

Weniger leicht und mit geringeren Ausbeuten gelingt die  $\text{BF}_3$ -katalysierte Anlagerung von Schiffchen Basen an Inamine. Die Reaktionszeiten unter den für Carbonylverbindungen beschriebenen Bedingungen (Erhitzen unter Rückfluß) betragen etwa 24 Std. Über die wahrscheinlich intermediär gebildeten Azetine (4) entstehen Acrylamidine (5), deren Strukturen durch unabhängige Synthesen bewiesen wurden.

Eingegangen am 7. April 1965 [Z 194]  
Auf Wunsch der Autoren erst jetzt veröffentlicht

[1] XIII. Mitteilung über heterosubstituierte Acetylene. — XII. Mitteilung: R. Buijle, A. Halleux u. H. G. Viehe, Angew. Chem. 78, 593 (1966); Angew. Chem. internat. Edit. 5, Juniheft (1966).

[2] H. G. Viehe, R. Fuks u. M. Reinstein, Angew. Chem. 76, 571 (1964); Angew. Chem. internat. Edit. 3, 581 (1964); J. Ficini u. C. Barbara, Bull. Soc. chim. France 1964, 871; 1965, 2787; siehe inzwischen auch M. Franck-Neumann, Tetrahedron Letters 1966, 341.

[3] R. Huisgen, Angew. Chem. 75, 604 (1963), Angew. Chem. internat. Edit. 2, 565 (1963).

[4] Für ähnliche Additionsreaktionen waren bei anderen Acetylenen stöchiometrische Mengen dieses Kondensationsmittels notwendig, H. J. T. Bos u. J. F. Arens, Recueil Trav. chim. Pays-Bas 82, 845 (1963).


## Zur Chlorierung des Cyclooctatetraens

Von Prof. Dr. R. Huisgen, Dr. G. Boche,  
Dipl.-Chem. W. Hechtel und H. Huber

Institut für Organische Chemie der Universität München

W. Reppe und Mitarbeiter<sup>[1]</sup> erhielten aus Cyclooctatetraen und Sulfurylchlorid oder Chlor das bicyclische *cis*-Dichlorid (2)<sup>[2]</sup>. C. D. Nenitzescu und Mitarbeiter<sup>[3]</sup> machten an Hand von Diels-Alder-Addukten das *trans*-Dichlorid (4) wahrscheinlich, das beim Erhitzen oder unter Säurekatalyse aus (2) entsteht.

Wir konnten für die Chlorierung ein der Bromierung<sup>[4]</sup> ähnliches Reaktionsschema aufstellen. Vier isomere Dichloride ließen sich rein und kristallisiert isolieren. Eine rasche stereospezifische *cis*-Addition des Chlors zu (1) beobachtet man sowohl im polaren (Acetonitril) als auch im unpolaren Solvens (Hexan).



*cis*-7,8-Dichlorocycloocta-1,3,5-trien (1) tritt bei Tieftemperatur-Chlorierung laut NMR-Spektrum quantitativ als Primärprodukt auf und wird bei 0°C durch Kristallisation isoliert (Fp = 34°C; Ausb. 91%). Die Ozonolyse in Äthylacetat gibt 67% *meso*-Dichlorbernsteinsäure. <sup>1</sup>H-NMR-Spektrum (in  $\text{CCl}_4$ ): Vinyl-H bei 4,09 (s) und tert. H bei 4,88  $\tau$ (s) im 3:1-Intensitätsverhältnis. Beim Abkühlen auf -54°C spaltet das Signal von H(7) und H(8) reversibel in Dublett + Singulett auf, was auf ein 54:46-Gleichgewicht von *endo-cis*- und *exo-cis*-Dichlorid (Wannenkonfiguration) schließen läßt; Koaleszenztemperatur: -30°C.

*cis*-7,8-Dichlor-bicyclo[4.2.0]octa-2,4-dien(2): Oberhalb 50°C wird die Valenztautomerie (1)  $\rightleftharpoons$  (2) mobil: bei 70°C findet man 20% (1) und 80% (2) im Gleichgewicht. Aus Äther kristallisiert (2) (Fp = -7°C) bei -75°C. <sup>1</sup>H-NMR-Spek-

trum (in  $\text{CCl}_4$ ): 4 Vinyl-H bei 4,19 (s); 5,35  $\tau$  (d) mit Feinstruktur für H(7) und H(8); für H(1) und H(6) bei 6,67  $\tau$  (nicht aufgelöst).

*trans*-7,8-Dichlorcycloocta-1,3,5-trien (3) kann aus (1) gewonnen werden, wenn man die  $\text{CCl}_4$ -Lösung bei -30°C mit Aluminiumoxid rührt. Durch Umkristallisieren aus Äther bei -70°C erhält man reines, bei 24–25°C schmelzendes (3). Das von beiden Seiten her eingestellte Gleichgewicht weist bei -30°C 66% (3) und 34% (2) auf: <sup>1</sup>H-NMR-Spektrum (in  $\text{CCl}_4$ ): Vinyl-H und tert. H im Intensitätsverhältnis 3:1; H(7) und H(8) bei 5,37  $\tau$ (s). Die Ozonolyse bei -78°C in Äthylacetat liefert *rac*.-Dichlorbernsteinsäure.

*trans*-7,8-Dichlor-bicyclo[4.2.0]octa-2,4-dien (4) geht aus der Tautomerisierung von (3) in  $\text{CCl}_4$  bei Temperaturen  $\geq 0^\circ\text{C}$  hervor. Eine Gleichgewichtskonzentration von (3) neben (4) ist nicht nachweisbar. (4) entsteht auch aus (1) und (2) bei 140°C in  $\text{CCl}_4$ , bei 75°C in Nitrobenzol und bei 70°C in Dioxan/HCl. (Fp = -12°C; aus Diäthyläther). <sup>1</sup>H-NMR-Spektrum (in  $\text{CCl}_4$ ): 4 Vinyl-H bei ca. 4,2  $\tau$  (m); H(7) und H(8) bei 5,36 (t) und 5,58  $\tau$  (t); 6,2 bis 7,3  $\tau$  (m) für H(1) und H(6).

(2) und (4) reagieren mit Dienophilen zu kristallinen Addukten. Die dilatometrische Verfolgung der Reaktion von (1) mit Maleinsäureanhydrid gestattet, die Tautomerisierung (1)  $\rightarrow$  (2) und die Aktivierungsschwelle zu messen, wie früher für 1,3,5-Cyclooctatrien beschrieben wurde<sup>[5]</sup>.

Eingegangen am 28. März 1966 [Z 188]

[1] W. Reppe, O. Schlichting, K. Klager u. T. Töpel, Liebigs Ann. Chem. 560, 1 (1948).

[2] Zur Konfiguration: V. Georgian u. L. Georgian, Tetrahedron 19, 1219 (1963).

[3] M. Avram, I. Dinulescu, M. Elian, M. Farcasiu, E. Marica, G. Mateescu u. C. D. Nenitzescu, Chem. Ber. 97, 372 (1964).

[4] R. Huisgen u. G. Boche, Tetrahedron Letters 1965, 1769.

[5] R. Huisgen, F. Mietzsch, G. Boche u. H. Seidl, Chem. Soc. (London), Spec. Publ. No. 19, 3 (1965).

## Peroxid-initiierte Anlagerung von Methantricarbonsäuretrialkylestern an $\alpha$ -Olefine

Von Prof. Dr. F. Asinger, Dr. B. Fell,  
Dipl.-Chem. H. H. Vogel und Dr. H. Meuser

Institut für technische Chemie  
der Technischen Hochschule Aachen

Bei der durch Peroxide initiierten Anlagerung von Methantricarbonsäuretrialkylestern an  $\alpha$ -Olefine bilden sich mit hohen Ausbeuten die entsprechenden Alkan-1,1,1-tricarbonsäuretrialkylester.

In einem Mehrhalskolben (Rührer, Rückflußkühler, Thermometer, Tropftrichter) wird von 625 mMol Methantricarbonsäuretriäthylester (MTE) ein Viertel bis ein Drittel in der Kälte mit Argon gesättigt und auf 130–150°C erwärmt (Thermostat mit Siliconöl). 125 mMol  $\alpha$ -Olefin und 12,5 mMol Peroxid<sup>[\*]</sup> werden im restlichen MTE gelöst und während 2–5 Std. unter kräftigem Rühren eingetropft. Über eine 1 m lange verspiegelte Vakuummantelkolonne (Innendurchmesser 25 mm; Füllkörper: Glaswendeln 5 mm lang, 2 mm Durchmesser) wird überschüssiger MTE abdestilliert (Kp = 76–78°C/0,1 Torr). Der Rückstand enthält das Anlagerungsprodukt und wird über eine 15 cm lange Vakuummantelkolonne (Innendurchmesser 20 mm; Füllkörper wie oben) rektifiziert.

Die Alkan-1,1,1-tricarbonsäuretrialkylester können durch alkalische Verseifung und Ansäuern mit konz. HCl in die entsprechenden Alkan-1,1-dicarbonsäuren übergeführt werden, deren thermische Decarboxylierung Monocarbonsäuren ergibt, deren Ketten um zwei C-Atome länger sind als die der eingesetzten  $\alpha$ -Olefine.