

DE BESTRIJDING VAN CHLOROSE BIJ VRUCHTBOOMEN DOOR HET INWENDIG TOEDIENEN VAN IJZERZOUT

AANVULLING

In de tabel, die ik in de vorige aflevering heb opgenomen in mijn artikeltje over: „De bestrijding van chlorose bij vruchtboomen door het inwendig toedienen van ijzerzout” is verzuimd aan te geven, in welke maten de voor de doorsnede van den boom en de doorsnede en diepte der te maken gaten, zoomede de hoeveelheid per gat en per boom toe te dienen citroenzuurijzer waren uitgedrukt. Daarom vermeld ik hier, dat de lengtematen in centimeters en de gewichten in grammen zijn bedoeld.

Ten einde de praktische toepassing der chlorosebestrijding te bevorderen, neem ik hier de, met deze aanduidingen aangevulde tabel nogmaals op.

Doorsnede van de boom in cm	Gaten			Citraenzuurijzer	
	Aantal	Doorsnede in cm	Diepte in cm	Per gat in g	Per boom in g
2,5	1	0,6	1,6	0,25	0,25
4	1	0,6	2,5	0,5	0,5
5	1	1,1	3,2	1,3	1,3
7,5	3	1,1	3,2	0,9	2,7
10	4	1,1	3,8	1,4	5,6
12,5	5	1,1	4,4	1,7	8,5
15	6	1,1	5,1	2,3	13,8
17,5	7	1,1	5,1	2,3	16,1
20	8	1,1	6,4	2,5	20
22,5	9	1,1	6,4	2,5	22,5
25	10	1,1	6,4	2,8	28
38	15	1,1	7,6	2,8	42
51	20	1,1	7,6	2,8	56

N. VAN POETEREN.