

Dansk

R

U

N

1/2

Februar '86

Dkr. 29,50 - Nkr. 29,50

Vind en 128'er


Første tests:

dBASE III til PC'eren

Superscript til 128'eren

Index 1985

Masser af
nyheder og tests



Programlistinger med ny
kontrolsum for fejlfri
indtastning

VIGTIGT TILBEHØR TIL ALLE, DER TA'R DERES COMMODORE 64 ALVORLIGT.



**Commodore 1702
farvemonitor.**
Ekstrem høj opløsning,
meget fine farver, ingen
flimmer, skarpt billede og
perfekt lyd.

Floppydisk 1541.
Giver dig adgang til alle
de bedste programmer.
170 kB (170.000 tegn) til
data og programmer.
Testdiskette medfølger.

Din Commodore giver dig en lang række muligheder, som du får mest ud af ved at bruge udstyr, der er udviklet specielt til din computer. Især for dig, der er blevet fortrolig med 64'eren og skal igang med mere komplicerede opgaver, er det vigtigt med det bedst tænkelige perifere udstyr.

- Med Commodore 1541 disktestestation har du 170K til din rådighed, hurtig dataoverførsel og nem betjening. Men først og fremmest giver C 1541 adgang til hele det store softwareudvalg, der findes til C 64 på diskette. Faktisk et af verdens største.

- Commodore 1702 video-monitor har høj opløsningsgrad og giver flotte grafiske opstillinger. Og hvis du i dag bruger familiens fjernsyn slipper du for opstillingstid - og familien får lov til at se TV en gang imellem.

- Med Commodore MPS 801 kan du printe grafik og skrift. Den kan også udskrive fortrykte formularer som checks, regninger og meget mere. Med MPS 801 kan du også være med i Datatips. Det nye utrolige system, hvor du blot behøver at indtaste din udgangsrække, så skriver systemet automatisk tipskuponerne ud. Og måske er du en af de heldige...

Få mere ud af din computer.
Med tilbehør, der er skabt til den.

MPS 801 - den grafiske printer.

Skriver alle 64'ens grafiske tegn, specialtegn og højopløsningsgrafik. Store og små bogstaver i forskellige størrelser. Skrivhastighed: 50 tegn/sek.



Commodore

*Fordi fremtiden forlængst
er begyndt.*

RUN


1/2

Anmeldelser og tests

Softspot

10

RUN's faste sider til anmeldelse af de nyeste og mest spændende programmer.



Superscript

13

RUN har testet det nye tekstbehandlingssystem til 128'eren, der kan arbejde med enten 40 eller 80 tegn.

Der var engang

14

RUN's faste adventure-sider med omtale af de nyeste spil.

dBASE III

18

RUN har som det første danske computerblad en anmeldelse af den nye version til PC'eren.

Boganmeldelser

48

Vi har fundet læsebrillerne frem og kikket på adskillige bøger.



1901

51

Commodores nye monitor har ladet vente på sig, men nu er den kommet, og RUN har testet den.

Young Software

57

Et nyt dansk firma, der bl.a. har lavet et lille nemt database-program.

Orden i tingene

64

Hvis du er et rodehoved, har DATA BECKER et mere avanceret database-program til dig.

Tips, tricks og vejledning

Begyndersiden

16

Der er sikkert mange nybagte computerejere, der har brug for en hjælpende hånd fra RUN's begynder-side.

Comal 80 skole

20

Femte del af RUN's Comal skole, hvor alle kan være med.

COMind/COMud

22

Dette er opfyldelsen af et behov for en speciel læserbrevkasse for Comal-spørgsmål.

Bits & bytes

46

Vi fortsætter med at kikke på nogle spændende adresser i 128'erens såkaldte zeropage.

Input/Output

52

En af vore mest populære ting er denne gang udvidet til næsten 4 sider.

Variabler...

60

Tor Engbakken forklarer lidt om, hvordan maskinen holder styr på alle variablerne.

Programmer

Programsektion


25

Vores programsektion er denne gang udvidet til 20 sider.

Boot-maker

50

Spændende program til din 128'er. Det loader selv programmet, når du tænder for computeren.



Database

58

Vi har et databaseprogram til at holde styr på indholdet i tidligere numre af RUN. Programmet, der kan bruges til meget andet, offentliggøres her.

Andet

Newsdesk

6

Vi har fingeren på pulsen og fortæller om de sidste nyheder.

Læseranalyse

62

Læs lidt om resultatet af RUN's store læseranalyse.

Index-1985

63

Hvad skrev vi om i 1985. Læs den samlede indholdsfortegnelse og bestil evt. manglende numre.



A PUBLICATION OF
CW COMMUNICATIONS

Mangler du noget til din Commodore 64? VI HAR DET

ADMINISTRATIVE SYSTEMER

COMFINANS

version
2.0



Finansbogholderiet til Commodore 64, der er blevet en bestseller i løbet af et år. Over 250 systemer kører på nuværende tidspunkt.

COMFINANS er blevet forbedret igen, ved at man kan få udskrift af en konto på skærm, samt en saldobalance til enhver tid. Hastigheden er også blevet forøget.

Kapacitet: 1200 posteringer pr. periode, 300 konti.

Op prisen er det bedste
ved det hele. Før kr. 2.095,- **NU kr. 1.595**

FAKSYS

version
2.0



Fakturasystemet til Commodore 64 der ikke har nogen konkurrent.

Fakturerer, kontoudtog, renteberegning, lager og meget mere. Programmet kan køre selvstændigt eller integreres med COMFINANS.

Kapacitet: 250 kunder, 250 varer.

Førpris kr. 2.595,-

NU kr. 1.795

Begge systemer samlet **kun kr. 2.995,-**

SPÆNDENDE UDVIDELSER

Parallel Printer

Interface med 16K buffer

Med dette interface kan man tilslutte næsten enhver parallel printer til sin Commodore 64. Den tilsluttes den serielle udgang og benytter ikke noget software.

Pris kr. **1.104**



80 tegns tekst-behandlingskort

Her får Du et 80 tegns kort med DANSK tekst-behandling. Endelig kan man se 80 tegn på skærmen, når man skriver sine breve. Endvidere har den et digitalt ur, fastfrysning af linier osv.

Pris kr. **1.748**

COM-IN 64

Et helt nyt produkt fra MCH. COM-IN 64 er et kommunikationsinterface med facilitet som følgende:

CW, RTTY, TEXT, MODEM, MAILBOX, AFSKOUT.

Kommunikationsinterfacet til begynderen og den professionelle.

3.039

Pris kr.

Eprom brænder

Her er Din Eprom brænder til Commodore 64.

Software er naturligvis med i prisen. Brænderen kan brænde eprom typer fra 2508 til 27128. Endvidere medfølger der Eprom-kort til tilslutning af de Eproms man har brændt.



Pris kr. **1.349**

Eprom sletter

Eprom sletteren kan slette op til fire Eproms ad gangen og arbejder fuldstændig uafhængig af computeren.



Pris kr. **707**

Motherboard

Tillader tilslutning af flere moduler af en gang. F.eks. 80 tegns kort og Simons Basic.

Motherboardene er naturligvis med omskifter.

2 porte **241,-**

5 porte **741,-**

DE BEDSTE BØGER fra 1st Publishing (Data Becker)

Tricks & Tips

Bogen giver ideer til, hvordan man laver effektive programmer, ved brug af utallige programsekvenser. Den danner baggrund for løsning af større opgaver. **Pris kr. 248,-**

Tricks and Tips disk med alle programmer **kr. 85,-**



Anatomy of 64

Bogen går fuldstændig i dybden med Commodore 64 og dens virkemåde. Den har f.eks. en detaljeret ROM-listing med forklaring. Desuden mange eksempler på programmer så man kan prøve det hele i praksis. **Pris kr. 248,-**

Bogen enhver Commodore ejer burde have.



Anatomy of the 1541

Bogen giver en fuldstændig beskrivelse af, hvordan Du bedst udnytter til din VC 1541. Bogen indeholder desuden en total ROM-listing af DOS'en. Bogen man ikke kan undvære **Pris kr. 248,-**



Machine Language

Masksprogprogrammering er yderst fleksibelt og meget hurtigere end Basic. Bogen er en begynderbog og fortæller om de grundlæggende begreber indenfor maskinkoden. Ønsker Du at lære maskinkode - her er bogen du har drømt om. **Pris kr. 248,-**



Adv. Machine Language

NY

Denne bog er en fortsættelse af Machine Language bogen, og går mere i dybden med maskinprogrammering. Bogen er uundværlig for den, som ønsker at blive bedre i at programmere i maskinkode. **Pris kr. 248,-**

Idea Book

NY

Bogen er en fortsættelse til Tricks & Tips. Den hjælper en igang med større programmeringsopgaver og analyserer forskellige større programmer. Bogen der skulle stå på Din hyld. **Pris kr. 248,-**

Graphics Book

NY

Har du problemer med at lave grafik på Din Commodore 64. Ikke mere! Bogen har eksempler på, hvordan man kan bruge højopløsningsgrafikken på Commodore 64. **Pris kr. 248,-**

Peeks & Pokes

NY

Bogen er et opslagsværk til at bruge alle de nyttige adresser, der findes på Commodore 64. Denne bog omhandler det, mange Commodore 64 ejere har savnet. **Pris kr. 225,-**

Jeg ønsker at bestille ☐ følgende produkter, få yderligere materiale ☐ og få det sendt til:

Navn: _____
 Adr.: _____
 By: _____
 Tlf.: _____

MCH

Møllepladsen 3, 6100 Haderslev
Tlf. 04-53 17 71

Torvegade 52,
1400 København K

Udgiver: Computerworld Danmark
A/S. Ansvarshavende redaktør:
Jørgen Jørgensen. Fagredaktion:
Henning Randmose, Bjarne V. Jensen,
Robert Noya, Tor Engebakken,
Flemming Lerbæk, Robin Sagar,
Steen Schmetzler. Direktion: Preben
Engell (adm.direktør). Annon-
cechef: Henning Randmose. Re-
daktionssekretær: Grith Axel.
Abonnement: Dorte Christensen.
Telefon: (01) 95 56 95. Telex: 31 566
CWDAN. Distribution: Dansk Cen-
tralagentur A/S. Sats: City Foto
Sats. Tryk: K.Larsen & Søn A/S,
Glostrup.

Argentina:	Computerworld/Argentina, Buyer's Guide.
Australien:	Australia Computerworld, Australia PC World and Directories, Data News, Micro Mundo.
Canada:	Computerworld Canada, PC World Canada.
Danmark:	Computerworld Danmark, PC World, Buyer's Guide, RUN.
England:	Computer News, Computer Management, Computer Business Europe, PC Business World.
Finnland:	Mikro.
Frankrig:	Le Monde Informatique, Golden (Apple), GPC (IBM), Buyer's Guide, Computerworld Benelux, PC World Benelux, Dataquest.
Holland:	Computerworld Italia.
Indien:	Computerworld Japan.
Italien:	PersoCom World.
Japan:	China Computerworld.
Kina:	Computerworld/Mexico.
Mexico:	Comp-Mundo.
Norge:	Computerworld Norge, PC World, RUN.
Saudi Arabien:	Saudi Computerworld.
Singapore:	The Asian Computerworld.
Spanien:	Computerworld Espana, MicroSistemas, Commodore World.
Sverige:	ComputerSweden, MicroSystem, PC World.
Tyskland:	ComputerWoche, MicroComputerWelt, PC Welt, Software Markt, CW Edition/Seminar, Computer Business, RUN.
USA:	Apple's Computerworld, en Communications, Hot CoCo, InfoWorld, MacWorld, MICRO MARKETWORLD, PC World, PC Jr. World, Run, 21 Magazine, 80-Micro.
Venezuela:	Computerworld Venezuela.

ISSN 0106-7121

Forside: Design CW-Marketing - Foto Stuart McIntyre



Den nøgne sandhed

Det blev en god jul for Commodore. Næsten 20.000 Commodore computere blev solgt i løbet af december. 128'eren tegnede sig for ca. en fjerdedel, 64'eren for over halvdelen, og resten fordelt på de øvrige mærker - især C16.

Det mest overraskende er 64'erens fortsatte kæmpesucces. Hver eneste gang der kommer en ny computer, tror vi, at den grimme »brødkasse's« dage er talte. Men nej, den er »still going strong«, for det er indholdet, der tæller.


Det mærkede vi også, da vi gennemgik vores læserundersøgelse. Den fortalte os med al ønskelig tydelighed, at det er indholdet af RUN, som læserne sætter så stor pris på. Vi

vil naturligvis blive ved med at holde bladet på samme seriøse niveau.

Kritik har vi selvfølgelig også fået, og det første resultat af denne kritik har du sikkert allerede set, da du tog bladet i hånden. Vi har moderniseret udseendet lidt, og fremover vil også indholdet blive tilpasset læsernes ønsker.

Vi har på forsiden klædt en Commodore computer af. Den mister dermed pludselig sin identitet og ser anonym ud, men det er stadig en Commodore computer, for det er indholdet, der er det vigtigste.

Vi ser måske også lidt anderledes ud end tidligere, men for vores vedkommende er indholdet også stadig det samme. □



Byens største computercenter

De friske mikromænd på Østerbro kender markedet og kan råde dig, uanset det gælder computere til erhverv eller fritid.

Hos Mibola finder du de rigtige alternative tilbud - osse når det gælder finansiering



MIBOLA
MIKRODATA

Østerbrogade 117 - 2100 København Ø - tlf. 01-18 33 66


NEWSDESK

af Flemming Lerbæk



Avis 64'er

Det Vesttyske firma Softline, Schwartzwalderstrasse 8a, 7602 Oberkirch, har udviklet et virkeligt interessant stykke software til C64. Især skole-, spejder- og andre foreningsbladfolk kan nu få et længe ventet produkt. Det er softwaren »Newsroom«, som gør det muligt at fremstille en avis eller en anden tryksag. Gennem en tekstbehandling laves selve brødskriften - den tekst, man læser. Dernæst kan man tegne illustrationer med en grafikpakke, og begge dele kan lay-outes, og vises så nær det færdige resultat som muligt. Samtidig står der 600 færdige grafik-udkast klar, altså f.eks. pal's, diagrammer osv.



Tre-i-en'er

Endelig har en eller anden taget sig sammen til at foretage en simpel og dermed pris-overkommelig (25 DM) løsning på de evindelige ind- og udtagninger af moduler i User-porten. Op til tre moduler kan bruges samtidig og man får oven derudover en reset-knap. Adr.: Dela Elektronik, Krefelder Strasse 66, 5000 Köln 1.

Tryk på

Står man lige og skal bruge et centronics interface til en printer, er det måske lige sagen med 92008/G fra firmaet Wiesemann, 5600 Wuppertal 2. Dette interface udmærker sig ved at have en 8 Kbyte buffer, grafiktryk på 1:1, fuld kompatibilitet med Epson printernes krav og kan tilsluttes både C64 og 128.



Bisse-knap

En resetknap er en vældig rar ting. Det kan være enormt praktisk at kunne komme ud af en situation på en uortodoks måde eller simpelthen få stoppet en håbløs situation. Men reset-løsningen via den serielle port erude efter at de nyeste 64'ere ikke har nogen indre forbindelse til det ben, man normalt bruger. Derimod er det Vesttyske firma Computertechnik, Wilhelmshofer Strasse 66, 5828 Ennepetal 1, leveringsdygtigt i en ny reset-anordning. Et simpelt gennemgangsstik, der kortsletter et par forbindelser i User-porten. 10 DM koster reset-knappen.

Super soft

Det engelske firma Precision Software er nu på vej med to super-software. Det drejer sig om nye versioner af kendte 64-versioner. Blot er de hurtigere og selvfølgelig mere »rummelige«. Den ene af de to pakker, som ventes om meget kort tid, er Superbase 128, som drager nytte af 128'ens 80 tegns mulighed, men i øvrigt også kan køre i 40 tegns mode. Ikke færre end 128 datafelter med op til 1108 tegn pr. indtegnning. Der står op til 4 sider til rådighed for hvert datakort. Den anden super-software er omtalt andet steds i bladet. Det er Superscript og dette program arbejder ideelt sammen med Superbase 128.

Ny PC'er

Commodore er nu ved at være klar med endnu en PC'er. Det er PC10 og PC20, der får selskab af en PC30. Den nye opkomling vil være de øvrige overlegen, men alligevel fuld kompatibel. Det bliver en MS-DOS kompatibel 16-bit maskine, som har en indbygget 20MByte harddisk og en 360 Kbyte diskteststation. I Vesttyskland blev den for nylig omtalt på den store messe i Munchen, og her blev en pris på 8.100 DM nævnt. De 512 KB-RAM, som kendes i dag, er på PC30 forberedt til en udvidelse på op til ialt 640 KByte. Produktionsstedet er som for de øvrige PC'ere fra Commodore i Braunschweig.

Wordstar

Professionelle tekstsystemer er ikke hverdagskost. Heller ikke til 128'eren, men nu kan man imidlertid få det CP/M drevne »Wordstar« tekstprogram. Ikke bare får man et tekstprogram med alle - og jeg gentager alle - de tænkelige finesser, man går og savner i andre programmer. Man får også en softwarestyret centronics-flade via user-porten. Det program glæder vi os til at vise ved en særlig lejlighed.

Amiga på vej

Englænderne glæder sig. Inden længe ventes den første specielle Amiga på vej ud på markedet. I maj vil de første PAL maskiner nå landet, og det egentlige publikumssalg vil starte i juni. Det sker gennem specialforretninger og ikke gennem de store software/hardware huse. Kun på den måde regner Commodore i England med, at disse fantastiske maskiner kan få deres rigtige salg/introduktion/service. Men i England kommer der efter planerne et par software-pakker. Det er Kickstart, der inkluderer Amigados'en som er lavet af det britiske firma Metacomco. Samtidig er der et program kaldet Extras, som indeholder forskellige demonstrations- og instruktions-programmer. Desuden kommer som ventet tre andre softwares med textcraft, graficraft og musicraft.

Bedre sent end...

Hvad nyt byder 128'eren egentlig på? Det spørgsmål stiller især de konkurrerende firmaer til Commodore ind imellem. Ja, i hvert fald muligheden for at køre i CP/M ved hjælp af den indbyggede Z80A processor. Men hvad nytte er den til, hvis Commodore ikke oplyser sine købere om funktionen. Det er et helt nyt område, så derfor er det ufatteligt, at man først nu kan få oplysninger om den mere programmæssige udnyttelse af CP/M. Det kan ske ved at betale 350 gode danske kroner til en af Commodore-forhandlerne. Så vil han sandsynligvis spørge, hvad du ønsker. Du skal så sige: »Den manglende manual til CP/M«.

Og hvad udleverer han/hun så? Jo, to disketter med en række utilities og en udvidet assembler specielt til Z80-mode. Samtidig er der på diskene en række nødvendige sourcekoder, hvis man selv skal til at prøve

kræfter med alvorlig programmering i CP/M. Til diskene hører hele tre manualer: CP/M PLUS »User's Guide«, CP/M PLUS »Programmer's Guide« og CP/M »System Guide«. Men de barske realiteter: Vil du udnytte din 128'er fuldt ud, må du punge ud med 350 kroner ekstra - endnu et argument i konkurrenternes annoncer, vil jeg mene.



Digitalisering


Hidtil har man måttet nøjes med sort/hvid digitalisering af billeder, hvis man ville beholde mere end foret i sin tegnebog. Men med en 64'er og 400 DM til en ny farve-digitaliser bliver der kulør på tilværelsen. Programmet fremstiller billederne i Koala-painter-formatet, så en videreforarbejdning med dette berømte tegneprogram er mulig. Hardwaren tilsluttes Userporten. Herligheden sælges af Fule Electronic Trading, Birkenstrasse 22, 6057 Dietzenbach, Vesttyskland.

128'er fejl

Der er tilsyneladende en fejl et eller andet sted i Commodore 128. I hvert fald kan der i 80 tegns mode optræde en stribe i højre side af skærmen og støj fra denne fejl. Altsammen, hvis man forsøger sig med højopløsningsgrafik i denne mode. Lad os høre fra jer - breve tak! - hvis I har oplevet noget tilsvarende. Skulle I også have en løsning på problemet, er I dobbelt velkommen. Skriv til redaktionen.

Så kom 1570

Endelig kom så 1570 diskstationen. Det er en herlig sag at bruge den sammen med 128'eren. Fartglæde. Det er man ikke forvænt med, når det gælder Commodores 5 1/4" diskstationer. Men nu er det altså sket. 23 sekunder om en formattering. 14 sekunder om at indlæse 200 blokke. 1541 er - gab - 2m05sek. om det samme. Men arbejder man i 64 modus må man klare sig med 25 sekunder. Men under alle omstændigheder noget hurtigere. Under save'ning går det noget langsommere, men alligevel hurtigere. Men hele 1m52sek. om 200 blokke. 1541 tiden var kun lidt længere, nemlig 2m25sek. Sådan præsenterer 1570'eren sig, med dækslet fjernet.



Prof. software til C128 Word Writer 128 - Swift Calc 128 - Data Manager 128

Disse programmer har hidtil kun været tilgængelige for dem, der har en IBM PC (eller en kompatibel PC), men er nu oversat til C128.

Ifølge softwarehuset TimeWork ligner de to maskiner hinanden på så mange punkter, at en oversættelse faldt helt naturligt. Definering af det nødvendige antal funktionstaster (C128 har "kun" 8), har Timework løst ved hjælp af CBM-tasten. Det er nødvendigt, da Work Writer 128 arbejder med 11 funktionstaster.

De 3 programmer kan »tale« sammen, og alle er med boot. Alle 128 RAM bliver udnyttet, 80 tegns skærm og programmerne arbejder sammen med både 1541 og 1571 diskteststation.

Word Writer 128

Indeholder skærm kalkulator, bibliotek med stavecheck og formatterer et dokument på ca. 1 sekund. Pull-down menuer.

Swift Calc 128

Kapacitet: 250 linjer af 250 kolonner, hvilket giver 62.500 arbejdsceller. Udregninger med op til 17 cifres nøjagtighed, tillader brug af minimum-/maximum-værdier, absolutte værdier, potensregning, annuitetsregning, indbygget IF...THEN...ELSE option. Automatisk beregning af »hvad hvis...«. Mulighed for grafik. Udskrivning af del-ark, udskrivning vertikal eller horisontalt. POP-UP vinduer og PULL DOWN menuer.


Data Manager 128

Form orienteret, skærm og udprintning er ens. Ved indtastning tillades at hele formatet ses for indtastning af data. Fem sorteringsmåder, data kan sorteres alfabetisk, numerisk, kronologisk eller ved en kombination af alle 3 måder.

Mail-merge (flette-facilitet), mulighed for matematiske udregninger.

Redaktionen kender endnu ingen dansk importør.

Producent: TimeWork, 444 Lake Cook Road, Deerfield, IL 60015, USA.



Om vejret

Hvem er ikke interesseret i at følge vejret på nærmeste hånd. Nu er muligheden der for alvor. I Vesttyskland har man for nylig præsenteret en modtager til vejrbilleder fra Meteosat. Prisen var lige under 3.000 DM, så det har måske interesse for skoler,

små flyvepladser, campingpladser og andre foretagener, for hvem 10.000 kroner er en overkommelig sum. Forudsætningen for at modtage er desuden, at man har en C64'er eller en 128'er. Det er firmaet Print Technic, som præsenterer nyheden.

Video klip

Som video-fotografer ved, er det en sag at få sine optagelser i kassen, og en anden sag at få tingene klippet til, så andre kan holde ud at se på det. Ved hjælp af sin 64'er og en kombination af soft- og hardware fra firmaet Creative Video, kan man nu forbinde to videomaskiner og opnå en klippe-nøjagtighed på 300 ms. (professionelle maskiner klipper med en nøjagtighed på 1/25 sekund). Via userporten kobles 64'eren mellem to maskiner. Start- og stopspunkt for et klip programmeres ind, og så kører toget. Foreløbig virker systemet på VHS-maskiner. Prisen er omkring 1.600 kroner, og firmaet findes på adressen Creative Video, Postfach 1501, 8520 Erlangen, telf. 091952728 i Vesttyskland.

Dampjernsyn med tekst-tv

Commodore har nu udviklet en de-koder, som tilsluttes en C64 eller en 128'er i stand til at få ethvert fjernsyn - selv et, der er så gammelt, at det er drevet med damp - til at fungere som et super moderne tekst-tv. Normalt har disse nye fjernsyn en såkaldt Sratc indgang, der kan bruges til at modtage de kodede signaler. Foreløbig er det kun i Vesttyskland, Commodore sælger de-koderne og den tilhørende software. Prisen er ca. 2.000 kroner.



Taber ikke luften

Det er mere end ærgerligt at miste sit program blot fordi der opstår et strømsvigt, eller man af en eller anden grund må afbryde sin computer. Den sag kan løses, og firmaet Roos præsenterede for nylig en »Soft-Prom-Modul«-løsning. Modulerne kan rumme op til 2*8 Kbyte, er batteri-forsynet, opdelt i en/to blokke og forsynes med data som enhver almindelig RAM. Modulerne bruges naturligvis i den sædvanlige modul-indgang. □

TOTALLEVERANDØR AF EDB-UDSTYR!


En 128K computer, med alle mulighederne indbygget. Ved hjælp af 2 processorer er det muligt at få 128K i en til at optræde som en Commodore 64, som CP/M computer og naturligvis som Commodore 128. Med mulighed for at køre alle eksisterende 64 software, er C 128 ladt stærk. Da den også kan køre CP/M 3.0, vil Commodore 128 også være velegnet til at løse administrative opgaver med Wordstar, Multiplan, Dbase, Perfect calc, Perfect filler, Perfect spiller, software serien JANE samt andre CP/M løsninger. Commodores slanke PC look lover ikke for meget. Tastaturet er elegant indrettet, med logisk opdeling af tasterne, hvilket gør den velegnet til lang tids brug, f.eks. tekstbehandling eller større tallopgaver.

Commodore 128's Basic 7.0 er en kraftig forbedring af version 2.0 og byder på virkelig mange faciliteter. Dette gælder struktur, grafik, lyd/musik, og funktionskommandoer. Derudover det nye DOS og en række hjælpefunktioner. De nye grafiske kommandoer giver bl.a. mulighed for kollisionens detect, indbygget sprite designer, skærm vinduer, load/save sprites og meget andet. Skærmen kan opdeles som kombineret tekst/grafik format, tekst for 40/80 tegn, grafik skærm, alt afhængigt af behov.

Til Commodore 128 er der også mulighed for tilslutning af CP/M diskteststation, monitor/TV, printer, modem, joystick, cartridge, extern RAM udvidelse til 512K, kamera og mange andre faciliteter. Commodore 128, er en lovende computer til professionelt og hobby brug.

COMMODORE 128 **DAGSPRIS 3275,-**

128 K RAM



AMSTRAD CPC-6128 128 K Kr. **4500,-** **DAGSPRIS**

Amstrad CPC 6128 er Amstrads nye prisbillige tilbud til de mange seriøse Amstrad brugere. Amstrad CPC 6128 leveres med 128K Computer, indbygget 3" 180K diskette-drev og monocrom/farvemonitor, 1 stk. systemdiskette med en lang række nytteprogrammer samt tydelig dokumentation. Amstrad CPC 6128 er fuldt kompatibel med Amstrad CPC 664 og derigennem fås allerede et stort programudvalg. Til Amstrad CPC 6128 følger programmeringssprogene Basic og den hurtige program udførelse samt de mange grafik og hjælpefunktionsprogrammer. Derudover operativsystemerne Amdos og CP/M +. Med CP/M + kan man køre CP/M software og derved benytte Amstrad CPC 6128 fuldt professionelt som et yderst stærkt alternativ til langt dyrere løsninger. Amstrad CPC 6128 er forberedt for tilslutning af mus, modem, båndoptager, 3" og 5 1/4" diskteststation og meget andet tilbehør. Amstrad CPC 6128 leveres med dansk tastatur mod merpris.

AMSTRAD PCW-8256 256K Kr. **2995,-** **DAGSPRIS**

Amstrad PCW-8256 er vel nok markedets billigste PC. PCW-8256 leveres som standard med 256Kb ram, indbygget 3" diskette drev, grøn monitor (High Resolution), Loco-Script tekstbehandling, verdens mest udbredte 8-bit operativsystem CP/M +, Basic oversætter, Dr. Logo, samt matroxprinter med correspondence kvalitet.

Alt af de 256K ram, er ca. 112K organiseret som RAM disc, dvs. man slipper for ventilet mellem-dreprogrammer, og får derfor en hurtigere afvikling af f.eks. Sorcim's SuperCalc, Microsoft's Multiplan og NewStar's NewWord.

Den medfølgende printer vil, ved udskrift under CP/M, benytte sig af Epson's printerkoder for at gøre installation af nyanskaffet software problemfrit.

Amstrad PCW-8256 vil være med til at sætte yderligere gang i decentralisering af virksomhedernes edb-udstyr. Ekstra tilbehør som: SUB-drev på 720 Kb formateret, RS-232 Seriell interface m.v.



ATARI 520 512K Kr. **9500,-** **DAGSPRIS**

En 512K PC datamat, der er så stærk og avanceret, og til så lav en pris, at det nu også er muligt for private brugere, at arbejde professionelt hjemme. Atari 520ST vil ligeledes være et yderst stærkt PC alternativ til allerede kendte PC datamater.

Atari 520ST bliver leveret med 500K diskette-drev, monocrome monitor og grafikmus.

Desuden medfølger 5 professionelle programmer:

1. BASIC
 2. ST WRITER
 3. TOS
 4. DOODLE
 5. LOGO
- Tekstbehandling (Tream Operating System), baseret på CP/M 68K.
Grafikprogram
Programmeringssprog.

PRISCHOK PÅ KOMPATIBLE PC'ERE

KONFIGURER SELV DIN PC!

PRIS FRA KR. 8.700.00

Motherboard incl. CPU-8086, BIOS og 256K-RAM Kr. 2455.00
Floppy Controller Board for 2/4 discplade Kr. 816.00
Colour Grafik Board Kr. 1143.00
Power Supply 140W Kr. 1225.00
Motherboard med 384 K RAM, Clock, SER/PAR Port. Kr. 1881.00
Monochrome Grafik Board Kr. 1635.00
Ram Board incl. 512K RAM Kr. 1635.00

Tastatur US-keyboard Kr. 1061.00
Prototype Board Kr. 242.00
Indbyggingskasse med alle dele Kr. 816.00
Floppy disk drev, dobbeltsidet, 40 spor Kr. 1184.00
Eprom Brænder Board Kr. 1307.00
Harddisk Controller Board Kr. 2455.00
Harddisk 10 MB Kr. 4914.00



Alle priser excl. 22% moms.

SPECTRUM

Hostrupsvej 2 - 1950 Frederiksberg C - Tlf. 01 - 37 22 81
Hovedvejen 56 - 2600 Glostrup - Tlf. 02-96 43 44

Hos Spectrum er fremtiden begyndt. Udviklingen af computere, tilbehør og software går meget stærkt, og vi har fingeren på pulsen. Vi får konstant nye produkter, og vejleder gerne med priser, produktbeskrivelser og yder førstehjælp. Spectrum har altid dagsaktuelle priser. Vi opretter gerne konto uden udbetaling. Alle varer forsendes over hele landet.



SOFT SPOT

Bridge for alle

Uden på forhånd at have noget som helst kendskab til bridge, kastede jeg mig ude i dette spil.

Du spiller mod computeren, og spiller den hånd, der hedder »syd«, og computeren spiller de andre hænder.

En glimrende manual forklarer spillet, og undervejs forklarer computeren kosenkvenserne af dit bud. Du har derefter mulighed for at trække budet tilbage, hvis du føler, du har kvajet dig.

Når spillet er slut, har du mulighed for at få alle kortene vist, hvilket er særdeles lærerigt.

Jeg havde som sagt ikke det ringeste kendskab til bridge i forvejen, men spillet har givet mig »blod på

tanden«, og i morgen går jeg på biblioteket for at lære noget mere. Det kan da ikke være meningen, at sådan nogle åndsvage chips skal kunne slå mig hver gang!!!

Et glimrende spil, som mange burde stifte bekendtskab med.

Titel: BRIDGE PLAYER II
Computer: CBM64/128
Pris: Bånd: kr. 178,00
Betjening: Tastatur/joystick
Fabrikat: Sagittarian Software

Min mening (1-13)

Computerbrug :	9
Manual:	8
Betjening:	9
Vedvarende appel:	10
Helheden:	9

Tju-bang i rummet

Vi befinder os i år 2010; og du har netop gennemført din uddannelse på RUM AKADEMIET med den bedste eksamen, der endnu er set.

Du skal flyve et rumskib tilbage i tiden, for at rette nogle af de onde ting, der er blevet begået af andre væsener (ikke mennesker!).

Du kan vælge mellem 81 tidszoner, og der er masser af rumskibe at plukke ned i hver zone. Når du har ramt et rumskib, danner dette et bogstav, som du skal bjerge, for senere at danne et ord.

Selve spillet udspiller sig i cockpitet i dit rumskib. Instrumenter m.m. er ud-

mærket lavet og grafikken er flot 3-d vektorgrafik.

Jeg synes, at ideen til spillet er noget søgt, men ellers er det et elegant og udmærket tju-bang spil, og for dem, der kan lide den slags, er det et godt køb.

Titel: STARION
Computer: CBM 64/128
Pris:
Betjening: Tastatur/joystick
Fabrikat: Melbourne House

Min mening (1-13)


Computerbrug:	9
Manual:	8
Betjening :	8
Vedvarende appel:	7
Helheden:	8

»Gru-fuld« spil

Da jeg så titlen, The Rocky Horror Show, tænkte jeg straks på filmen af samme navn.

Jeg har set filmen, og glædede mig derfor til at prøve spillet.

Kort og godt. Hvis du køber spillet, fordi du kender filmen, bliver du dybt skuffet. En noget tynd kop the. Grafikken er god nok, men musikken er elendig.



Som regel kan en film ikke leve op til den bog, den ofte er bygget over. I dette tilfælde er der lavet et spil over filmen, og her falder spillet igennem.

Selve plottet er svært at beskrive, og følger heller ikke filmen særlig godt. Det er noget med, at den onde Dr. Frank 'N' Furter har lavet en maskine, der laver mennesker til sten. Du skal samle denne maskine, inden hele slottet letter (det er en rumrakett!).

Titel: The Rocky Horror Show
Computer: CBM 64/128
Pris: Disk kr. 239,00
Bånd: kr. 169,00
Betjening: Tastatur/joystick
Fabrikat: CRL Group PLC

Min mening (1-13)

Computerbrug:	8
Manual:	3
Betjening:	7
Vedvarende appel:	7
Helheden:	7

Vil du være superhelt

Film- og softwarebranchen er begyndt at tage hinanden i hånden, når det gælder om at vride flest mulige penge ud af et projekt.

RAMBO er en rigtig amerikansk superhelt, som

du for øjeblikket kan nyde på det hvide lærred. Når du så kommer hjem, kan du fortsætte løjerne med dig selv i hovedrollen.

Din opgave som RAMBO er, at trænge ind i den

vietnamesiske jungle for at finde en fangelejr, hvor der er anbragt nogle amerikanske krigsfanger. Disse fanger skal du fotografere, for derefter straks at begive dig tilbage gennem junglen for at finde den helikopter, der skal bringe dig frelst tilbage til Thailand. Du har fået udtrykkelig ordre på, at du ikke må angribe fjenden, og du må heller ikke prøve at redde nogle af fangerne – men kan dit hjerte bære at se dine landsmænd spærret inde og pint, uden at prøve at hjælpe dem med at undslippe? Valget er dit!

Du har visse våben med fra starten. Andre våben kan du finde i junglen. Lad mig i flæng nævne nogle: kniv, pile, eksplosive pile, maskingevær og raketstyr. Husk imidlertid, at du helst skal slippe uset gennem junglen. Du kan jo ikke forvente at komme uset gennem junglen, hvis du bruger håndgranater og maskingevær. Der er frit valg mellem det isenkram, du har på dig.

Det var med nogen skepsis, at jeg begyndte

spillet. Det er let at lave et spil, der handler om noget, der har gået i biografen, for derefter at sælge det alene på navnet.

Jeg må dog indrømme, at min skepsis blev gjort til skamme. Det er et fantastisk godt spil, og her tænkes især på udførelsen af spillet. Grafikken er helt i top, og glider blødt og nemt over skærmen. Desuden ligner sprites og grafikken det, det skal forestille. Musikken og lydeffekterne kan nok ikke gøres bedre. Alt i alt et spil, der tilfredsstiller enhver eventyrs forventninger.

Titel: RAMBO
Computer: CBM 64/128
Pris: Disk: kr. 278,00
Bånd: kr. 198,00
Betjening: Tastatur/joystick
Fabrikat: Ocean Software Ltd.

Min mening: (1-13)

Computerbrug:	11
Manual dansk:	10
Betjening:	9
Vedvarende appel:	9
Helheden:	10




Til kamp i fortiden

Har du en computer, har du mulighed for at slå ihjel i både fortid, nutid og fremtid.

I spillet Fighting Warrior er du blevet sendt tilbage i tiden til det gamle Egypten.

Du er Egyptens svar på Rambo, og besidder alle de egenskaber, der skal til, for at klare dig. Disse egenskaber får du hårdt brug for, fortsættes side 12 ►



TIPS OG TRICKS I

Bestiller bl. alle DATA-BECKER bøgerne.

64 INTERN m. 2 dia.

Alt om teknik, brugssystemer og avanceret programmering af C64.

FLOPPYbogen, store

Disktestation 1541. Alt om disketteprogrammering fra begynder til professionel.

GRAFIKBOKEN

En bestseller til grafikprogrammering. Velegnet for såvel begyndere udekomme som professionelle.

IDÉBOGEN til 64

Her kommer 64-erens alsidighed til sin fulde ret med smarte programmer til nyttig anvendelse og til indlæring.

MASKINSPROG I

En bestseller der grundigt sætter dig ind i arbejdsgangen i 6510 processoren.

MASKINSPROG II

Har du stiftet bekendtskab med maskinsprog, er der ikke langt til at blive professionel.

De 7 bedste DATA-BECKER bøger til C64 oversat til engelsk.

Normalpris kr. 248,00 pr stk. sælges til **SPOTPRIS Kr. 129,00** pr. stk

eller alle 7 håndbøger for kun kr. 698,00

Det er da billigt. **SÅDAN!**

NB. Prøv selv at udregne avancen, når du køber i sæt og sælger enkeltvis.

KATALOG

Righoldig. Over 100 bøger og programmer. Spørg hos din forhandler eller send 5 kr.

2 NORSKE BØGER TIL COMMODORE 64

Bind 1 til kr. 129,00 og bind 2 til kr. 229,00. Disse to bøger giver en nem og overskuelig indføring i brugen af C64 m. div. tilbehør. Du læser faktisk lige så nemt norsk som dansk.

Se bøgerne hos din forhandler.



NORDIC COMPUTER SOFTWARE
POSTBOX 105 · DK 6950 RINGKØBING

Enimportør for de 5 nordiske lande.

da Farao har kidnappet prinsesse Thaya, og det er naturligvis din opgave at befri hende.

Til at forsvare dig har du kun et sværd og din kam-



derholdende for dem, der gerne vil afregere via computeren.



Titel: Fighting Warrior
Computer: CBM 64/128
Pris: Disk: kr. 249,00
Bånd: kr. 159,00
Betjening: Tastatur/joystick
Fabrikat: Melbourne House

perfarling. På din vej gennem ørkenen kommer du til at kæmpe mod andre kriger, halvguder og dæmoner, som Farao har sendt imod dig.

Grafikken er udmærket, især er bevægelserne af de forskellige medvirkende helt fin. Lyden er også god, men musikken er ret irriterende.

Det er et typisk »slå dem ihjel«-spil uden den helt store klasse, men dog un-

Min mening (1-13):

Computerbrug:	8
Manual dansk:	10
Betjening:	10
Vedvarende appel:	7
Helheden:	8

Flere helte

Helten over alle helte - SUPERMAN - mod sin mest uhyggelige fjende DARKSEID. Med sådan en rollebesætning skulle succes være sikret, og det mener jeg også, den er.

Darkseid er kommet til vores planet for at indsamle de sidste, vigtige genetiske koder, der kræves for at lave en frygtelig »Anti-liv-formular«. Disse genetiske koder findes heldigvis kun i nogle få menneskers hjerter. Det er disse mennesker, Darkseid er på jagt efter. Denne jagt foregår ved hjælp af terror og ødelæggelse.

Heldigvis for hele universet og specielt Jorden, har vi jo SUPERMAN. Dermed har vi et godt oplæg til et spil, hvor det gode end-

nu engang bekæmper det onde.

Selve kampen udspringer sig i 5 kampzoner. Disse er til dels Metropolis' gader, og dels i tunneler og andre farlige steder under selve byen. Det er Supermans opgave at lede mennesker til sin sikre sektor, og dermed forhindre Darkseid i at få fat i koderne. Darkseid derimod skal fange mennesker, og lede dem til sin sikre sektor, hvor han så er i stand til at fravriste koderne fra sine menneskelige ofre.

Følgende »superegenskaber« står til disposition: varmesyn, røntgensyn, flyveegenskaber, og teleportering. Desuden findes der i de forskellige kampzoner andre uhyggelige fænome-

ner, såsom laserstråler, rumskibe med bomber m.m.

Når alle beboere er enten fanget eller reddet, er spillet slut.

Spillet kan dog slutte før, hvis enten Superman's eller Darkseid's energi kommer under 0. Den, der har fanget eller reddet flest, har vundet.

Der er mulighed for at være Superman og spille mod computeren, eller man kan være to, og spille mod hinanden. Til det sidste kræves to joystick. Alle superegenskaber styres



ved hjælp af joystick'et. Det kræver nogen øvelse, men det kommer hurtigt.

Jeg synes, at sværhedsgraden er stor, og man skal ikke regne med at vinde de første mange gange, man

Spil til C16

Til vore læsere, der er i besiddelse af en C16, har vi godt nyt. Fra firmaet TWILIGHT har vi modtaget en oversigt over, hvilke spil, de er leveringsdygtige i til C16. Firmaet oplyser nærmeste forhandler på tlf.: 01-10.55.88.

Fra ADVENTURE INTERNATIONAL: Spiderman, Hulk, Sorcerer of Claymorgue Castle, Gremlins, Cirkus/Ten little Indians, Time mashine/Escape Pulsar 7

Fra MICRODEAL: Mani-son Adv. 1, Cuthbert in the Tombs of Doom, Cuthbert in Space.

spiller - men det er jo heller ikke meningen.

Et godt og krævede spil, der vinder ved nærmere bekendtskab.

Titel: SUPERMAN THE GAME
Computer: CBM 64/128
Pris: Bånd kr. 198,00
Betjening: 1-2 Joystick
Fabrikat: First Star Software Inc.



Min mening (1-13)

Computerbrug:	9
Manual:	7
Betjening:	9
Vedvarende appel:	9
Helheden:	9

Fra SOLAR: Galaxions, Monkey Magic, Robin to the Rescue, Mission Mars, Quick Draw, Cruncher, Knockout, Alien Attack, Suicide Run.

Fra ANIROG: Scramble, Flight Path 737, Zodiac, Minipedes, 3D Time Trek, Star Commander, Petch, Las Vegas, Out on a Limb, Catacombs, Favourite Four.

Fra GREMLIN GRAPHICS: Xagon Wars, Petals of Doom, Tycoon Tex, Dork's Dilemma, Sword of Destiny.

Ovenstående programmer er venligst udlånt af:

TWILIGHT A/S
Tlf.: 01-105588

P C S Software
Tlf.: 02-305488

QUICKSOFT ApS
Tlf.: 01-241233



Jeg har fundet tre ting at anke over, 1) det er på engelsk, 2) det indeholder ikke dansk tegnsæt, og ej heller mulighed for at lave danske tegn på skærm, men kun på printer – og endelig understøtter det ikke 128'eren's muligheder for grafik.

Bortset fra disse få ankepunkter, kan man gøre næsten alt.

Der er indbygget kalkulator, så man kan lave og udregne store regnskabsopstillinger, privat eller firma. Man kan skrive og udregne fakturaer osv.

Hvis man har Superbase, kan man loadere både Superbase og Superscript ind i computeren, så begge programmer ligger i hukommelsen på en gang, og udnytte begges faciliteter samlet. På bagsiden af programdisketten ligger en ordbog på henholdsvis engelsk og amerikansk. Brugervejledningen indeholder ingen anvisninger på, hvordan man kan lave en dansk ordbook, men hvis man på en frisk formatteret diskette kører nedenstående lille program, klarer det sagen:

```
10 FOR B=65 TO 83
20 BS="DICTIONARY"+CHR$(B)
30 OPEN :B,2,BS+","S,W"
40 CLOSE B
50 NEXT B
60 OPEN 8,8,2,"DICTIONARYUS,S,W"
70 CLOSE 8
80 OPEN 8,8,2,"DICTIONARYUK,S,W"
90 CLOSE 8
```

Programmet opretter en dansk ordbook, så man kan sætte 128'eren til selv at finde trivielle anslagsfejl, undtagen altså fejl i ord, der indeholder æ, ø eller å.

Superscript kan også bruges som et (primitivt) terminalprogram, så man via modem kan sende tekst til en anden computer. Hvis den anden computer har andre ASCII værdier, kan man ændre disse inden afsendelse. Jeg har ikke fundet noget, der tyder på, at man kan modtage via Superscript. Baud kan sættes fra 75 til 1200.

Hvis man vil skrive på begge sider af papiret, sætter man blot Superscript til først at udskrive de ulige sidenumre – en virkelig fiks detalje.

At man kan flette, indsætte, søge og erstatte, kopiere, flytte rundt på teksten, som det passer en, er med et så godt program en selvfølge. Ligeledes er det en selvfølge, at Superscript kan arbejde sammen med 2 diskettestationer, at man kan søge efter et enkelt ord i de breve, man har gemt på sin arbejdsdisk, samt at man kan flette flere blokke tekst sammen til et dokument. At man samtidig får både et kopiprogram og et backup-program, er blot fløde til kaffen.

DET ER BARE

Superscript

**Tekstbehandling
til 128'eren næsten uden
fejl - og uden brug af manual**

af Henning Randmose

Superscript indeholder færdige installations-programmer til følgende printere:

CBM dot matrix
CBM typehjul
Epson
Diablo
Qume
Juki
NEC Spinwriter
Ricoh 1600S

samt en udførlig vejledning (på engelsk), om hvordan man installerer printere, der ikke er kompatible med ovennævnte.

Udskrifter – der er alle muligheder, man kan ønske sig, det være sig understregning, bold, osv. Her er det printerens, der sætter grænsen for, hvad man kan og ikke kan.

Brugervejledningen

Brugervejledningen er også (for en gangs skyld) god, bortset fra at den er på engelsk. Den har en stor, fyldig

indholdsfortegnelse og et meget stort index. Den er af »tage i hånden«-typen, hvor man skridt for skridt lærer at bruge de forskellige faciliteter. Den starter med et begynderkursus (de, som kender Easy Script, kan godt springe det over), så kommer et kursus for viderekomne, en virkelig god reference manual, appendix'er med bl.a. fejlmeldelser, gloseforklaring, samt en vejledning i, hvordan man opdaterer filer, der er skrevet med Easy Script, Superscript 64 og Superscript. En god og fyldig vejledning, så fyldig, at jeg af hensyn til bladets deadline ikke har nået at læse den helt igennem.

Det mest imponerende

Som det fremgår af ovenstående, er jeg imponeret af, hvad man kan med Superscript 128, og så har jeg endda gemt det mest imponerende til sidst.

Den måde, hvorpå skærmbillede og menuer er opbygget, er på det nærmeste genial i sin enkelthed. Det hele ligger i de tre øverste linjer, der er forbeholdt programmet, hvilket vil sige, at der hele tiden er 22 linjer til rådighed for indtastning af tekst. Øverste linje fortæller mode (tilstand), samt i hvilken linje og kolonne cursor befinder sig. På tredje linje vises den fødte tabulatorindstilling (der er 8 med en afstand på 10 tegn). På anden linje kan man skrive navnet på det dokument, man arbejder med, og så – yderst til højre begynder det geniale – f1 for menu.

Når man trykker f1, udskrives navnene på hovedmenuerne i anden linje. Samtidig bliver tredje linje brugt til at give uddybende forklaring, om hvad den menu, der er oplyst af blokcursor, indeholder. Så hvis man er i tvivl, om hvilken menu man skal bru-

fortsættes side 14

ge, kan man blot flytte blokcursor hen over navnene i menuen, og i linje tre læse, hvornår man har fundet den rigtige.

Man kan vælge en menu på to måder, enten ved at flytte blokcursor hen over det ønskede og taste RETURN, eller man kan taste det første bogstav i den menu, man ønsker, efterfulgt af RETURN. Nu bliver undermenuens muligheder udskrivet i anden linje, og her foregår det på samme måde.

Nogle af undermenuerne har endnu en undermenu, der så igen bliver udskrivet i anden linje, mens forklaringen til det ord, der er oplyst af blok-cursor, står i tredje linje. Hvis man ønsker at gentage en valgt funktion, taster man blot CONTROL/R, og det gentages.



Superscript

Konklusion

Det er det første tekstbehandlingssystem, jeg har set, hvor man næsten ikke behøver at have en brugervejledning, men kan nøjes med at »slå op på skærmen«.

Superscript indeholder så mange faciliteter, at jeg ikke kan nævne dem alle her. Som det sikkert er fremgået af teksten, kan jeg kun konkludere, at Superscript 128 er et godt, professionelt tekstbehandlings-program, som enhver seriøs bruger kan være tjent med.

**Tekstbehandling på PC 128
vejløbende udsalgspris kr. 985,00**

Adventure Adventure Adventure

Der var engang...

af Robin Sagar

Udbuddet af nyheder indenfor adventure-spillene kommer i bølger. Fra Quicksoft ApS har RUN denne gang kun modtaget 2 udenlandske spil til anmeldelse, men mange nyheder er undervejs.



Examine

Hvem kender ikke eventyret »Den uendelige historie« af forfatteren Michael Ende. Historien handler om drengen, der ved hjælp af sin fantasi lever sig ind i en bog. Drengen Bastian redder landet Fantasia (Fantasia) ved at give den barnlige kejserinde (The Empress) et nyt navn, hvorefter han har nogle dejlige oplevelser med sin ven lykkedragen Fuchur (The Luckdragon Falker).

Dette eventyr, der er for »alle barnlige sjæle«, måtte naturligvis også filmatiseres. Derefter kommer så et adventure over filmen (der dog ikke følger bogen helt).

Man starter i Fantasia, hvor man møder tre følgesvende, der alle har noget grufult at berette. De fortæller, at landet er ved at blive udslettet af »Intetheden« (»Nothing«).

Du er nu Atreju, der får Auryn (en medaljon af guld og sølv, der er en stor hjælp og beskytter mod farer), og den har man god brug for.

Grafikken er meget fin, og en yderligere finesse er, at man på skærmen kan se, hvad det er, man bærer rundt på.

Ordforrådet er ikke særligt stort, og man kan føle sig en smule lost ved at ord som bl.a. Examine ikke kan bruges.

Spillet er på to kassetter og er i tre dele. Man kan ikke fortsætte med en ny del, før den forrige er løst. I instruktionen står der, at melodien »Never Ending Story« vil blive spillet, mens spillet loader. Dette er ikke tilfældet på det eksemplar, som vi har modtaget.

Det er helt sikkert, at dette er et spil, man kan få mange timer til at gå med, og vi vil meget gerne høre fra læsere, der kan komme med nogle tips – for helt nemt er det ikke.

Rotterne

Det næste spil, jeg har testet, er også baseret på en bog – denne gang ikke en børnebog, men en gyser af forfatteren James Herbert, der hedder The Rats. I dette meget uhyggelige spil er det rotterne, der er ved at tage magten i London. Din opgave er her at udrydde rotterne ved hjælp af rottefængere, politi og brandvæsen. Senere er der mulighed for at sætte militæret ind – hvis du kommer så langt.

Du er her et antal personer, der er kommet i klemme i kampen mellem mand og rotte. Du kontrollerer hovedpersonerne: Harris, hvis rådsnæver og mod gør ham til den, der må overleve; Howard, den unge videnskabsmand, der forsker i rotte-truslen; og endelig Foskins under Secretary of State, der har det store ansvar, at han skal redde London. Du er også den almindelige indbygger, der pludselig kommer i klemme i rotternes krig mod mennesket, som for eksempel Paula Blakely, der prøver at redde sit forsvarsløse barn mod rotterne.

Nogle gange bliver du konfronteret direkte med rotterne i sammenstød, hvor det gælder om at tænke og handle hurtigt. Det vil være et spørgsmål om liv og død for den person, du spiller i det øjeblik.



Andre gange sidder du i General Headquarters som Foscins og kontrollerer London Emergency Forces. Når du ser rotternes bevægelse, må du udtænke en strategi, der kan stoppe rotternes fremmarch.

Som du kan se, er dette et spændende spil, men også dette er i den lidt mere vanskelige kategori.

Der er ikke megen grafik, men den, der er, er meget effektiv. Et kort over London viser, hvor man er plaget af rotter, og hvor man derfor skal sætte sine styrker ind. I de små episoder, hvor man kæmper direkte mod rotterne og prøver at overleve, kan man opleve rotterne på lidt nærmere hold. Lydeffekten udbeliver heller ikke, men prøv selv – det er sjovt og godt.

I de sidste numre af RUN har vi givet tips til en del af de spil, der er på markedet. Har du problemer med et af dine adventurespil, er du meget velkommen til at skrive til RUN – og husk at mærke kuverten »Adventure«.

Her er nogle tips:

Valkyrie 17

Du skal ind i værelse 20. Prøv at få nøglen fra pigen i baren.

Husk din skudsikre vest, ellers kommer du ikke langt.

Du kan bruge kikkerten ved havet, hvis du finder det rette at putte i den. Prøv at se lidt nærmere på fontænen.

Terrormolinos

Der er mange ting, man skal huske for afrejsen. Til noget af det, skal man bruge en stige. Husk at sikre den! Harpun og barberskum i samme kuffert er ikke nogen god ide.

Starcross

For at komme ind i det fremmede rumskib, skal man løse det problem, der er med luftslusen. Svaret er ganske simpelt under dine fødder.



Husk at blasters kan bruges til mere end blot at dræbe. Den vil slet ikke fungere, hvis løbet er stoppet.

Det er vigtigt at få maskineriet til at fungere meget hurtigt, før du taber for meget luft.

STOP

Ja, dette var lidt til den forhåbentlig ikke for kolde vinter.

Hvis du er en af dem, der har brugt mange timer på spillet Hobbiten, kan jeg fortælle, at nu kommer »Lord of the Rings«. Det er igen MELBOURNE HOUSE, der kommer med dette spil. Forhåbentlig kan jeg annoncere det næste gang.

Til slut vil jeg ikke undlade at nævne, at der fra et nyt dansk firma, YOUNG SOFTWARE, er kommet et eventyrspil på dansk. Det hedder slet og ret »Eventyret«, og også dette spil vil blive nærmere omtalt næste gang. På gensyn. □

KØB EN FREMTIDSSIKRET PRINTER TIL DIN 64'ER

Hvorfor købe en Commodore-printer til din 64'er når du ikke kan anvende den, hvis du engang skifter din 64'er ud med en større computer?

A - CENTRONICS INTERFACE-PROGRAM MED PRINTSPOOLER

Med dette program kan du tilslutte enhver printer med Centronics-interface til din 64'er. Programmet har indbygget printerbuffer, dvs. du kan sende lange udskrifter afsted på en brødt af et sekund og arbejde videre mens printerens skriver på livet løs. Ved opstart af programmet er bufferen på 16 k (du har stadig 39 k til basic'en).

- ★ Variabel dev.ønummer, udskriftshastighed og bufferlængde (0 - 32 k)
- ★ Hardcopy – kopierer alle skærm billeder på under 2 sek. også 320 x 200 grafik
- ★ Ekko-funktion – kopierer alt der sendes til skærmen
- ★ Ekstra basic-kommandoer – AT, PAPER, INK, FRAME, CLS ...

Pris 350,-

B - CENTRONICS PRINTERKABEL

Kabel der forbinder 64'en med en valgfri printer med Centronics interface.

- ★ Easycript kompatibel.

Pris 250,-

C - TEGNGENERATORPROGRAM

JUKI 5510 og EPSON LX-80 kan tegne op til 256 specialtegn og dette program hjælper dig med at designe tegnene.

- ★ Matrix 9 x 11 eller 24 x 16 (Near Letter Quality)
- ★ Indeholder 1 Commodore tegnsæt 256 tegn

Pris 100,-

D - TIPSPROGRAM

Dette program er kompatibelt med Tipladets Computer tips 1, dog med 10 nye systemer leveret af systemkonstruktør Harald Henckel. Programmet udskriver datakuponerne 6 gange hurtigere end 802 printeren (26 sek. pr. kupon med JUKI 5510).

Pris 350,-



EPSON LX-80

JUKI 5510

E - MATRIXPRINTERE

Vi har håndplukket 2 matrixprintere, som opfylder kravene god kvalitet/pris-forhold og "fremtidssikring" nemlig JUKI 5510 og EPSON LX-80.

Fremtidssikrede fordi de anvender en international standard for printerinterface, er IBM-kompatible, har skærmskrifttegn, høj skrivehastighed og et lavt støjniveau.

I nedenstående tabel kan du se fordelene ved at vælge en JUKI eller EPSON printer til din 64'er:

Printertype	Commodore 802	JUKI 5510	EPSON LX-80
Tegnmatrix	9 x 8	9 x 9, 18 x 9, 18 x 18, 24 x 16	9 x 9, 18 x 18
NLQ (skærmskrift)	Nej	Ja	Ja
Skrivehastighed	80 cps	180 cps	100 cps
Ant. brugerdef. tegn	1	256	256
Ant. internat. tegnsæt	1	9	11
Kan tilsluttes andre computere end Commodore	Nej	Ja	Ja
Vej. udsalgsp. incl. moms	2995,-	5975,-	6695,-

Jeg ønsker

- ___ stk. A Centronics interface program à 350,-
- ___ stk. B Kabel à 250,-
- ___ stk. C Tegngeneratorprogram à 100,-
- ___ stk. D Tipsprogram à 350,-
- ___ stk. E JUKI 5510 + A + B + C + D à 5975,-
- ___ stk. E EPSON LX-80 + A + B + C + D à 6695,-

alle priser er incl. moms.

Navn _____

Adresse _____

Postnr./By _____

- ☐ brochure sendes til
- ☐ beløb i check
- ☐ postopkrævning

R. O. SOFT
VINKELVEJ 5 B
3000 HELSINGØR

Reservation af variable



af Steen Schmeltzer

Der har ligget mange tusinde hjemmecomputere under juletræet sidste år, og efter den værste »spillefeber« har lagt sig, begynder interessen for selv at programmere at melde sig. Det kan ikke undgå at give problemer, men her på RUNs begynderside vil vi prøve at give dig en hjælpende hånd.

Du kan lære programmering ved selvstudium eller du kan gå på aften-skole og lære det der. Jeg vil anbefale at starte derhjemme med at læse brugervejledningen grundigt igennem. Indtast så nogle af de program-eksempler, der er vist, og prøv at eksperimentere lidt med disse eksempler.

Husk imidlertid at gemme en kopi af programmerne på bånd eller diskette inden du prøver at »køre« programmet. Det er ærgerligt at se et måske stort program forsvinde op i den blå luft, fordi man har tastet forkert. Det gør man kun een gang.

Når du har stiftet bekendtskab med tastaturet og ved, hvordan de forskellige taster virker, samt forstår de mest simple BASIC kommandoer, synes jeg du skulle melde dig til et kursus af en eller anden slags.

Til de helt nye computerbrugere vil jeg give et godt råd. *Giv ikke op!* Det kan virke meget uforståeligt og utilgængeligt; men det går ret hurtigt over. Derefter kommer den store fornøjelse ved at lave sine egne programmer og se dem virke efter hensigten.

DIM

Sidste gang kikkede vi på variable. Vi fandt ud af, at der opstod nogle problemer, hvis vi havde brug for mere end 11 variable med det samme navn. Variableerne var forskellige fra hinanden ved hjælp af et tal f.eks.: NA\$(0), NA\$(1) osv. Når vi nåede op til NA\$(11) opstod problemerne. Computeren havde nemlig kun plads til 10 variable med samme navn (det har den automatisk), så derfor skal vi nu bruge DIM kommandoen.

DIM betyder dimensionering, og kommandoen skal helst findes i en af de første linjer i dit program. Grunden til dette er, at computeren skal reservere plads i hukommelsen til det antal variable, du bestemmer. Der bliver altså mindre hukommelse tilbage til dit program, så du skal ikke dimensionere flere strenge, end du får brug for. Du må og kan kun dimensionere samme variabel een gang. Hvis du prøver flere gange, vil du få fejlmeddelelsen: REDIM'D ARRAY.

Eks.: DIM NA(100). Med denne kommando har du dimensioneret 100 variable med navnet NA. Prøv følgende eksempel:

```
10 DIM NA(100)
12 FOR A = 0 TO 100
14 NA(A) = A
16 NEXT A
18 FOR T = 0 TO 100
20 PRINT"NA(;"T;" ) = ";NA(T),
22 NEXT T
```

Tast nu RUN <return> . Du skulle nu for det første få fyldt de 100

variable op med et tal i hver, for det andet få indholdet af alle variableerne printet ud på skærmen.



Du skal også huske at bruge DIM, hvis du ønsker at indhente oplysninger til dit program fra tastaturet, især hvis du kan forvente mere end 11 oplysninger. Hvis du ikke kan afgøre, hvor mange oplysninger der skal indhentes, kan du bruge INPUT eller GET til at bestemme, hvor mange DIM du skal bruge. Eks.:

```
10 INPUT"ANTAL OPLYSNINGER ";X
12 DIM NA$(X)
14 FOR A = 1 TO X
16 PRINT "OPLYSNING NR. "; A;
18 INPUT NA$(A)
20 NEXT A
```

Her bliver X brugt til at bestemme antallet af strenge i NAS. X bliver også brugt til at bestemme, hvor mange gange FOR/NEXT løkken skal gennemløbes. Hvis du vil afprøve eksemplet, skal du tilføje følgende linjer for at kontrollere, at du virkelig har det antal oplysninger, du har bedt om:

```
22 FOR A = 1 TO X
24 PRINT"OPLYSNING NR. ";
A;"=";NAS(A)
26 NEXT A
```

Disse 3 linjer bruges kun til at printe samtlige oplysninger i NAS ud på skærmen. Læg mærke til, at vi bruger den samme X som før til at holde styr på, hvor mange gange FOR/NEXT løkken skal gennemløbes. Desuden bruges A til at holde styr på, hvilken NAS, vi undersøger.

Indtil nu har vi kun kørt »i et plan«:

NAS(1), (2), (3) osv.

Man kan imidlertid også arbejde i »flere planer«. Det kan gøres med f.eks. DIM NAS(100,100). Resultatet bliver:

```
NAS(1,1), (1,2), (1,3) osv.
NAS(2,1), (2,2), (2,3) osv.
NAS(3,1), (3,2), (3,3) osv.
til NAS(100,100)
```

Som du ser, bliver der virkelig mange variabler at arbejde med. Da variablerne i virkeligheden starter ved NAS(0,0), bliver der faktisk

101*101=10.201 variabler

Du kan endda bygge videre og arbejde i »tre planer«. Dimensioneringen DIM NAS(30,30,30) skulle give dig

31*31*31=29791 variabler

I praksis er der ikke plads til så mange variabler i en 64'er, men i en 128'er kunne det lade sig gøre.

Flerdimensionerede variabler er meget pladskrævende, så du skal tænke dig godt om, når du skal arbejde med dem.

Det var så alt for denne gang. Fremover vil vi kun behandle en enkelt kommando i hvert nummer, for på den måde at kunne behandle nogle af de begynderspørgsmål, vi har fået. Skulle du selv have et spørgsmål, er du velkommen til at skrive til RUN – og husk at mærke kuerten »Begyndersiden«.

XIDEX

**SIGER TAK FOR
1985.
DET VAR DET ÅR
DE BLEV NO. 1
I SALG AF
HØJKVALITETS
DISKETTER**

IMPORTØR & AGENT:

JBC Disette Central

LANGELINIE 15
SNEKKERUP
4140 BORUP
TLF.: 03 - 62 88 00



XIDEX

**SIGER GODDAG TIL
1986 MED EN YDER-
LIGERE PRODUK-
TIONSLINIE NEM-
LIG: PRECISION**
DENNE LINIE ER
"KUN" UDTTESTET
FOR ANSI-STAN-
DARD KRAV OG
SÆLGES TIL EN
PRIS HELT UDEN
KONKURRENCE

FORHANDLER: HEXASOFT
RINGSTEDVEJ 16
4440 MØRKØV
TLF.: 03 - 47 41 22

KOM OG SE DISSE PÅ MIKRO 86 STAND B5-017

COMind...

af Henning Randmose

COMind

Til COMAL redaktionen

Først tak for, at I har taget programmering i COMAL op. Jeg håber, at I vil fortsætte, samt bringe nyt om COMAL.

Jeg er stødt på et problem ved brug af kommandoen »zone«, når jeg vil udprinte f.eks. talkolonner. Tallene på den sidste linje bliver »ædt«, ligesom der sker nogle mærkelige indrykninger. Følgende program giver denne udprintning:

```
0010 ZONE (10)
0020 SELECT OUTPUT "1p:"
0030 FOR i:=1 TO 35 DO
0040   PRINT i,
0050 ENDFOR i
0060 SELECT OUTPUT "ds:"
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34
```

(mellemrum mellem tal forkortet af hensyn til spaltebredde)

Jeg håber, at I kan hjælpe mig med en forklaring på ovenstående problem og fortælle mig, hvordan udprintningen kan blive i pæne kolonner.

Venlig hilsen

Erik Herlev Pedersen
Karolinevej 17A
9800 Hjørring

COMud

Da vi forsøger at være på forkant med fremtiden, vil vi naturligvis fortsætte vore Comal-80 sider, samt bringe de sidste nyheder.

Efter brugervejledningen er dit program korrekt, og det virker da også, så længe du arbejder på skærmen. Rodet opstår, fordi det skal ud på en printer. I dokumentationen har man glemt at omtale, at ZONE ikke arbejder sammen med den fysiske vognretur på printerne, samt at ZONE giver en automatisk vognretur efter at have udskrevet 3 skærmlinjer. ZONE's vognretur kommer efter



13 og 26. Længden fra 1 til 13 svarer til 3 skærmlinjer, det samme gælder fra 14 til 26 osv.

Det betyder, at du selv program-mæssigt skal fortælle, hvornår du ønsker vognretur. (Hvis du havde en printer, der kunne udskrive 120 tegns linjer, 3*40, ville dit program også virke).

Følgende lille program vil give pæne udskrifter på en printer:

COMind

Det var lige det, der manglede!

En brevkasse for COMAL-spørgsmål.

Dermed er det bedste Commodoreblad blevet endnu bedre. Tak for det. Efter at have tumlet med C64 og Comal 2.00 i et års tid, og derefter har fået brændt om til version 2.01 - (den dyreste måde, men hver en krone værd!) - er jeg nu kommet til maskinkode.

Ifølge manualen er det let at integrere maskinkoderutiner i Comal-programmer. Men hvordan?

1. Kan man få en M/C monitor, der »passer sammen« med Comal?
2. Kan SUPERMON evt. flyttes over/udbygges?
3. Findes der en bog, som beskriver nøjagtigt, hvordan M/C rutiner bygges sammen med Comal?

Jeg håber, du kan give mig svar på nogle af mine problemer for »Comal-programmer«?

Med venlig hilsen
Kurt Jensen
Ligustervænget 5
7130 Juelsminde

...COMud

```
0010 ZONE (10)
0020 a:=0
0030 SELECT OUTPUT "1p:"
0040 FOR i:=1 TO 4 DO
0050   FOR j:=1 to 8
0060     a:=1
0070     PRINT a,
0080   ENDFOR j
0090   PRINT // tvungen
           vognretur
0100 ENDFOR i
0110 SELECT OUTPUT "ds:"
```

Hvis du ønsker, at enere og tiere skal stå lige under hinanden, ændrer du blot linje 70 til

```
0070 PRINT USING "##":a,
```

hilsen Henning

COMud

Allerførst, tak for de pæne ord, og så til dine spørgsmål, som kan besvares under et.

Amerikaneren Jesse Knight har skrevet en bog med titlen »COMAL 2.00 PACKAGES« (for ikke at forvirre for meget, version 2.00 i USA svarer til 2.01 i Danmark). Hvis du er nogenlunde fortrolig med principperne i maskinkode-programmering, er det bogen, du søger.

Bogen, der er på 108 sider, er ikke oversat til dansk, og den omhandler kun, hvordan du selv laver »pakker« i Unicomal. Til bogen fås en diskette med forskellige hjælpeværktøjer, bl.a. SUPERMON omskrevet, så den arbejder sammen med Comal. Der er meget andet »guf« på samme diskette.

Prisen for bog og diskette er kr. 215,00

Bog og diskette fås ved at indsende beløbet på giro 6 76 75 75, Comal Today, Postbox 1222, 2300 København S.

Med Comal hilsen
Henning

HDC-data



SANYO

Denne skærm er perfekt til
begynderen

kun kr. 1495,-



Ring og hør på andre modeller. Farveskærm til en
fornuftig pris

kun kr. 3295,-



Commodore

COMMODORE	64	1995,-
COMMODORE	128	3995,-
COMMODORE	801	2195,-
COMMODORE	1541	2495,-
COMMODORE	1570	3395,-
COMMODORE	1571	3995,-
COMMODORE	1702	3395,-

Vi har også: PHILIPS skærme
eller : EPSON printere

Ring og spørg på software

COMAL 80 kapsel	845,-
SUMMER GAMES II	158,-
WINTER GAMES	158,-
ELITE	238,-
MUS t. 64/128	845,-
SUPERJOY 28	138,-

Vi har meget mere end dette!

Ring og hør på samlede tilbud

brother.

BROTHER HR5

Den lille printer
30/sek.

Tilsluttes direkte
til Commodore 64
kun kr. 2395,-

BROTHER M 1009

Den jævne printer
50/sek. Tilsluttes
Commodore 64/128
kun kr. 3995,-

Seikosha

SEIKOSHA SP 1000

Speciel Commodore
version. 100/sek.
Direkte tilslutning
kun kr. 4795,-



Vi træffes på
telefon

(09) 21 38 88

TELEFONTID

MAN-TOR	14-20
FRE	14-21
LØR	9-14
SØN	14-17

Vi sender
pr. efterkrav
til hele landet

af Henning Randmose

del 5

En af de store fordele ved EDB er, at man på en enkel måde kan lave, gemme, hente og ændre data. Vi skal denne gang arbejde med de to lagermuligheder vi har, nemlig diskteststation og båndoptager.



Når man fra et program gemmer data, lagrer man sine data i en file (file oversættes nemmest til kartotek). En file, eller som jeg herefter vil omtale som en fil, er en datamængde, der er organiseret i et bestemt mønster, og som kan bearbejdes via et program.

I skolen her skal vi kun arbejde med to typer filer, sekventielle og relative filer. Meget kort fortalt er forskellen på disse to filtyper, at en sekventiel fil skal indlæses i sin helhed, medens man med en relativ fil kan nøjes med at indlæse en enkelt postering, hvilket naturligvis er meget hurtigere, men det kræver en diskteststation at arbejde med relative filer. Forskellen i praksis er, at der ved sekventielle filer skal være plads i computerens arbejdslager til både program og hele datamængden, medens der ved relative filer, udover programmet, skal være plads til en enkelt post. En relativ fil kan altså indeholde lige så mange poster, som der er plads til på en diskette.

Startende i linje 210 skal alt, hvad der står efter »notat-tegnet« // indtastes. Det hører sammen med det, som kommer i 2. del, men jeg har indtil videre blot sat programlinjerne ud af funktion med »//« tegnet.

Ved hjælp af programmet kan du lave en fil, der kan bestå af op til 75 poster, hver indeholdende 5 linjer af 25 tegn (bogstaver, tal, mellemrum eller grafik). Jeg har i programmet valgt fornavne, efternavne, gade, postnummer og andet. Disse tekster kan du naturligvis ændre til f.eks. musiktype, solist, orkester osv.

De nye Comal-udtryk er denne gang: DIM, PRINT FILE, INPUT FILE, READ, WRITE, OPEN FILE, CLOSE FILE og »@«+strengvariabel. Har du været med fra starten, skulle de øvrige kommandoer være velkendte (hvis du først starter nu, kan tidligere numre rekvireres fra redaktionen).

DIM

DIM kommandoen gør computeren opmærksom på, at det efterfølgende er pladsreserveringer til arbejdslageret. Jeg har brugt tekstvariabelen (streng) a1\$ til at gemme fornavne i. Sætningen

DIM a1\$(75) of 25

betyder altså »reserver plads til 75 kartotekskort med een linje, hvor der er plads til 25 tegn«.

Her dimensioneres 5 variable til at gemme data i, dvs. at der i praksis er 5 gange 75 kartotekskort, hver med plads til 25 tegn. Da opbygningen her er i rækkefølge, vil det dog opleves, som om der er plads til 75 kartotekskort.

Posterne bliver nu indskrevet, og når det er sket, lukkes »døren« til arkiv 1 med CLOSE FILE 1.

I proceduren hent'kartotek sker

det hele igen på næsten samme måde. Her fortæller READ, at der skal læses fra filen, det skrevne hentes så ind med INPUT FILE 1. Her ser du, hvorfor q skulle stå som første post i filen. Når q er indlæst, bruges q til at styre, hvor mange poster, der skal indlæses.

Proceduren udskriv' på skærm sørger for, at alle posterne bliver udskrevet i rækkefølge. For at der skal være tid til at læse posterne, er

Coma



Sekventielle filer

Denne gang skal vi kun arbejde med sekventielle filer, og programmet er et »lille« database program. »Lille« selvom det er det største program, vi endnu har arbejdet med. Det er faktisk så stort, at der i næste nummer følger en 2. del. Da jeg selv bliver irriteret over programlister, man ikke umiddelbart kan arbejde med, har jeg delt det sådan, at 1. del kan bruges selvstændigt.

kort, hver med plads til 25 tegn.

Variablen streng\$ og søgestreng\$ behandles næste gang.

Variabeln q bruges til at holde styr på hvor mange poster, der er oprettet/hentet fra disk/bånd – altså hvor mange poster, der ligger i arbejdslageret.

IF strukturen i linjerne 130 til 170 læser og meddeler antallet af oprettede poster.

Proceduren check'plads sørger for, at den reserverede plads ikke overskrives, samt at man ikke kommer til at skrive i en allerede oprettet post, da q her øges med een, når man opretter eller tilføjer en ny post i proceduren skriv'kartotek.

Hovedprogrammet kører i løkken



LOOP/ENDLOOP. Herfra kan man så ved hjælp af CASE strukturen udføre forskellige procedurer (underprogrammer).

Når en procedure er udført returneres til løkken. Proc strek udskriver ASCII(96) 40 gange efter hinanden uden linjeskift. Det skyldes kommaet efter (96), der forhindrer linjeskift.

Proceduren lagervalg er rekursiv (dvs. kalder sig selv). Ved fejlintastning sørger IF sætningen i linje 850

Første gang der indtastes i proceduren, startes der med fornavn i linje 1110, i linje 1120 undersøger WHILE løkken, om der rent faktisk er indtastet noget, eller om der er indtastet en tom streng (return). Hvis der er indtastet nogle tegn, kommer du ind i løkken, og du kan nu indtaste data til de øvrige variabler.

Hvis du nu vil ud af løkken, eller du vil indtaste flere navne, startes forfra i linje 1220. Det du indtaster her, kontrolleres igen i linje 1120

Da værdien af q øges med een i proceduren check'plads, er q 1 for stor, når du stopper ved at indtaste <RETURN>, og da vi skal bruge den sande værdi af q, trækkes der 1 fra i linje 1240, så q er lig værdien af oprettede poster når proceduren forlades.

Proc gem'kartotek

Her startes med, at du indtaster det navn, du ønsker at gemme dit kartotek under. Nu er det jo ikke smart, hvis du hver gang, du ændrede eller tilføjede noget i kartoteket, var nødt til at gemme det under et nyt navn. På bånd er der ikke noget problem, idet der automatisk sker en overskrivning af det gamle, eller du kan gemme dit kartotek under samme navn (noget upraktisk) liggende efter hinanden. På disketten sker der derimod en »navnekontrol«, så hver fil skal have sit eget navn. For at undgå navnekontrollen og kunne overskrive en gammel fil med en ny, bruger du @ som første tegn i filnavnet.

OPEN FILE 1 åbner »døren« til arkiv 1. "a"+udkarto\$ gør, at det indtastede navn »lægges til @«, så computeren læser det som om det hele stod i anførelsestegn, samt at hvis der allerede er gemt en fil under det valgte navn, så overskrives den. WRITE fortæller computeren, at filen er åbnet, fordi der skal skrives i den.

PRINT FILE 1 fortæller computeren, at det, der skrives, skal skrives på den enhed, hvor »arkiv« er åbnet.

I linje 1520 indskrives værdien af q som første post, så computeren skraks, når kartoteket igen skal hentes ind, ved hvor mange poster der er oprettet i kartoteket. Indskrivningen sker ved at ændre q til en streng med funktionen STR\$().

der her indlagt en pause. Pausen bestemmer du selv længden af, da den først afbrydes, når du rører en tast.

Selve indskrivningen sker ved hjælp af proceduren udskriv'indhold(t). Denne procedure bliver kaldt fra linje 1300. Tælleren (i) bliver overført til det »formelle parameter« (t) i udskriv'indhold(t), hvor (t) ved kaldet antager værdien af (i), og derved sørger for at det er den rigtige post, der bliver udskrevet.

Om proceduren afslut, er der ikke meget andet at sige, end at den tilbyder en fortrydelsesmulighed. Det er meget praktisk, hvis man har glemt at gemme sit kartotek.

Data-basen vil blive afsluttet næste gang. Der vil de procedurer, der hænger sammen med det, der står bag // tegnene blive bragt og gen-nemgået, men allerede nu kan du gå i gang og bruge den. Du kan oprette, tilføje, gemme og hente poster.

Rigtig god fornøjelse. □



PROLOG SPECIALISTEN leverer selvfølgelig også til COMMODORE

PROLOG


er fremtidens programmeringssprog der kan gøre din COMMODORE menneskelig og intelligent.

COMMODORE

fortjener det bedste programmeringssprog der kan købes.

**PROLOG til
COMMODORE fra
(PROLOG) (DATA)**

Myntevej 3, 9380 Vestbjerg
tlf. 08 - 29 61 24



for at der startes forfra. Man bør dog undgå, at en procedure kalder sig selv, da der hver gang det sker – afsættes et »flag«. Et flag optager lagerplads, altså mindsker det område i computeren, der er til brug for program og data. Jeg har kun taget det med, for at demonstrere, at man kan bruge rekursive procedurer/funktioner i Unicolmal.

Proc skriv'kartotek

Her sørger Proc check'plads for, at dimensioneringen ikke overskrides, samt at der bliver skrevet i første ledige plads. Variablen q sørger for, at de samvarende poster får samme postnummer, da q bruges som tæller i parentes efter tekstvariablen.



af Robin Sagar

En af de største fordele ved PC'erne og ikke mindst Commodore PC10/20, er muligheden for at håndtere, lagre og sortere store mængder data.

Til dette formål er der udviklet et stort antal database programmer. Et af de stærkeste på markedet er dBASE III fra ASHON TATE. Dette program bliver importeret af Berendsen Computer Products A/S, og når dette læses, skulle programmet findes i en dansk version.

For de læsere, der ikke er helt inde i computer-terminologien kan jeg fortælle, at en database egentlig kun er en samling af oplysninger og kan sammenlignes med et almindeligt kartotek.

Indholdet

Programpakken til dBASE III indeholder 2 kopier af systemdiskette 1, 1 kopie af systemdiskette 2, 1 demodiskette samt en kombineret brugermanual/lærebog på ca. 400 sider.

De to systemdisketter 1 er beskyttet mod kopiering, men diskette 2 kan kopieres efter ønske. Programmet virker ikke før begge disketter er indlæst, og på en maskine som f.eks. PC10, skal systemdiskette 2 forblive i drive A under hele operationen.

Brugere med hard disk

ASHON TATE har også sørget for brugere med hard disk. Systemdiskette 1 har en såkaldt »install feature«. Dette betyder, at programmet fra både diskette 1 og 2 kan læses over på maskinens hard-disk, men hvis dette er sket en gang, er »install count« på diskette 1 reduceret til nul. Dette betyder, at disketten ikke kan bruges, før programmet er ført tilbage til disketten.

Manualen

Den manual, der følger med dBASE III, er delt op i to hoveddele, fem korte tillæg, en ordliste og sidst men ikke mindst et detaljeret index.

Pakken indeholder også en quick reference guide, der indeholder korte (een linje) beskrivelser af alle kommandoer i dBASE III og en kort beskrivelse til de brugere, der har brugt dBASE II om, hvordan de kan konvertere deres datafiler til dBASE III.

Den første del af manualen er lærebogsdelen. Den introducerer begrebet database. Derefter går man hurtigt over til at forklare brugeren, hvordan man opbygger og bruger en database ved hjælp af dBASE III's »on line help feature« og »assistant« funktionerne. Sidstnævnte er et menurevet øvelsesprogram. Det sættes i funktion ved ganske enkelt at skrive »assist«, mens man er i dBASE.

Denne kommando fremkalder den første af menulinjerne i skærmens øverste linje. Hver af de seks mulige funktioner, der er på den første menu, giver adgang til en anden menu. Den ønskede menu eller funktion bliver valgt ved at flytte cursoren over det ønskede ord, hvorefter der trykkes return. Alle kommandoer eller funktioner, der er på menuen, har også en beskrivelse, der automatisk vil komme frem, hvis man ikke trykker på return inden ti sekunder. Beskrivelsen viser, hvad hver funktion kan bruges til og syntaksen, der skal anvendes, når man bruger kommandoen eller funktionen.

Anden del af manualen er reference-delen. De første afsnit er en general informationsdel, som bl.a. indeholder nogle væsentlige oplysninger og dBASE III og systemets kapacitet. Derefter fortsættes med bl.a. en beskrivelse af de ialt 123 kommandoer, opført i alfabetisk orden. Endvidere beskrives de 37 funktioner, der også bruges.

Felt typerne

Hver database (kartotek) indeholder et antal poster, der igen består af et antal felter, og jeg skal her give en kort beskrivelse af hver felt-type:

Karakterfelterne kan indeholde alle typer af tegn, og kan være op til 256 tegn langt. Beregninger kan ikke udføres i dette felt, men kun i et numerisk felt.

Et numerisk felt kan kun indeholde tal og kan være op til 18 tegn langt plus et tegn til decimal komma. Decimalerne kan være op til 9 tegn.

Memo-feltet er enestående i dBASE III. Et memo-felt kan indeholde alle tegntyper og kan indeholde indtil 4000 karakterer. I selve databasen vil et momofelt kun »fylde« 10 tegn, idet der automatisk bliver dannet en ny fil ved siden af databasen. I denne fil bliver memofeltets tegn så lagret.

Dato-feltet er igen et felt, der ikke findes i mange andre programmer. Datoen kan indsættes i mange forskellige formater, som systemet selv er i stand til at styre.

Logisk felt kan kun indeholde 1 tegn, og have to værdier – sandt eller falsk. Dette felt er nyttigt som indikation til f.eks. betalt/ikke betalt.

Sorteringsmuligheder

I dBASE III kan man søge i og sortere et hvilket som helst felt. Derimod kan dBASE III ikke, som andre databaseprogrammer, sortere automatisk på et nøglefelt ved input, men giver hvert dokument et nummer, og opbevarer dem i nummerorden, indtil de bliver sorteret i ny orden.

Man kan også vælge et feltnavn som indexfelt. Dette betyder, at dokumenterne automatisk vil blive sorteret i indexorden såvel som i nummerorden i databasen. Hvis indexfilen er derfor relateret til databasefilen og bliver tildelt et specielt filnavn (ender altid på .ndx). Der kan være lige så mange indexfiler, som der er feltnavne i databasen. Der kan dog kun være syv åbne indexfiler i hver database.

Printerfunktioner

Der er mulighed for valg mellem to printer output, som en del af standard programmet. Dette er label-printing og reportprinting. Både labels og reports skal først designes i enten label eller report editor. Disse to editører kan enten bruges direkte fra dBASE III eller via »assist« funktionen.

Med label-editoren kan man udskrive forskellige typer af labels. Disse kan være op til 16 linjer på hver højest 120 tegn. Desuden kan der være op til fem labels på langs af arket, så dette skulle være nok for de fleste.

Report-editoren er en smule anderledes. Her kan defineres en rapport baseret på de informationer, der er i databasen. Den eneste begrænsning er, hvor mange tegn ens printer kan skrive på langs. Hvis dokumentet er større end dette eller hvis du ønsker at vise rapporten på skærmen, vil de tegn eller felter, der er »for mange«, blive »scrolled« til den næste linje. Rapport-editor har mulighed for automatisk overskrift på op til fem linjer og der kan genereres totaler og subtotaler på de fleste felttyper.

Feltnavnene kan anvendes til at give rapportens forskellige kolonner overskrifter, men feltnavnene kan kun være op til 8 tegn.

Når man først har udvalgt sig de relevante felter, kan der skrives op til fire linjer tekst som overskrift, og hvis denne overskrift skulle vise sig at være bredere end indholdet af feltet, vil kolonnen automatisk udvide sig,

så der er plads nok til hele overskriften. Der er således tale om en meget avanceret rapportgenerator, som har alle nødvendige egenskaber til at producere nyttige og læsevedlige rapporter. Der f.eks. også automatisk indsættes sidenummering og dato.

Andre faciliteter

Programmet er mere end blot et kartoteksprogram. Det indeholder sit eget programmerings-sprog, der gør det muligt at designe et menudrevet system, der kan bruges til mange ting f.eks. inventarsystemer, kunde-, ordre- eller regnskabssystemer.

Alle programmerne kan skrives i den indbyggede dBASE III tekst editor, eller i en anden tekstprocessor. Programmeringskommandoerne er ikke meget forskellige fra, hvad der normalt bliver brugt i dBASE III, og pakkens programmeringsdel indeholder et fuldstændigt sæt af »do/while« og »if/then/else« funktioner såvel som »do case/case/end case«.

Programmeringssproget er struktureret og brugervenligt, men der kræves lidt erfaring for man går ombord i mere indviklede programmer.

For at designe input og output skærme, er der i dBASE III en skærm editor SED. Denne er menudrevet ligesom assistant programmet, og ved at placere tekst og felt navnet på skærmen, hvor man ønsker det skal være, kan man oprette en kundesignet skærm. Disse, label-creation og rapport-creation kan alle indkorporeres i programmerne.

Konklusion

Efter min mening er dBASE III nok det bedste database-system på det danske marked i øjeblikket. Som et enkelt negativt punkt vil jeg dog anføre, at den version, jeg arbejder med, kun har en engelsk brugervejledning. Hvis Berendsen Computer Products kan oversætte denne vejledning lige så godt som manualen til FRAMEWORK, så vil selv dette kritikpunkt forstumme. □

PROFESSIONEL TEKSTBEHANDLING

CBM 64 WRITER PROFESSIONAL

version 4.0
af AXEL BANG

TIL COMMODORE 64, SX 64 og C128

Programmet indeholder bl.a.:

- 24.500 tegn
- Dansk karakterset
- Linieorienteret
- Automatisk lineskift
- Avanceret redigering
- Fuld tabulator
- Alfabetisering
- For-/baglæns scroll
- Automatisk søg/erstat ord
- Kalkulator
- Formatjustering
- Sammenkobling af flere dokumenter
- Fuld sikkerhed mod tab af tekst
- Forberedt til fotokopi
- Udskrivning på typenhjulkriver
- Og meget mere

Med programmet følger en udførlig let forståelig dansk brugervejledning.

Programmet er udviklet af journalist Axel Bang.

Dansk brugerservice (hotline).

Pris, EPROM version kr. 675,00 incl. moms

Pris, DISKETTE version kr. 575,00 incl. moms

Forsendelsesomkostninger kr. 20,00.

ENEFORHANDLING

Danmark, Sverige, Norge og Finland

software  **DANSK DATA SERVICE ApS**

Sundtoldvej 8d

3000 Helsingør

Tlf. 02 - 10 32 00

TIPS-PROGRAM til Commodore 64

Med dette program kan du tipe alle de enkelttrækker du har lyst til, blot ved en gang at indtaste ugens 26 spillende hold! Programmet holder styr på alle fodboldholdene, opsummerer automatisk vundne, tabte, uafgjorte kampe, mål, placering og point.

Alle disse data bruger programmet til at udregne procentchancerne for 1, x og 2 for hver enkelt kamp, hvorefter det laver en oversigtsrække eller tipsrækkerne på skærmen i Udskrift af procentchancerne på skærmen eller printer. Tipsrækkerne kan du vælge at udskrive på skærmen, papir eller data-tipskuponer. Om søndagen kan du søge efter antal rigtige tegn.

Alle data gemmer du på diskette eller bånd, og opsummerer dem efter hver spillendag, blot ved at indtaste de aktuelle spille-resultater, og du er nu altid up to date ved tipningen! Du kan altid rette i alle navne og andre data, samt direkte indtaste efter stillingslisten i avisen.

Programmet leveres på diskette eller bånd.

Pris, kr. 340,-

Bestillingsseddel ☐ Diskette ☐ Bånd

L.D-Dataservice

Januarvej 7, 8210 Århus V.

- ☐ Check vedlagt
☐ Indbetalt på giro 82749851
☐ Betales ved modtagelsen

Ved forudbetaling -15% = Kr 289,-

Opdatering af tidligere leverede programmer, Kr.50,00

Navn

Adresse

Postnr. By

RUN Software CLUB

I denne måned bringer vi tre læserprogrammer fra vores »bunke« af læserprogrammer. Selv om vi har mange læserprogrammer liggende, er vi fortsat interesseret i at modtage gode programmer fra læserne. Vi præmierer med op til 10 disketter eller 20 bånd efter ønske. Meget korte programmer eller rutiner præmieres lidt lavere. Send dit program ind, og lad os kikke på det.

SID-MON

Dette program er indsendt af


Anders Pilegård
Eskærhøjvej 97
6100 Haderslev

SID-MON er et program, der er beregnet til at styre lydchip'en i computeren. Programmet omfatter alle SID's funktioner, incl. ringmodulation, synkronisation, filter, resonans samt en pil, som viser indholdet af et register – voice 3 output/envelope.

Skærmen indeholder en fuldstændig oversigt over SID-MON's funktioner og parametre, som kaldes frem ved tryk på en eller to taster – anden tast er da et tal mellem (1-3). F.eks. kaldes volumen frem ved tryk på »V« og attack stemme 2 ved »A2«. Parametrene styres derefter på 4 måder:

1) Frekvens, pulsbredde og filter

- F1 : +1
- F2 : -1
- F3 : +10
- F4 : -10
- F5 : +100
- F6 : -100
- F7 : +1000
- F8 : -1000
- ★ : fordobling (oktav op)
- / : halvering (oktav ned)



2) Alle andre tal: volumen, resonans, ADSR

- + : +1
- : -1

3) Alle ON/OFF undtagen waveform

- + : ON
- : OFF

4) Waveform


- Cursortasterne flytte Wavecursor
- + : slår waveform til
- : slår waveform fra

Derudover skulle programmet give sig selv.

DATA BUDGET

Det er status- og budgettid for mange, og vi er derfor glade for at kunne præsentere programmet DATA BUDGET, der er indsendt af

Morten Stausgaard
Lønborg Alle 8
2500 Valby



Programmet har »indbygget« de mest almindelige poster for en familie. Der følger ikke nogen egentlig forklaring med, da programmet faktisk er selvforklarende. Har man brug for at kende sine poster noget andet, kan man let rette i selve programmet. Tak for et godt program.

YATZY SPIL

Heller ikke dette program har nogen forklaring, og det skyldes, at den er indbytte i selve programmet. Der beder du simpelthen om instruktioner, hvis du har brug for det.

Dette flotte program er indsendt af

Lars Jørgensen
Willemoesvej 8
3100 Hornbæk



Har du ikke tid eller lyst til selv at indtaste dit program, har du mulighed for at købe en diskette eller et bånd med alle de programmer, der er listet ud i bladet.

Hvordan bestiller man

Vore priser skulle helst være så lave som muligt, og de er derfor baseret på forudbetaling. Dette giver mindst mulig administration og den hurtigste ekspedition.

NYT KONTROLSUMSPROGRAM

Fra og nr. 1/2 1986 har vi printet programmerne ud på en anden måde end tidligere. Dette skyldes, at vi i samarbejde med RUN i Vest-tyskland har fået lavet et forbedret kontrolsumsprogram, der skulle give en fejlfri indtastning.

Kontrolsumsprogrammet på næste side er et maskinkodeprogram, der »kører« uafhængigt af det Basic-program, du er i færd med at taste ind. Du skal imidlertid være opmærksom på følgende:

1) tallet til højre i øverste programlinje er kontrolsummen, og den skal ikke tages ind.

2) når du har indtastet en programlinje og trykker på return, får du øverst på skærmen den kontrolsum, der gerne skulle passe med den, der står i bladet.

3) alt hvad der står i de kantede parenteser er styrekoder og skal indtastes i henhold til nedenstående skema.

4) CBM i programlisterne betyder Commodore-tasten.

5) små bogstaver betyder SHIFT og det pågældende bogstav.

6) tre tegn »afviger«

\ = £
_ = ↑
- = ←

7) når du har indlæst kontrolsumsprogrammet og »kørt« det, skal du taste NEW, før du indtaster dit Basic-program.

8) hvis du saver og loader dit kontrolsumsprogram som et maskinkodeprogram, loades det med ,8,1 eller ,1,1 og startes med SYS 49152.

Når du ser	trykker du	Skærm
[CLR]	SHIFT + CLR/HOME	[CBM 1] C- 1
[HOME]	CLR/HOME	[CBM 2] C- 2
[UP]	SHIFT + CRSR ▲	[CBM 3] C- 3
[DOWN]	CRSR ▼	[CBM 4] C- 4
[LEFT]	SHIFT + CRSR ◀	[CBM 5] C- 5
[RIGHT]	CRSR ▶	[CBM 6] C- 6
[RVS]	CTRL 9	[CBM 7] C- 7
[OFF]	CTRL 0	[CBM 8] C- 8
[BLK]	CTRL 1	[F1]
[WHT]	CTRL 2	[F2] SHIFT + 11
[RED]	CTRL 3	[F3]
[CYN]	CTRL 4	[F4] SHIFT + 13
[PUR]	CTRL 5	[F5]
[GRN]	CTRL 6	[F6] SHIFT + 15
[BLU]	CTRL 7	[F7]
[YEL]	CTRL 8	[F8] SHIFT + 17

KONTROLSUMSPROGRAM COMMODORE 64 DISKETTEVERSION

```

10 RESTORE :FOR A=49152 TO 4815
49629:POKE A,234:NEXT :PRINT
[CLR]VENT LIDT, DATA
INDLAES!!"
20 F=0:READ A:Y=PEEK (63)+PEEK 3548
(64)*256:IF A=0 THEN 200
30 READ B,C:FOR D=A TO B:READ 2619
A$:IF LEN (A$)-2 THEN 90
40 E=ASC (A$)-48-(7 AND A$>"@") 4864
):IF A$<"0" OR A$>"c" OR A$>
": AND A$<"A" THEN 90
50 AS=MIDS (A$,2):E=E*16+ASC 3378
(A$)-48-(7 AND A$>"@")
60 IF A$<"0" OR A$>"F" OR A$> 2849
"9" AND A$<"A" THEN 90
70 F=F+E:POKE D,E:NEXT :IF F=C 2118
THEN 20
80 PRINT "CHECKSUMSFEJL: SKAL" 3013
C" VAERE"IF:GOTO 100
90 PRINT "INDTASTNINGSFEJL: " 2700
A:Y=0
100 Z=PEEK (63)+PEEK (64)*256: 4388
AS=STR$ (Y)+STR$ (-Z):IF Y=
0 THEN AS=STR$ (Z)
110 PRINT "[DOWN]Li"AS"[2UP]": 3342
POKE 198,1:POKE 631,13:END
200 PRINT "[DOWN]SLUT!!":PRINT 4261
[DOWN]SKAL
MASKINKODEPROGRAMMET
210 INPUT "GEMMES[2SPACES]J 3478
[3LEFT]";A$:IF A$<>"J" THEN
300
220 SYS 57812"@:49152 KORREKTOR" 5764
,8:POKE 193,0:POKE 194,192:
POKE 174,222
230 POKE 175,193:SYS 62957: 4675
VERIFY "49152 KORREKTOR",8,1
300 AS="":INPUT "[DOWN]START 6582
KONTROLSUMSPROGRAM? J
[3LEFT]";A$:IF A$="J" THEN
SYS 49152
999 :
1000 DATA 49187,49208,2342,A9,AE, 6007
A2,C0,8D,02,03,8E,03,03,00,
A0,1F,B9,E2
1001 DATA C1,99,00,04,88,10,F7 1991
1002 DATA 49323,49387,9136,4C,31, 6332
EA,78,A9,2E,A2,C0,8D,14,03,
8E,15,03,58
1003 DATA A9,00,8D,E1,C1,20,60, 6106
A5,8C,E1,C1,86,7A,84,7B,AC,
E0,C1,F0,13,A0
1004 DATA 10,B9,E1,C1,99,F1,C1, 5541
A9,A0,99,E1,C1,88,D0,F2,8C,
E0,C1,20,73,00
1005 DATA AA,F0,D3,88,84,3A,90,55 2231
1006 DATA 49467,49629,19950,4C, 6096

```

```

96,A4,4C,08,AF,20,6B,A9,20,
79,A5,84,0B,A0
1007 DATA 00,84,08,84,45,84,46, 5766
84,09,C8,BE,FF,01,F0,38,A5,
08,30,0C,E0,20
1008 DATA F0,F2,E0,3A,F0,0C,E0, 5954
8F,F0,28,E0,22,D0,02,49,80,
09,01,85,08,8A
1009 DATA A6,09,F0,06,0A,69,00, 6365
CA,D0,FA,18,65,45,85,45,90,
02,E6,46,E6,09
1010 DATA A5,09,29,07,85,09,10, 6099
C2,46,08,90,21,A0,FF,8C,E0,
C1,A2,14,20,B9
1011 DATA C1,C8,A9,BD,99,E2,C1, 5428
A9,BE,C8,99,E2,C1,C8,A2,45,
20,B9,C1,A9,BB
1012 DATA 99,E2,C1,4C,A4,A4,84, 6286
08,B5,00,85,63,B5,01,85,62,
A2,90,38,20,49
1013 DATA BC,20,DF,BD,A4,08,AA, 5164
C8,BD,00,01,F0,08,09,80,99,
E2,C1,E8,D0,F2,60
1999 :
2000 DATA 49152,49186,5131,AD,03, 6223
03,C9,C0,D0,09,AD,DE,C1,AE,
DF,C1,4C,27
2001 DATA C0,8D,DF,C1,AD,02,03, 5136
8D,DE,C1,A9,A0,A2,1F,9D,E2,
C1,CA,10,FA
2999 REM EINGABESICHERUNG
3000 DATA 49285,49322,4626,AD,E1, 5845
C1,D0,21,8D,20,D0,8D,21,D0,
A5,DA,30,0E
3001 DATA 09,80,85,DA,A0,27,A9, 5995
20,99,28,04,88,10,FA,A6,D6,
D0,05,A9,11,20,35,EB
4998 :
4999 :
5000 DATA ,49293,49295,702,EA,EA, 2948
EA,

```

I kassetteversionen skal følgende linjer ændres til:

```

200 PRINT "[DOWN]FERTIG":PRINT 4926
[DOWN]SKAL
MASKINKODEPROGRAMMET GEMMES
210 INPUT "PAA KASSETTEN 3666
[2SPACES]J[3LEFT]";A$:IF A$<
">"J" THEN 300
220 SYS 57812"@:49152 KORREKTOR", 5738
1,1:POKE 193,0:POKE 194,192:
POKE 174,222
230 POKE 175,193:SYS 62957:PRINT 5050
"SPOL VENLIGT BAADET
TILBAGE OG
240 INPUT "TRYK RETURN";A$: 3654
VERIFY "49152 KORREKTOR".1

```

Til Commodore 64/128

Y A T Z Y - S P I L

Indsendt af:

Lars Jørgensen
Willmosevej 8
3100 Hornbæk

```

0 DIM NS(16),QQ(16),L8S(16), 3539
L8(16),V8(16)
2 POKE 53280,14:POKE 53281,6: 2465
PRINT "[CBM 7]"
3 PRINT "[CLR,DOWN,5SPACES] 3250
*** NEW YATZY BASIC V3.6
***
4 PRINT "[DOWN,3SPACES]G.16 4571
SYSTEM "38911-FRE (0)"BASIC
BYTES USED"
5 PRINT "[DOWN]READY." 862
22 POKE 204,0 804
23 GET K$:IF K$="" THEN 23 1507
24 POKE 53280,0:POKE 53281,0 1436

```

```

25 PRINT "[CLR,UP,2SPACES,RVS, 2117
   BLU,SHIFT \,33SPACES,CBM *]"
30 PRINT "[2SPACES,RVS,BLU] 2438
   [YEL,7SPACES]N E W[4SPACES]
   Y A T Z Y[8SPACES,BLU]
35 PRINT "[2SPACES,CBM *,RVS, 2007
   33SPACES,OFF,SHIFT \]"
37 PRINT "[DOWN] 306
   2567
40 PRINT "[2SPACES,GRN,RVS,
   SHIFT \,12SPACES]COPYRIGHT
   [12SPACES,CBM *]"
45 PRINT "[2SPACES,RVS, 1966
   14SPACES]1985 BY[14SPACES]"
50 PRINT "[2SPACES,CBM *,RVS, 3134
   9SPACES]LARS JORGENSEN
   [10SPACES,OFF,SHIFT \]"
55 PRINT "[DOWN] 306
   2385
70 PRINT "[CYN,2SPACES,RVS,
   SHIFT \,5SPACES]IDEA BY
   [21SPACES,CBM *]"
80 PRINT "[2SPACES,RVS,CBM 3, 1737
   35SPACES]"
90 PRINT "[2SPACES,RVS,3SPACES, 2929
   CBM D] THOMAS M. ANDERSEN
   [12SPACES]"
91 PRINT "[2SPACES,RVS,3SPACES, 2662
   CBM D] JAKOB M. ANDERSEN
   [13SPACES]"
92 PRINT "[2SPACES,RVS,3SPACES, 2278
   CBM D] LARS C. JORGENSEN
   [13SPACES]"
93 PRINT "[2SPACES,RVS,3SPACES, 2527
   CBM D] JANE K. JORGENSEN
   [13SPACES]"
94 PRINT "[2SPACES,CYN,CBM *, 2383
   RVS,33SPACES,OFF,SHIFT \]"
95 PRINT "[DOWN] 306
   1837
96 PRINT "[PUR,2SPACES,RVS,
   SHIFT \,33SPACES,CBM *]"
97 PRINT "[2SPACES,RVS,6SPACES] 3047
   PRESS ANY KEY TO START
   [7SPACES]"
98 PRINT "[2SPACES,CBM *,RVS, 2552
   33SPACES,OFF,SHIFT \]:POKE
   204,1
99 GET K$:IF K$="" THEN 99 1659
101 GOSUB 30000 573
102 INPUT "[9RIGHT,RVS]ANTAL 6524
   SPILLERE (2-15)":PL:IF PL<
   2 OR PL>15 THEN PRINT "[2UP]
   ":GOTO 102
103 PRINT "[DOWN]":FOR A=1 TO 3942
   PL:PRINT A:INPUT "NAVN":
   NS(A):PRINT "[UP]":NEXT :
   GOSUB 8000
104 INPUT "[3DOWN,RVS,BLU] 2767
   INSTRUKTIONER[WHIT]:INS
105 IF IN$="J" OR IN$="JA" THEN 2516
   GOSUB 1400:GOTO 108
108 LI=1 513
109 REM PLAYER STARTS
110 GOSUB 5000 571
120 PRINT "[CLR] 316
   1570
125 FOR A=1 TO 6:BS(A)="[GRN]":
   NEXT A
130 AS(1)="[RVS,3SPACES,DOWN, 3557
   3LEFT] q [DOWN,3LEFT,
   3SPACES] q":T(1)=1
140 AS(2)="[RVS,2SPACES]q[DOWN, 3472
   3LEFT,3SPACES,DOWN,3LEFT]q
   [2SPACES]":T(2)=2
150 AS(3)="[RVS,2SPACES]q[DOWN, 3690
   3LEFT] q [DOWN,3LEFT]q
   [2SPACES]":T(3)=3
160 AS(4)="[RVS]q q[DOWN,3LEFT, 3908
   3SPACES,DOWN,3LEFT]q q":
   T(4)=4
170 AS(5)="[RVS]q q q[DOWN,3LEFT] 4126
   q [DOWN,3LEFT]q q q":T(5)=5
180 AS(6)="[RVS]q q[DOWN,3LEFT]q 4305
   q[DOWN,3LEFT]q q":T(6)=6
190 FOR A=1 TO 6:X=INT ( RND 2493
   (1)*6)+1
191 IF BS(A)="[RED]" THEN T(A)= 2116
   0:NEXT :GOTO 200
192 XS(A)=AS(X):T(A)=X 1905
193 NEXT A 260
200 POKE 646,ZJ:PRINT "[CLR]" 3862
   NS(LI):FOR A=1 TO 6:PRINT
   XS(A)"[RIGHT,2UP]":NEXT
   FOR A=1 TO 6:PRINT BS(A))
   [HOME,5DOWN]" TAB(4*(A-1))"
   [RVS]"A"[LEFT]":NEXT :IS=
   "I":PO=0:GOTO 300
211 PRINT "[HOME,12DOWN,CYN]" 1303
212 PRINT "[RVS,GRN,SHIFT \, 1849
   34SPACES]"
213 PRINT "[CYN,RVS,34SPACES, 1781
   GRN]"
214 PRINT "[CYN,RVS,7SPACES] 2114
   TAST[23SPACES,GRN]"
222 PRINT "[CYN,RVS,3SPACES]1-6 2847
   [8SPACES]HOLD/IKKE HOLD
   [6SPACES,GRN]"
223 PRINT "[CYN,RVS,3SPACES]F1 2075
   [9SPACES]KAST[16SPACES,GRN]"
224 PRINT "[CYN,RVS,3SPACES]F3 2318
   [9SPACES]STOP[16SPACES,GRN]"
226 PRINT "[CYN,RVS,34SPACES, 2046
   GRN,OFF,SHIFT \]"
230 GET K$:IF K$="" THEN 230 1513
235 PRINT "[HOME,9DOWN,39SPACES] 2234
236 PRINT "[39SPACES]" 1500
237 PRINT "[39SPACES]" 1500
238 PRINT "[39SPACES]" 1500
240 Z=VAL (K$):IF Z>6 OR Z<1 2474
   THEN 260
250 M=1:IF BS(Z)="[RED]" AND 2944
   T(Z)>0 THEN 1510
255 M=1:IF BS(Z)="[GRN]" THEN 6460
   PRINT "[RED,HOME,5DOWN]"
   TAB(4*(Z-1)) [RVS]"Z"[LEFT]
   ":BS(Z)="[RED]":GOSUB 1000:
   GOTO 300
260 IF K$=CHR$(133) AND M=1 5037
   THEN GOSUB 1300:FS=FS+PO:M=
   0:GOSUB 1000:GOTO 190
265 IF K$=CHR$(134) THEN GOSUB 1858
   1100:GOTO 600
270 GOTO 230 570
300 REM UNDERSOG KAST ,LCJ.
305 PRINT "[HOME,8DOWN]" 824
310 FOR A=1 TO 6 870
311 IF IS="I" AND BS(A)="[RED]" 2318
   THEN NEXT :GOTO 380
312 IF IS<>"I" AND BS(A)="[GRN]" 2310
   THEN NEXT :GOTO 380
320 IF T(A)=1 THEN Y1=Y1+1 1767
330 IF T(A)=2 THEN Y2=Y2+1 1849
340 IF T(A)=3 THEN Y3=Y3+1 1931
350 IF T(A)=4 THEN Y4=Y4+1 1758
360 IF T(A)=5 THEN Y5=Y5+1 1840
370 IF T(A)=6 THEN Y6=Y6+1 1922
375 NEXT 130
380 IF Y1>2 AND Y1<6 THEN PO=PO+ 4569
   1000:PRINT " 3 ENERE":L5=3
390 IF Y1=6 THEN PO=2000:PRINT " 3609
   6 ENERE":L5=6
400 IF NOT Y1=3 AND NOT Y1=6 6348
   THEN PO=PO+(100*(Y1-L5)):IF
   Y1-L5>0 THEN PRINT (Y1-
   L5)"ENERE"
410 IF Y2>2 AND Y2<6 THEN PO=PO+ 3672
   200:PRINT " 3 TOERE"
420 IF Y2=6 THEN PO=PO+2000: 2565

```

```

PRINT " 6 TOERE"
430 IF Y3>2 AND Y3<6 THEN PO=PO+ 4170
300:PRINT " 3 TREERE" 2528
440 IF Y3=6 THEN PO=PO+2000: 3874
PRINT " 6 TREERE" 2792
450 IF Y4>2 AND Y4<6 THEN PO=PO+ 4786
400:PRINT " 3 FIRERE" 3526
460 IF Y4=6 THEN PO=PO+2000: 7167
PRINT " 6 FIRERE" 3903
470 IF Y5>2 AND Y5<6 THEN PO=PO+ 3056
500:PRINT " 3 FEMMERE":L6=3 5685
480 IF Y5=6 THEN PO=PO+2000: 2792
PRINT " 6 FEMMERE":L6=6 1420
490 IF Y5>3 OR Y5<3 AND Y5<6 3245
THEN PO=PO+(50*(Y5-L6)):IF 4983
Y5-L6=0 THEN PRINT Y5- 570
L6"FEMMERE" 4763
500 IF Y6>2 AND Y6<6 THEN PO=PO+ 2080
600:PRINT " 3 SEKSERE" 3012
510 IF Y6=6 THEN PO=PO+2000: 3597
PRINT " 6 SEKSERE" 701
520 IF Y1=1 AND Y2=1 AND Y3=1 1545
AND Y4=1 AND Y5=1 AND Y6=1 1760
THEN PO=1500:PRINT 2154
"STRAIGHT" 4033
530 IF PO=0 THEN IF IS="1" THEN 260
FS=0:GOTO 1200 5008
560 IF HS="END" THEN 600 2160
570 PRINT "[GRN,HOME,7DOWN, 1865
3RIGHT]POINT:[GRN,RVS] "PO" 2372
[LEFT,2SPACES]" 2176
575 PRINT "[GRN,HOME,7DOWN, 628
18RIGHT]POINT:[RED,RVS] "FS" 7549
[LEFT,2SPACES]" 3126
580 GOTO 211 260
600 PRINT "[CLR,3DOWN,6SPACES] 5364
FINAL SCORE:FS:QQ(L1)= 4071
QQ(L1)+FS:GOSUB 1000:FS=0 900
601 FOR A=1 TO PL:L8$(A)=STR$ 1109
(QQ(A)):NEXT 1353
602 FOR A=1 TO PL:L8(A)=5-( LEN 8020
(L8$(A))):NEXT 3664
609 PRINT "[CBM 7]" 3552
cccccccccccccccccccccccccccc 2790
610 FOR A=1 TO PL 2790
611 IF A=L1 THEN VZ$="[CBM 7]" 3664
612 IF A<L1 THEN VZ$="[CBM 8]" 3552
613 PRINT VZ$:NS(A) TAB(22+ 2790
L8(A))QQ(A) 3664
614 IF QQ(A)>10000 AND V8(A)=0 3552
THEN VNS$=" HAR VUNDET":L7=A 2790
615 NEXT A 3664
620 IF VNS<>"" AND V8(L7)=0 THEN 3552
PRINT "[2DOWN,CBM 5,RVS]" 2790
NS(L7)VNS:V7=V7+1:GOSUB 7000 3664
696 PRINT "[2DOWN,PUR]PRESS ANY 2790
KEY" 3664
697 GET KS:IF KS="" THEN 697 3552
699 L1=L1+1:IF V8(L1)=1 THEN 699 2790
700 IF L1>PL THEN L1=0:GOTO 699 3664
710 GOTO 109 628
1000 PO=0:ZX=0:Y1=0:Y2=0:Y3=0:Y3= 7549
0:Y4=0:Y5=0:Y6=0:HS="" :IS="" 3126
:N=0:L5=0:L6=0:RETURN 260
1100 FOR A=1 TO 6:IF BS(A)=""[RED] 5364
" THEN N=N+1:NEXT :GOTO 1110 4071
1105 NEXT A 900
1110 IF N<4 THEN PRINT "[UP]DU 1109
SKAL HAVE MINDRE END 3 1353
TILBAGE!":L8=1:GOTO 230 8020
1115 IF N=6 THEN PRINT "[UP]DU 3664
SKAL SLAA IGEN!":L8=1:GOTO 2790
230 3552
1120 FS=FS+PO:RETURN 2790
1200 PRINT "[WHT,RVS,SHIFT \, 3664
19SPACES]" 3552
1205 PRINT "[PUR,RVS,19SPACES, 2790
WHT]" 3664
1210 PRINT "[PUR,RVS] INGEN 3552
POINTS...[3SPACES,WHT] " 1353
1220 PRINT "[PUR,RVS,19SPACES, 2063
WHT]" 1373
1230 PRINT "[PUR,RVS] *TRYK EN 1661
TAST*[4SPACES,WHT]" 566
1240 PRINT "[PUR,RVS,19SPACES, 3387
WHT,OFF,SHIFT]" 130
1250 GET KS:IF KS="" THEN 1250 130
1260 GOTO 600 3281
1300 FOR A=1 TO 6:IF BS(A)=""[RED] 1285
" THEN ZX=ZX+1:NEXT :GOTO 1320 142
1310 NEXT 2011
1315 IF FS+PO=FS THEN PRINT "[UP] 2606
FORKERT HOLD!":GOTO 230 371
1320 IF ZX=6 THEN 1340 1196
1330 RETURN 3369
1340 FOR A=1 TO 6:BS(A)=""[GRN]": 3616
NEXT A:RETURN 142
1400 PRINT "[CLR,OFF,CYN, 591
10SPACES]INSTRUKTIONER:" 1566
1401 READ INS 4784
1405 IF INS="Q" THEN 1490 570
1406 IF INS="Z" THEN PRINT "[YEL, 591
RVS]PRESS ANY KEY[OFF]": 1566
GOSUB 1490 4784
1410 FOR A=1 TO LEN (INS):PRINT 591
MIDS (INS,A,1):FOR B=1 TO 1566
20:NEXT B,A:PRINT 4784
1420 GOTO 1401 591
1490 GET KS:IF KS="" THEN 1490 1566
1500 RETURN 4784
1510 PRINT "[GRN,HOME,5DOWN]" 591
TAB(4*(Z-1)): [RVS]"Z"[LEFT] 1566
":BS(Z)=""[GRN]":GOSUB 1000: 4784
GOTO 300 591
5000 PRINT "[CLR]" 316
5005 PRINT "[HOME,10DOWN]" 1028
5010 PRINT "[14SPACES,RVS,RED, 4100
SHIFT \)":FOR A=1 TO LEN 3081
(NS(L1)):PRINT "[RVS]": 4283
NEXT :PRINT "[RVS,CBM *]": 4283
5020 PRINT "[14SPACES,RVS]" 3081
POKE 646,D:PRINT NS(L1) 4283
[RED] 3081
5030 PRINT "[14SPACES,CBM *]": 4283
FOR A=1 TO LEN (NS(L1)): 4283
PRINT "[RVS]":NEXT :PRINT 4283
"[OFF,SHIFT \)" 4283
5040 GET KS:IF KS="" THEN 5060 1693
5050 RETURN 142
5060 D=D+1:IF D=15 THEN D=1 1400
5070 GOTO 5005 647
7000 IF V7<PL THEN POKE 19,64: 4810
INPUT "[2DOWN,2SPACES,RVS, 4810
CBM 6]VIL I ANDRE FORTSAETTE 4810
[OFF,CBM 2]":KS 4810
7010 IF KS="J" OR KS="JA" THEN 4691
V8(L7)=1:VNS$="" :L7=0:KS="" 4691
RETURN 4691
7020 PRINT "[2DOWN,CBM 7]SLUT": 1506
GOSUB 20000 1506
8000 POKE 646,1:ZJ=1 1434
8001 DIM ES(16):ES(1)="HVID": 5547
ES(2)="ROD":ES(3)="TURKIS": 5547
ES(4)="VIOLET" 5547
8002 ES(5)="GRON":ES(6)="BLAA": 5955
ES(7)="GUL":ES(8)="ORANGE": 5955
ES(9)="BRUN" 5955
8003 ES(10)="LYSEROD":ES(11)= 4979
"GRAA 1":ES(12)="GRAA 2": 4979
ES(13)="LYSEGRON" 4979
8004 ES(14)="LYSEBLAA":ES(15)= 2790
"GRAA 3" 2790
8010 PRINT "[CLR]HVIKEN FARVE 3664
SKAL TERNINGERNE HAVE?" 3664
8020 PRINT "BESTEM FARVE MED 3552
[RVS,GRN] + [WHT,OFF] ELLER 3552
[RVS,GRN] - [WHT]" 3552

```


8025	PRINT "TRY [RVS,GRN]RETURN [WHT,OFF] NAAR DU ER TILFREDS!"	3035	[OFF] [RVS] q [OFF] [RVS]q q[OFF]"	
8030	PRINT "[HOME,10DOWN,8RIGHT RVS,3SPACES,DOWN,3LEFT,RVS] q [DOWN,3LEFT,RVS,3SPACES]"	3840	10290 DATA "[RVS,3SPACES,OFF] [RVS,3SPACES,OFF] [RVS] [RVS,2SPACES]q[OFF] [RVS]q q[OFF,CBM 6]"	2566
8035	PRINT "[2UP,16RIGHT,WHT]" ES(ZJ)"[6SPACES]"	3355	10300 DATA "b[3SPACES]b[3SPACES, CBM Q]ceck[3SPACES]jc[CBM R] ck	2351
8040	GET KS:IF KS="" THEN 8040	1653	10310 DATA "jccc[SHIFT +]ceck [9SPACES]b	1854
8050	IF KS="-" THEN ZJ=ZJ-1:IF ZJ<1 THEN ZJ=1	3619	10320 DATA "[CBM 7,3SPACES]1000 + 50 [CBM 6,6SPACES]b	1426
8060	IF KS="+" THEN ZJ=ZJ+1:IF ZJ>15 THEN ZJ=1	3403	10330 DATA "[CBM 7]3 ENERE + EN FEMMER[CBM 6]b[DOWN,LEFT]b	2518
8065	IF KS=CHRS(13) THEN RETURN	1118	10340 DATA "[DOWN,RVS,CBM 3]TO TERNINGER TILBAGE= KAN STOPPE!"	4322
8070	POKE 646,ZJ:GOTO 8030	1685	1932 19220 DATA "[4DOWN,CBM 5,RVS]PRESS ANY KEY." "a"	2138
10000	DATA "[RVS,CBM 7]SVENSK YATZY:" "[YEL]DET GAELDER OM AT SAMLE PAA ENERE ELLER FEMMERE!"	6432	2319 20000 PRINT "PRESS ANY KEY" 4606 20010 GET KS:IF KS="" THEN 20010 20020 PRINT "[CLR,CBM 7]" 20030 PRINT "[RVS,14SPACES]GAME OVER[16SPACES,OFF]"	1624 1565 545 2040
10010	DATA "[GRN] 1 ENER.....100"	1932	2332 20040 PRINT "[4DOWN,3SPACES]VIL DU 3186 20050 PROVE IGEN? <J/N>[WHT]";	2138
10020	DATA "1 FEMMER.....50"	2184	1766 20050 POKE 204,0	804
10030	DATA "3 ENERE.....1000"	2319	20060 GET KS:IF KS="" THEN 20060	1630
10040	DATA "3 ENS.....100*0JNENE (3 FIRERE=400)"	4606	20070 IF KS="J" THEN POKE 204,1: RUN	2083
10050	DATA "6 ENS.....2000"	2332	2730 20080 IF KS="N" THEN POKE 204,0: END	2174
10060	DATA "STRAIGHT...1500 (1 2 3 4 5 6)"	3186	3504 20090 RETURN 25000	128 142
10065	DATA "[DOWN,2SPACES,RVS, CBM 6]3 = 1 SAMME KAST"	1766	4067 30000 PRINT "[CLR,13SPACES,GRN, CBM A,RVS,BLU,3SPACES,OFF] [GRN,CBM A,RVS,BLU,3SPACES, OFF] [GRN,CBM A,RVS,BLU, 3SPACES,OFF]"	2634
10070	DATA "[DOWN,CBM 8]DU KAN STOPPE NAAR DU HAR 2"	2489	3690 30020 PRINT "[13SPACES,GRN]b[RVS, BLU R [OFF] [GRN]b[RVS,BLU] U [OFF] [GRN]b[RVS,BLU] N [OFF]"	2747
10080	DATA "TERNINGER TILBAGE (ELL. MINDRE)"	2730	1996 30030 PRINT "[13SPACES,GRN]b[RVS, BLU,3SPACES,OFF] [GRN]b[RVS, BLU,3SPACES,OFF] [GRN]b[RVS, BLU,3SPACES,OFF]"	2407
10090	DATA "HVIS DER I ET KAST IKKE FOREKOMMER"	3504	2534 30040 PRINT "[DOWN,CYN,10SPACES] COMMODORE MAGASIN[YEL,DOWN]"	2569
10100	DATA "NOGEN AF OVENSTAAENDE POINTMULIGEDER,"	4067	2405 30050 RETURN	142
10200	DATA "ANNULERES POINTENE, OG DET BLIVER"	3369		
10210	DATA "NAESTE SPILLERS TUR."	2199		
10220	DATA "[DOWN,GRN]DEN DER FORST KOMMER OVER"	2853		
10230	DATA "10000 POINT, HAR VUNDET!"	2482		
10240	DATA "[CBM 3](DE ANDRE SPILLERE KAN FORTSAETTE,"	3690		
10250	DATA "HVIS DE HAR LYST.", ""	30020		
10260	DATA "[CLR,WHT]"	1996		
10270	DATA "[RVS,3SPACES,OFF] [RVS,3SPACES,OFF] [RVS] 3SPACES,OFF] [RVS]q q[OFF] [RVS]q[2SPACES,OFF] [RVS]q q[OFF]"	351 2534		
10280	DATA "[RVS] q [OFF] [RVS] q [OFF] [RVS] q [OFF] [RVS] q	30040		

Til Commodore 64/128

S I D - M O N

Indsendt af:

Anders Pilegaard
Eskærhøjvej 97
6100 Haderslev

0 REM *****

1 REM *
*
2 REM * S I D - M O N I T
O R *

```

3 REM *
*
4 REM *****
*****
5 PRINT "[CLR]";
6 DEF FN LE(X)=LEN ( STR$
(X))-1
10 GOSUB 9000:GOSUB 10000:REM *
* INIT *
20 A=PEEK (197)+1:IF A=65 GOTO
20
30 IF A<10 THEN ON A GOTO 20,
20,20,20,20,20,20,1400
40 IF A<20 THEN ON A-9 GOTO
300,1800,20,20,2000,1100,20,
20,2100,1900
50 IF A<30 THEN ON A-19 GOTO
20,20,100,500,20,20,700,800,
20,1700
60 IF A<40 THEN ON A-29 GOTO 4610

```

1500,2200,400,20,900,20,20,20,20,1000		SID+V*7-3:X1=WA(V)*16:SC=1	
70 IF A<50 THEN ON A-39 GOTO 600,20,200,1600,20,20,20,20,20,20	4255	610 GOSUB 4000:CO(V)=X:GOTO 30	2043
80 IF A<60 THEN ON A-49 GOTO 20,20,20,20,20,20,20,1200,20,20	4452	697 : 698 REM ** SYNCHRONIZATION: ON/OFF **	
90 ON A-59 GOTO 1300,20,20,20,20	2282	699 : 700 GOSUB 5000:XX=V+8:YY=23: GOSUB 8000:X=CO(V):BI=2:XA=SID+V*7-3:X1=WA(V)*16:SC=1	7799
97 : 98 REM ** FREQ ** 99 :		710 GOSUB 4000:CO(V)=X:GOTO 30	2043
100 GOSUB 5000:XX=V:YY=16:X=FR(V):MA=65535:MI=0:XA=SID+V*7-3	5114	797 : 798 REM ** GATE: ON/OFF ** 799 :	
110 GOSUB 3000:FR(V)=X:GOTO 30	1852	800 GOSUB 5000:XX=V+8:YY=28: GOSUB 8000:X=CO(V):BI=1:XA=SID+V*7-3:X1=WA(V)*16:SC=1	7793
197 : 198 REM ** PULSE WIDTH ** 199 :		810 : 897 : 898 REM ** FILTER FREQ ** 899 :	2043
200 GOSUB 5000:XX=V:YY=31:X=PU(V):MA=4095:MI=0:XA=SID+V*7-3	5623	900 XX=13:YY=22:X=FI:MA=65535:MI=0:XA=SID+21	4352
210 GOSUB 3000:PU(V)=X:GOTO 30	1856	910 GOSUB 3000:FI=X:GOTO 30	1666
297 : 298 REM ** WAVEFORM ** 299 :		997 : 998 REM ** RESONANCE ** 999 :	
300 GOSUB 5000:XX=V+4:X=WA(V):BI=1:FOR YY=23 TO 14 STEP -3:IF (X AND BI) GOTO 305	5708	1000 XX=7:YY=34:MI=0:MA=15:X=RS:XA=SID+23:X1=FO:SC=16	5473
302 AE=1024+XX*40+YY:POKE AE, PEEK (AE)+1 AND 127:POKE AE+1, PEEK (AE)+1 AND 127:GOTO 307	5847	1010 GOSUB 3500:RS=X:GOTO 30	1694
305 AE=1024+XX*40+YY:POKE AE, PEEK (AE) OR 128:POKE AE+1, PEEK (AE)+1 OR 128	4737	1097 : 1098 REM ** EXTERIOR: FILTER ON/OFF ** 1099 :	
307 BI=BI*2:NEXT YY:YY=14:BI=8	2177	1100 XX=15:YY=28:GOSUB 8100:X=FO:BI=8:XA=SID+23:X1=RS*16:SC=1	6332
310 AD=55296+XX*40+YY:POKE AD,1:POKE AD+1,1:AE=1024+XX*40+YY:SA=SID+V*7-3	5819	1110 GOSUB 4500:FO=X:GOTO 30	1691
320 POKE SA,X*16+CO(V):A=PEEK (197):IF A<2 GOTO 330	3867	1197 : 1198 REM ** VOICE 1: FILTER ON/OFF ** 1199 :	
325 IF YY=23 THEN YY=11:BI=16	2195	1200 XX=15:YY=30:GOSUB 8100:X=FO:BI=1:XA=SID+23:X1=RS*16:SC=1	6274
326 POKE AD,12:POKE AD+1,12:YY=YY+3:BI=BI/2:GOTO 310	4370	1210 GOSUB 4500:FO=X:GOTO 30	1691
330 IF A<7 GOTO 340	1058	1297 : 1298 REM ** VOICE 2: FILTER ON/OFF ** 1299 :	
335 IF YY=14 THEN YY=26:BI=.5	2250	1300 XX=15:YY=32:GOSUB 8100:X=FO:BI=2:XA=SID+23:X1=RS*16:SC=1	6286
336 POKE AD,12:POKE AD+1,12:YY=YY-3:BI=BI*2:GOTO 310	4370	1310 GOSUB 4500:FO=X:GOTO 30	1691
340 IF A=40 THEN X=X OR BI:POKE AE,PEEK (AE) OR 128:POKE AE+1,PEEK (AE)+1 OR 128:GOTO 320	5557	1397 : 1398 REM ** VOICE 3: FILTER ON/OFF ** 1399 :	
350 IF A<43 GOTO 360	1186	1400 XX=15:YY=34:GOSUB 8100:X=FO:BI=4:XA=SID+23:X1=RS*16:SC=1	6302
355 X=X AND (255-BI):POKE AE, PEEK (AE) AND 127:POKE AE+1, PEEK (AE)+1 AND 127:GOTO 320	5734	1410 GOSUB 4500:FO=X:GOTO 30	1691
360 IF A=64 GOTO 320	1041	1497 : 1498 REM ** HIGH-PASS: ON/OFF ** 1499 :	
370 WA(V)=X:POKE AD,12:POKE AD+1,12:A=A+1:GOTO 30	3221	1500 XX=17:YY=23:GOSUB 8000:X=VP:BI=4:XA=SID+24:X1=VO:SC=16	5801
397 : 398 REM ** VOLUME ** 399 :		1510 GOSUB 4000:VP=X:GOTO 30	1548
400 XX=5:YY=33:MI=0:MA=15:X=VO:XA=SID+24:X1=VP*16:SC=1	5984	1597 : 1598 REM ** LOW-PASS: ON/OFF ** 1599 :	
410 GOSUB 3500:VO=X:GOTO 30	1693	1600 XX=17:YY=33:GOSUB 8000:X=VP:BI=1:XA=SID+24:X1=VO:SC=16	5791
497 : 498 REM ** TEST: ON/OFF ** 499 :		1610 GOSUB 4000:VP=X:GOTO 30	1548
500 GOSUB 5000:XX=V+8:YY=13:X=CO(V):BI=8:XA=SID+V*7-3:X1=WA(V)*16:SC=1	6835	1697 : 1698 REM ** BAND-PASS: ON/OFF ** 1699 :	
510 GOSUB 4000:CO(V)=X:GOTO 30	2043	1700 XX=17:YY=28:GOSUB 8000:X=VP:BI=2:XA=SID+24:X1=VO:SC=16	5813
597 : 598 REM ** RINGMODULATION: ON/OFF ** 599 :		1710 GOSUB 4000:VP=X:GOTO 30	1548
600 GOSUB 5000:XX=V+8:YY=18:GOSUB 8000:X=CO(V):BI=4:XA=	7840	1797 : 1798 REM ** ATTACK ** 1799 :	
		1800 GOSUB 5000:XX=18+V:YY=9:MI=	7624

	0:MA=15:X=AT(V):XA=SID+V*7-2:XI=DE(V):SC=16		3050	IF A=3 THEN X=X-2000*PEEK (653)+1000:GOSUB 7000:GOTO 3000	3610
1810	GOSUB 3500:AT(V)=X:GOTO 30	1808			
1897	:		3060	IF A=49 THEN X=INT (X*2):	3061
1898	REM ** DECAY **			GOSUB 7000:GOTO 3000	
1899	:		3070	IF A=55 THEN X=INT (X/2):	3013
1900	GOSUB 5000:XX=18+V:YY=17:MI=0:MA=15:X=DE(V):XA=SID+V*7-2:XI=AT(V)*16:SC=1	7392		GOSUB 7000:GOTO 3000	
1910	GOSUB 3500:DE(V)=X:GOTO 30	1865	3080	IF A=64 GOTO 3020	1138
1997	:		3090	GOSUB 6000:PRINT "[CBM 5]"X:	2448
1998	REM ** SUSTAIN **			:A=A+1:RETURN	
1999	:		3496	:	
2000	GOSUB 5000:XX=18+V:YY=25:MI=0:MA=15:X=SU(V):XA=SID+V*7-1:XI=RE(V):SC=16	7099	3497	REM ** CONTROL #2	
2010	GOSUB 3500:SU(V)=X:GOTO 30			**	
2097	:		3498	REM ** VOLUME, RESONANCE, ADSR	
2098	REM ** RELEASE **			**	
2099	:		3499	:	
2100	GOSUB 5000:XX=18+V:YY=33:MI=0:MA=15:X=RE(V):XA=SID+V*7-1:XI=SU(V)*16:SC=1	2068	3500	GOSUB 6000:PRINT "[WHT]"X:	4020
2110	GOSUB 3500:RE(V)=X:GOTO 30			LEFT\$ (SPS, 3-FN LE(X)):POKE XA, XI+SC*X	
2197	:		3510	A=PEEK (197):IF A=40 THEN X=	3173
2198	REM ** VOICE 3: ON/OFF **	7414	3520	X+1:GOSUB 7000:GOTO 3500	
2199	:			IF A=43 THEN X=X-1:GOSUB	2556
2200	XX=13:YY=34:X=VP:B1=8:AS="ON":IF (X AND B1) THEN AS="OFF"	1996	3530	7000:GOTO 3500	
			3540	IF A=64 GOTO 3510	1267
2210	GOSUB 6000:PRINT "[WHT]"AS	5427	3550	GOSUB 6000:PRINT "[CBM 5]"X:	2448
2220	POKE SID+24, X*16+VO:A=PEEK (197):IF A=43 THEN AS="OFF":X=X OR B1:GOTO 2210			:A=A+1:RETURN	
2230	IF A=40 THEN AS="ON":X=X AND (15-B1):GOTO 2210	874	3996	:	
2240	IF A=64 GOTO 2220	5444	3997	REM ** CONTROL #3	
2250	VP=X:GOSUB 6000:PRINT "[CBM 5]"AS:A=A+1:GOTO 30			**	
2996	:		3998	REM ** VOICE CTRL, FILTER CTR	
2997	REM ** CONTROL #1			L **	
2998	REM ** FREQ, PULSE, FILTER FREQ **		3999	:	
2999	:		4000	GOSUB 8000:AE=1024+XX*40+YY	2466
3000	GOSUB 6000:PRINT "[WHT]"X:		4010	IF (X AND B1) THEN FOR I=AE	3939
3010	LEFT\$ (SPS, 6-FN LE(X)):X=X/256:POKE XA, X-256*X%256:POKE XA+1, X%	3383		TO I+3:POKE I, PEEK (I) OR	
3020	A=PEEK (197):IF A=4 THEN X=X-2*PEEK (653)+1:GOSUB 7000:GOTO 3000	1075	4020	128:NEXT:GOTO 4030	2500
3030	IF A=5 THEN X=X-20*PEEK (653)+10:GOSUB 7000:GOTO 3000	3023	4030	POKE XA, XI+SC*X:A=PEEK (197):IF A=40 THEN X=X OR	3679
3040	IF A=6 THEN X=X-200*PEEK (653)+100:GOSUB 7000:GOTO 3000			B1:GOTO 4010	
			4040	IF A=43 THEN X=X AND (15-B1):GOTO 4010	2435
			4050	IF A=64 GOTO 4030	948
			4060	GOSUB 8500:A=A+1:RETURN	1624
		2859	4496	:	
		3325	4497	REM ** CONTROL #4	*
		3684	4498	REM ** CTRL:FILTER VOICE ? *	
				*	
			4499	:	
		3548	4500	GOSUB 8100:AE=1024+XX*40+YY	2470
			4510	IF (X AND B1) THEN POKE AE,	2645
				PEEK (AE) OR 128:GOTO 4530	
			4520	POKE AE, PEEK (AE) AND 127	1282
		3619	4530	POKE XA, XI+SC*X:A=PEEK (197):IF A=40 THEN X=X OR	3759
				B1:GOTO 4510	

Til Commodore 64/128

D A T A B U D G E T

Indsendt af:

Morten Statusgaard
Lønborg Alle 8
2500 Valby

2	PRINT "[CLR]"	316
3	POKE 53280, 1:POKE 53281, 1	1565
6	GOSUB 30	435
7	FOR L=54272 TO 54296:POKE L, 0:NEXT L	3074

8	V=54296:W=54276:A=54277:H5=54273:L5=54272	5015
9	S=54278:PH=54275:PL=54274	2936
10	POKE V, 15:POKE A, 190:POKE PH, 15:POKE PL, 15:POKE S, 89	3805
11	READ H:IF H=-1 THEN GOTO 85	1786
12	READ L	287
13	READ D	271
14	POKE H5, H:POKE L5, L:POKE W, 65	1919
15	FOR T=1 TO D:NEXT T:POKE W, 64	1938
16	FOR T=1 TO 50:NEXT T	1215
17	GOTO 10	427
18	DATA 34, 75, 250, 42, 52, 250, 51, 97, 375, 43, 52, 125, 51, 97	5210

```

19 DATA 250,57,172,250 1828
20 DATA 51,97,500,0,0,125,43, 4907
   52,250,51,97,250,57,172
21 DATA 1000,51,97,500 1491
22 DATA -1,-1,-1 972
30 PRINT "[3DOWN]";"[RED]" 829
35 PRINT "[5SPACES,RVS,BLU 2177
   3SPACES,OFF,2SPACES,RVS]
   [OFF,2SPACES,RVS] [OFF]
   [RVS,3SPACES,OFF,3SPACES,
   RVS,3SPACES,OFF] [RVS,
   3SPACES,OFF] [RVS,5SPACES,
   OFF]"
38 PRINT "[5SPACES,RVS] [OFF, 2696
   2SPACES,RVS] [OFF] [RVS]
   [OFF,2SPACES,RVS] [OFF]
   [RVS] [OFF,2SPACES,RVS]
   [OFF] [RVS] [OFF,4SPACES,
   RVS] [OFF,5SPACES,RVS] [OFF]"
40 PRINT "[5SPACES,RVS,3SPACES, 2816
   OFF,2SPACES,RVS] [OFF,
   2SPACES,RVS] [OFF] [RVS]
   [OFF,2SPACES,RVS] [OFF]
   [RVS] [OFF,2SPACES,RVS,2SPACES,
   OFF] [RVS,2SPACES,OFF,
   4SPACES,RVS] [OFF]"
50 PRINT "[5SPACES,RVS] [OFF, 2974
   2SPACES,RVS] [OFF] [RVS]
   [OFF,2SPACES,RVS] [OFF]
   [RVS] [OFF,2SPACES,RVS]
   [OFF] [RVS] [OFF,2SPACES,
   RVS] [OFF] [RVS] [OFF,
   5SPACES,RVS] [OFF]"
60 PRINT "[5SPACES,RVS,3SPACES, 2478
   OFF,3SPACES,RVS,2SPACES,OFF,
   2SPACES,RVS,3SPACES,OFF,
   3SPACES,RVS,2SPACES,OFF,
   2SPACES,RVS,3SPACES,OFF,
   3SPACES,RVS] [OFF]"
70 PRINT :PRINT 371
75 PRINT "[18SPACES]ui u" 1286
77 PRINT "[18SPACES,CBM Q, 1443
   CBM W] SHIFT +]"
78 PRINT :PRINT 371
80 PRINT "[7SPACES]MORTEN 3291
   STAUSGAARD-PETERSEN"
82 REM FOR X=0 TO 3500 : NEXT X
83 RETURN 142
85 PRINT "[CLR]":PRINT "[3DOWN] 3662
   *****INDTAST DIT
   NAVN*****"
86 PRINT "[2DOWN] 3220
   *****
   *****"
88 INPUT "[UP]";NAS 766
108 POKE 53280,6:POKE 53281,6 1445
110 REM *****
   *****
120 REM *****BUDGETSKEMA*****
   *****
121 REM *****AF*****
   *****
122 REM *****MORTEN*****
   *****
123 REM *****STAUSGAARD*****
   *****
124 REM *****25. JANUAR 1985*****
   *****
125 PRINT "[CLR]" 316
126 PRINT "[WHT]" 258
130 PRINT "[8SPACES] 2952
   *****BOLIGUDGIFTER*****"
140 PRINT "[DOWN,9SPACES]1. 2161
   BOLIGUDGIFTER"
150 PRINT "[DOWN,9SPACES]2. 1888
   FORSIKRINGER"
160 PRINT "[DOWN,9SPACES]3. 1652
   BEFORDRING"
170 PRINT "[DOWN,9SPACES]4. 1935
   INDTAEGTER"
180 PRINT "[DOWN,9SPACES]5. 2409
   FAMILIEUDGIFTER"
190 PRINT "[DOWN,9SPACES]6. 2851
   BANKKONTI OG VAERDIPAPIR"
200 PRINT "[DOWN,9SPACES]7. 2602
   HENTE/GEMME DATA"
220 PRINT "[DOWN,9SPACES]9. 2372
   AARSREGNSKAB"
230 PRINT "[DOWN,9SPACES]0. SLUT 2453
   PAA PROGRAMMET"
235 PRINT "[DOWN,RVS] 3947
   *****TRYK ET
   TAL*****"
237 GET VH$:IF VH$="" THEN GOTO 1669
   237
240 IF VH$="1" THEN GOSUB 1000 1109
250 IF VH$="2" THEN GOSUB 1500 1213
260 IF VH$="3" THEN GOSUB 2000 1241
270 IF VH$="4" THEN GOSUB 2500 1090
280 IF VH$="5" THEN GOSUB 3000 1118
290 IF VH$="6" THEN GOSUB 3500 1222
300 IF VH$="7" THEN GOSUB 4000 1250
320 IF VH$="8" THEN GOSUB 9000 1143
330 IF VH$="10" OR VH$="0" THEN 1595
   GOSUB 350
340 GOTO 125 604
350 PRINT "[CLR]" 316
360 POKE 53280,5:POKE 53281,13 1669
370 PRINT :PRINT :PRINT :PRINT : 1841
   PRINT :PRINT :PRINT :PRINT :
380 PRINT "[9SPACES,RVS,CBM 3, 2614
   4SPACES,OFF,2SPACES,RVS]
   [OFF,4SPACES,RVS] [OFF,
   3SPACES,RVS] [OFF] [RVS,
   5SPACES,OFF]"
390 PRINT "[8SPACES,RVS] [OFF, 1964
   4SPACES,RVS] [OFF] [RVS]
   [OFF,4SPACES,RVS] [OFF,
   3SPACES,RVS] [OFF,3SPACES,
   RVS] [OFF]"
400 PRINT "[8SPACES,RVS] [OFF, 1857
   6SPACES,RVS] [OFF,4SPACES,
   RVS] [OFF,3SPACES,RVS] [OFF,
   3SPACES,RVS] [OFF]"
410 PRINT "[9SPACES,RVS,4SPACES, 2131
   OFF,2SPACES,RVS] [OFF,
   4SPACES,RVS] [OFF,3SPACES,
   RVS] [OFF,3SPACES,RVS] [OFF]"
420 PRINT "[13SPACES,RVS] [OFF] 1840
   [RVS] [OFF,4SPACES,RVS]
   [OFF,3SPACES,RVS] [OFF,
   3SPACES,RVS] [OFF]"
430 PRINT "[8SPACES,RVS] [OFF, 1964
   4SPACES,RVS] [OFF] [RVS]
   [OFF,4SPACES,RVS] [OFF,
   3SPACES,RVS] [OFF,3SPACES,
   RVS] [OFF]"
440 PRINT "[9SPACES,RVS,4SPACES, 2302
   OFF,2SPACES,RVS,4SPACES,OFF,
   2SPACES,RVS,3SPACES,OFF,
   4SPACES,RVS] [OFF]"
450 PRINT "[7SPACES,RVS,RED, 1435
   25SPACES,OFF]"
451 PRINT 153
452 PRINT "[6SPACES]VIL DU 3182
   STARTE OM IGEN(J/N)?"
453 GET XS:IF XS="J" THEN GOSUB 1648
   2
454 IF XS="N" THEN GOSUB 10000 1759
458 GOTO 453 606
460 FOR X=0 TO 10000:NEXT X 1313
465 PRINT "[CLR]" 316
470 END 128
1000 REM *****
   *****
1005 PRINT "[CLR]" 316

```

1020	PRINT "[6SPACES]	2784	1650	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	1006
	*****BOLIGUDGIFTER*****			UF	
1030	PRINT "[2DOWN,4SPACES]	2752	1655	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	970
	TERMINYDELSE",,,"KR.",TY			LF	
1040	PRINT "[DOWN,4SPACES]HUSLEJE	2296	1660	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	998
	[7SPACES]",,,"KR.",HL			GL	
1050	PRINT "[DOWN,4SPACES]	3477	1665	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	938
	EJENDOMSSKATTER",,,"KR.",ES			DF	
1060	PRINT "[DOWN,4SPACES]	2914	1670	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	1042
	VARME/OLIE[5SPACES]",,,"KR."			DS	
	;VO				
1070	PRINT "[DOWN,4SPACES]EL/GAS	2271	1700	PRINT "[DOWN]":PRINT SPC(35)	977
	[9SPACES]",,,"KR.",EG			INPUT SVS	421
1080	PRINT "[DOWN,4SPACES]	3141	1710	GOTO 1605	663
	GRUNDEJERFOREN",,,"KR.",GF			1999 STOP	144
1090	PRINT "[DOWN,4SPACES]	2759	2000	REM *****BEFORDRING*****	
	REPERATION[3SPACES]",,;			*****	
	"KR.",RP				
1100	PRINT "[DOWN,4SPACES]	2873	2005	PRINT "[CLR]"	316
	FAELLESUDGIFTER",,,"KR.",FU			PRINT "[9SPACES]	2766
1110	INPUT "[2DOWN,4SPACES]	3755	2010	*****BEFORDRING*****	
	***SKAL DER LAVES OM				
	(J/N)***;SVS		2015	PRINT "[2DOWN]"	3215
1120	IF SVS<>"J" THEN RETURN	884	2020	PRINT "[DOWN]VAEGTAFGIFT",,;	2741
1130	PRINT "[HOME,3DOWN]"	620		"KR.",VA	
1140	PRINT SPC(32):INPUT TY	1024	2025	PRINT "[DOWN]BUS/TOG",,;	2459
1150	PRINT "[DOWN]";SPC(32):INPUT	1367		"KR.",BT	
	HL		2030	INPUT "[3DOWN,4SPACES]	3807
				***SKAL DER LAVES OM	
1160	PRINT "[DOWN]";SPC(32):INPUT	1200		(J/N)***;SVS	
	ES		2040	IF SVS<>"J" THEN RETURN	884
1170	PRINT "[DOWN]";SPC(32):INPUT	1527	2045	PRINT "[HOME]"	314
	VO		2050	PRINT "[2DOWN]"	459
1180	PRINT "[DOWN]";SPC(32):INPUT	1263	2055	PRINT SPC(32):INPUT BZ	1016
	EG		2060	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	970
1190	PRINT "[DOWN]";SPC(32):INPUT	1263		VA	
	GF		2065	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	1042
1200	PRINT "[DOWN]";SPC(32):INPUT	1256		BT	
	RP		2070	GOTO 2030	
1210	PRINT "[DOWN]";SPC(32):INPUT	1240	2500	REM *****INDTAEGTER*****	585
	FU			*****	
1220	PRINT "[2DOWN]";SPC(33):	1557	2505	PRINT "[CLR]"	316
	INPUT SVS	2510	2510	PRINT "[11SPACES]	2466
1230	GOTO 1120	579		*****INDTAEGTER*****	
1500	REM *****FORSIKIRINGER*****		2515	PRINT "[2DOWN]LON EFTER	3433
	*****			SKAT",,,"KR.",LS	
1510	PRINT "[CLR]"	316	2520	PRINT "[DOWN]"	3507
1520	PRINT "[6SPACES]	3291		RENTEINDTAEGTER",,,"KR.",RI	
	*****FORSIKRINGER*****		2525	PRINT "[DOWN]BOLIGSIKRING",,	2991
1530	PRINT "[2DOWN]"	3075		;"KR.",BS	
	BRANDFORSIKRING",,,"KR.",BF		2530	PRINT "[DOWN]BORNE TILSKUD",	2420
1540	PRINT "[DOWN]"	4064		;"KR.",BO	
	INDBOFORSIKRING",,,"KR.",NF		2535	PRINT "[DOWN]FERIEPENGE",,;	2192
1545	PRINT "[DOWN]HUSFORSIKRING",	2681		"KR.",FP	
	;"KR.",HF		2540	INPUT "[3DOWN,4SPACES]	3807
1550	PRINT "[DOWN]AUTOFORSIKRING"	2907		***SKAL DER LAVES OM	
	;"KR.",AF			(J/N)***;SVS	
1555	PRINT "[DOWN]ULYKKESFORSI.",	2815	2550	IF SVS<>"J" THEN RETURN	884
	;"KR.",UF		2555	PRINT "[HOME]"	314
1560	PRINT "[DOWN]LIVSFORSIKRING"	3211	2560	PRINT "[3DOWN]" SPC(32):	1542
	;"KR.",LF			INPUT LS	
1560	PRINT "[DOWN]GRUPPELIVS	3204	2565	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	1018
	FOR",,,"KR.",GL			RI	
1565	PRINT "[DOWN]DAGPENGE FORS."	3018	2567	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	1034
	;"KR.",DF			BS	
1570	PRINT "[DOWN]DANMARK	3694	2570	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	1009
	FORSTSYGEKS",,,"KR.",DS			BO	
1600	INPUT "[2DOWN,5SPACES]	3472	2575	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	1026
	***SKAL DER LAVES OM			FP	
	(J/N)***;SVS		2580	PRINT "[UP]"	308
1605	IF SVS<>"J" THEN RETURN	884	2585	GOTO 2540	613
1610	PRINT "[HOME]"	314	3000	REM *****FAMILIEUDGIFTER*	
1620	PRINT "[2DOWN]"	459		*****	
1630	PRINT SPC(32):INPUT BF	996	3005	PRINT "[CLR]"	316
1635	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	978	3010	PRINT "[6SPACES]	3166
	NF			*****FAMILIEUDGIFTER*****	
1640	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	954	3015	PRINT "[3DOWN]RADIO/TV-	3108
	HF			LICENS",,,"KR.",RT	
1645	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	926	3020	PRINT "LEJE AF TV M.M",,;	2869
	AF			"KR.",LT	

PROGRAM OG DIREKTE MODE

AUTO t
BANK t
BEGIN
BEND
CLR
CONT
DATA
DELETE
DIM sv (t/sv, t/sv)
DO/LOOP/WHILE/UNTIL/EXIT
END
FAST
FOR/TO/STEP/NEXT
GET sv, sv...
GETKEY sv, sv...
GO64
GOSUB t
GOTO t
HELP
IF/THEN/ELSE (BEGIN/BEND)
INPUT " " ; sv, sv...
KEY t, sv
LET sv = sv/t

LIST t - t
NEW
ON sv
POKE a, t
PRINT " " (PRINT TAB(t))
PRINT USING " # " ; sv
PUDEF " "
READ sv, sv...
REM tekst
RENUMBER t, t, t (født 10)
RESTORE t
RESUME t, NEXT
RETURN
RUN/RUN t
SCNCLR m
SLEEP t
SLOW
STOP
SYS a, t, t, t, t
TRAP t
TROFF
TRON
WAIT t, t, t

RAM UDVIDELSER

FETCH # bytes, intsa, expsa, expb
STASH # bytes, intsa, expsa, expb
SWAP # bytes, intsa, expsa, expb

BINÆRE

BLOAD fn, dr, u, b, s + a
BOOT fn, dr, u
BSAVE fn, dr, u, b, s + a TO sl + a

SPRITES

COLLISION m, a
MOVSPR t, x, y, ha, v
SPRCOLOR fa, fa
SPRDEF
SPRITE t, t, t, t, x, y, m
SPRSAV t/sv, t/sv

funktioner:
BUMP (t)
RSPCOLOR (t)
RSPPOS (t, t)
RSPRITE (t, t)

MUSIK ukendt forkortelse, se manual

ENVELOPE t, atk, dec, sus, rel, wf, pw
FILTER freq, lp, bp, hp, res
PLAY "vn on tn un xn elementer"
SOUND v, f, d, dis, m, s, w, p
TEMPO t
VOL t


EXTERN ORDRE

APPEND # lf, fn, dr, u
BACKUP dr TO dr
ON u
CLOSE lf
CMD lf
COLLECT dr
CONCAT fn, dr TO fn, dr, u
COPY fn, dr TO fn, dr, u
CATALOG dr, v, fn
DIRECTORY dr, v, fn
DCLEAR dr, u
DCOLSE lf, u
DLOAD fn, dr, u
DOPEN # lf, fn, t, dr
ON u, W
DSAVE fn, dr, u
DVERIFY fn, dr, u
GET # lf, sv, sv...
HEADER fn, l sv/t, dr, u
INPUT # lf, sv, sv...
LOAD sv, u, t
OPEN lf, u, t, fn, CMD sv
PRINT # lf, " ", sv
RECORD # lf, t, byte
RENAME dr, fn TO fn, u
RUN sv, dr, u
SAVE fn, u, t
SCRATCH fn, dr, u
VERIFY fn, u, t

reservede variabler:

DS, DSS, ER, ERRS, EL, ST, TI, TIS

Hjælp til hukommelsen



128'eren har virkelig mange
mandoeer at holde rede på
være svært at huske alle
serne i hovedet, og d
RUN lavet denne skæbe
du kan lægge oven på d

FUNKTIONER excl. grafisk/sprites

DEF FN fn(sv) =	MIDS (sv, s + a, t)
ABS (t)	PEEK (a)
ASC (sv)	PI
ATN (t)	POINTER (sv)
CHRS (t)	POS (t)
COS (t)	RIGHTS (sv, s + a)
DEC ("sv")	RND (t)
ERRS (t)	SGN (t)
EXP (t)	SIN (t)
FN fn (t)	SPC (t)
FRE (b)	SQR (t)
HEXS (t)	STRS (t)
INSTR (sv, sv, s + a)	TAB (t)
INT (t)	TAN (t)
LEFTS (sv, t)	USR (t)
LEN (sv)	VAL (sv)
LOG (t)	XOR (t, t)

GRAFIK

BOX m, x, y, x, y, v, p
 CHAR m, x, y, sv, rvs
 CIRCLE m, x, y, x + r, v, sl, v, gr
 COLOR m, fa
 DRAW m, x, y TO x, y
 GRAPHIC m, t, t
 GRAPHIC CLR
 LOCATE x, y
 PAINT fa, x, y, m
 SCALE t, x, y
 SSHAPE sv, x, y, x, y
 GSHAPE sv, x, y, m
 WIDTH t
 WINDOW x, y, x, y, clear

funktioner

RCLR (t)
 RDOT (t)
 RGR (t)
 RWINDOW (t)

MONITOR

A assembler	X exit
C compare	@
D disassemble	.
F fill	>
G go	:
H hunt	\$
J jump	+
L load	&
M memory	%
R registers	
S save	
T transfer	
V verify	


JOY (t)
 POT (t)
 PEN (t)

BASIC 7.0 ESC koder

Tryk på ESC-tast efterfulgt af:

A Muliggør auto-indsæt mode
 B Sæt bund af window på cursor pos.
 C Forhinder auto-indsæt mode
 D Slet linje på cursor pos.
 E Sæt cursor t/ikke flash mode
 F Sæt cursor t/flash mode
 G Muliggør klokke (CONTROL G)
 H Forhinder klokke
 I Indsæt linje på cursor pos.
 J Flyt t/start af nuv. linje
 K Flyt t/slut af nuv. linje
 L Muliggør skærmrulning
 M Forhinder skærmrulning
 N Retur t/normal mode (kun v/80 tegn)
 O Slet indsæt, anførselstegn og omvendt skrift
 P Slet t/start af nuv. linje
 Q Slet t/slut af nuv. linje
 R Sæt skærm t/omvendt skrift (kun v/80 tegn)
 S Skift t/blok cursor (kun v/80 tegn)
 T Sæt top af window på cursor pos.
 U Skift t/streg under cursor
 V Rul skærm opad
 W Rul skærm nedad
 X Skift mellem 40/80 tegn
 Y Sæt tabulator (født 8 pladser)
 Z Slet alle tabulatorstop
 Æ Rens til slut af skærm

a = adresse, b = bank - nr., dr = drevnr., fa = farve, fn = (fil)navn,
 gr = grader, ha = hastighed, lf = logisk filnr., m = mode, p = paint,
 r = radius, rvs = reverse, s = start, sl = slut, sv = streng/variabel,
 t = tal (el. tilstand)



ge kom-
 a. Det kan
 syntak-
 derfor har
 lon, som
 in 128'er.

Klæber du den op på et stykke
 pap som vist, dækker du heller
 ikke for køleribberne på compu-
 teren.
 God fornøjelse.

Du skal bruge et stykke pap
 der er 54 x 22 cm

Buk først 1, derfter 2 og 3

Heft det hele sammen i »x« i
 begge sider

KABEL-KAOS

Conblocks AN-
 TENNE-OM-SKIF-
 TER rydder op i
 rodet og sparer
 dig de irriteren-
 de kabelskift. 3
 indgange og 1 ud-
 gang til TV mulig-
 gør skift mellem
 computer, normal-
 og lokalantenne.
 Fås hos de førende tv/
 radio/computer-forret-
 ninger.

Leveres
 med kabel

Typisk detaljpris: Kr. 148,-
 incl. kabel.

Nærmeste forhandler
 anvises på tlf. 02-42 37 00.

Conblock

3025	PRINT "TELFON[6SPACES]" , , ;	2518	3595	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	982
3030	"KR." ; TF	2466	3600	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	1017
3035	"KR." ; KK	2964	3605	B1 PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT	1025
3040	PRINT "AVIS-ABONNEMENT" , , ;	2251	3610	B2 PRINT "[UP]"	308
3045	"KR." ; AA	2661	3615	GOTO 3555	703
3050	PRINT "BLADE M.V.[2SPACES]" , , ;	1916	3999	STOP	144
3055	"KR." ; BM	1999	4000	REM *****	
3060	PRINT "VUGGESTUE[3SPACES]" , , ;	2342	4010	PRINT "[CLR]"	316
3065	"KR." ; VG	3678	4020	PRINT "[7SPACES]*****DATA	2512
3070	PRINT "DAGPLEJE[3SPACES]" , , ;	3073	4030	PAA BAAND*****	
3075	"KR." ; DA	2293	4040	PRINT "[2DOWN,7SPACES]1	2370
3080	PRINT "BORNEHAVE[2SPACES]" , ,	4050	INPUT "[2DOWN,11SPACES]	2544	
3085	"KR." ; BH	3611	4060	IF VH=2 THEN 4600	956
3090	PRINT "FRITIDSHJEM" , , ; "KR." ;	4061	IF VH=1 THEN 4090	946	
3095	PRINT "FAGFORENINGSKONTI" , , ;	4062	RETURN	142	
3100	"KR." ; FK	4090	PRINT "[CLR]"	316	
3105	PRINT "ARB.LOSHEDSKASSE" , , ;	4100	PRINT "[5SPACES]*****HENTE	2765	
3110	"KR." ; AL	4110	DATA FRA BAAND*****		
3115	PRINT "KONTIGENT[2SPACES]" , ,	4120	PRINT "[DOWN]	3135	
3120	"KR." ; KO	4130	INPUT W	400	
3125	INPUT "[2DOWN,6SPACES]	4140	PRINT "[DOWN]*****SPOL	3610	
3130	***SKAL DER LAVES OM	4150	TILBAGE*****		
3135	(J/N)*****SVS	4200	PRINT "[DOWN]*****[RVS]	3147	
3140	IF SVS<>"J" THEN RETURN	4210	PRESS RETURN[OFF]*****		
3145	PRINT "[HOME]"	4215	INPUT W	400	
3150	PRINT "[3DOWN]"	4220	OPEN 1,1,0,"BOLIGUD"	1465	
3155	PRINT SPC(32):INPUT RT	4225	INPUT#1,TY	717	
3160	PRINT SPC(32):INPUT LT	4230	INPUT#1,HL	668	
3165	PRINT SPC(32):INPUT TF	4235	INPUT#1,ES	501	
3170	PRINT SPC(32):INPUT KK	4240	INPUT#1,VO	828	
3175	PRINT SPC(32):INPUT AA	4245	INPUT#1,EG	564	
3180	PRINT SPC(32):INPUT BM	4250	INPUT#1,GF	564	
3185	PRINT SPC(32):INPUT VG	4255	INPUT#1,RP	557	
3190	PRINT SPC(32):INPUT DA	4260	INPUT#1,FU	541	
3195	PRINT SPC(32):INPUT BH	4265	REM ***** CLOSE 1		
3200	PRINT SPC(32):INPUT FH	4270	REM *****		
3205	PRINT SPC(32):INPUT FK	4275	REM ***** OPEN2,1,0,"FORS		
3210	PRINT SPC(32):INPUT AL	4280	"IK"		
3215	PRINT SPC(32):INPUT KO	4285	INPUT#1,BF	524	
3220	PRINT "[UP]"	4290	INPUT#1,NF	620	
3225	GOTO 3080	4295	INPUT#1,HF	572	
3230	REM *****BANK KONTI***	4300	INPUT#1,AF	516	
3235	PRINT "[CLR]"	4305	INPUT#1,UF	676	
3240	PRINT "[9SPACES]*****BANK	4310	INPUT#1,LF	604	
3245	KONTI*****	4315	INPUT#1,GL	660	
3250	PRINT "[2DOWN]	4320	INPUT#1,DF	540	
3255	BORNEOPSPARING" , , ; "KR." ; BO	4325	INPUT#1,DS	493	
3260	PRINT "[DOWN]	4330	REM *****BEFORDRING*****		
3265	SELVSPENSIONERING" , , ; "KR." ; SP	4335	*****		
3270	PRINT "[DOWN]KAPITALPENSION"	4340	INPUT#1,BZ	589	
3275	"KR." ; KP	4345	INPUT#1,VA	604	
3280	PRINT "[DOWN]	4350	INPUT#1,BT	493	
3285	INDEXKONTRAKTER" , , ; "KR." ; IK	4355	REM *****INTAEGTER*****		
3290	PRINT "[DOWN]SPARELAAN	4360	*****		
3295	[3SPACES]" , , ; "KR." ; SL	4365	INPUT#1,LS	557	
3300	PRINT "[DOWN]	4370	INPUT#1,RI	700	
3305	ETABLERINGSKONTO" , , ; "KR." ; EK	4375	INPUT#1,BS	477	
3310	PRINT "[DOWN]BANK KONTO 1	4380	INPUT#1,BO	427	
3315	[2SPACES]" , , ; "KR." ; B2	4385	INPUT#1,FP	461	
3320	PRINT "[DOWN]BANK KONTO 2	4390	REM *****FAMILIEUDGIFTER**		
3325	[2SPACES]" , , ; "KR." ; B2	4395	*****		
3330	INPUT "[2DOWN,5SPACES]	4400	INPUT#1,RT	621	
3335	***SKAL DER LAVES OM	4405	INPUT#1,LT	573	
3340	(J/N)*****SVS	4410	INPUT#1,TF	668	
3345	IF SVS<>"J" THEN RETURN	4415	INPUT#1,KK	676	
3350	PRINT "[HOME]"				
3355	PRINT "[3DOWN]" SPC(32):				
3360	INPUT BO				
3365	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT				
3370	SP				
3375	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT				
3380	KP				
3385	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT				
3390	IK				
3395	PRINT "[DOWN]" SPC(32):INPUT				
3400	SL				

4300	INPUT#1,AA	436	4870	PRINT#1,BH	576
4302	INPUT#1,BM	636	4872	PRINT#1,FH	608
4304	INPUT#1,VG	700	4874	PRINT#1,FK	656
4306	INPUT#1,DA	460	4876	PRINT#1,AL	632
4308	INPUT#1,BH	556	4878	PRINT#1,KO	760
4310	INPUT#1,FH	588	4900	REM *****BANK KONTI*****	
4312	INPUT#1,FK	636		*****	
4314	INPUT#1,AL	612	4902	PRINT#1,BO	688
4316	INPUT#1,KO	740	4904	PRINT#1,SP	585
4320	REM *****BANK KONTI*****		4906	PRINT#1,KP	521
	*****		4908	PRINT#1,IK	680
4322	INPUT#1,BO	668	4910	PRINT#1,SL	776
4324	INPUT#1,SP	565	4912	PRINT#1,EK	648
4326	INPUT#1,KP	501	4914	PRINT#1,B1	463
4328	INPUT#1,IK	660	4916	PRINT#1,B2	479
4330	INPUT#1,SL	756	4918	PRINT#1,NA\$	692
4332	INPUT#1,EK	628	6000	CLOSE 1	258
4334	INPUT#1,B1	443	6001	RETURN	142
4336	INPUT#1,B2	459	9000	REM *****AARSREGNSKAB***	
4338	INPUT#1,NA\$	672		*****	
4398	CLOSE 1	258	9005	PRINT "[CLR]"	316
4399	RETURN	142	9010	FW=TY+HL+ES+VO+EG+GF+RP+FU+ BF+NF+HF+AF+UF+LF+GL+DF+DS	5622
4600	REM *****		9015	FW=FW+BZ+VA+BT+RT+LT+TF+KK+ AA+BM+VG+DA+BH+FH+FK+AL+KO	5843
	*****		9030	OU=A1-FW	1704
4610	PRINT "[CLR]"	316	9035	REM *****MAANEDLIC*****	913
4620	PRINT "[4SPACES]*****GEMME DATA PAA BAAND*****"	2720		*****	
4630	PRINT "[3DOWN]*****FIND DET RIGTIGE BAAND*****"	3948		*****	
4631	PRINT "[DOWN,3SPACES] *****[RVS]PRESS RETURN [OFF]*****"	3469	9037	V1=LS/12+.5:V1=INT (V1)	2512
	*****		9040	F1=FW/12+.5:F1=INT (F1)	2479
4632	INPUT WW	400	9045	A2=A1/12+.5:A2=INT (A2)	2284
4640	PRINT "[3DOWN] *****SPOIL TIL BAGE*****"	3959	9050	O1=OU/12+.5:O1=INT (O1)	2690
	*****		9060	O2=OV/12+.5:O2=INT (O2)	2744
4650	PRINT "[DOWN,3SPACES] *****[RVS]PRESS RETURN [OFF]*****"	3469	9070	H1=HH/12+.5:H1=INT (H1)	2548
	*****		9080	UU=OU-OV-HH	1383
4660	INPUT WW	400	9090	U1=UU/12+.5:U1=INT (U1)	2597
4680	OPEN 1,1,1,"BOLIGUD"	1497	9500	PRINT "[CLR]"	316
4690	PRINT#1,TY	737	9505	PRINT "[9SPACES] *****AARSREGNSKAB*****"	2706
4692	PRINT#1,HL	688	9507	PRINT "[DOWN]**FOR":NA\$	1586
4693	PRINT#1,ES	521	9510	PRINT "[DOWN,2SPACES] INDTACTER":AARLIGT", "MAANEDLIC"	3120
4694	PRINT#1,VO	848	9515	PRINT "eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeee"	5250
4695	PRINT#1,EG	584			
4696	PRINT#1,GF	584	9520	PRINT "LON EFTER SKAT",LS, V1	2617
4697	PRINT#1,RP	577	9525	PRINT "+FERIEPENGE",FP,"--- -"	2419
4698	PRINT#1,FU	561	9530	PRINT "+RENTER[4SPACES]",RI, "-----"	2440
4800	REM *****2,1,1,"FORSIK"		9532	PRINT SPC(20)"eeeeeeeeeeeeeeeeee"	2943
4810	PRINT#1,BF	544	9535	PRINT "=AARLIG INDTAEGT",A1, A2	2237
4812	PRINT#1,NF	640	9537	PRINT "-FASTE UDGIFTER",FW, F1	2491
4814	PRINT#1,HF	592	9538	PRINT SPC(20)"eeeeeeeeeeeeeeeeee"	2943
4816	PRINT#1,AF	536	9540	PRINT "=OVER/UNDERSKUD",OU, O1	2993
4818	PRINT#1,UF	696	9550	PRINT "-OVRIGE UDGIFTER",OV, O2	2686
4820	PRINT#1,LF	624	9560	PRINT "-HUSHOLDNING",HH,H1	2281
4822	PRINT#1,GL	680	9570	PRINT SPC(20)"eeeeeeeeeeeeeeeeee"	2943
4824	PRINT#1,DF	560	9575	PRINT "=OVER/UNDERSKUD",UU, U1	2915
4826	PRINT#1,DS	513	9585	PRINT "*****	3954
4830	REM *****BEFORDRING***** *****		9590	PRINT "[DOWN,4SPACES] *****[RVS]PRESS ANY KEY [OFF]*****"	3523
4838	PRINT#1,BZ	609			
4840	PRINT#1,VA	624	9900	GET AS:IF AS="" THEN RETURN	1592
4842	PRINT#1,BT	513	9905	IF AS<="" THEN RETURN	1032
4843	REM *****INDTAEGTER***** *****		10000	NEW	162
4844	PRINT#1,LS	577			
4846	PRINT#1,RI	720			
4848	PRINT#1,BS	497			
4850	PRINT#1,BO	447			
4852	PRINT#1,FP	481			
4854	PRINT#1,RT	641			
4856	PRINT#1,LT	593			
4858	PRINT#1,TF	688			
4860	PRINT#1,KK	696			
4862	PRINT#1,AA	456			
4864	PRINT#1,BM	656			
4866	PRINT#1,VG	720			
4868	PRINT#1,DA	480			

INPUT / OUTPUT LISTNINGER

LISTNING 1

```

100 A=828:1=0:J=0
110 FOR K=0 TO 15:READ B:IF B=-1 THEN GOSUB 130:GOTO 2000:
    REM DEMO
120 POKE A+I,B:I=I+1:J=J+B:NEXT
    :GOSUB 130:GOTO 110
130 READ AS:IF AS<J THEN PRINT
    "FEIL I DATASETNING:" PEEK
    (63)+PEEK (64)*256:END
140 J=0:RETURN
150 DATA 76,98,3,76,144,3,120,
    169,85,141,20,3,169,3,141,
    21, 1272
160 DATA 3,88,96,48,48,48,48,48,
    48,198,253,208,6,198,252,
    208, 1798
170 DATA 2,198,251,76,49,234,
    120,162,2,181,251,149,99,
    202,16,249, 2241
180 DATA 160,0,132,98,132,94,
    136,132,113,160,6,132,93,
    160,36,32, 1616
190 DATA 104,190,160,5,185,255,
    0,153,79,3,136,16,247,169,
    255,160, 2117
200 DATA 0,76,30,171,120,169,49,
    141,20,3,169,234,141,21,3,
    88, 1435
210 DATA 96,-1, 96
220 REM DEMO
2000 SYS 831:REM SLAA AV KLOKKE
2010 SEC=6:MIN=2:H0=2:TALL=SEC*
    60+MIN*60+2*H0*60*3:REM TID
    I 60 DELS SEKUND
2020 T1=INT ((TA/65535):T2=INT
    ((TA-T1*65535)/256):T3=TA-
    T1*65535-T2*256

```

```

1265 2030 POKE 251,T1:POKE 252,T2:POKE 3298
3212 253,T3
2035 SYS 834:REM START NEDTELLING 798
    AV KLOKKA
2040 SYS 828:PRINT :REM SKRIV UT 1019
    KLOKKA I MASKINKODE
2050 TS="":FOR I=0 TO 5:TS=TS+ 3554
    CHRS ( PEEK (847+I)):NEXT :
    PRINT TS:REM LEGG KLOKKE I T
    S

```

LISTNING 2

```

10 A=40960:GOSUB 30:A=57344: 3447
    GOSUB 30:POKE 1,53
20 POKE 59993,234:POKE 59992,7: 3833
    POKE 59991,162:END
30 FOR I=0 TO 8191:POKE A+I, 2469
    PEEK (A+I):NEXT :RETURN

```

LISTNING 3

```

100 POKE 2040,13:POKE 53248,100: 5586
    POKE 53249,100:POKE 53269,1:
    POKE 53287,1
110 FOR I=0 TO 62:POKE 64*13+I, 2838
    255:NEXT
120 JOY=PEEK (56320):X=PEEK 2922
    (53248):Y=PEEK (53249)
130 IF (JOY AND 1)=0 AND Y>0 3279
    THEN POKE 53249,Y-1
140 IF (JOY AND 2)=0 AND Y<255 3308
    THEN POKE 53249,Y+1
150 IF (JOY AND 4)=0 AND X>0 3128
    THEN POKE 53248,X-1
160 IF (JOY AND 8)=0 AND X<255 3109
    THEN POKE 53248,X+1
170 IF (JOY AND 16)=0 THEN END 1282
180 GOTO 120 564

```

RUN - INDEX

Til Commodore 64/128

```

10 DIM AS(400,5):DIM AAS(400): 5079
    POKE 53281,6:POKE 53280,6:Z=
    1:FL=0
15 FOR QX=52000 TO 52061:READ 2747
    SD:POKE QX,SD:NEXT QX
20 PRINT "[CLR,3DOWN,5RIGHT] 6712
    VELKOMMEN TIL FILE
    PROGRAMMET[OFF]":PRINT "
    [5RIGHT,3DOWN,YEL]VENT 17
    SEK.[BLK]"
24 GOTO 2770 645
25 PRINT "[HOME,7DOWN,9RIGHT, 4095
    3SPACES,3LEFT]":ABS ( VAL
    (TIS)-17):RETURN
30 FOR X=1 TO 7:READ NS(X):NEXT 2210
    X
40 PRINT CHR$(147):CLOSE 1:SS= 2456
    1:PR=0
50 PRINT BES:PRINT "[BLK, 8445
    40CBM Y]"
60 PRINT ". LAV EN FILE" 1376
70 PRINT "[DOWN]2. SAVE FILE" 1821
80 PRINT "[DOWN]3. LOAD FILE" 1620
90 PRINT "[DOWN]4. VIS FILE" 1767
100 PRINT "[DOWN]5. SOG PAA 3387
    INDHOLD AF DATA[5SPACES,
    RVS,YEL]0[OFF,BLK]=STOP"
110 PRINT "[DOWN]6. LAV OM PAA 1867
    DATA"
120 PRINT "[DOWN]7. TILFOJ DATA 2782
    TIL FILE"
130 PRINT "[DOWN]8. SORTER 2232
    KOLONNEN"
140 PRINT "[DOWN]9. UDSKRIFT" 1593

```

```

150 PRINT "[40CBM Y]" 8007
160 PRINT "[YEL,RVS]V\LG[BLK, 3081
    OFF] EN AF MULIGHEDERNE"
170 GET KS:IF KS="" THEN 170 1569
175 BES="" 599
180 IF KS<>"0" THEN GOTO 250 1272
190 PRINT "[DOWN]ER DER 4397
    TILFOJET/JUSTERET PAA DATA
    [RVS,YEL]J[OFF,BLK]/[RVS,
    YEL]N[OFF,BLK]"
195 ES="INPUT KAN IKKE 3155
    GODKENDES"
200 GET KS:IF KS="" THEN 200 1465
210 IF KS="J" THEN 800 1380
220 IF KS<>"N" THEN PRINT ES: 1545
    GOTO 200
230 PRINT "[CLR,10DOWN,10RIGHT] 3405
    TAK FOR NU":END
250 IF VAL (KS)<0 OR VAL (KS)>9 3116
    THEN PRINT ES:PRINT :PRINT :
    GOTO 170
260 ON VAL (KS) GOTO 280,800, 4716
    1100,2270,1570,1950,2650,
    1280,1400
270 GOTO 170 584
280 REM ** GR\NSER FOR INPUT **
290 NF=1:X=0:Y=0:RS="GR\NSEN ER 4794
    4001":CS="GR\NSEN ER 41"
300 PRINT CHR$(147):PRINT TAB( 4788
    240):PRINT "ER ANTALLET AF
    DATA KENDT?"
310 GET KS:IF KS="" THEN 310 1489
320 IF KS="J" THEN 340 1383
330 AS(R,C)="400":Y=400:GOTO 400 2514

```

340 PRINT "[2DOWN,2RIGHT]HVOR	3533	860 PRINT "[DOWN]TILBAGE TIL	3525
MANGE DATA?";TAB(25);		MENU SAA, TAST [RVS,YEL]O	
350 GOSUB 2210	581	[OFF, BLK]"	
360 PRINT	153	870 PRINT "[DOWN]DU BEFINDER DIG	2879
370 Y=VAL (AS(R,C))	896	I FILE "NN	
380 PRINT	153	880 PRINT "[DOWN]VALG ET [RVS,	4322
390 IF Y<1 OR Y>400 THEN PRINT	2483	YEL]NUMMER[BLK,OFF] ";NN;A	
KS:PRINT :PRINT :GOTO 340		[4LEFT]"	
400 PRINT "[2DOWN,2RIGHT]HVOR	3995	890 INPUT NS	433
MANGE KOLONNER?";TAB(25);		900 IF NS="0" THEN 40	1123
GOSUB 2210	581	910 IF SS=1 THEN FIS=NS+"S,R":	2533
410 PRINT	153	RETURN	
421 X=VAL (AS(R,C))	895	920 PRINT "ER DET SIKKET DU VIL	4762
422 CC=X:L1=0:L2=8:L3=8:L4=8	2765	[YEL,RVS]SAVE[BLK,OFF] J/N	
423 IF X=2 THEN T1=32:BL\$="	3646	[2SPACES]J[3LEFT]";:INPUT	
[32SPACES]";L1=32		SIS	
424 IF X=3 THEN T1=24:T2=32:BL\$="	3894	930 IF SIS<>"J" THEN 40	1111
"[24SPACES]";L1=24		940 FIS="0;"NS+"S,W":SS=1	2422
425 IF X=4 THEN T1=16:T2=24:T3="	4461	950 SA=0:OPEN 2,8,2,FIS	1703
32:BL\$="[16SPACES]";L1=16		960 PRINT#2,Y	630
430 IF IN=1 THEN RETURN	917	970 PRINT#2,X	622
440 PRINT	153	980 FOR R=1 TO Y	749
450 IF X<1 OR X>4 THEN PRINT CS:	2055	990 FOR C=1 TO X	687
PRINT :PRINT :GOTO 400		1000 PRINT#2,AS(R,C)	828
460 PRINT "[CLR]";M=1	972	1010 IF AS(R,C)=" " THEN Z=R:GOTO	2277
470 PRINT "GIV EN TITEL TIL	4058	1040	
KOLONNE:";M:TAB(25);		1020 NEXT C	264
480 GOSUB 2210	581	1030 NEXT R	294
490 PRINT :PRINT	371	1040 FOR H=1 TO X	697
500 C1\$(M)=AS(R,C)	1330	1050 PRINT#2,C1\$(H)	692
510 T1\$=C1\$(1)	725	1060 NEXT H	274
520 IF M=X THEN 550	1078	1070 E1\$=NS;CLOSE 2	1140
530 M=M+1	335	1080 PRINT "[2DOWN]DATA ER NU PAA	2242
540 GOTO 470	590	DISK"	
550 REM ** INPUT HELE DATA LISTE		1090 KO=1:GOTO 2510	1223
N **		1100 PRINT "[CLR,DOWN]";REM ** IN	540
560 PRINT "[CLR]"	316	DL\ S DISK"	
570 PRINT "[39CBM Y]"	7828	1110 SS=1:IN=1:BR\$="":GOSUB 840	2126
580 PRINT "[5SPACES]PAA BEGYND	2820	1115 IF E1\$=NS AND US=1 THEN	1736
INDTASTNINGEN AF DATA"		RETURN	
590 PRINT "[DOWN,4SPACES]TRYK	4038	1117 IF E1\$=NS AND US=2 THEN	1744
[RVS,YEL]RETURN[BLK,OFF]		RETURN	
EFTER HVERT TAL,NAV[N[DOWN]"		1120 OPEN 2,8,2,FIS	1083
600 PRINT "[39CBM Y]"	7828	1130 INPUT#2,Y\$;INPUT#2,X\$	1169
610 WS="[RVS]ADVARSEL[OFF]: DATA	3802	1140 Y=VAL (Y\$):X=VAL (X\$)	1278
ACCEPTERET, MEN UBEKVEM"		1145 GOSUB 422:IN=0	1078
620 IRS="INDL\ S "	1158	1150 FOR R=1 TO Y	749
625 IF NF=1 THEN NF=0:Z=1	1711	1160 FOR C=1 TO X	687
630 FOR R=Z TO Y	822	1170 INPUT#2,AS(R,C)	808
640 FOR C=1 TO X	687	1171 K1\$=AS(R,1):K2\$=AS(R,2):K3\$=	4791
650 IF C<>1 THEN 700	1160	AS(R,3):K4\$=AS(R,4)	
660 PRINT IRS:C1\$(C):TAB(25);	1749	1175 IF C=SU THEN AAS(R)=AS(R,	2845
670 GOSUB 2210	581	SU):GOTO 1189	
680 PRINT	153	1176 IF US<>1 THEN 1189	1382
690 GOTO 750	588	1180 AAS(R)=K1\$+LEFT\$ (BL\$,L1-LEN	2609
700 PRINT :PRINT IRS:C1\$(C):TAB(	2165	(K1\$))	
25);		1182 AAS(R)=AAS(R)+K2\$+LEFT\$	3040
710 GOSUB 2210	581	(BL\$,L2-LEN (K2\$))	
720 PRINT	153	1183 IF CC=2 THEN 1189	1112
730 IF LEN (AS(R,C))<7 THEN 750	1921	1184 AAS(R)=AAS(R)+K3\$+LEFT\$	3234
740 PRINT :PRINT WS	623	(BL\$,L3-LEN (K3\$))	
750 NEXT	130	1185 IF CC=3 THEN 1189	1128
760 PRINT :PRINT "IKKE FLERE	2380	1186 AAS(R)=AAS(R)+K4\$+LEFT\$	2918
DATA SAA [RVS,YEL]_ [OFF,		(BL\$,L4-LEN (K4\$))	
BLK]"		1189 IF AS(R,C)=" " THEN Z=R:GOTO	2245
770 PRINT "[39CBM Y]"	7828	1210	
780 NEXT	130	1190 NEXT C	264
790 Z=R:GOTO 40	771	1200 NEXT R	294
800 Z=1:SS=0:REM ** SAVE FILE **	1009	1210 FOR H=1 TO X	697
810 REM ** LOADE FILE **		1220 INPUT#2,C1\$(H)	672
820 PRINT "[CLR]";T=2:SA=1	1211	1230 NEXT H	274
830 IF SS=0 THEN BR\$="[7LEFT]	3924	1240 E1\$=NS;CLOSE 2	1140
"[RVS,YEL]S A V E S[OFF, BLK]		1250 BE\$="[2DOWN,5RIGHT]FILE ER	3436
840 PRINT "[CLR,2DOWN]HVLKEN	4408	INDL\ST 1 CBM 64"	
FILE SKAL I BRUG":BR\$="?"		1260 IF FL=1 THEN 550	1019
[2DOWN]";NN=VAL (NS)		1265 IF US=1 THEN RETURN	961
850 FOR I=1 TO 7:PRINT I:"[LEFT]	3212	1267 IF US=2 THEN RETURN	977
" .":NS(1):PRINT :NEXT		1268 IF PR=1 THEN RETURN	947
		1270 GOTO 40	433

1280	REM ** SORTERING **		1570	REM ** V\LG DATA **	
1285	US=1:PRINT "[CLR,6DOWN]ER	5736	1580	GOSUB 1600	587
	ALLE DATA [RVS,YEL]S A V E		1590	KO=1:GOTO 2510	1223
	T[OFF,BLK] EFTER		1600	REM ** UNDERSOG DATA **	
	INDTASTNING"		1610	PRINT "[CLR,DOWN]":M2=0:US=	4196
1286	PRINT "[2DOWN,9RIGHT]HVIS	3718		2:GOSUB 1100:US=0:PRINT "	
	JA, SAA TAST [RVS,YEL]J			[CLR]":GOSUB 2580	
	[OFF,BLK]"		1620	PRINT "[2DOWN]"	459
1288	GET KS:IF KS="" THEN 1288	1504	1630	PRINT "INDTAST DEN ONSKEDE	2856
1289	IF KS<>"J" THEN 800	1448		KOLONNE "	
1298	GOSUB 1100	567	1640	J=0:Z1=0:K=0	1514
1360	SU=1:AA\$=C1\$(1)	1676	1650	GOSUB 2210	581
1372	PRINT "[CLR,3DOWN,2RIGHT,	4672	1660	FS=AS(R,C):PRINT :M\$=FS	1752
	YEL]":NS:" [BLK]INDLASES		1670	FOR M=1 TO X	707
	IGEN]":GOSUB 910:GOSUB 1120		1680	IF FS=C1\$(M) THEN Q=M:J=1	1813
1373	PRINT TAB(250):"SORTERINGEN	2907	1690	NEXT	130
	FOREGAAR"		1700	IF J=0 THEN PRINT :PRINT	4439
1375	N=Y-1:SYS 49152,N,AA\$(1):IF	3323		"KOLONNEN FINDES IKKE[RIGHT]	
	PR=1 THEN RETURN		1710	PRINT "GOTO 1620	
1380	KO=1:GOTO 2270	1100		PRINT "[DOWN]INDTAST	2858
1400	REM ** PRINT ROUTINE **			SOGEDATA...."	
1401	IF CC=2 THEN T1\$=CHR\$(16)+	4014	1720	Z1=0:K=0	983
	"01":T2\$=CHR\$(16)+"32":GOTO		1730	GOSUB 2210	581
	1404		1740	PRINT :D1=0	472
1402	IF CC=3 THEN T1\$=CHR\$(16)+	5812	1750	PRINT "[CLR]":PRINT TAB(120)	1224
	"01":T2\$=CHR\$(16)+"24":T3\$=		1760	GOSUB 2580	649
	CHR\$(16)+"32":GOTO 1404		1770	RS=AS(R,C):L=LEN (RS)	1418
1403	T1\$=CHR\$(16)+"01":T2\$=CHR\$(	5630	1780	FOR R=1 TO Y-1	1135
	16)+"16":T3\$=CHR\$(16)+"24"		1790	Z1=0:DD=0	972
	:T4\$=CHR\$(16)+"32"		1800	FOR C=1 TO X	687
1404	IF US=1 THEN RETURN	961	1810	US=AS(R,Q):W=LEN (US)-L+1	2132
1405	OPEN 4,4:PR=1	1059	1820	FOR T=1 TO W	922
1406	PRINT "[CLR,3DOWN]ER FILEN	3815	1830	Z\$=MIDS (US,I,L)	1064
	ALLEREDE I CBM64? [RVS,YEL]		1835	IF Z\$=RS AND DD=0 THEN PRINT	2129
	J[N][OFF,BLK]"			AS(R,C):	
1407	GET KS:IF KS="" THEN 1407	1726	1840	IF Z\$=RS THEN DD=1:Z1=1:R1=	3974
1408	IF KS<>"J" AND KS<>"N" THEN	2450		R:D1=1:GOTO 2430	
	1407		1850	NEXT	130
1410	IF KS="N" THEN PR=1:GOSUB	2459	1860	NEXT	130
	1100		1870	IF Z1=0 THEN 1890	1168
1412	PRINT "[DOWN]DEN OPRINDELIGE	5340	1880	PRINT	153
	[RVS,YEL]O[OFF,BLK] EL.		1890	NEXT	130
	SORTEREDE [RVS,YEL]S[OFF,		1900	PRINT "[40CBM Y]"	8007
	BLK] LISTE"		1910	PRINT	153
1413	GET KS:IF KS="" THEN 1413	1757	1920	IF D1=0 THEN PRINT "	4848
1414	IF KS<>"O" AND KS<>"S" THEN	2524		[3SPACES,RVS]SOGEDATA FINDES	
	1413			IKKE I DENNE FILE[OFF]"	
1415	IF KS="S" THEN 1500	1545	1930	G=1	368
1420	PRINT#4,T1\$:C1\$(1):	1779	1940	GOSUB 2510:IF M2=1 THEN	1696
1422	PRINT#4,T2\$:C1\$(2):	1803		RETURN	
1424	PRINT#4,T3\$:C1\$(3):	1827	1945	GOTO 40	433
1426	PRINT#4,T4\$:C1\$(4):	1748	1950	REM ** LAV OM PAA DATA **	
1427	PRINT#4,CHR\$(13)	1014	1960	M2=1:Q=1	1045
1428	FOR R=1 TO Y-1	1135	1970	PRINT "[CLR]"	316
1429	FOR C=1 TO X	687	1980	PRINT "DE N\VNTE DATA	2620
1430	IF C=1 THEN PRINT#4,T1\$;	2093		REFERERER TIL:"	
	AS(R,C):		1990	PRINT "KOLONNEN ":C1\$(1)	2052
1431	IF C=2 THEN PRINT#4,T2\$;	2103	2000	PRINT "[9SPACES,11CBM Y]"	2828
	AS(R,C):		2010	GOSUB 1710	599
1432	IF C=3 THEN PRINT#4,T3\$;	2113	2020	PRINT	153
	AS(R,C):		2030	IF D1<>0 THEN 2060	1267
1433	IF C=4 THEN PRINT#4,T4\$;	1906	2040	PRINT	153
	AS(R,C)		2050	KO=1:GOTO 2510	1223
1435	NEXT C	264	2060	PRINT "[DOWN]FLERE	4478
1440	PRINT#4:NEXT R	545		MULIGHEDER I RETTE-KOLONNEN	
1460	PRINT#4,CHR\$(27):CHR\$(10);	2672		J/N?"	
	CHR\$(144)		2070	PRINT "[DOWN]TILBAGE TIL	2994
1470	PRINT#4:CLOSE 4:PRINT "	3621		MENU SAA [RVS,YEL]O[OFF,	
	[3DOWN]UDSKRIFT FRDIG":			BLK]"	
	GOSUB 2510:GOTO 40		2080	GET KS:IF KS="" THEN 2080	1478
1500	US=1:GOSUB 1298:GOSUB 1401	1857	2090	IF KS="O" THEN 40	1117
1510	PRINT#4,T1\$:C1\$(1):	1779	2100	IF KS="J" THEN GOSUB 1620	1639
1512	PRINT#4,T2\$:C1\$(2):	1803	2110	PRINT "[3SPACES,2DOWN]"	2799
1514	PRINT#4,T3\$:C1\$(3):	1827		FORTSAT MED AT RETTE DATA"	
1516	PRINT#4,T4\$:C1\$(4):	1748	2120	PRINT	153
1517	PRINT#4,CHR\$(13)	1014	2130	FOR C=1 TO X	687
1520	FOR R=1 TO Y-1	1135	2140	PRINT IRS:"":C1\$(C);	3051
1530	PRINT#4,AA\$(R):NEXT R	958		".....":TAB(20)	
1540	US=0:GOTO 1460	1046	2150	GOSUB 2210	581

2160	LS=AS(R,C)	750	SORTEREDE [RVS,YEL]S[OFF,	
2170	AS(R1,C)=LS	1425	BLK] - DEN OFFINDELIGE [RVS,	
2180	PRINT :PRINT	371	YEL[O[BLK,OFF]]:GOTO 2530	
2190	NEXT	130	IF KS="S" THEN US=1:GOSUB	2315
2200	AS(R,1)="":GOTO 40	1705	2270	
2210	REM ** SIKKER INPUT-RUTINE *	2557	IF KS="O" THEN US=0:GOSUB	2434
	*	2270		
2220	OPEN 1,0:PRINT :	982	IF KO=1 THEN KO=0:PRINT "VIL	5007
2230	INPUT#1,AS(R,C)	806	DU SE LISTEN IGEN [RVS,YEL]	
2232	IF VAL (AS(R,1))>L1 OR VAL	3951	J[BLK,OFF]]:GOTO 2530	
	(AS(R,2))>L2 THEN PRINT	2565	IF KS=" " THEN RETURN	1109
	"FEJL":GOTO 2230	2570	GOTO 2530	605
2234	IF VAL (AS(R,3))>L3 OR VAL	3906	2580 REM ** TRYK TABEL-HOVED **	
	(AS(R,4))>L4 THEN PRINT	2590	PRINT "140CBM Y]"	8007
	"FEJL":GOTO 2230	2600	PRINT C1S(1):TAB(T1)C1S(2):	3877
2240	IF AS(R,C)=" " THEN Z=R:Y=R:	3107	TAB(T2)C1S(3):TAB(T3)C1S(4)	
	CLOSE 1:GOTO 40	2610	PRINT "140CBM Y]"	8007
2250	CLOSE 1	258	2620 RETURN	142
2260	RETURN	142	2650 REM ** TILFOJ DATA TIL FILE	
2270	REM ** FILE PRINT **			
2280	TL=1:K=1:PRINT "[CLR]":PRINT	6210	2660 PRINT "[CLR,2DOWN]ER DATA	2597
	"DOWN,RIGHT]LIST BAGFRA		ALLEREDE I CBM 647 J"N	
	[RVS,YEL]B[OFF,BLK] FORFRA		2670 GET KS:IF KS=" " THEN 2670	1797
	[RVS,YEL]F[OFF,BLK] LINJE		2680 IF KS="J" THEN Y=400:GOTO	2038
	[RVS,YEL]NR.[OFF,BLK]":		550	
2290	INPUT KS	427	FI=1:GOSUB 1100	1273
2300	IF KS="B" THEN K=0	1403	GOTO 550	584
2310	TL=VAL (KS)	876	2710 PRINT "[HOME]":SYS 52000	1352
2315	IF PR=1 THEN GOSUB 1520:GOTO	2216	2720 RESTORE :FOR QX=52000 TO	3243
	2330		52061:READ SD:POKE QX,SD:	
			NEXT QX:GOTO 40	
2320	GOSUB 2580	649	2770 I=49152:SUM=0:TIS="000000":	3751
2330	S=1:V=1	852	TMS="000000"	
2340	IF K=1 THEN 2370	1227	2780 READ A:IF A=256 THEN 2800	1524
2350	FOR R=Y-1 TO 1 STEP -1	1566	2785 IF TMS<TIS THEN TMS=TIS:	1846
2360	GOTO 2373	677	GOSUB 25	
2370	FOR R=TL TO Y-1	1349	2790 SM=SM+A:POKE I,A:I=I+1:GOTO	2901
2373	KO=0:IF US=1 AND SU=1 THEN	4947	2780	
	PRINT AAS(R):GOSUB 2460:		2800 IF SM<>45295 THEN PRINT	2274
	NEXT R:KO=1:GOTO 2500		"FEJL 1 DATA":END	
2380	FOR C=1 TO X	687	2810 GOTO 30	431
2390	IF AS(R,C)=" " THEN GOSUB	2478	2812 DATA 162,4,169,4,160,255,32,	5695
	2510:RETURN -		186,255,32,192,255,162,4,32,	
2400	IF C>1 THEN 2423	889	201	
2410	PRINT AS(R,C):	1077	2813 DATA 255,234,162,3,169,3,	6241
2420	GOTO 2435	681	160,255,32,186,255,32,192,	
2423	KO=0	564	255,162,3	
2425	IF US=1 AND C=SU THEN PRINT	4112	2814 DATA 32,198,255,162,0,160,0,	6311
	TAB(0+8*SU)AAS(R):GOSUB		32,207,255,32,210,255,200,	
	2460:NEXT R:GOTO 2500		192,39,208	
2430	IF CC=4 AND C>1 THEN PRINT	3175	2815 DATA 245,232,224,26,208,238,	5031
	TAB(0+8*C)AS(R,C)::GOTO 2435		32,204,255,32,132,255,96	
2431	IF CC=2 AND C=2 THEN PRINT	2918	2820 DATA 32,253,174,52,158,173	2400
	TAB(32)AS(R,C)::GOTO 2435		2830 DATA 32,247,183,165,20,133	2316
2432	IF CC=3 AND C=2 THEN PRINT	2982	2840 DATA 253,165,21,133,254,32	2489
	TAB(24)AS(R,C)::GOTO 2435		2850 DATA 253,174,32,158,173,162	2540
2433	IF CC=3 AND C=3 THEN PRINT	2225	2860 DATA 1,165,71,157,85,193	2414
	TAB(32)AS(R,C):		2870 DATA 157,125,193,165,72,157	3043
2435	NEXT	130	2880 DATA 105,193,157,145,193,165	3041
2445	IF DD=1 THEN KO=0:GOTO 1860	1854	2890 DATA 253,208,2,198,254,198	2171
2450	PRINT	153	2900 DATA 253,160,3,24,189,125	2333
2460	IF S=12 THEN S=1:GOSUB 2510	1721	2910 DATA 193,101,253,157,125,193	2953
2480	S=S+1	365	2920 DATA 189,145,193,101,254,157	2953
2484	IF PR=1 THEN RETURN	947	2930 DATA 145,193,136,208,236,189	2823
2485	IF US=1 THEN RETURN	961	2940 DATA 85,193,133,80,189,105	2240
2490	NEXT	130	2950 DATA 193,133,81,189,125,193	2494
2500	KO=1:IF US=1 THEN US=0	1857	2960 DATA 133,82,189,145,193,133	1876
2505	GOSUB 2510	593	2970 DATA 83,32,21,193,144,4	2469
2506	GOTO 40	433	2980 DATA 202,208,228,96,165,82	2472
2510	REM ** TRYK **		2990 DATA 133,78,165,83,133,79	2569
2520	PRINT :PRINT "[YEL,RVS]TAST	4530	3000 DATA 160,2,177,78,153,250	2532
	[OFF,BLK] HVIS KLAR - [RVS,		3010 DATA 0,136,16,248,48,11	2098
	YEL]N[BLK,OFF] FOR NY -		3020 DATA 24,165,80,105,3,133	2149
	[RVS,YEL]K[BLK,OFF] HVIS		3030 DATA 80,144,2,230,81,160	2000
	KOP1		3040 DATA 2,177,80,153,247,0	2114
2530	GET KS:IF KS=" " THEN 2530	1653	3050 DATA 136,16,248,32,32,193	2351
2535	REM IF PR=1 THEN CLOSE4		3060 DATA 144,230,56,165,82,233	2499
2540	IF KS="N" THEN 40	1312	3070 DATA 3,133,82,176,2,198	2038
2550	IF KS="K" THEN 2710	1553	3080 DATA 83,32,21,193,176,31	2133
2555	IF KS="J" THEN PRINT "DEN	5917		

3090	DATA	160,2,177,82,153,247	2548	3270	DATA	232,32,53,193,76,71	2420
3100	DATA	0,136,16,248,32,32	2294	3280	DATA	192,165,81,197,83,208	2352
3110	DATA	193,176,225,160,2,177	2786	3290	DATA	4,165,80,197,82,96	2046
3120	DATA	80,145,82,185,247,0	2053	3300	DATA	160,255,200,196,247,176	2872
3130	DATA	145,80,136,16,244,48	2182	3310	DATA	11,196,250,176,6,177	2238
3140	DATA	183,160,2,177,80,145	2420	3320	DATA	248,209,251,240,241,96	2721
3150	DATA	78,185,250,0,145,80	1864	3330	DATA	196,250,96,24,165,80	2334
3160	DATA	136,16,244,24,189,85	2418	3340	DATA	105,3,157,85,193,165	2624
3170	DATA	193,125,125,193,133,82	2950	3350	DATA	81,105,0,157,105,193	2098
3180	DATA	189,105,193,125,145,193	3083	3360	DATA	96,56,165,80,233,3	2303
3190	DATA	133,83,102,83,102,82	2403	3370	DATA	157,125,193,165,81,233	2992
3200	DATA	32,21,193,176,22,189	2261	3380	DATA	0,157,145,193,96,256	2513
3210	DATA	85,193,157,86,193,189	2442	3390	DATA	CBM 64,VIC 20,COMMODORE	4632
3220	DATA	105,193,157,106,193,32	2822			128,BASIC PROGRAMMER	
3230	DATA	53,193,232,32,69,193	2023			GENERELT	
3240	DATA	76,71,192,189,125,193	2391	3400	DATA	MASKINKODE PROGRAMMER	3848
3250	DATA	157,126,193,189,145,193	2932			GENERELT,RUN INDEX	
3260	DATA	157,146,193,32,69,193	2609	3410	DATA	OMTALER I TIDSSKRIFTER	1878

B O O T - M A K E R Til Commodore 128

1	REM	*****	33	GOSUB	84:SI\$="PRG.NAVN? 64-	5397
		*****		MODE=MLM+C/R":S2\$=""	:GOSUB	
2	REM	*	81			
3	REM	* B O O T/M O D E - M	34	NM\$=""	:GOSUB 88:NM\$=WS:IF	3408
		A K E R *		LEN (NM\$)=0 THEN 34		
4	REM	*	35	GOSUB 84:CHAR 1,7,6,"		3585
		*		[3SPACES]SKRIVER		
5	REM	* FOR COMMODORE C		AUTOBOOT,...[3SPACES]"1		
	128	*	36	IF AS<>"3" THEN GOTO 38		1469
6	REM	*	37	ML\$="CBM"+CHRS (0)+CHRS (0)+		10888
	*	*		CHRS (0)+CHRS (0)+CHRS (0)+		
7	REM	* (GRAFIK MODE		CHRS (0)+CHRS (120)+CHRS		
	*	*		(169)+CHRS (179)+CHRS (133)+		
8	REM	*		CHRS (1)+CHRS (76)+CHRS		
	*	*		(75)+CHRS (226):GOTO 39		
9	REM	* UDGIVET I RUN I	38	ML\$="CBM"+CHRS (0)+CHRS (0)+		4588
	986	*		CHRS (0)+CHRS (0)+DNS+CHRS		
10	REM	*		(0)+CHRS (0)+CHRS (162)		
	*	*	39	AD=2816+LEN (DNS)+15		1827
11	REM	* (HENNING RANDMOSE	40	ML\$=ML\$+CHRS (AD AND 255)+		5425
	*	*		CHRS (160)+CHRS (AD/256)+		
12	REM	*		CHRS (76)+CHRS (165)		
	*	*	41	ML\$=ML\$+CHRS (175)		1745
13	REM	*****	42	IF ML=0 THEN ML\$=ML\$+"RUN"		1852
		*****	43	IF ML=1 THEN ML\$=ML\$+"BOOT"		1818
14	REM	*	44	ML\$=ML\$+CHRS (34)+NM\$+CHRS		2410
		*		(0)		
15	COLOR	1,1:COLOR 0,8:COLOR 4,	45	OPEN 1,8,15:OPEN 2,8,2,"#":		2416
	8			GOSUB 50		
16	GRAPHIC	1,1	46	PRINT#1,"B-P":2;0		1265
17	RENAME	"BILLED" TO "BILLED"	47	PRINT#2,ML\$;		1068
18	ES=LEFTS	(DSS,2)	48	PRINT#1,"U2":2;0;1;0:GOSUB		2154
19	IF ES<>"63" THEN GOSUB 61:			50		
	ELSE [ASC254,DOWN]"FARVER",		49	CLOSE 2:CLOSE 1:RETURN		750
	DO:[ASC254,DOWN]"BILLED",DO		50	IF DS>1 THEN GRAPHIC 0,1:		3302
20	CLR :GOTO 52			PRINT DSS:CLOSE 2:CLOSE 1:		
21	SI\$=" IL[G DISK DER SKAL			COLOR 5,12:END		
	BOOTES"		51	RETURN		142
22	S2\$="[2SPACES]MELLEMRUMSTAST		52	GF=0		542
	= START[2SPACES]":GOSUB 81		53	COLOR 1,7		690
23	DO :GET KEY AS:LOOP UNTIL		54	GOSUB 21		437
	AS="" :GOSUB 84		55	GOSUB 25		453
24	RETURN		56	IF GF=1 THEN 60		883
25	SI\$=" INDIAST BOOTING BESKED		57	OPEN 1,8,15:FOR T=0 TO 20:		3557
	[2SPACES]":S2\$="" :GOSUB 81			PRINT#1,"B-A:"0;1;T:NEXT		
26	DNS="" :GOSUB 88:DNS=WS		58	IF DS=65 THEN GOSUB 81:GOTO		1764
27	GOSUB 84:SI\$="BOOT BASIC=1,			60		
	BOOT ML=2, "		59	IF DS>0 THEN PRINT DSS		1031
28	S2\$="SKIFT TIL 64 MODE=3		60	CLOSE 1:SI\$="F[R]DIG!":S2\$=		6701
	[6SPACES]":GOSUB 81			"TRYK EN TAST FOR SLUT":		
29	GET KEY AS			GOSUB 84:GOSUB 81:GET KEY		
30	IF AS="1" THEN ML=0:GOSUB			AS:GRAPHIC 0,1:END		
	84:GOTO 33		61	[ASC254]Z:GRAPHIC 1,1		1034
31	IF AS="" THEN ML=1:GOSUB 84		62	CHAR 1,12,2,"BOOT/MODE		2583
32	IF AS="3" THEN ML=2:GOSUB			MAKER"		
	84:ELSE GOTO 29		63	COLOR 1,1		642

64	BOX 1,40,32,280,186	1795	84	COLOR 1,7;CHAR 1,7,5,"	2633
65	CIRCLE 1,160,105,32,25	1850		" [26SPACES]",1:REM 26 MELLEMR	
66	CIRCLE 1,160,150,8,5,270,90	2350		UM	
67	DRAW 1,152,150 TO 152,170	1855	85	CHAR 1,7,6,"[26SPACES]",1:	2287
68	DRAW 1,168,150 TO 168,170	1761		REM 26 MELLEMRUM	
69	CIRCLE 1,160,170,8,5,90,270	2476	86	CHAR 1,7,7,"[26SPACES]",1:	2319
70	CIRCLE 1,195,125,5,4	1942		REM 26 MELLEMRUM	
71	BOX 1,276,63,280,70	1892	87	RETURN	142
72	DRAW 0,280,64 TO 280,69	1772	88	CT=0:XP=7:TXS="":WS=""	2227
73	COLOR 1,7	690	89	GET KEY TXS	745
74	BOX 1,56,40,264,71,,1	2122	90	A=ASC (TXS)	495
75	COLOR 1,1	642	91	IF A=13 THEN RETURN	1066
76	PAINT 1,45,40	911	92	IF A=20 AND LEN (WS)>0 THEN	4804
77	[ASC254]&	330		WS=LEFTS (WS,LEN (WS)-1):	
78	[ASC254,CTRL P]"BILLED",B0,	2849		TXS="" :GOTO 97	
	DO,P8192 TO P16191		93	IF A=20 THEN 89	1033
79	[ASC254,CTRL P]"FARVER",B0,	2665	94	IF AS=CHRS (34) THEN 89	1466
	DO,P7168 TO P8191		95	IF LEN (WS)>=16 THEN 89	1575
80	RETURN	142	96	XP=XP+1:WS=WS+TXS	1638
81	CHAR 1,7,5,S1\$,1	1657	97	CHAR 1,XP,7,TXS,1:IF A=20	3287
82	CHAR 1,7,7,S2\$,1	1722		THEN XP=XP-1	
83	RETURN	142	98	GOTO 89	477

COMAL SKOLE

```

0010 // Comal skole 5, RUN nr
1,1986
0020 // af Henning Randmose
0030 //
0040 // sekventiel data-base
0050 //
0060 DIM strengs OF 125,
s\gestrengs OF 25, a1$(75) OF
25, a2$(75) OF 25
0070 DIM a3$(75) OF 25,
a4$(75) OF 25, a5$(75) OF 25
0080 q:=0 //tiller til poster
0090
0100 LOOP
0110 PAGE
0120 PRINT
TAB(1),"18"Sekventiel
DATA-BASE"
0130 IF q<=0 THEN
0140 PRINT "18"Intet
kartotek tilstede, s] hent/lav
et."
0150 ELSE
0160 PRINT "18"max. 75
poster, indeholder
nu;q;"poster"
0170 ENDIF
0180 CURSOR 3,1
0190 streg
0200 PRINT AT 5,5: "18"
1"146" vlg blnd/disk
(opstart=disk)
0210 // print tab(5),"18"
2"146" se bibliotek (kun
disk)"
0220 PRINT TAB(5),"18"
3"146" hente kartotek"
0230 PRINT TAB(5),"18"
4"146" oprette/tilf\je i
kartotek"
0240 // print tab(5),"18"
5"146" sortere kartotek"
0250 // print tab(5),"18"
6"146" s\ge i kartotek"
0260 PRINT TAB(5),"18"
7"146" udskrive kartotek p]
sk|rm"
0270 // print tab(5),"18"
8"146" udskrive kartotek p]
printer"
0280 PRINT TAB(5),"18"
9"146" gem kartotek"

0290 // print
tab(5),"18"10"146" udskift en
post"
0300 // print
tab(5),"18"11"146" slet en
post"
0310 PRINT
TAB(5),"18"12"146" afslut
brug af kartotek"
0320 PRINT
0330 streg
0340 INPUT AT 23,1,2:
"18"tast tal for valg:"146"
": valg
0350 CASE valg OF
0360 WHEN 1
0370 lagervalg
0380 // when 2
0390 // page
0400 // dir
0410 // pause
0420 WHEN 3
0430 hent'kartotek
0440 WHEN 4
0450 skriv'kartotek
0460 // WHEN 5
0470 // sorter
0480 // WHEN 6
0490 // s\g
0500 WHEN 7
0510 udskriv'p]'sk|rm
0520 // when 8
0530 udskriv'p]'printer
0540 WHEN 9
0550 gem'kartotek
0560 // when 10
0570 // udskift'post
0580 // when 11
0590 // slet'post
0600 WHEN 12
0610 afslut
0620 OTHERWISE
0630 PRINT AT 12,10:
"ulovlig indtastning"
0640 pause
0650 ENDCASE
0660 ENDLOOP
0670
0680 PROC streg CLOSED
0690 FOR z#:1 TO 40 DO
PRINT CHRS(96),
0700 ENDPROC streg

```

```

0710
0720 PROC pause CLOSED
0730 PRINT AT 24,5: "tryk en
tast for at g] videre"
0740 WHILE KEY$="0" DO
NULL
0750 ENDPROC pause
0760
0770 PROC lagervalg CLOSED
0780 PAGE
0790 PRINT AT 8,3:
""18"Hvilken lagringsenhed
\nskes brugt;"
0800 PRINT AT 10,3: "1
diskettestation"
0810 PRINT AT 12,3: "2
datasette"
0820 INPUT AT 14,3,1:
"indtast tal for valg: ":
svaret
0830 IF svaret=1 THEN UNIT
"0:"
0840 IF svaret=2 THEN UNIT
"cs:"
0850 IF svaret<1 OR svaret>2
THEN lagervalg
0860 ENDPROC lagervalg
0870
0880 PROC hent`kartotek
0890 PAGE
0900 PRINT
TAB(14),""18"hente kartotek"
0910 strege
0920 INPUT AT 15,1:
""18"tast kartoteksnavn:"146"
": indkarto$
0930 OPEN FILE
l,indkarto$.READ
0940 INPUT FILE 1: q
0950 FOR i:=1 TO q DO
0960 INPUT FILE 1: a1$(i)
0970 INPUT FILE 1: a2$(i)
0980 INPUT FILE 1: a3$(i)
0990 INPUT FILE 1: a4$(i)
1000 INPUT FILE 1: a5$(i)
1010 ENDFOR i
1020 CLOSE FILE 1
1030 ENDPROC hent`kartotek
1040
1050 PROC skriv`kartotek
1060 check`plads
1070 PAGE
1080 PRINT ""18"skriv i
kartotek, max.25 tegn, nr. ",q
1090 strege
1100 PRINT AT 23,14:
""18"<RETURN> = stop"
1110 INPUT AT 6,1:
"fornavn: ": al$(q)
1120 WHILE al$(q)<>" DO
1130 INPUT AT 8,1:
"efternavn: ": a2$(q)
1140 INPUT AT 10,1: "gade
+ nr. ": a3$(q)
1150 INPUT AT 12,1:
"pst.nr. + by: ": a4$(q)
1160 INPUT AT 14,1:
"andet: ": a5$(q)
1170 PAGE
1180 check`plads
1190 PRINT ""18"skriv i",q
kartotek, max.25 tegn, nr. ",q
1200 strege
1210 PRINT AT 23,14:
""18"<RETURN> = stop"
1220 INPUT AT 6,1:
"fornavn: ": al$(q)
1230 ENDWHILE
1240 q:=q+1
1250 ENDPROC skriv`kartotek
1260
1270 PROC udskriv`p`sk[rm
1280 FOR i:=1 TO q DO
1290 PAGE
1300 udskriv`indhold(i)
1310 pause
1320 ENDFOR i
1330 ENDPROC udskriv`p`sk[rm
1340
1350 PROC udskriv`indhold(t)
1360 PRINT AT 3,1:
"kartoteksnummer:"t
1370 strege
1380 PRINT AT 6,1:
"fornavn: ",al$(t)
1390 PRINT AT 8,1:
"efternavn: ",a2$(t)
1400 PRINT AT 10,1: "gade +
nr. ": a3$(t)
1410 PRINT AT 12,1: "pst.nr.
+ by: ",a4$(t)
1420 PRINT AT 14,1: "andet:
",a5$(t)
1430 ENDPROC udskriv`indhold
1440
1450 PROC gem`kartotek
1460 PAGE
1470 PRINT
TAB(15),""18"gemme kartotek"
1480 strege
1490 PRINT AT 14,1:
""18"indtast navn p]
kartoteket der skal"
1500 INPUT ""18"gemmes:"146"
": udkarto$
1510 OPEN FILE
l,"@"+udkarto$.WRITE
1520 INPUT FILE 1: STR$(q)
1530 FOR i:=1 TO q DO
1540 PRINT FILE 1: al$(i)
1550 PRINT FILE 1: a2$(i)
1560 PRINT FILE 1: a3$(i)
1570 PRINT FILE 1: a4$(i)
1580 PRINT FILE 1: a5$(i)
1590 ENDFOR i
1600 CLOSE FILE 1
1610 ENDPROC gem`kartotek
1620
1630 PROC afslut
1640 PAGE
1650 PRINT
TAB(10),""18"afslut for idag"
1660 strege
1670 PRINT AT 10,1: "er du
sikker. har du gemt dit
kartotek?"
1680 INPUT AT 12,1,1: "svar
j/n: ": svr$
1690 IF svr$ IN "jj" THEN
1700 PAGE
1710 END "tak for idag"
1720 ELSE
1730 gem`kartotek
1740 ENDIF
1750 ENDPROC afslut
1760
1770 PROC check`plads
1780 IF q<75 THEN
1790 q:=1
1800 ELSE
1810 PRINT "Der er ikke
plads til flere poster, s]
1820 PRINT "derfor skal de
nu gemmes."
1830 pause
1840 gem`kartotek
1850 ENDIF
1860 ENDPROC check`plads

```

Det nemmeste er at gå på posthuset og udfylde et girokort med dit eget navn og adresse, vores navn (RUN, Torvegade 52, 1400 København K) og vort gironummer (1 48 31 61). Du skal selvfølgelig også huske at skrive præcis, hvad det er, du bestiller.

Du er naturligvis også velkommen til at sende en check, hvis det passer dig bedre.

Programlistninger fra bladet.

Siden starten har vi solgt bånd og disketter med de programmer, der er listet ud i bladet.


Fra og med i år er prisen på bånd og disketteversionen ens, nemlig kr. 118.00.

Skulle du mangle programmerne fra tidligere numre, har vi dem liggende helt tilbage fra starten.

RUN SOFTWARE CLUB optager automatisk alle, der har købt software gennem RUN, som medlemmer. Medlemskabet er gratis og uforpligtende, men medlemmerne vil med jævne mellemrum få tilbudt forskellige produkter til reducerede priser.

Funktionsanalyse

Matematik er nogle gange nemmere at forstå, hvis man samtidig kan se en grafisk fremstilling.




RUN's matematikprogram indeholder alle de faciliteter, der kan få en eller flere funktioner grafisk ud på skærm eller printer. Samtidig er der alle muligheder for at foretage relevante funktionsanalyser.

Programmet har en meget flot grafik, arbejder lynhurtigt, og kan være et værdifuldt bidrag til matematikundervisningen.

Programmet fås både på bånd og diskette, og koster kr. 295,00.

Regnskabssystemer

RUN har to professionelle regnskabssystemer, der begge er skrevet i Comal 80 og som følge deraf kræver en Comal kapsel version 2.01.




Der findes to versioner af regnskabssystemet, nemlig med eller uden tjenesteydelser. Programmerne koster henholdsvis kr. 375.00 og kr. 575.00.

Læs i øvrigt RUN nr. 7 og 8 eller
indsend frankeret svarkuvert for
yderligere oplysninger.



Tekstbehandling

RUN's lille tekstbehandlingsprogram indeholder de faciliteter, som de fleste har brug for til daglig. Hovedvægten er lagt på, at programmet skal være enkelt og hurtigt at betjene.



Programmet er skrevet i maskinkode, og er derfor lynhurtigt. Det er desuden et af de eneste tekstbehandlingsprogrammer, der også fås på bånd.

Prisen på bånd- og disketteversionen er ens, nemlig kr. 295,00. Kan ligeledes bestilles gennem RUN. Send evt. frankeret svarkuvert for yderligere oplysninger.

Tipsprogrammet

Vores tipsprogram har fået både ris og ros. Ros, fordi det er et meget flot program og ris, fordi der har været en del fejl, der først har vist sig ved praktisk brug.

Programmet er nu »afluset« og fås på både bånd og diskette til kr. 195.00.

Til tipsprogrammet fås i øvrigt en diskette med 10 populære tipssystemer for kr. 118.00 - kun diskette!

**Privatreghnskab**

RUN's bestseller, Privatregnskab, hjælper dig med at holde styr på økonomien.

Du kan opstille budgetter, indtaste faktiske udgifter, og senere foretage sammenligninger for at se, hvordan dit budget holder.

Privatregnskab fås ligeledes på bånd eller diskette til kr. 198,00.



Endelig har vi samlet de 15 bedste fra RUN's første år på en diskette.

Alle programmer fra RUN sælges kun mod forudbetaling. Send dit beløb enten på check eller giro (girokonto 1 48 31 61) – og husk at skrive præcis, hvad der er, du bestiller. □

af Flemming Lerbæk

BIT for BIT

HVOR ER JEG?

Det er altid godt at vide, hvor man befinder sig. Med mindre man er en ganske særlig eventyrlysten type, der giver Fanden i det. Når vi nu er på fodtur blandt bits og bytes i zeropage, kan vi starte med at gøre holdt ved et par af de steder, hvor man får hjælp til at finde/genfinde f.eks. den aktuelle data-linje, som netop indlæses nu.

```
10 FOR X=1 TO 15
20 READ TAL
30 PRINT "data-værdien, som indlæses
   netop nu, =";TAL;
40 PRINT " er hentet i linje ";
50 PRINT PEEK(65)+256*PEEK(66)
60 NEXT X
70 END
3000 DATA 1,2,3,4,5
2000 DATA 6,7,8,9,10
3001 DATA 11,12,13,14,15
```

Vi starter imidlertid et andet sted, nemlig med at se på, hvordan vi får besked om, hvilken linje, man netop befinder sig i under et programforløb. Den adresse har vi på zeropage 59-60. I 64'er mode findes samme adresser på 57-58.

Med oplysningerne hentet på disse adresser, kan man lave en slags »TRACE« situation. Det er somme tider meget vigtigt, at man uden at afslutte et program-forløb også ved, hvor i forløbet man netop er.

En sådan viden kan skaffes gennem følgende simple linje i programmet:

Linjen styrer sin besked af, og oplyser om nummeret på basic-programlinjen, som netop behandles.

Kun fem adresser længere nede i zeropage finder vi den næste interessante adresse. Det er pilene (pointerne) til det næste basic-linje-nummer, hvorfra der netop hentes data fra.

På adressen 65 finder vi Lo-byte pointeren og på 66 den tilsvarende Hi-byte. Som altid findes den samlede adresse ved formelen:

$$\text{PEEK} \quad (65)+256*\text{PEEK}(66)=\text{data-læsningslinjen}$$

På C64 er de tilsvarende adresser 63-64.

Lad os konstruere et lille eksempel:

```
100 PRINT "Netop du befinder du dig
   i linje";PEEK(59)+256*PEEK(60)
```

met ved at konvertere listningerne til en udskrift, som direkte fortæller hvilken farve, der er tale om. Privat er poke'ning nok at foretrække. Den del af adresser i zeropage er reserveret til dette formål. Skal vi tage dem fra ende af:

131 har den aktuelle farve i grafik-modus
132 indeholder multicolor farver
133 indeholder multicolor farver
134 indeholder grundfarver
241 her findes den aktuelle værdi under cursoren

Zero 241

Lad os engang hvile på 241. Denne position er, hvis man vil have let at styre tegneserierne. Man POKER' sin på adressen, og straks ven. Koderne kan – den engelske – er ganske vist fejl, ikke fra 1-16, men en far, så har kode.



COMM

Eksemplet indlæser 15 DATA-værdier i variabelen TAL, samtidig udlæses, hvilket tal, det drejer sig om, og hvor værdien hentes fra i.

DATA-linje sættet

Det er selvfølgelig begrænset, hvad man kan bruge et sådant eksempel til, men der er også brug for at vide, hvor data indlæses fra. bl.a. til fejlfinding.

Farver

Når man skal styre farverne, er det faktisk mest overskueligt, hvis man bruger en metode, der pøker farverne ind i bestemte adresser i zeropage. I hvertfald, hvis listningerne skal læses af andre, for de forskellige farvetegn i en listning er svære at se. Her på RUN har vi løst p

koden, som indlæses på 241, har også en søster-funktion på C64'erne. Her er adressen kan man fælle. Med denne adresse kan man fælle hele forløbet af farvekombinationerne, som vi skal se om et øjeblik i et programeksempel.

Endnu bedre bliver det, hvis vi går over i 80 tegns-mode. Det kræves som bekendt, at man har en monitor, der kan modtage det såkaldte RGBI-videosignal. Den nye 1901-monitor fra Commodore kan dette, men der findes selvfølgelig også andre alternativer.

Når man kører i 80-tegns mode, kan man få tegnene understreget, og man kan få dem til at blinke. Endelig kan man også få flere tegnsæt frem samtidig. Til det formål skal jeg lige fortælle hvilke bits, der styrer de enkelte farver i RGBI-signalet:

Bit 0: Lysintensitet (lysere)
 Bit 1: Blå
 Bit 2: Grøn
 Bit 3: Rød
 Bit 4: Blink
 Bit 5: Understregning
 Bit 6: Inverseret (store bogstaver) eller store/små

Alle de mulige kombinationer vises både som normal og i invers. Hver enkelt kombination forlades med et tastetryk ligesom man kan forlade programmet med et tastetryk.

De forskellige kombinationer fremstilles på den måde, at de enkelte værdier pokes ind i 241. Det er imidlertid en poke-værdi, der er sammensat af de tre forskellige kombinations-faktorer.

Her er så endelig programmet. På gensyn i næste nummer.

```


10 AS="STOR" : FOR C=0 TO 128 STEP 128 : RESTORE : POKE 241, 15 : GRAPHIC 5, 1
20 PRINT "A" : AS, FARVE : TAB(15)
30 FOR A=0 TO 15 : PRINT USING "##"; A : NEXT A
40 FOR A=0 TO 15 : STEP 16 : POKE 241, 15 : PRINT : PRINT : HEAD$ = PRINT$ : C : TAB(15) AS :
50 FOR B=0 TO 15 : POKE 241, A+B : C : PRINT : TAB(15) AS :
60 NEXT B
70 POKE 241, 15 : PRINT "MM TRYK"
80 PRINT CHR$(27) "R" : SLEEP 5 : PRINT CHR$(27) "N" : SLEEP 5
90 GET AS : IF AS="" THEN B0
100 AS="SMAA" : NEXT C
1000 DATA NORMAL, BLINKENDE, UNDERSTREGET, *BLINKENDE
1010 DATA INVERS, BLINKENDE, UNDERSTREGET, *BLINKENDE
  
```

MODORE C128

2, lys-blå, lys-rød, orange
 n, rød og grå 1

Ik imidlertid, at der gælder for-
 ge koder for henholdsvis 40 og
 gns skærmene.

re, faktisk er der en slags farver
 re, nemlig for de, som arbejder
 ed en farveløs skærm. Her må man
 eksperimenterer sig frem til forskelli-
 ge værdier, som kan give nuancefor-
 skelle i tegnenes afbildning - deres
 lysintensitet. Hvor mange trin man
 kan opnå og hvor store forskelle, der
 kan komme frem, afhænger af moni-
 toren/tv'ets opløsningsevne. Fem
 trin skulle dog være mulige på grø-
 ne monitoren:



NY... DATA LINE TERMINALBORD



lev i
 3 størrelser fra
**KR.
 1.150,-**
 ekskl. moms

Opfylder alle normer og
 krav til arbejdsstillinger
 ved skærmarbejdsplad-
 sen i et harmonisk og
 miljøvenligt design.

Data-Line modulserien
 er mere end terminal-
 borde. Det er også lyd-
 dæmpere og printer-
 borde m.m.

Nærmeste forhandler
 anvises.

DATA-LINE serien det
 universelle kontormiljø
 fra et enkelt bord til en
 totalindretning

ROSFELD
 Gladsbølvej 4
 8250 Egå
 Tlf. (06) 22 72 33

Brugerporten på Commodore 64/128

Forlaget Clausen Bøger har udgivet endnu en bog af E.Dam Ravn. Denne gang om brugerporten på Commodore 64. Bogen er på 88 sider og skrevet på letforståeligt dansk, og med udførlige eksempler, så selv nybegyndere har en chance for at følge med.

Brugerporten bruges til at sætte computeren i forbindelse med omverdenen. Det kan være signaler fra computeren til f.eks. skiftespor på en modeljernbane, eller til et elektrisk varmepanel, eller til en anden computer. Det kan også være signaler fra omverdenen til computeren, f.eks. kontakter, foto-celler eller termofølere.

Bogen starter med en gennemgang af begreberne bit og byte, samt det binære talsystem. Derefter kommer lidt om 2-bytes registre, stik-forbindelser og reset, hvorefter der tages fat på selve dataporten.



Bogen indeholder bl.a. 14 praktiske forsøg med til-

hørende program eksemp-
ler, f.eks. tyveralarm, tæl-
ler, timer, frekvenstæller
og voltmeter. Nogle af for-
søgene kræver, at man kan
lidt elektronik på en print-
plade, mens andre af forso-
gene kun kræver, at man
kan lodde et par lysdioder
eller kontakter til stikket i
brugerporten. Hvis man
ikke kan lodde, findes der
også et loddekursus ba-
gest i bogen.


Bogen består af meget
andet end de 14 forsøg.
Bl.a. forklares, hvordan
man benytter kommandoer-
ne AND og OR til at påvirke
en eller flere bestemte led-
ninger i porten. Der fortæl-
les om brugen af tællere,
som portkredsen er forsy-
net med, samt lidt om data-
transmission og jiffy-clock
timeren. Et andet afsnit
handler om, hvordan man
skriver de nødvendige maski-
niskodeprogrammer v.h.a.
datalinjer i et Basic-pro-
gram. Desuden er der vist
en digital-analog conver-
ter, samt en analog-digi-
tal converter. Der er et
afsnit om seriel FM-trans-
mission, og et om opsam-
ling af parallelle data. Bo-
gen slutter med at vise,
hvordan man med opto-
kobler og triac kan styre
store strømme, og spæn-
dinger, f.eks. 220 volts
lamper eller varmepaneller.

Titel: Brugerporten på
Commodore 64/128
Forlag: Clausen Bøger
Pris: Kr. 75,00 / 88 sider.

Kort og godt

Tysk grundighed er ver-
densberømt – både for det
ene og det andet. Når den-
ne grundighed tilsættes
nordisk kølighed og gu-
stent overlæg, ja så bliver
resultatet faktisk rigtig
godt. Et eksempel på det,
er forlaget NCS's første
udgivelse »Commodore
128 tips og tricks«.

Det store vesttyske for-
lag »Data Becker« laver
nogle fremragende ting.
De er gennem flere år bl.a.
blevet oversat til engelsk
og med stor succes. Nu er
turen kommet til dansk, og
det er en rigtig god ting, for
gode databøger på vort
modersmål er en stor man-
gelvare.



Tips og tricks er tidligere
udsendt til C64'eren, og
den naturlige fortsættelse

er en tilsvarende bog til
128'eren. Det er en sand
perle for alle, som gerne vil
programmere selv. Lad os
løfte lidt af sløret: 42 større
eller mindre programmer,
som med garanti vil få tæn-
derne til at løbe i vand på
enhver 128-ejer. Det er ba-
re gulf-gulf.

Der omtales grafik på
128'eren, grafik med ind-
byggede kommandoer,
beskyttelse af program-
mer, datasatte, tastaturet,
hjemmelavede komman-
doer, banking, autostart,
64-tricks på 128 oma.

Samtidig er den tyske
udgave forkortet, og det vil
sige redaktionelt opstram-
met fra 327 sider til 182
relevante sider. Godt
skuldret, for jeg kan ikke
se, at noget mangler – blot
har man udeladt de lange
vesttyske forklaringer, og
givet dem et godt dansk
udtryk.

Jeg ville købe bogen
som det allerførste – og var
jeg forhandler af 128'eren,
ville jeg give bogen med
som bonus. De to klær
hinanden.

Titel: Tips og tricks 128
Forlag: NCS, Ringkøbing
Pris: Kr. 248,00 / 182
sider.

En anderledes »bog«

VIFI/MUNKSGAARD har
udarbejdet en PC-guide,
som er et dansk program til
indlæring af de grundlæ-
gende funktioner på en
PC'er med styresystemet
MS-DOS eller PC-DOS.
PC-guiden sparer dig for

læsning af flere hundrede
sider i den instruktionsbog,
der følger med DOS-pro-
grammet. Man kan tage
PC-guiden fram, når man
har tid eller lyst og træne
specielle funktioner – eller
man kan starte fra begyn-

delsen, og køre hele programmet igennem på et par timer.

PC-guiden består af 1 diskette, brugervejledning samt Munksgaards EDB-ordbog.

Ovenstående er egentlig kun et uddrag af den presmeddelelse, der fulgte med redaktionens eksemplar. Guiden henviser sig til den absolutte begynder, og det man lærer at bruge, er ret begrænset. Jeg har aldrig været vild med den ide, at man i virkeligheden blot lægger en bog ned på en diskette – det virker som et krampagtigt forsøg på at være smart og moderne.

Denne guide bringer ikke noget nyt til torvs, og det bedste ved den er ordbogen.

Hvad vil du med din hjemmecomputer?

Jeg elsker at lege med min hjemmedatamat. Bare lege. Jeg har begejstret demonstreret min vidunderlige maskine for andre – men har altid fundet det svært at besvare det enkle, men fornuftige spørgsmål: »Men hvad bruger du den egentlig til?»

Således indledes bogen »Brug din hjemmedatamat« fra Nyt Nordisk Forlag, og det spørgsmål er uden tvivl et, de fleste vil kunne nikke genkendende til.

Jeg vil ikke påstå, at man efter at have læst bogen kan besvare spørgsmålet fornuftigt – med mindre man vil sig:

DANSK PC-GUIDE

Lær selv at bruge din PC



Havde prisen været den halve, ville jeg synes, at der var tale om et rimeligt godt køb. Som den ligger i dag, er den ikke pengene værd.

Titel: Dansk PC-guide
Forlag: VIFI/MUNKS-GAARD
Pris: kr. 668,50

»Jeg bruger den til at holde styr på mit stamtræ (god ide for kaniner!), familiens sygehistorie, forsikringer, køreplaner, restaurationslister og min kones daglige arbejdsplan«.

Dette er nogle af de ideer, bogen giver – den er selvfølgelig oversat fra amerikansk. Det bedste ved bogen er anvisninger på, hvordan man rent praktisk får taget hul på problemet med programmering – og her er der noget at hente for begynderen.

Til danske forhold er »Hjemmets computer« fra Clausen Bøger noget mere jordnær.

Den er skrevet af E. Dam Ravn, og den indeholder primært en række programmer, der umiddelbart kan bruges i praksis.

Bogen henvender sig til alle hjemmedatamater, men da programmerne er udviklet på en 64'er, er den gulf for Commodore-fans.

Fra programindholdet kan jeg nævne:

Benzinregnskab, regnskab med seks konti, styring af temperatur, database, sortering, opsparing og lån – alt sammen ting, de fleste kan bruge.

Hvad vil du bruge din computer til?

Titel: Brug din hjemmedatamat
Forlag: Nyt Nordisk
Pris: kr. 89,50

Titel: Hjemmets computer
Forlag: Clausen Bøger
Pris: kr. 79,00

To år for sent

I RUN nr. 2 1984 anmeldte vi Norsk Programmeringskursus del 1. Det var en fremragende kursus/bog, og vi glædede os til anden del. Det er synd, at der skulle gå så lang tid, inden den kom frem (i hvert fald i Danmark).

I anden del begynder der virkelig at komme »kød« på. Der gennemgås tastaturet, binære talsystem, interrupten, printere, disktestationen, grafik, sprites, lyd og endelig til sidst et afsnit med virkelig kvalificerede programmer (hvis man orker at taste dem ind).

I lighed med første bog, er denne også opbygget (i hvert fald i starten) som en lærebog med opgaver til sidst, så man kan kontrollere, om man har forstået det rigtigt.


Sproget er norsk, men så letlæst, at man glemmer, at det ikke er »rigtig« dansk (undskyld Norge!). Den er



pædagogisk godt skrevet, og den går i dybden overalt.

Jeg synes, der er en fremragende bog, og jeg kan godt ærgre mig over, at den er kommet så sent – for sent?

Titel: CBM 64 med VC 1541
Forlag: Data Supply A/S
Importer: NCS, Ringkøbing
Pris:
Bind 1: kr. 129,00
Bind 2: kr. 229,00



af Henning Randmose

C128 har en indbygget mulighed for selv at starte et program. Ved opstart læses og undersøges spor 1, sektor 0 for at se, om der ligger en BOOT sekvens. Hvis du ikke kører i CPM, oplever du den facilitet som en (irriterende) blinken og banken fra diskteststationen, hver gang du tænder for 128'eren og når du reset'er.

Programmet BOOT/MODE MAKER udnytter BOOT funktionen til noget nyttigt. Ved hjælp af programmet kan du lave autostart på alle dine C128-programmer, eller du kan få 128'eren til automatisk at gå i 64 mode, når det er en 64'er diskette, du lægger i drevet.

Det eneste, der kræves, er at du tænder diskteststationen og derefter for 128'eren, eller trykker reset - det er da nemt, ikke?

Brugen af programmet

Du bruger programmet på den måde, at du formatterer en diskette, og kører BOOT/MODE MAKER over på disketten. Grunden til, at jeg anbefaler, at du starter på en tom disk er, at hvis der allerede ligger data på sporet, så vil de blive overskrevet. Hvis det er en C128 disk, er denne kørsel kun en reservation til senere brug, hvis det er en C64 disk, er den færdig til brug.

Auto-start af et program i 128 mode (f.eks. autostart af MIT PRO-

GRAM), foregår på den måde, at du DSAVE'r MIT PROGRAM på den forberedte disk, så loader du BOOT/MODE MAKER ind, taster RUN og følger derefter skærminstruktionerne. Du bliver først bedt om at tilføje diskette til booting, når det er gjort, taster du mellemrumstasten. Så bliver du bedt om at indtaste en booting besked, og det er det, du vil have til at stå på skærmen, medens programmet hentes ind (booting besked må være højst 16 tegn lang).

Derefter skal du svare på, om det program, der skal bootes ind, er i BASIC, maskinkode eller om du vil have mode-skift, så din 128'er bliver til en 64'er. Til sidst skal du så indtaste navnet på det program, der skal autostarte (ved mode skift til C64, tast mellemrumstasten efterfulgt af RETURN). Der går nu nogle få sekunder, og din disk er færdig.

Indtastning

Når du har indtastet programmet, skal du efter at have gemt det på disk, køre et RUN på samme disk. Under dette RUN sker der det, at grafikskærmen dannes og gemmes på disketten under navnene BILLED og FARVER. Første kørsel tager nogle minutter, øvrige kørsler går meget hurtigere, da grafikskærmen så blot hentes ned på disketten. God fornøjelse.

Ikke mindst Commodores fremragende nye computer 128'eren stiller store krav til billedgengivelsen. Ikke blot fordi den er i stand til at gengive et skærbillede i 80 tegns mode, men også fordi den kan bruge en opløsning så stor som 640*200 punkter (pixel). Med udgangspunkt i disse 128000 punkter bliver det klart, at et almindeligt fjernsyn får svært ved at følge med.

Ja, man kan faktisk ikke udnytte 80-tegns muligheden uden en eller anden form for RGB-monitor - eller en anden monitor, som via diverse »dirty-tricks« sættes i stand til at fungere som RGB-signal-modtager. Men det kan vi komme ind på en anden gang.

Commodore har til 64'eren knyttet en bestemt monitor. Det er den fremragende model 1701. Dens egenskaber er måske ikke så imponerende på papiret, men i praksis er den svær at slå, hvis man tager prisen i betragtning. Ikke mindst dens måde at fremstille billedet på, ved hjælp af stregmaskning på billedrøret, har medført de knivskarpe billeder.

Til 128'eren har Commodore udsendt en ny monitor, nemlig model 1901. Kan den leve op til de normer, 128'eren sætter hvad angår opløsning, og er 1901'eren i øvrigt noget værd? Det har RUN testet.

I praksis

Ligesom sin forgænger hos Commodore har 1901 måske heller ikke de bedste papirer. Specifikationerne ligger i middelklassen, men det gør prisen jo også.

I praksis får man imidlertid en fremragende monitor, som jeg nu har haft mulighed for at langtidsteste. Noget af det, der kan drive en vant bruger af et tekstbehandlingsanlæg til vanvid, er et billede, som enten bliver uskarpt, forvrænget eller værst af alt ikke vil stå bom-stille. 1901'eren besidder heldigvis ingen af disse uheldige egenskaber.

Starten var ellers svær nok. Da jeg modtog monitoren, var den totalt misjusteret, men det blev klaret på gehør, og det er i den forbindelse vigtigt at skrive godt ned for ikke mindst farve-, kontrast og lysstyrke. Start med næsten al nulstille, og gi' så gas lidt efter lidt.

Selve justeringen er nem nok, for alle knapper (næsten) er anbragt på forsiden. Undtagelsen er et »tekn-

ker-hul« til at justere sammenfaldet af de tre farvekomponenter i farvebilledet, altså en slags skarphed.

Ellers er det bag en lem under billedskærmen, justeringerne foretages. Der er en knap til at omskifte mellem RGB-signal (Red-Green-Blue) og PAL-normen (Phase-Alternation-Line). Sidstnævnte er den sædvanlige fjernsynsnorm i det meste af Europa, mens RGB-signalet mest anvendes i monitorsammenhæng.

knapper, og det er her, man kan få ødelagt/forbedret sit billedresultat. Spar på lysstyrken og indret så kontrasten. Endelig følger en lydregulering.

Et kritisk punkt er, at man ved denne monitor har udeladt en mulighed for medhør via f.eks. hovedtelefoner. Det er jo ikke altid lige morsomt for andre i stuen at følge med i 256. afspilning af «Ghostbuster»-melodien eller andet i øvrigt glimrende programmel.

Monitoren rummes i en plastkasse og vejer 10 kilo. Plastkassen er udformet med et praktisk indbygget greb øverst i rammen.

På papiret er 1901'eren som skrevet en middelklasse monitor. To af de vigtigste egenskaber i denne sammenhæng er båndbredde og pixelstørrelsen, men også udformningen af skærmafmaskningen spiller ind, som skrevet tidligere.

1901'eren har en såkaldt hul-afmaskning med en pixel (eller rettere Trippel-afstand, idet der jo er tre huller for hver pixel) på 0,39 mm. Det placerer denne monitor i den gode ende, men ikke i den helt dyre. Så skal pixelafstanden ned under 0,35 mm.

Hvad angår båndbredden har 1901'eren en værdi på 12Mhz på RGB signalet og 5 Mhz på PAL- eller composit (det sammensatte) signal. Over 18 Mhz ville have givet karakter som høj-oppløsnings-skærm. Men på den anden side skal man under 10 Mhz for at være dårlig. Et farvefjernsyn har en båndbredde på omkring 5-7 Mhz.

Pengene værd

Mit personlige indtryk af 1901'eren er vældig godt. Den giver et klart og skarpt billede under alle forhold. Designet er tilfredsstillende og sammenfaldende med 128'ens. Frontbetjeningen glimrende, og den manglende ekstrahøjttaler kan opnås på anden vis, nemlig via phonestikket på video-forbindelsen. Vil man bruge alle 128'ens muligheder, er en monitor et must - og så kan jeg ikke forestille mig en bedre kombination end 128'eren og 1901.

Fabrikat: Commodore 1901

Pris: set til ca. 4700 kroner



1901

Monitoren er stadig ønsketænkning for mange computerejere. Et aflagt farve- eller s/h-fjernsyn er stadig den mest benyttede skærm i hjemmecomputer-sammenhæng. Men stadig større ydeevne hos computerne stiller store krav til billedgengivelsen - og så må fjernsynet melde pas. Monitoren bliver et must.

Billedet kan endvidere justeres horisontalt (composit) - det skubbes mod højre eller venstre, eller det kan fladklemmes vertikalt, altså for oven eller neden (vertikal synkronisering). Dernæst er der endnu et »tekniker-hul«, som muliggør forskydning af billedet op og ned (vertikal billed amplitude). Så følger en knap til at justere farvemætning. Den går fra s/h til en desiredet overmætning, hvor der fremtræder tydelige skygger.

Endnu en horisontal justering er mulig. Denne gang af RGB-signalet. Dernæst følger lys og kontrast

Endelig er der en on/off knap med LED lysindikering.

På papiret

1901 er en 14 tommer monitor. Den har indbygget højttaler, som dog ikke yder mere end 1 W. Fra monitoren til 128'eren føres ikke færre end seks stik, fordelt i to ledninger. I 128'eren føres en ledning ud fra video-udgangen. Den overfører PAL-signalet og lyden, som via tre indgange afmærket i tre farver føres ind i monitoren med tre phone.stik. Et 9-pols Canonstik overfører RGB-signalet i en selvstændig ledning.





INPUT/OUTPUT er RUNs læserbrevkasse, hvor du har mulighed for at få svar på nogle af de problemer, du går og tumler med.

Desværre kan vi ikke nå at besvare alle de breve, vi modtager. Vi prøver at få så mange med som muligt og udvælger dem, vi mener, der har bredest interesse.

Commodore-interesserede, som har spørgsmål eller tips at bidrage med, kan skrive til Tor Engebakken, Brandvoldgatan 1, 2000 Lillestrøm, NORGE.

40 tegn på VIC-20

INPUT



Hej Tor

1) Jeg har hørt, at skærmen på VIC-20 kan udvides ud over de standard 22 karakterer pr. linje. Hvordan kan dette gøres?

2) Kan et 16K Ram-modul og et 27K Ram-modul sættes sammen via et motherboard?

På forhånd tak, og tak for et godt blad!

Venlig hilsen
Brian Michelsen
Danebarvej 1
7200 Grindsted



OUTPUT

1) Skærmen på en VIC-20 kan udvides udover sine standard 22 karakterer.

Dette kan gøres softwaremæssigt, men det enkleste er at købe et 40-tegns kort, som du plugges ind i maskinen. (Du kan faktisk også få et 80-tegns kort!)

2) Formentlig er disse RAM-moduler lavet, så de havner på samme sted i hukommelsen. Under alle omstændigheder kan en VIC-20 ikke klare mere en 32K RAM uden videre. Skal den klare det, må den kunne skifte mellem RAM-modulerne på

en eller anden måde, og i programmer tror jeg ikke, dette er særligt hensigtsmæssigt.

Loader / cursor

INPUT



Kære RUN

1) Jeg er meget interesseret i at få at vide, hvordan jeg kan lave en LOAD-ER, som skal runnes før det egentlige program, og hvordan kan jeg sikre mig, at det egentlige program ikke kan runnes uden loaderen?

2) Jeg vil også gerne vide, hvordan man kan få cursoren til at blinke i gult, mens teksten f.eks. er lyseblå! På forhånd tak.

CBM hilsen
Peter Lind
Koktvedvej 77
9900 Frederikshavn



OUTPUT

Det er ganske enkelt at lave en loader. Hvis du i et program skriver: 100 LOAD "PROG".009,8 vil programmet loades, og automatisk starte op.

Pointerne til start af variabler etc. bliver imidlertid ikke forandret, så hvis "PROG2" er længere end det første program, må du sørge for at give disse pointerne den rigtige værdi.

Dette gøres ganske enkelt ved at du har følgende linje som den første linje i det andet program:

10 POKE 45,PEEK(174):POKE-46,PEEK(175):CLR

Adresserne 174 og 175 er slutadressen til det program, som netop er loadet ind, og linje 10 ovenfor vil sørge for, at variablerne starter efter programmet.

Og hvordan skal vi så sørge for, at programmet ikke starter, hvis den første loader er kørt?

Vi må sørge for, at loaderen gør noget, som næste program kan checke

på. I den mest enkle form, kunne loaderen indeholde følgende sætning:

200 POKE2,34

Loaderen har dermed lagt en værdi ind i maskinen, som sædvanligvis ikke ligger inde i maskinen til at begynde med.

Det næste program checker derfor adresse 2, og hvis tallet 34 ikke ligger i adresse 2, kan programmet f.eks. foretage en koldstart.

20 IF PEEK(2)<> 34 THEN SYS 64738

Denne linje vil lave en koldstart, hvis loaderen ikke har tallet 34 inde i adresse 2.

På den måde skulle du forhindre en anden i at køre programmet uden en loader.

Men!!!

Hvis din mening er at beskytte programmet, løser dette ikke problemet. Man kan jo bare liste det sidste program og fjerne den linje, som checker tallet i adresse 2.

For at forhindre dette, må du finde en eller anden måde, hvorpå du kan skjule de værdier, du lægger i loaderen – f.eks. ved skjulte linjer, maskinkode etc.

Samtidig må du prøve at camouflere det sted i "PROG2", som checker om loaderen er kørt. Dette er selvfølgelig ikke let, og gode spørgsmål af programmer bliver betalt GODT af professionelle softwarehuse!!!

2) Det er operativsystemet, som tager sig af blinkningen af cursoren. Med andre ord bliver du nødt til at ændre i operativsystemet, for at gøre noget med dette.

Nu er Commodore så tilpas flinke, at de giver os muligheden for at lægge operativsystemet over i RAM, således at dette bliver muligt.

Rutinen, som får cursoren til at blinke, er en del af interrupten, og ligger under kernal-området i \$E000-\$FFFF. Det første du gør, er derfor at kopiere dette område ned i RAM. Når

INPUT/OUTPUT INPUT/OUTPUT

vi kopierer den sædvanlige ROM-kernel, forsvinder BASIC-ROM ved samme lejlighed, og vi må derfor også kopiere denne del af hukommelsen. (\$A000-\$BFFF).

Derefter må vi ændre selve den del af rutinen, som får cursoren til at blinke. Heldigvis hentes farven et bestemt sted i hukommelsen, og hvis vi ændrer denne instruktion, kan vi opnå det, du ønsker.

Hvis du disassembler interrupten (den starter i \$EA31), finder du følgende instruktion:

```
EA57 AE 86 LDX $0286
```

Denne adresse indeholder farvekodet under cursoren, og hvis vi forandrer dette, kan vi lægge, hvad vi ønsker, ind i X-REG.

```
EA57 A2 07 LDX #$07
```

EA58 EA NOP ; GØR INGENTING vil f.eks. lade cursoren blinke gult, mens teksten som skrives på skærmen, vil have den sædvanlige farve. I nedenstående program, er det POKE59992,7 som sætter farven til gult, og hvis du forandrer 7-tallet til et andet tal mellem 0 og 15, vil cursoren blinke i en anden farve.

```
10 A=40960:GOSUB30:A57344:
GOSUB30:POKE1,53
20 POKE59993,234:POKE59992,7:
POKE59991,162:END
30 FORI=0TO8191:POKEA+I,
PEEK(A+I):NEXT:RETURN
```

Desværre

INPUT

Hej Tor

Jeg har et lille problem, som jeg håber, du kan løse. Hvordan får jeg sprites på min CBM-64 til at blive synlige, medens de opholder sig uden for skærmen, altså under borderen?

Venlig hilsen

Peter Thomsen
Padborgvej 13
9900 Frederikshavn



OUTPUT

Jeg beklager, men det er helt umuligt!!!

Multicolor sprites

INPUT

Jeg har et problem, der generer mig meget. Jeg ved nemlig ikke, hvordan man giver en sprite flere farver på een gang.

Venlig hilsen

Bjarke Ørbeck
Bøverbo 5
2665 Vallensbæk Strand



OUTPUT

Adresse 53276 styrer, hvorvidt en sprite er i multicolor-mode. Hvis vi nummererer spritene fra 0-7, vil denne ordre give dig en multicolor sprite. 100 POKE53276,PEEK(53276)OR(2↑SPRITE)
Variabeln SPRITE vil her bestemme, hvilken sprite, som bliver i multicolor mode, og variabelen kan have en værdi fra 0-7.

En sprite vil nu hente sin farve fra 4 forskellige steder.

Farve nr.1 vil være baggrundsfarven
Farve nr.2 hentes fra spritens egen farve. (Adresse53287-53294)

Farve nr.3 hentes fra adresse 53285
Farve nr.4 hentes fra adresse 53286

Baglæns ur

INPUT

Til Tor og RUN

*Jeg har et par spørgsmål, som jeg håber, du kan svare på.
(Tak for et godt blad!!!)*

1) Jeg har hørt en masse om assembler, men hvad bruges en assembler til, og hvad koster den?

2) Hvordan laver man et ur, der fungerer på samme måde som det i CBM64, blot med den forskel, at det skal gå »baglæns«. Man skal også helst kunne stille det.

3) Kan man få et tegnsæt til at blive i computeren, når man slukker og tænder igen. Hvis ja, hvordan?

Hilsen

Kim Petersen
Tjørnelyparken 30
2620 Greve Strand



OUTPUT



OUTPUT

1) Hvis du har hørt om assembler, har du sikkert også hørt om maskinkode?

Der hersker en del forvirring om, hvad maskinkode og assembler egentlig går ud på, og her er derfor en kort forklaring.

Computeren forstår kun tal. Forskellige tal får maskinen til at gøre små, små operationer (f.eks. at lægge tallet 3 ind i en adresse).

For at vi mennesker ikke skal gå fuldstændig op i en spids, når vi vil lave et program i maskinkode, har producenterne af de forskellige mikroprocessorer givet hvert af disse tal et navn, således at vi lettere kan forstå, hvad det drejer sig om.

Tallet 162 vil maskinen forstå som LDX (læg tallet, som ligger umiddelbart efter, ind i X-registeret).

LDX er en »huskeseddel«, som skal gøre det lettere for os at skrive det, vi vil have maskinen til at gøre.

Maskinen forstår ikke umiddelbart LDX. Den forstår kun tallet 162 (og en del andre tal).

En assembler er derfor et program, som er lavet for at oversætte denne »huskeseddel« til tallet 162, så maskinen kan udføre det, vi ønsker. Hvad koster så en assembler?

Det er stort set afhængigt af, hvor meget den skal kunne klare, og hvordan den fungerer.

Den mest enkle form finder du i SUPERMON, som har været listet her i bladet, og som på en måde er gratis, hvis du er i besiddelse af bladet.

SUPERMON er en ret primitiv og (kunne man måske sige), en interaktiv assembler. Dette betyder, at det, du taster ind ved hjælp af tastaturet umiddelbart vil blive oversat til maskinkodens mange tal, og det vil derefter være vanskeligt at forandre det, du har skrevet ind.





Med en god assembler skriver du instruktionerne ind på samme måde, som du skriver ind i BASIC. (Eller du kan bruge et tekstbehandlingsanlæg eller en anden type editor). Derefter beder du assembleren oversætte denne tekst til maskinkode.

Den vigtigste forskel på f.eks. SUPERMON og en større assembler er, at du kan give forskellige adresser, tal etc. navn, således at du slipper for at huske tallene, og kan bruge navnene som betegnelse på subrutiner o.l.

Den bedste assembler jeg kender til CBM64 (måske fordi jeg selv har brugt den i nogle år, og er blevet vant til den), er PAL.

PAL har alle funktioner, en professionel assembler bør have, og hvis du ikke kan købe den i Danmark, kan du skrive til:

PRO-LINE Software
755 The Queensway East
Unit 8, Mississauga
Ontario, Canada L4Y 4C5

Den koster omkring 50 kr. – og det er røverkøb!!!

2) Dette løses nemmest ved at lægge en lille klokke-rutine på interrupten. Denne rutine fungerer på samme måde som Commodores egen, men med den forskel, at den tæller baglæns i stedet for fremad.

Klokken, som bruges i den normale rutine, er gemt i tre bytes i adresserne 160-162. Highbyte ligger i adresse 160. Klokken har en »opløsning« på 1/60 sekund, og for at finde ud af, hvad klokken er, må vi regne lidt på indholdet af disse adresser.

A=PEEK(160)★65535+PEEK-
161(★256)+PEEK(162)

Dette regnestykke giver os antallet 60'dels sekunder, og det skulle ikke

være vanskeligt at omsætte til sekunder, minutter og timer.

Vi bruger samme format på vores klokke, og bruger desuden et par ROM-rutiner til at vise klokken på skærmen etc.

Programmet »omvendt klokke« lægger de nødvendige maskinkode-rutiner ind i kassettebufferen, og linjerne fra 2000 og fremefter viser, hvordan programmet bruges i praksis.

SYS 831 slår klokken fra.
SYS 834 starter klokken.
SYS 828 udskriver, hvad klokken er.

Hvis du skal indstille klokken, gør du som vist i linjerne 2000-2035.

Hvis du skal bruge værdien af klokken i en streng til f.eks. at sammenligne med en anden værdi, må du selv sørge for at lægge værdien ind i en variabel. Dette er vist i linje 2050.

3) Dette er teknisk muligt. Når maskinen sender karaktererne ud på skærmen, henter den mønsteret fra en såkaldt karaktergenerator. Dette er ikke andet end end chip, som indeholder bitmønstret til de forskellige bogstaver, tal etc.

Ved at skifte denne chip ud med en anden, kan du få dit eget tegnsæt permanent ind i maskinen. Der kræves imidlertid en del udstyr til dette, så i praksis køber man f.eks. et dansk karaktersæt.

Softwaremæssigt kan det, du spørger om, ikke lade sig gøre.

Danske tegn i Easyscript

INPUT

Hej Tor

Jeg skriver til dig, fordi jeg længe har tumlet med et problem, som du maaske allerede i denne sætning kan se. Oe, ae og aa (Æ, Ø og Å), dvs. dansk/(norsk) tegnsæt i forbindelse med Easyscript.

Jeg troede, jeg havde løst problemet, da jeg fik set programmet med dansk tegnsæt i RUN nr. 6.

Jeg har prøvet dette, men Easyscript vil stadig ikke give mig danske bogstaver!

2) Jeg spekulerer også på, om programmer beregnet til en 802-printer umiddelbart kan bruges til en CBM 4023.

3) Og hvad er en IEEE 488 interface?

Tak for et i øvrigt godt blad, hvis kvalitet er steget jævnt siden starten.

Venlig hilsen og hej
Kurt Jørgensen
Rorosvej 106
4760 Vordingborg



OUTPUT

1) Det er altid et problem med vore skandinaviske bogstaver.

Nu er det jo sådan, at det på ingen måde hjælper at have skandinavisk tegnsæt i maskinen, hvis man ikke også har det på printerne. Computeren sender jo kun en ASCII-kode ud til printerne, og så er det op til denne at oversætte koden til det mønster, den skriver ud på papiret.

Ud fra den listning, som fulgte med dit brev, kan jeg forstå, at du har skandinavisk tegnsæt, og problemet bliver da, at få maskinen til at udsende de rigtige ASCII-værdier.



INPUT/OUTPUT er skrevet med Easyscript, og dette er en løsning, selv om den til at begynde med vil virke lidt sær.

ASCII-værdierne for det skandinaviske tegnsæt er (normalt) som følger:

Æ = 123	æ = 91
Ø = 124	ø = 92
Å = 125	å = 93

Nu har producenterne af Easyscript

heldigvis tænkt på denne situation, og de har indlagt en måde at sende vilkårlige ASCII-tegn på.

ASCII-værdierne defineres til at ligge på tal-tasterne 0-9. Dette gøres ved at sætte nogle kommandoer i begyndelsen af dokumentet.

Først trykker du F3-tasten, således at du får den negative stjerne. Derefter skriver du 1=123 (return).

Denne proces gentager du med de resterende bogstaver.

For at dette ikke skal forhandle dig i at bruge tal i dine dokumenter, må du, når du skal skrive f.eks. et Å, først trykke F1, og derefter den tal-taste, som er defineret som Å. Dit dokument vil efter et stykke tid være fyldt med negative tal, men det værner du dig faktisk til!

Det kan lyde som en lidt besværlig proces, men efter nogle års tilvæning går det utroligt hurtigt!!!

2) En 802'er og en 4023'er skulle i praksis være ens, og skulle fungere på de samme programmer.

3) Datamaskiner behøver i lighed med os mennesker visse regler, når de skal tale sammen. Hvis to mennesker taler hver sit sprog, må de have en eller anden tolk for at forstå hinanden.

Hvad producenterne af maskiner og udstyr kunnet blive enige om et fælles »sprog«, ville dette problem ikke være opstået, men selvfølgelig

er der også her forskel. Hvis vi f.eks. havde haft en computer med en Centronic printerudgang, og denne skulle kobles på en IEEE printer, behøver vi en interface mellem dem, således at Centronic-udgangens »sprog« bliver oversat på en måde, så IEEE maskinen forstår, hvad den siger. IEEE interfacet er måske ikke noget standard printer-interface, men Commodore skal altid være noget for sig selv!

Vi har flere forskellige typer interface, og nogle af de almindeligste er Centronic, RS-232 og IEEE.

Joystick og sprites

INPUT



Kære Tor
Jeg har en CBM-64, og jeg har to spørgsmål.

- 1) Jeg spekulerer på, hvor længe en diskette holder.
- 2) Hvordan laver jeg sprites, som jeg kan styre med joystick?

Hilsen
Jacob Stålfoss
Enighedsvej 40
2920 Charlottenlund



OUTPUT

1) Selvfølgelig hænger det sammen med kvaliteten på den diskette, du bruger, men det kan også variere alt

efter, hvor meget du bruger den, og hvilken maskine, du kører den på.

Noget eksakt tal er vanskeligt at give, men det er *helt* sikkert, at de slides ved brug, og da DATALIFE/VERBATIM giver 5 års garanti på sine dyre disketter, bør du nok tage en backup længe inden den tid!!!

I den forbindelse kan jeg da nævne, at vi her på RUN kopierer *mange* disketter (programmer fra bladet) til læserne, og vi »slider« en 3-4 masterdisketter op pr. blad.

2) Du aflæser joysticket ved at PEEK'e indholdet i adresserne 56320 og 56321 – afhængig af, hvilken joystickport, der er tale om.

De fem første bits i denne adresse fortæller, hvilken retning joystick'et holdes i.

- Bit 1 = fremad
- Bit 2 = tilbage
- Bit 3 = venstre
- Bit 4 = højre
- Bit 5 = fire-tasten

En bit er sat, hvis joysticket *ikke* holdes i den aktuelle retning, og for at checke, om joysticket holdes mod højre, må du skrive:

```
1000 IFPEEK(56320)AND8=0 FLTY
SPRITE MOD HØJRE
```

Programmet »Les joy« viser, hvordan du i praksis bruger denne information til at styre en sprite. □

Litteraturservice COMMODORE 64/128



Salgsafdelingen
Blåkildecnret 18
2630 Tåstrup
02-99 93 71

Mark Andrews: Commodore 64/128 Assembly
Language programming
Engelsk 320 sider, Howard Sams 1985, kr. 257,00
Mitchell Waite m.fl.:
The official book for the Commodore 128
Engelsk 120 sider Howard Sams kr.226,00

Kurt Friis Hansen:
Dus med Commodore64/PLUS 4
Dansk 300 sider C&B kr. 198,00

Bøgerne leveres fragtfrit over hele landet.
Stor nedsættelse på bøger til Commodore 64/VIC-20 Forlang prislister

Vind en 128'er



Vil du gerne modtage dit nye RUN til tiden hver måned? Vil du gerne spare 20% og være garanteret mod prisstigninger? Kunne du også godt tænke dig at være med i lodtrækningen om en splinterny Commodore 128?

Kan du svare ja til disse spørgsmål, er der ikke meget at betænke sig på. Så udfylder du kuponen nederst på siden og modtager dit næste RUN den 26. februar. Måske er det også dig, der er heldig at vinde en 128'er!

Er du allerede abonnent, behøver du ikke at se sur ud. Du er naturligvis automatisk med i lodtrækningen. Men husk at kontrollere, om dit abonnement er betalt, og så miste gevinsten fordi man ikke er abonnent længere – (selv om vi ikke siger det).

Prisen er kun kr. 236,00 for et helt år (10 numre) og du sparer kr. 59,00.

Tegn dit abonnement så hurtigt som muligt, så du kan nå at blive registreret. Vi trækker lod onsdag den 26. februar og vinderen får besked samme dag.

Forespørgsler til redaktionen vedr. programmer og artikler skal ske skriftligt eller på tlf. 01-95.56.95 onsdage mellem kl. 14.00 og 16.00.



Ja tak!

☐ Jeg ønsker at tegne helårsabonnement (10 numre) og sparer 20%. Samtidig deltager jeg i lodtrækningen om en 128'er.
Abonnementspris kr. 236,00

Jeg ønsker bladet leveret fra nr. ____

Navn: _____

Adresse: _____

Postnummer: _____ By _____



Klip kuponen ud og send den i en lukket kuvert til
RUN, Torvegade 52,
1400 København K.



Database uden pjank

De fleste, der laver programmer selv, vil på et eller andet tidspunkt kaste sig over programmeringen af en database. Det er som regel en taknemmelig opgave at gå i gang med, og så længe man arbejder med få poster, vil man ikke få de store problemer.



Hvis man imidlertid *virkelig* har brug for en database, må man nok erkende, at et hjemmestrikket Basic-program ikke kan måle sig med et professionelt fremstillet program. RUN har kikket på et program fra et nyt dansk software firma, Young Software, der blev startet i sommeren 1985, og som på nuværende tidspunkt har lavet flere gode programmer, som vi senere vil vende tilbage til.

Mibola-kartotek

Her er data-base i den billige prisklasse, der samtidig er hurtig og nem at arbejde med. Der er ingen overflødige faciliteter, men på den anden side er der alt, hvad de fleste har brug for.

Man arbejder med en programdiskette og en data-diskette. Man kan beskytte sin data-base mod uvedkommende indtrængen med et skjult kodeord.


Man starter med at navngive sit kartotek (max. 14 tegn) og derefter angive hvor mange felter (max.9) a 28 tegn, man skal bruge. Derefter skal man navngive de enkelte felter (max.10 tegn), samt angive, hvor mange poster man vil have til rådighed.

Der arbejdes med relative filer, og når programmet har oprettet de filer, man ønsker, er man klar til indtastningen.

Programmet rummer følgende faciliteter: opret nyt kartotek, afslut kartotek, indtast nye data, load gammelt kartotek, søg, save/load label, definier label, disk kommandoer, sikre data, ændre brugerko-der, label udprinting, definer skærm.

Det ser ikke ud af så meget, men det er nok, hvad de fleste har brug for, idet hovedideen med programmet er, at enhver let skal kunne finde ud af det uden først at tygge sig gennem en flere hundrede sider tyk manual. Her er manualen på 7 velskrevne sider, som enhver kan forstå.

Et godt lille program!




er udkommet DATA BECKER bogen
TIPS & TRICKS (oversat fra tysk).

Yderligere kommer i løbet af foråret på **DANSK**:
INTERN 128, PEEKS & POKES 128
"FØRSTE BOG" til 128,
FLOPPY-BOGEN 1570/71

PROGRAMMER 128
TEXTOMAT PLUS 128, BASIC COMPILER 128,
PROFI PASCAL 128, DATAMAT 128
C COMPILER 128

DEN STORE FANTASTISKE PROFI-PAINTER SENTATION!



"MAC COMMODORE"

I hovedmenuen støder man på begreber som IN-, PO, FILE, EDIT, FONT, og OPTION. I den venstre side af rummen er der 16 skilte roner (små billeder, der forestiller den funktion, de udfører). De forskellige typer af pender og penne vælges ud fra disse. I højre side af skærmen findes alle de mønstre, der kan anvendes til at fylde figurer ud med. Men i bunden af billedet har vi lækkerierne! Der kan vælges mellem blyant, spraydase, tusch, viskelæder og geometriske figurer lige fra en enkelt linie til hele ellipser, rektangler og rhomber, som frit kan placeres på skærmen. Zooms kan man også. D.v.s. at et bestemt område forstørres så meget, at de enkelte pixels kan ændres med "blyanten".



NORDIC COMPUTER SOFTWARE
POSTBOX 105 · DK 6950 RINGKØBING
Eneimportør for de 5 nordiske lande.

Man kan stille forskellige krav til et databaseprogram. Det skal f.eks. kunne sortere data, genfinde- og rette data og det skal fremstille sit indhold overskueligt. Især det sidste kniber det ofte med. Men dette er netop dette »File« programs stærke side.

Når man arbejder med et databaseprogram på en computer som C64, er der forskellige forhindringer, der skal overvindes. Man kan vælge at lave en database i Basic. Det går fint, men hastigheden, hvormed det hele forløber, bliver man hurtigt træt af. Sådan gik det også med mig, da jeg i sin tid lavede file-programmet. Derfor blev flere maskin-sprogsrutiner taget med i programmet. Det gælder en til sortering af variable, og en anden til at udprinte skærmbilledet.

Resten af programmet er Basic, og det fungerer - omend lidt træt. Især med så store datamængder, som indexet for RUN 1985. Der bliver gennemført mere end en garbage collection undervejs. Der findes måder at løse dette på, bl.a. gennem en mere formålstjenlig indlæsning og tilpasning af data. Det kan læserne imidlertid selv få nogle timer/dage til at gå med at finde ud af. Programmet fungerer. Det er meget integreret, dvs. de samme rutiner bruges til mange forskellige funktioner. Det betyder igen lidt for selve tidsforløbet. Et mere direkte program ville også løbe hurtigere, men det ville fylde tre gange så meget - og så er der ikke plads til data!

Features

File programmet har alle de elementer, et databaseprogram skal have. Det skal jeg forklare kort, mens jeg gennemgår et normalt forløb. Når programmet er indtastet - husk at save det inden man forsøger at køre det første gang - startes det op med RUN. Et ur fortæller hvor længe der er tilbage, inden alle data er på plads i de forskellige maskinrutiner og efter 17 sekunder kommer hovedmenuen.

Der spørges hvilken af ni mulige tilbud, som ønskes. Mest naturligt er det at starte med at oprette en ny file.

En ny file oprettes ved at følge de spørgsmål, skærmen stiller. Normalt kender man ikke antallet af records, og det tages der højde for, idet der så sættes en overgrænse på 400 pr. file.

Hvad filen skal hedde, fastlægges i

nogle datasætninger, og man kan naturligvis kalde dem hvad man vil. De viste er blot nogle forslag. Man skal nu vælge antallet af dataposter. Det er begrænset til fire, idet man for overskueligheden af udlistingen skal kunne have alle data på en linje. Men der kan vælges 1, 2, 3 eller 4 felter. Så kan indtastningen af data starte. Når man er færdig eller vil holde en pause, bruges venstre-pilen, og man er tilbage i hovedmenuen.

Man skal nu save sine data.

Man kan også se sine data ved at bruge mulighed 4, vis filen. Der kan nu listes forfra, bagfra eller fra et vilkårligt recordnummer.

Man kan søge på data. Det sker efter valgfri kolonne, og der kan sø-

liste for at se resultatet. Vil man tilføje data til en liste efter en kaffepause, eller fordi der er kommet en ny forsyning af oplysninger på skrivebordet, kan det naturligvis også lade sig gøre. Blot indlæs - eller gør som skærmen siger - den ønskede file og arbejdet kan fortsætte, hvor man slap.

Endelig kan den sortere. Selve sorteringen foregår lynhurtigt. Men man skal indlæse alle data på ny, og de skal behandles på en måde, som skaber en masse garbager, så hav tålmodighed. En liste så lang som RUN index 1985 tager ca. 20-25 minutter at behandle. Her kunne der sættes ind med forbedringsforslag. Vi hører gerne fra læserne!

Endelig er der muligheden for ud-

DATABASE

LIST BAGFRA B FORFRA F LINIER L	TYPE	BEMÆRK
EMNE/STED	RETTEL.	S850812
COMAL SERIEN/850966	ANM.	PR1. INT
MCH INTERFACE/850959	SERIE	+HELP
ADVENTURE 5/850956	TEST	C64
BASIC COMPILERE/850954	TEST	PC10/20
DANTEKST/850952	ANM.	HARDW
NCE-AUS/850949	SERIE	+PROG
COMAL 80 5/850948	SERIE	+PROG
LYD CHIP 3/850946	L.PROG	C64
SUPER SPRITE/850940	L.PROG	C64
EVENTYRSPIL/850935	PROG	C64/SP
BØRS SPIL/850931	PROG	UTILITY
FRYS LINIER C64/850928	PROG	

af Flemming Lerbæk

ges efter en vilkårlig streng indenfor denne kolonne. F.eks. kan man søge efter »ol«. Så vil man komme i kontakt med f.eks. Ole, Polle, pool. Det behøver altså ikke være de første bogstaver, man søger på!

Skal man lave om på data, må man gennem en søgeprocedure først. Her startes altid med første kolonne. Er der flere linjer med søgesekvensen indeholdt, kan man udfra de listede søge på en ny kolonne. Denne søgeprocedure er noget langsomme, idet den foretages i Basic, men den fungerer glimrende.

Man kan nu lave om på data og evt.

Fileprogrammet har nogle meget overskuelige udlister. Det kan ses på disse lister eller i vort index, som også er listet på programmet.

skrift af den sorterede liste, eller af den usorterede. Og det foregår smertefrit. Blot følg de instruktioner, der står på skærmen.

Programmet giver nogle overskuelige udlister. Det gør det anvendeligt, selv om det kan strammes op hist og her. Men databaseprogrammer viser ofte kun en record ad gangen, og det har altid irriteret mig. Her vises 12 ad gangen, og det skaber overblik for brugeren.

Syv files kan bruges i programmet, og det kan være alt fra pladesamlingen til en adressefortegnelse over vennerne. God fornøjelse. □

FRYSER DU?

Er det koldt udenfor? Daler den hvide sne sagte over gader og stræder? Så sæt dig foran den tændte monitor med en lun computer. Og skulle du mangle noget til 80'ernes elektroniske pejs, så glem alt om frose tæer - drej 02-24 26 58. Ring en 'puter (eller tilbehør)! Glemte vi at sige, at vi sender/bringer over hele landet?

Køb for op til 15.000 UDEN UDBETALING! 2 AFDRAGSFRI måneder om året!



COMMODORE

HARDWARE

	PR. MD.	
PC-128 OBS!! På lager	3895,-	200,-
C-64 brandvarm lavpris	1995,-	200,-
C-1541 diskst.	2695,-	200,-
C-1570 diskst. På lager	3595,-	200,-
C-1571 diskst. På lager - måske. Ring!!	4295,-	200,-
MPS 801 printer ren nettopris	1995,-	200,-
MPS 802 printer (endnu få stk.)	2995,-	200,-
FUJII PD-80 100 cps speciel	3895,-	200,-
Commodore-udgave KUN		
SEIKOSHA SP-1000 VC 100 cps/NLQ		
skrift, speciel Commodore-udgave KUN	4895,-	220,-
DPS 1120 typehjulprinter	4895,-	200,-
1702 FARVE monitor t. 64 & 128	2995,-	200,-
1901 FARVE monitor incl. kabler		
På lager!	4795,-	200,-
1531 datasette munter lille sag	345,-	
SX-64 transportabel C-64 incl. diskst.		
og farveskærm	6495,-	200,-
NCE MUS incl. tegneprog. "Cheese"	825,-	
C-64 & 1541 diskst. SAMLET KUN	4595,-	200,-
PC-128 & 1570 diskst. HALLO		
- BEMÆRK DENNE UHØRTE		
BUNDSKRABERPRIS: Samlet	7295,-	400,-
Comal 80 V2.01 (JA - den nye!!)	895,-	

TILBEHØR

3M disketter. Verdens bedste. Basta.		
10 stk. KUN	275,-	
Commodore-disketter til LA/PRIS		
10 stk. KUN	199,-	
3M rensesæt til 5 1/4" diskst. KUN	199,-	
OBS!! Der ydes LIVSVARIG garanti på ALLE disketter!!		
CENTRONICS interface	895,-	
CENTRONICS interface m/16 Kb buffer	1095,-	

AMSTRAD

HARDWARE

GRATIS software/disketter (efter eget valg) for KRONER 2.000 når du køber en Amstrad 6128!!!		
CPC 6128/GRØN monitor. DANSK manual og ALLE programmer (CP/M+, DR.LOGO GSX etc.		
310,- Du finder IKKE et bedre tilbud! Kun	6995,-	
CPC 6128/FARVE monitor. Ellers fuldstændig som 6128/GRØN. KUN	8995,-	400,-
PCW 8256 "JOYCE" (se anm. Alt om Data no. 11/85). KOMPLET tekstbehandlingsanlæg med DANSK tastatur, DANSK manual, DANSK tekstbehandlingsprogram, disktestation, monitor og skønsskriftprinter med DANSK karaktersæt. Prisen inkluderer GRATIS 10 disketter og 1 ks. papir (værdi ialt 1200,-). Hele pakken karektlar og frit leveret, ekskl. moms KUN	9995,-	400,-

SOFTWARE

Amword Advanced DANSK på disk	320,-	
Tasword 6128 DANSK på disk	449,-	
COMAL 80 (bånd)	649,-	
(disk)	849,-	
HERA-Finanssystem t. 664 og 6128		
pris ekskl. moms	2995,-	
PROKURATOR fra MCH pris inkl. moms	2095,-	

AMSTRAD TILBEHØR

	PR. MD.	
FD-2 Ekstra drev til PCW 8256 "JOYCE". Kapacitet: 1 Mb (1.000 Kb!!)		
Software medfølger, pris ekskl. moms	3995,-	
"JOYCE". Centronics og RS-232C interface (Ja - begge dele!) pris ekskl. moms KUN	1495,-	
3" disketter Maxell CF2 til 664/6128/"JOYCE"		
10 stk. KUN	675,-	
Dataåndoptager til 664/6128 KUN	498,-	
VORTEX HUKOMMELSESDIVIDELSE		
TIL 464: Ring		
5 1/4" diskst. 1/464	5395,-	270,-
2 stk. KUN	7295,-	360,-

ATARI!!

ATARI 520 ST. NEJ - det er ikke en trykfejl!		
Og prisen ER inklusive ALT tilbehør (Mus, disk, skærm etc.) og ALLE programmer.		
JA!!! Pris INKLUSIVE MOMS!!	10.995,-	400,-
ATARI 130 XE. Glimrende grafik, software kompatibel m. 800XL.		
KUN	1995,-	200,-

SUPERPRINTERE

Alle med Centronics interface til 1 eks.		
Amstrad		
FUJII PD-80 100 cps	3395,-	200,-
JUKI 2200 skrivemaskine m. interface	4295,-	220,-
SEIKOSHA SP-800 80 cps/NLQ	4295,-	220,-
SEIKOSHA SP-1000 100 cps/NLQ	4895,-	220,-
STAR SG-10 120 cps/NLQ	4895,-	220,-
STAR SD-10 160 cps/NLQ	6895,-	310,-
STAR SR-10 200 cps/NLQ	9495,-	400,-
STAR POWERTYPE 18 cps Typehjul	6395,-	310,-
VI HAR OGSÅ BROTHER SKRIVEMASKINER!		

DIVERSE

MICROSTICK m. Microswitches	198,-	
THE ARCADE prof. joystick	245,-	
PHILIPS monochrome skærm, grøn el.		
ambra (pris incl. kabel)	1280,-	
Dreje/vippelod til monitor	349,-	
FARVEBAND til Commodore MPS 802/4023,		
Fuji PD-80, Shirwa/Compumate CP-80		
og CPA-80 KUN	79,50	

Alle priser er incl. 22% moms. Der er 1 ÅRS ÆGTE GARANTI på alle varer!
Vi sender/bringer overalt fra dag-til-dag! GRATIS LEVERING i København.

OBS!! Endnu flere indgående linier betyder FLERDOBLET TELEFONKAPACITET!!
Bemærk: Vi tager ALTID telefonen. Vedvarende "ringetone" betyder at alle indgående linier er optaget - du harer altså ikke den normale "optaget-tone".
Ved "ringetone": HOLD LINIEN!!

Danmarks Førende Mikroekspert



Postboks 28 - 2980 Kokkedal

Ordretelefon (02) 24 26 58

Ma-so kl. 8.00 til 22.00

HVOR BLIVER VARIA

af Tor Engebakken

I dette og sidste nummer af RUN har der på vore begyndersider være skrevet en del om variabler. På et eller andet tidspunkt begynder man at spekulere over, hvor maskinen egentlig gemmer disse, hvordan den gemmer dem og hvor meget plads de bruger i hukommelsen.

I almindelig Commodore BASIC har vi tre typer variabler:

1. Floating Point variabler
2. Integer (heltals) variabler
3. Streng (tekst) variabler

Alle disse variabler kan selvfølgelig optræde enten »alene« eller som del af et array (DIM, se begyndersiden).

Intern placering af variabler og arrays.

Variablerne bliver selvfølgelig ikke kølet tilfældigt rundt i maskinen. Det er nødvendigt med et system til at holde orden på dem, og vi skal se lidt på, hvordan det virker.

Variablerne starter umiddelbart efter BASIC-programmet, og hele den del af hukommelsen, som ikke bruges til programmet, kan benyttes til variabler.

To adresser (45 og 46) på zero-page fortæller os, hvor de almindelige variabler starter. Adressen ligger i sædvanlig low/high format, og for at finde starten af variablerne kan du skrive:

```
PRINT PEEK(45)*PEEK(46)*256
```

Hver af variablerne optager 7 bytes, og hukommelsen, som afsættes til variablerne, er »dynamisk«. Dette vil sige, at den forandrer sig afhængig af, hvor mange variabler et program har.

Umiddelbar efter variablerne ligger eventuelle arrays. Starten af disse, finder vi i adresse 47 og 48. Pladsen for arrays allokteres (tildeles) også dynamisk, og vi finder slutningen i adresse 49 og 50. Denne adresse markerer også begyndelsen af det ubrugte område.

Når et program finder en ny variabel i et program, vil alle arrays blive flyttet 7 bytes op i hukommelsen for at give plads til den nye variabel.

Hvordan ser en variabel ud?

Alle almindelige variabler er 7 bytes lange, men de forskellige bytes har selvfølgelig forskellig betydning inden for de 3 forskellige typer. Fælles

for dem alle er, at de to første bytes er variabelnavnet. I de næste 5 bytes følger variabelens værdi.

For at skelne mellem de forskellige variabeltyper, lagres navnene på lidt forskellig måde.

I hexadecimal vil et A være lig med \$41. Hvis vi nu har tre variabler, som hedder AA, vil navnet blive gemt på denne måde:

```
AA = $41, $41
AAZ = $C1, $C1
AAS = $41, $C1
```

Som vi ser, gemmes FLOATING POINT ganske som vi måtte forvente.

En Integer-variabel ser ved første øjekast lidt sær ud, men hvis vi se nøjere efter, viser det sig, at dette også er \$41, men at den 7. bit er sat til 1 i begge bytes. I decimal er det 65 (A) + 128.

En Streng-variabel, er en mellemting mellem de to første, og nøjes med at have den 7. bit sat i den sidste byte af variabelnavnet.

De 5 næste bits skulle så indeholde værdien af variablerne.

FLOATING POINT er gemt på en ret indviklet måde, og jeg henviser til Commodore Corner i RUN nr. 3 1985 for en nærmere beskrivelse af dette.

Computerforhandler
Commodorevej 64
9999 Databy
Tlf. 00-999999
Forhandler: Commodore — Amstrad
— Atari — Apple
Salg ★ Service ★ Indkøringshjælp ★

Annoncetilbud til alle forhandlere

Vi har modtaget en del reaktioner på de gule rubrikannoncer, der sidste år blev bragt under overskriften FORHANDLERE. Disse annoncer blev af nogle opfattet som en officiel liste over autoriserede forhandlere, hvilket ikke var tilfældet. Da vi altid er lydhøre overfor positiv kritik, har vi taget den til efterretning og gjort noget ved det.

Reaktionerne overbeviste os også om noget andet, nemlig at der er et behov for denne form for annoncer. Vi vil derfor i kommende numre bringe lignende annoncer (se eksempel).

Med kritikken i mente, vil en optagelse i nummer 2 kunne erhverves for en rent symbolsk betaling på kr. 100,00, men ellers vil prisen for en enkelt indrykning være kr. 400,00 og for et år kr. 3.000,00 (alle priser excl. moms).

Såfremt annoncen skal indeholde logo eller andet bomærke, skal den indsendes som rentegnet papirkopi, ellers skal nedenstående kupon blot udfyldes og indsendes, så vi har den i hænde senest 6. februar 1986.

I tvivlstilfælde — ring og tal med Henning Randmose.

Firma: _____
Gade: _____
Postnr. og by: _____

Forhandler af:
(Computermærker)

Salg ☐ Service ☐ Indkøringshjælp ☐

Spec. pris i RUN nr. 2 ☐

Indrykning i et år ☐

BLERNE AF?

INTEGER formatet behøver kun to bytes. Byte 3 og 4 er alt hvad vi, behøver, og af en eller anden grund er formatet highbyte/lowbyte. Hvis bit 7 er sat i highbyte, er værdien negativ. De tre sidste bytes er sat til 0 og har ingen indvirkning på variabelen (spildplads).

STRENGVARIABLER er lidt anderledes end de to andre. Mens værdierne i de to første typer ligger indenfor de nævnte 7 bytes, vil dette ikke være tilfældet med strenge.

Den 3. byte indeholder strengens længde. De to næste bytes indeholder en adresse, som peger på selve strengen. Byte 4 er lowbyte, og byte 5 er highbyte. De to sidste bytes er ikke i brug.

Hvordan ser et array ud?

Det første array finder du ved at kikke på adressen, som ligger i 47 og 48.

En array er en slags header, og derefter følger elementerne efter hinanden på rad og række.

De to første bytes i en array-header er navnet på array'en. Navnet er gemt på samme måde som en almindelig variabel.

De to næste bytes er en pointer, som peger videre til næste array. Dette er ikke selve adressen, men det antal bytes, som må lægges til adressen til indeværende array for at komme til næste. Formatet er lowbyte/highbyte. Næste byte fortæller antal dimensioner i array'en.

De to næste bytes er antal elementer i sidste dimension. Derefter to nye bytes for næstsidste dimension osv. til alle dimensioner er klaret. (En ting at bemærke, er at formatet af angive elementerne er highbyte/lowbyte).

Elementer i en array

Mens en almindelig variabel altid vil optage 7 bytes, er dette ikke tilfældet i en array. Her er man gået økonomisk til værks, og der bruges ikke mere plads end højst nødvendig.

Et FLOATING POINT element bruger 5 bytes. Et STRENG element bruger 3 bytes, og et INTEGER element nøjes med to.

Ved store arrays ser vi derfor, at der er ganske stor plads at spare, hvis vi i stedet for en sædvanlig FLOATING POINT array bruger en INTEGER i stedet (3 bytes pr. element!)

Da dette ikke er en helt enkel opbygning, skal vi se på et eksempel. Ved at køre nedenstående program, laver vi et INTEGER array. (En INTEGER er valgt, fordi det har den mest enkle opbygning af elementerne). Vi giver også nogle af elementerne en værdi, så vi kan se, hvor i hukommelsen de forskellige elementer havner.

```
100 DIMA(1,2,3,4,5)
110 AX(0,0,0,0,0)=1
120 AX(1,0,0,0,0)=2
130 AX(0,1,0,0,0)=3
140 AX(1,1,0,0,0)=4
150 AX(0,2,0,0,0)=5
160 AX(1,2,0,0,0)=6
```

Ved at kikke på pointeren i 47 og 48, finder vi ud af, at arrayen ligger i \$088E. Derefter hopper vi ind i en maskinkodemonitor, og ser efter, hvad der er navnet hvor.

```
.:088E C1 80 AF 05 05 00 06 00
.:089E 50 00 04 00 03 00 02 00
.:089E 01 00 02 00 03 00 04 00
.:08A6 05 00 06 00 00 00 00 00
.:08AE 00 00 00 00 00 00 00 00
.:08B6 00 00 00 00 00 00 00 00
.:08BE 00 00 00 00 00 00 00 00
```

088E-088F er navnet på array'en. Bit 7 er sat i 088E for at markere, en INTEGER.


0890-0891 antal bytes, som må lægges til 088E for at finde næste array.
0892 antal dimensioner = 5
0893-0894 high/low sidste dimension = 6.

```
0895-0896 high/low = 5
0897-0898 high/low = 4
0899-089A high/low = 3
089B+089C high/low = 2
```

(Hvis nogen synes, at alle dimensionerne ovenfor har et element for meget, må man huske på, at når en array dimensioneres med f.eks. DIMA(3), vil array'en have 4 elementer. A(0) er også et element!)

```
089D-089E = AX(0,0,0,0,0) = 1
089F-08A0 = AX(1,0,0,0,0) = 2
08A1-08A2 = AX(0,1,0,0,0) = 3
08A3-08A4 = AX(1,1,0,0,0) = 4
08A5-08A6 = AX(0,2,0,0,0) = 5
08A7-08A8 = AX(1,2,0,0,0) = 6
```

ESCOM præsenterer EPSON GX-80



EPSON GX-80, Printeren for Dem som kun vil have det bedste

GX-80 er EPSON's nyeste dot matrix printer. GX-80 har bla. NLQ og er derfor velegnet som printer til tekstbehandling. GX-80 leveres både med friktionsruller og traktor drev. GX-80 har selvfølgelig dansk tegnsæt i en 9 x 9 matrix. GX-80 leveres klar til brug incl. et af flg. interfaces: Commodore, ATARI, Centronics parallel, IBM-PC, Apple 2c, AMSTRAD eller MSX.

GX-80 koster kun kr.

4.995,-

incl. moms og 1 års garanti



Nørregade 12
DK-9800 Hjerring
Tlf. (08) 92 60 21

DOMMEN

Da vi satte spørgeskemaet til læseranalysen i bladet, var det for at lære vore læsere bedre at kende og for at finde ud af, hvad vi gør godt, og hvad vi gør mindre godt. Ved at holde fast på det første og rette det sidste, vil vi fremover give vore læsere det bedste produkt.

Vi var spændt på, hvor mange svar vi fik, og vi er stadig helt overvældede over antallet (ca. 1500!!!). Tak til alle, der har svaret og tak for pæne ord og velment kritik – den er taget til efterretning.

Din mening om RUN

Endnu mere spændende var det, hvad læserne egentlig synes om RUN. Det viser sig, at 39% af læserne synes, at RUN er »meget godt«, 57% finder det »godt«, 3% »mindre godt« og langt under 1% synes, at RUN er et dårligt blad.

Læserne mener, at RUN henvender sig til både begyndere og viderekomne – dog med en overvægt til viderekomne. Kun få mener, at RUN er for eksperter, og det mener vi heller ikke, at RUN skal være.

Derefter havde vi forskellige spørgsmål om bladet. Var det ensformigt, morsomt, dyrt, afvekslende osv. Der var to af besvarelsener af disse spørgsmål, der skilte sig klart ud. Læserne fandt i høj grad, at RUN er informativ og interessant. Det er to svar, som jeg personlig er meget glad for, da netop disse to ting er blandt mine mål med RUN.

56% finder hjælp i RUN og 27% finder *megen* hjælp i bladet. Det viser sig også, at 39% læser *alle* artikler i bladet og 56% læser de fleste artikler.

Hvilke computere skal RUN informere om? Tjah, det overrasker vel ikke, at 95% synes at vi skal informere om 64'eren, og 72% synes, at vi også skal skrive om 128'eren. Kun ca. 20% synes vi skal skrive om PLUS4/C16, men her mener jeg 100%, at vi også skal skrive om disse maskiner. De samme forhold gør sig gældende for VIC-20's vedkommende. 16% vil fortsat gerne informeres om PC'eren, så vi fastholder vore to PC-sider, da denne procent

nok vil vokse i takt med de faldende priser. Mere overraskende er det at 12% gerne vil informeres om konkurrerende produkter, hvilket måske hænger sammen med, at hele 31% (!) påtænker at udskifte deres computere inden for det næste år!!!

Hvad er mest interessant – eller hvad er pæneste, rød eller grøn. Det afhænger naturligvis af den enkelte, men »tips og tricks«, »nyheder« og »programlistninger« er øverst på hitlisten. Anmeldelser, tests og læserbrevkasse følger umiddelbart efter. Resultatet af disse besvarelser er, at vi afvikler vore »skoler« i den form, de har i dag.

RUN må »indeholde« noget, for 47% læser RUN i mere end to timer, 28% bruger 2 timer, 20% en times tid, mens 5% får overstået bladet på en halv times tid. Derefter er der mange, der lader andre læse deres RUN, for hvert blad læses af 2,3 personer.

som hobby, og 42% bruger den også til spil. 28% bruger den til skole/studium og 18% til decideret erhvervsbrug. Det sidste tal er overraskende stort.

Hvis computeren er en hobby, må det nok siges at være en dyr hobby, for de fleste har ofret omkring 7000 kr. på foretaget. 22% har endda ofret over 10.000 kr. Det er åbenbart ikke færdig software, man ofrer pengene på, da 50% bruger under 25% færdig-software. Spil, tekstbehandling og databaser er den mest populære form for software.

Hvad er det så for noget isenkram, der står derhjemm. Ja, 80% har en 64'er og 6% en 128'er (nov.85, den var lige kommet frem). 8% har en VIC-20 og 5% en PLUS4/C16. 18% har mere end en computer, så der må være mulighed for et brugtmarked. 50% har en diskettstation, mens det for 70%'s vedkommende stadig er et TV, der må holde for.



Redaktionssekretær Grith Axel overrækker præmien fra læseranalysen til Flemming Nilsson.

De læsere, der har besvaret analysen, er for 40%'s vedkommende abonnenter, og 56% har købt bladet i løbsalg. Gennemsnitligt har man læst bladet gennem de sidste ti måneder (nov.85), og haft computer et års tid.

RUN Software Club er attraktiv, idet 68% er interesseret i denne. Det vil betyde en større aktivitet og bedre service på dette område.

Din mening om computere

75% af læserne har deres computer

Alder? En tredjedel af jer er teen-aggere og 22% af jer er i tyverne. 23% er mellem 30 og 40, og 11% mellem 40 og 50 år. Resten er over de 50. Over halvdelen har fast arbejde, og en fjerdedel er folkeskoleelever.

Dette var så et portræt af RUN's læsere, og den heldige vinder af prisen var:

Flemming Nilsson
Tværskiftet 19
2730 Herlev.



RUN-INDEX 1985

ENNE/STED	TYPE	BEMERK	ENNE/STED	TYPE	BEMERK
7-UP PUB SPIL/850438	L.PROG	SPIL64	GUFFER C64/850123	PROG	SPIL
ADVENTURE 3/850758	SERIE	HELPI	HJENNETS COMP./850418	ANM.	BOG/DK
ADVENTURE 4/850586	SERIE	HELPI	HOBBINTEN/850219	ONTALE	S.PROG
ADVENTURE 5/850596	SERIE	+HELP	HYDRO RAIDER/850356	L.PROG	V20/SP
ADVENTURE/850416	SERIE	SPIL64	INFOTAPE DATABASE/850228	ANM.	SOFTW.
ADVENTURE/850658	SERIE	4 SPIL	INTERN 128/850816	ANM.	BOG/TV
ANICA/850716	ONTALE	L.ONT.	INTERPUET MUSIK/850854	PROG	+ PROG
ANNUITETSLAN/850623	L.PROG	C64	JOYSTIC/850306	TEST	N FORS
BASE-MAGER/850319	PROG	C64	JOYSTICK PORTEN/850562	TRICK	C64
BASIC COMPILER/850954	TEST	C64	JUKI 6100/850660	WEEK	PRINTER
BASIC PINTERE/850328	ONTALE	C64	KARAKTER TEGNER/850630	L.PROG	C64
BATTLESHIP/850358	PROG	C64/SP	KARAKTER/850642	L.PROG	C16
BEGYNDERSIDEN 1/850722	SERIE	BASIC	KARAKTERUDSKRIFT/850309	UTILITY	PRINT/64
BEGYNDERSIDEN 2/850820	SERIE	BASIC	KARATKA/850809	ANM.	SP/C64
BEGYNDERSIDEN 3/850922	SERIE	BASIC	KASSETTJET/850332	ANM.	UTILITY
BIT FOR BIT 128/1/850818	SERIE	+PROG	KASSETTJETS/850726	L.PROG	C64/UT
BIT FOR BIT 128/1/850914	SERIE	2EROP.	KATA-MANIPULATOR/850620	PROG	D151
BRAINPOWER SERIE/850410	ONTALE	4 SVST.	KENNEDY APPROACH/850911	ANM.	SP/C64
BUSINESS APPLIC./850149	ANM.	BOG 200	KOORDINAT SYSTEM/850552	L.PROG	PLUS4
BYD SELV SPIL/850221	ANM.	3 FORS.	KRYDS & BOLLE/850633	L.PROG	C64/SP
BDKS SPIL/850331	PROG	C64/SP	KRYDS OG TVARS/850427	PROG	C64
C 128 AFSLØRES/850224	ONTALE	1. OMT.	KVIFKIND 128/850825	PROG	KASSET.
C64 DATA FILES/850330	ANM.	BOG-ENG	KØRPROVE/850530	L.PROG	SP/C64
C64 CORNER/850128	TRICKS	F.RUB.	LISTER FILTER/850258	PROG	UTILITY
C64 CORNER 1-2/850259	PROG	VIC20	LYD CHIP/850313	SERIE	C16/+4
COMAL 80 2/850748	SKOLE	C64	LYD CHIP 1/850706	SERIE	C64
COMAL 80 3/850812	SKOLE	C64	LYD CHIP 2/850810	SERIE	C64
COMAL 80 4/850912	SERIE	+PROG	LYD CHIP 3/850946	SERIE	+PROG
COMAL 80 5/850948	SERIE	PROG	LYD PA 128/850711	ART.	BASIC
COMAL 80 PA 64/850149	SERIE	BOG 272	LYDPROGRAMMER/850708	ONTALE	3 TESTS
COMAL 80/850652	SKOLE	S.FORG.	MAGIC VOICE/850710	ONTALE	C64
COMAL SERIEN/850966	RETEL.	8508012	MANGE SPRITES/850148	PROG	32 EXT.
COMAL/850917	ANM.	BOG/DK	MASKIN KODE/850522	ANM.	BOG/DK
COMALRD 2 1/850519	ANM.	C64	MASKIN KODE 1/850311	KURSUS	+PROG.
COMALRO OG DISK/850216	ONTALE	GL.VERS.	MASKIN KODE 2/850414	SKOLE	C64
COMM 128/850917	ANM.	BOG/ENG	MASKIN KODE 3/850560	SKOLE	C64
COMM LCD BEMERK/850226	ONTALE	INTRO.	MASKIN KODE 4/850760	SERIE	C64
COMM. 906/850408	ONTALE	1.LOOK	MASKIN KODE 5/850818	SERIE	C64
COMM4 ASSER/850210	PROG	BOG/ENG	MASKIN KODE 6/850924	SERIE	C64
COMM64 GRAFASOUND/850210	ANM.	BOG	MASKIN KODE PAA 64/850211	ANM.	3 BAGER
COMMODORE NORSE/850130	ART.	HISTOR.	MASKIN KODE 6502/850522	ANM.	BOG/DK
COMP 1 RADIOEN/850156	ART.	RADIO3	MASKIN KODE/NOMTOR/850336	PROG	C64
CONTRACTOR/850341	PROG	C64	MASKIN KODE 10/850311	L.PROG	C64/SP
DANCE BYER VIC20/850154	PROG	PC10/20	MEMORY KOPIERING/850928	PROG	PR1. INT
DANKEST/850552	TEST	VIC20	MERGE TRICK/850260	TRICK	HAND
DATABASE/850640	L.PROG	4 SVST.	NIMI TEGNE PROG/850643	L.PROG	C64
DATABASES/850316	ONTALE	C64/UT	NORSEALFARET/850458	L.PROG	VIC20
DATANAKKER/850343	PROG	+PROG.	NOVIKAMER/850314	ONTALE	C64
DATTIPRING/850752	ART.	C64	MULTICOLOR SPRIT./850558	ART.	C64
DEN BLA PIRAT/850606	ART.	BOG 150	MUSIK COMP./850830	PROG	C64
DISK COMPANION/850149	ANM.	C64	MUSIK MAKER/850315	TEST	C64
DISKETTE HJALP/850524	L.PROG	C64/DI	MUSIK MC/850629	PROG	SUB803
DISKENS/850447	PROG	C64	MUSIKBUDE/64/850713	PROG	BOG/TV
DK KAKARTERER/850616	PROG	AL.COM	NCE-MAUS/850949	PROG	HARDW
DPS 1120 TYP.PRI./850330	ONTALE	V20/SP	NEV DESK/850706	FASTRUB.	1.GANG
DYNAMIT HARRY/850353	L.PROG	C64	NY 128 BOG/850618	ANM.	BOG/TV
EASY SCRIPT DK/850608	ANM.	SP/C64	NVE HORIZONTAL/850746	ART.	CONNU.
ELITE/850908	ANM.	HELPI	OKIMATE 20 FG.PRI./850512	TEST	S805912
EUREKA 1/850417	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 2/850566	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 3/850663	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 4/850758	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 5/850856	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 6/850958	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 7/851058	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 8/851158	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 9/851258	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 10/851358	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 11/851458	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 12/851558	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 13/851658	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 14/851758	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 15/851858	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 16/851958	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 17/852058	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 18/852158	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 19/852258	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 20/852358	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 21/852458	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 22/852558	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 23/852658	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 24/852758	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 25/852858	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 26/852958	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 27/853058	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 28/853158	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 29/853258	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 30/853358	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 31/853458	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 32/853558	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 33/853658	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 34/853758	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 35/853858	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 36/853958	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 37/854058	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 38/854158	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 39/854258	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 40/854358	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 41/854458	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 42/854558	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 43/854658	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 44/854758	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 45/854858	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 46/854958	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 47/855058	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 48/855158	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 49/855258	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 50/855358	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 51/855458	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 52/855558	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 53/855658	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 54/855758	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 55/855858	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 56/855958	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 57/856058	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 58/856158	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 59/856258	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 60/856358	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 61/856458	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 62/856558	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 63/856658	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 64/856758	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 65/856858	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 66/856958	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 67/857058	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 68/857158	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 69/857258	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 70/857358	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 71/857458	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 72/857558	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 73/857658	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 74/857758	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 75/857858	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 76/857958	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 77/858058	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 78/858158	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 79/858258	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 80/858358	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 81/858458	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 82/858558	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 83/858658	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 84/858758	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 85/858858	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 86/858958	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 87/859058	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 88/859158	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 89/859258	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 90/859358	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 91/859458	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 92/859558	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 93/859658	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 94/859758	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 95/859858	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 96/859958	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 97/860058	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 98/860158	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 99/860258	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 100/860358	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 101/860458	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 102/860558	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 103/860658	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 104/860758	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 105/860858	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 106/860958	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 107/861058	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 108/861158	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 109/861258	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA 110/861358	SERIE	HELPI	OKIMATE 20 G.COM/850918	ANM.	S805912
EUREKA					

En af de utallige muligheder, som åbner sig, når man er blevet ejer af en computer, er god gammeldags databehandling.

VC1525, VC1526, MPS801, MPS802, Epson, Quelle privileg, Smith-Corona og HR-15. Desuden kan man definere sit eget tegnsæt.

Der går ca. to minutter med indlæsningen af programmet. Derefter vælger man tegnsæt og floppy-antal. Generelt kan man sammen-sætte netop den konstellation, man ønsker, d.v.s. den printer, med det og det tegnsæt, udlæst på en bestemt måde o.s.v. Altsammen foregår via menustyring, og man kan selv definere sine »masker«, altså den måde, man ønsker at indlæse data på.

Der kan også søges på f.eks. »=, < =, > =, <, >« eller på sekvenser som f.eks. »jac*«, hvor »*« er en joker, der gælder for resten af ordet f.eks. Jack eller Jacobsen. Søger man på det, som kaldes indeks-feltet, er søgetiden altid på under 2,5 sekunder. Men man kan også søge efter flere kriterier på samme tid, så varer det noget længere - ofte minutter - inden alle data er gennemgået. Men det er intet imod, hvad det ville have kostet af tid, hvis arbejdet skulle gøres manuelt.

I samme tempo som computerne bliver større og større, åbnes for bedre muligheder for at bearbejde disse data. For spørgsmålet om at

gulnede sider. Jeg har bl.a. brugt »Datamat« til at få styr på tipsstatistikkerne.

Anvendelsesmulighederne er mange, men man skal se sig lidt for, når man køber et program. Mange gange kan man meget let klare sig med et ganske almindeligt program, som man taster ind fra et tidsskrift, eller selv udvikler. Det vil ofte være et sekventielt datalager, man får lavet. Skal man imidlertid have opfyldt et mindstekrav af hurtighed og fleksibilitet, må man lave et relativt-datalager. Og så begynder besværlighederne for mange. For også denne form for datalagring har sine svage sider, og så må der gribes til en kombination af de to former. De fleste vil så her være havne på »Herrrens mark« i forsøget på at klare skærene. Jeg foretrak at se mig om efter et program, der kunne netop det, jeg havde brug for.

Den skal være



orden

af Flemming Lerbæk

Datamat har sine begrænsninger, men de ligger højt nok for de fleste. Hvert felt kan være fra 2-40 tegn langt, der kan være op til 50 felter for hver maske, og gerne flere på samme linie, dog må den samlede længde på felterne ikke overstige 253.

Hvert »datakord« altså hver record lagres straks, så man behøver ikke være bange for evt. strømsvigt. Det er naturligvis muligt at rette og tilføje på kortene indenfor de rammer, masken har stillet op.

Men det bedste er de »nye« arkiver, man kan udvælge fra det store arkiv. Man kan udvælge et eller flere kriterier, og så få dem kort ud som et selvstændigt sekventielt datasæt. Et sådant sæt data kan i øvrigt bruges sammen med et andet Data Becker program »textomat«, men mere om det senere.

opbevare data er kun et mindre problem. Det klarer en båndstation - omend noget langsommeligt - eller en diskstation Vi skal med udgangspunkt i ønsket om at kunne behandle data hurtigt og smidigt, i det følgende omtale et relativt lille program, som forlaget Data Becker har lavet. »Datamat« hedder programmet, og det er nu solgt i mere end 15000 eksemplarer, hvilket siger en hel del om interessen for databehandling.

Databaser

Den form for databehandling, vi her skal tale om, er arbejdet med databaser. Det kan f.eks. være din pladesamling, som selvstændigt database, eller tidsskriftssamlingen, hvor du gerne vil kunne finde tilbage til bestemte artikler uden at skulle blade dig igennem bjerge af gamle

Datamat

Med tysk grundighed forklarer en meget flot manual - ringbind med losblade - hvordan programmet kører normalt. De enkelte kommandoer er derefter udførelset og eksemplificeret. Det forklarer også, hvordan man skal tilpasse programmet til ens egen printer, hvis man har en sådan. Der er lavet forprogrammering til både ASCII (amerikansk) eller tysk standard (x og y er bl.a.v byttet om) og det til følgende printere:

Importør: Bata Becker/Nordic Computer Software.

»Datamat«, 114 sider manual, disk 498,00 kroner.

»Trainingsbuch zu Datamat«, 317 sider, 199,00 kroner. □

Commodore-MARKED

COMMODORE REPARATIONER

udføres hurtigt og BILLIGT

Vi reparerer C 16. Plus 4, C 64,
Comm 128 Floppy 1541 / 1570.
Printer. 4023 / 801 / 802

Ring og få en snak, eller send den
med posten, og få et tilbud.

COMMODORE SPECIALISTEN

POSTBOX 128
4300 HOLBÆK
TLF. (03) 43 23 48, eft. 13.00

REPARATION

Er microdatamaten gået i
stykker?

Ring og få en snak om problemet, eller
send datamaten til os med posten.

Vi reparerer hurtigt og billigt og vi giver
gerne et tilbud først.

Vi sælger også reservedele og tilbehør.



GRØNHØJ elektronik

v. Frode Harritz
Mønstedvej 35
7470 Karup
Tlf. 06-66 11 56

Disketter 5 1/4"

(Sendes overalt) (kun kvalitet)

Precision fra Xidex

48 TPI SSD 195,-

48 TPI DSD 230,-

Neutral fra anerkendt fabrik

48 TPI DSD 149,-

Ovenstående er 10 stk. priser incl.
moms, men excl. forsendelse.

Mængdeordrer i alle mærker +
neutral 3", 3 1/2", 5 1/4", 8" til spotpri-
ser. Gælder både forh., private, firma
og skoler.

FORHANDLERE SØGES

IMPORT, EXPORT, ENGROS, DETAIL

HEXASOFT

RINGSTEDVEJ 16, DK-4440 MØRKØV
TLF. 03 - 47 41 22, udl. 009453474122

BECODAN tilbyder

Diskteststation 1541 kr. 2695
Diskteststation 1570 kr. 3595
MPS 801 printer kr. 1995
Comal 80 til C-64 kr. 875
1702 Farvemonitor kr. 2995
Philips monitor
grøn/amber kr. 1250
Spar tid, fastloader til
din Commodore kr. 265
Commodore 64 - 128,
ring vedr. priser
Datasette kr. 344

Alt i tilbehør -
Vi sender overalt

BECODAN - 01*46 46 55

Data ÷ 5,25" DISKETTER

3 stk. SSD	50 kr.
10 stk. SSD	149 kr.
25 stk. SSD	359 kr.
3 stk. DSD	80 kr.
10 stk. DSD	179 kr.
25 stk. DSD	440 kr.

Blanke - No Name - disketter, passer til Commodore
64 m. II. Forsendelse, indlæst: kr. 12 pr. ordre + evt
opkrævning. Fuld returret. Tilbud 10 dages levi-
ngstid. + 5% v. forudbestilling (du sparer yder-
mere kr. 13 i postopkrævning).

JEG BESTILLER HERVED:

stk. type	kr.
stk. type	kr.
Evt. + 5% v. forudbet.	
Forsendelse	12,00

til:

Send check, postanvisning eller indbetalt på:

GIRTO 9 15 17 10

☐ Send pr. efterkrav

☐ Jeg ønsker betaling foretaget over med Diners Club
kreditkort med nr. udbetalt.

Underskrift:

**DATA + , BOX 17, 8970 HAVNDAL
(06) 47 06 21**

Terminalbord model TB 81
med sideplade

kr. 3.720.-

excl. moms



Skærmplade kan drejes til venstre/højre og kan des-
uden vippes trinløst op til 15 grader. Tastaturplade kan
forskydes frem/tilbage 15 cm. og vippes trinløst op til 15
grader. Højde på sideplade kan justeres uafhængigt af
terminalbord.

TERMI design ApS

Fabrik for alsammenlign. møbelstøt efter opgave
Bygaden 60, 4736 Kærebækssminde. Tlf. 03-74 29 30

DISKETTE CHOK!

ÅBNINGS TILBUD FRA HOME DATA

3M diskette (neutrale 5 1/4")

double sided (dsdd) pr. stk. kr. 19,-

Supreme disketter 5 1/4"

double sided (dsdd) pr. stk. kr. 26,-

Precision disketter 5 1/4"

double sided (dsdd) pr. stk. kr. 26,-

single sided (ssdd) pr. stk. kr. 22,-

Diskettebokse med lås fra kr. 223,-

Vi har desuden alt i tilbehør til laveste
priser.

Alle priser er incl. moms, excl. efterkravs
gebyr og porto, som bortfalder ved forud-
betaling.

HOME DATA

telef. (06) 17 94 99
hverdag efter kl. 18.00
+ hele weekenden

SELVANGIVELSE 1985 PÅ EDB

Din Commodore 64 er den tålmodige og
discrete revisor som laver din selvvangi-
velse.

Selvvangivelse 1985 er interet legates-program men
et musik-program på ca. 170 kilo-bytes - Ja, du
læste rigtigt.

Selvvangivelse 1985 består af 12 programdele, der
arbejder sammen, således at programdelene reelt
er et stort program på din Commodore 64.

Det er lykkedes os at få dette program til at køre på
en Commodore 64, hvilket ellers ville kræve en 256
kilo-bytes personal computer.

Om Selvvangivelse 1985 kan kort fortælle:

- Udarbejder selvvangivelsen for lønmodtager
- Efter selvvangivelsen beregnes restskat/over-
skydende skat
- 100% selvforklarende. Du kan forstå og køre
programmet første gang
- Kræver ingen kendskab til EDB eller skat
- Pædagogisk opbygget
- Aktuelle love, regler og satsar for 1985 ligger i
programmet
- Erstatte skattevejledninger, bøger m.v.
- Klarer den talmæssige behandling

- Køer i maskinsprog
- Kan køre med eller uden printer. Med printer
skrives selvvangivelsen ud på printer
- Klarer både de største og de mindste selv-
angivelser
- Giver nemt og hurtigt overblik i økonomien.

Selvvangivelse 1985 holder dig ved hånden og læ-
der dig igennem selvvangivelsen. Al mere kompli-
cerede opgaver som programmet klarer uden pro-
blemer, kan nævnes:

- Vilja, ærlighed og sommerhus
- Pantebrev, obligationer og aktier
- Leasing, kommanditandpartar m.v.

Overrasket? - Vi garanterer at du vil finde Selv-
vangivelse 1985 endnu mere avanceret end du tror, ef-
ter kun at have læst denne annonce.
Ring/ultralingende til os og få oplysninger om alt det
som programmet egentlig kan.

Pris incl. forsendelse for hånd- eller diskette-versi-
on, mod forudbetaling, 195 kr.

Ønskes programmet sendt pr. efterkrav tilføjes
gebyr på 30 kr.

Ring eller skriv til:

Nyborggade 6, 3. th. 8000 Århus C

REVI-SOFT

Tlf. 06-13 96 17 (kl. 18-21 alle ugens 7 dage)

* Sidste side * Sidste nyt * Siden sidst *

Revisor i computeren

Til jul og nytår er det næsten umuligt at få fat i en taxa, og i februar er det en nådessa, hvis man kan få en revisor til at interessere sig for en ganske almindelig selvangivelse.

Sidste år sendte REVI-SOFT et professionelt selvangivelsesprogram på markedet – kedeligt og trist, men velfungerende og effektivt.

Et sådant program kan desværre kun bruges samme år, og for alle, der sidste år syntes, det var mange penge, er der godt nyt at hente. Programmet er i år sat ned fra kr. 495,00 til kr. 195,00 (bånd eller diskette)!!! Samtidig er programmet blevet stærkt forbedret i forhold til sidste år, idet der

bl.a. nu er mulighed for at gemme filer på bånd, og gå tilbage og foretage visse rettelser.

Programmet, der er selvforklarende klarer enhver lønmodtagers selvangivelse, selv leasing og kommandi-anparter kan det finde ud af. Programmet er ligesom sidste år delt i to dele. For det første den del, der ved hånden leder dig gennem selvangivelsen, og for det andet den del, der beregner din slutskat.


Der er tale om et virkelig stærkt program, der efter dette års prisnedsættelse burde ligge hos enhver Commodore-ejer. RUN har testet programmet, og det kan varmt anbefales.

SIDSTE NYT

Via vort internationale tilhørsforhold er vi kommet i besiddelse af nogle virkelig gode programmer, som vi kan tilbyde læserne til lavpris. Det drejer sig i dette nummer om en diskette med tre programmer:

Spreadsheet (regneark) med 30 kolonner og 26 rækker (780 celler). Cellerne kan indeholde tekst, tal og simple formler. Compilet udgave.

BASIC 4.5 er et maskinkodeprogram, der giver dig omkring 50 nye



basiskommandoer, hovedsagelig omkring skærmeditering, diskettekommandoer og sprites.

GRAPH MAKER 64, et program, der laver meget flotte søjlediagrammer. BASIC-version, så du kan bruge rutinerne i egne programmer.

Prisen for denne diskette med alle tre programmer er kun kr. 118,00. Programmerne er engelsksprogede, men med dansk vejledning. Bestil **Superdisk 1**. Salg – se RUN Software Club side 45.

Løsning af div. VIC-20 adventures kr. 15 - Machine Language Monitor Cartridge kr. 150
Erik Sørensen - 07.951168

Næste nummer af RUN

Efter denne oversigt over, hvordan variabler og array's opfører sig, skal vi kikke lidt nærmere på strenge. De har en del særegenskaber, som det er godt at være opmærksom på, når vi programmerer. Her er både tid og plads at spare, hvis vi tænker os om.

Vi skal derudover komme med nogle praktiske eksempler på, hvad alle disse tilsyneladende unyttige kundskaber kan bruges til!

Vil du i radioen?

Ingen ved, hvor mange hjemmedata-mater, der står og samler støv i de tusind små hjem. Mange er kommet over den første input-feber og har udspillet deres sidste computerspil.

Danmarks Radios undervisningsafdeling råder bod på stilstanden ved at forstærke sine bestræbelser for at aktivere det danske computer-folk. Der kommer TV-serier som »Micro og data« og »Data – fremtid og samfund«.

Noget af det mere spændende er 10 radioprogrammer i efteråret, der søndag formiddag blandt andet vil søge at koble hjemmeprogrammer sammen, så de kan udveksle erfaringer i radio og sende eller snarere udveksle »hjemmestrikkede programmer« akustisk til ørerne.

I den forbindelse søger Danmarks Radio kontakt med klubber (og enkeltpersoner), der kunne være interesserede i at blive orienteret eller måske deltage i disse udsendelser. De kan i så tilfælde skrive til

Bent Kallehave
Danmarks Radio
Islands Brygge 81
2300 København S

De programmer, der til sin tid skal i luften, skal ligge akustisk på kasset-tébånd, og de vil blive transmitteret i et system ved navn BasiCode, der er udviklet i Holland.

Titlen på hjemmecomputer-serien er »Enter, run and return«, men udsendelsenstilen er endnu ikke besluttet.



LÆSERANNONCER

Fantomdriver spil til VIC-20 med bane som scroller over 12 skærme. Nkr. 75,00
Tor R. Skoglund, 7970 Kolverud, Norge.

RUN nr. 3 udkommer den 26. februar 1986

Professionelt printertilbud til din Commodore 64/128!

Star's SG-10C printer er 100% kompatibel med din Commodore 64/128 computer. Tilslut den direkte og dine tekster og grafik gengives rene og skarpe.

I normal printer-mode er skrivehastigheden 120 tegn i sekundet; men den kan også skrive NLQ (Near Letter Quality), når du skal skrive præsentable breve. Du vælger selv mellem disse egenskaber ved hjælp af en omskifter på printerens forside.

Printeren er meget brugervenlig. Således kan du bruge både friktionsvalse til almindeligt papir og tractor-feed valse til papir i endeløse baner.

Med Star's SG-10C kan alle faciliteterne i tekstbehandling udnyttes.

Star's SG-10C printer er alt, hvad du behøver at købe. Ingen grimme interfaces eller specielle kabler er nødvendige. Det bedste printerkøb!



star
micronics

SG-10C

- Professionel matrixprinter
- Commodore 64/128 kompatibel
- 120 tegn/sek.
- Near Letter Quality.

ITT INSTRUMENTS

Naverland 29 · 2600 Glostrup · Tlf. 02-45 18 22

Besøg os på Mikro Data, stand nr. B1/008



On Line

NLQ

P.F.

Commodore 1901
farvemonitor
Kr. 4.485,-

Commodore 128
Computer
Kr. 3.995,-

Diskteststation 1571
Kr. 4.495,-

-et væld af tilbud også på konto

Computere
Commodore C 16
Commodore 64
Commodore 128
Commodore + 4
Commodore PC 10 u/monitor
Commodore PC 20 u/monitor

Pr. md.
Kr. 200,-
995,-
2.195,-
3.995,-
15.450,-
25.450,-

Diskteststationer
Commodore 1541
Commodore 1570
Commodore 1571

2885,-
3595,-
4495,-
200,-
200,-
220,-

Båndoptagere
Commodore 1550
Commodore 1531

345,-
345,-

Printere
Commodore MPS 801
Commodore MPS 1000
Commodore SP 1000
Seikosha 2200
Juki DPMG3 IBM
Fujitsu

1995,-
4885,-
4995,-
4885,-
4885,-
7900,-
200,-
220,-
220,-
220,-
360,-

Monitører
Commodore 1702 Farve
Commodore 1901 Farve
Commodore 768W Grøn
Commodore BM 7522
Philips Grøn/amber
Philips CM 8524 Farve
Philips DMG 8524 Farve

Pr. md.
Kr. 200,-
2895,-
4485,-
1800,-
1380,-
4485,-
4485,-
200,-
220,-
220,-

Interface/modem
Handic 300/300
Handic 75/1200
Handic Serial
Betatron Centronic interface
Betatron Eprom brænder

1995,-
675,-
995,-
1495,-
200,-
200,-
200,-

Diverse
Disketter Commodore - 10 stk.
Die NCE-Maus tegneprogram
Robcom fastloader fra

199,-
885,-
395,-

*) Prisen er excl. moms.

NYHED!

Tekstbehandlingsprogram på dansk med
80 karakterer uden at du skal købe noget
ekstra - Al faciliteterne kan nævnes:
Understreghing, fed skrift, spærret skrift,
halv linie op/ned, ordjustering.
Kr. 495,-

BETAFON
ISTEDGADE 79 · 1650 KØBENHAVN V
TLF. 01-310273