

Dansk

R

U

N

6/7

Juni/Juli '86

Dkr. 29,50 · Nkr. 28,50

Månedens sensation!
Ny Commodore 64

AMIGA-sider

PC-tillæg


Spændende programmer:

33 nye grafik-kommandoer

RAM disk til 64'eren

Programlistinger med ny
kontrolsum for C64
VIC-20, PLUS/4
C16

Udvalget er stort



Valget er let:



maxell[®]
DATA-DISKETTER

Antistatisk

Maksimal sikkerhed:
- ved skrivning
- ved læsning
- ved lagring.
Ingen tab af data.

Det betyder:
Tryghed.

Robust

Maxell's HR-omslag beskytter mod:
- varme op til 60°C
- stød og slag
og er smudsafvisende.

Det betyder:
Driftssikkerhed.

Minimal slitage

Maxell disketter har en speciel overflade, som giver minimal slitage på læse-skrivehovedet.

Det betyder:
Holdbarhed.

Kontrol

Alle Maxell-disketter gennemgår et testprogram på 114 punkter før levering til brugeren.

Det betyder:
Kvalitetsgaranti.

KØB MAXELL HOS DIN LOKALE FORHANDLER

Forhandleroplysning: 0430-1244

Generalimportør: BRUHN, 02-84 22 44

RUN

Anmeldelser og tests

Amigaen i forretningerne 6
Nu er Amigaen dukket op i forretnin-
gerne til en overraskende lav pris.
Der er også dukket både danske og
udenlandske programmer op.

Softspot 8
Vi har testet et avanceret musikpro-
gram og nogle spændende spil til
64'eren.

C ind i fremtiden 48
Programmeringsproget C er et pro-
fessionelt sprog, der vinder mere og
mere frem. Vi har testet en version til
128'eren.

BWW Tekstbehandling 50
Et nemt lille tekstbehandlingspro-
gram til 128'eren i både 40 og 80
tegn's mode.

Den nye 64'er 51
Det var månedens sensation fra
Commodore, at de nu kommer med
en ny 64'er.

Der var engang 52
RUN's faste adventuresider med
gennemgang af de nye spil og hjælp
til læsere, der er gået i stå.

Tips, tricks og vejledning

Input/Output 14
RUN's læserbrevkasse bringer hjælp
til både begynderen og den garvede
programmer. Der er med garanti og-
så noget, du kan lære.

Tips og tricks 16
Bjarne Jensen har lavet to nyttige
rutiner, der er lige til at anvende i
egne programmer.

COMind/COMud 46
Comal bliver mere og mere popu-
lært. RUN's læserbrevkasse hjælper
dig, når du er gået i stå.

Programmer

Programsektion 21
Programsektionen indeholder udlist-
ninger med kontrolsum af program-
mer til artikler i bladet.

Grafik Basic 42
Læg 33 nye kommandoer til din fatti-
ge Commodore Basic. Et stort og
meget effektivt program.

RAM disk 44
En RAM disk har man hidtil kun kun-
net lave til PC'ere. Nu kan du også
lave den på din 64'er.

Andet

Godaw do! 20
RUN holder læserne orienteret om
det sidste nye fra Commodore i
Århus.

Hacker konkurrence 20
Normalt er hackerne ikke særlig po-
pulære hos softwareleverandørerne.
Læs om denne usædvanlige konkur-
rence.

PC-tillæg 50
PC'erne rasler ned i pris og bliver
opnåelige for flere og flere. Følg med
i RUN's PC-tillæg.

Newsdesk 54
Selv om nyhederne er placeret sidst i
bladet, er vi stadig først med de sid-
ste nyheder.

LYN-REGNER

(til Commodore 64/128)

ENDELIG ET DANSK REGNEARK
SOM ALLE KAN FORSTÅ
SOM ALLE KAN BRUGE
OG TIL EN PRIS
SOM ALLE KAN BETALE

LynRegner er så enkel at bruge, at den 32 si-
der manual næsten er overflødig.

PRISEN ER LIGESOM SYSTEMET
TIL AT FORSTÅ

KR. 380,-

ved forudbetaling, efterkravsgebyr: kr. 20,-

DESUDEN FORER VI DE
VERDENSKENDTE

Nashua
DISKETTER



5,25"

MD2D, double sided double density, 48 spor

ved 10 stk., pr. stk. kun **19,95**

leveres portofrit ved forudbetaling

ved 2 stk. ialt **45,-**

+ porto kr. 5,00 efterkravsgebyr kr. 15,00

Alle disketterne er 100% fejltestet og leveres
med LIVSVARIG GARANTI

ADU/INO
Data-systemer

GREJSDALSVEJ 275, 7100 VEJLE
TLF. (05) 82 02 62 - GIRO NR. 5 97 24 18
KONTORTID 10-15

Lars Krull præsenterer EPSON LX-90



**EPSON LX-90. Printeren for
Dem som kun vil have
det bedste**

LX-90 er EPSON's nyeste dot matrix
printer. LX-90 har bl.a. NLQ og er derfor
velegnet som printer til tekstbehandling.
LX-90 leveres både med friktionsruller
og traktor drev. LX-90 har selvfølgelig
dansk tegnsæt i en 9x9 matrix. LX-90
leveres klar til brug incl. et af fig. inter-
faces: Commodore, Atari, Centronics
parallel, IBM-PC, Apple 2c, AMSTRAD
eller MSX.

LX-90 koster kun kr. **4195,-**

incl. moms og 1 års garanti



Lars Krull

Palladem 12
DK - 9430 Vadum
Tlf. (08) 27 12 31



* Modem 64 * Modem 64 *

Det mest omfattende Commodore 64 & 128 modem, som nogensinde er fremstillet. Solidt og gennemprøvet modem i nydelig designet metal-kabinet med masser af muligheder indbygget.

Der er således lysdioder for kontrol af POWER, datamodtagelse (fra computer), bæretone detektor samt On Line indikator.

Trykknapper til manuel omstilling mellem 1200/75 og 75/1200 samt opkald og svar mode således at brugeren kan lave egen database.

Dette giver bl.a. tilkoblingsmuligheder til følgende databaser/database standarder.

PRESTEL, MICRONET, VIDEOTEX, VIEWDATA, TELEDATA, 300/300, 600, 1200, 75/1200, 1200/75, CCITT V21, CCITT V23, BELL 103, BELL 113, BELL 108 og BELL 202

En drejeknap hensigtsmæssigt placeret på modemets front er til direkte indstilling af følgende muligheder:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. USA Bell 103; | 300 Baud fuld Duplex opkald |
| 2. USA Bell 103; | 300 Baud fuld Duplex svar |
| 3. USA Bell 202; | 1200 Baud halv Duplex |
| 4. USA Bell 202; | 1200 Baud halv Duplex + equalizer |
| 5. Europa CCITT V21; | 300 Baud fuld Duplex opkald |
| 6. Europa CCITT V21; | 300 Baud fuld Duplex svar |
| 7. Europa CCITT V23; | 1200 Baud halv Duplex |
| 8. Generelt CCITT V23; | 1200 Baud halv Duplex + equalizer |
| 9. Generelt CCITT V23; | 1200 Baud halv Duplex |
| 10. Generelt CCITT V23; | Linie test mode |

Sammen med modemet medfølger selvfølgelig også programmet til styring, terminal emulation og ikke mindst filoverførsel.

Pris inkl. software: Kr. 1.995,00

* Introduktionspris: kr. 1.995,- *





Torvegade 52,
1400 København K



Udgiver: Computerworld Danmark A/S. Ansvarshavende redaktør: Jørgen Jørgensen. Fagredaktion: Henning Randmose, Bjarne V. Jensen, Michael Nielsen, Tor Engebækken, Flemming Lerbæk, Robin Sagar, Steen Schmeltzer. Direktion: Preben Engell (adm. direktør). Annoncechef: Henning Randmose. Redaktionssekretær: Grith Axel. Abonnement: Dorte Christensen. Telefon: (01) 95 56 95. Telex: 31 566 CWDAN. Distribution: Dansk Centralagentur A/S. Sats: City Foto Sats. Tryk: K. Larsen & Søn A/S, Glostrup.

RUN er et medlem under CW-Communications Inc., verdens største udgiver af dataorienteret information. Gruppen udgiver 50 computer-publicationer i 20 industrilande, 8 millioner læser en eller flere af gruppens publikationer hver måned. Medlemmerne i gruppen er:

Argentina:	Computerworld Argentina.
Australien:	Australian Computerworld, Australian PC World, Microworld.
Brasilien:	Data News, PC Mondo.
Danmark:	Computerworld Denmark, PC World, Buyers Guide, RUN.
England:	Computer News, Computer Business, PC Business World, Mikro.
Finnland:	La Monde Informatique.
Frankrig:	Golden (Apple), OPC (IBM), Distributive, Theorem.
Holland:	Computerworld Nederlands, PC World.
Italien:	Computerworld Italia, PC Magazine.
Japan:	Computerworld Japan.
Kina:	China Computerworld.
Mexico:	Computerworld Mexico.
Norge:	Computerworld Norge, PC Mikrodatab.
Schweiz:	Computerworld Schweiz.
Singapore:	The Asian Computerworld.
Spanien:	Computerworld Espana, PC World, Commodore World.
Sverige:	Computer-Sweden, MikroDataorn.
Tyskland:	Svenska PC World, Computerwoche, Infowell.
USA:	PC Welt, Computer Business, RUN, Apple's, Computerworld, On Communications, Amiga World, In-Cider, InfoWorld, MacWorld, Micro Marketworld, PC World, Fokus Publikations, RUN, 73 Magazine, 80-Micro.
Venezuela:	Computerworld Venezuela.

ISSN 0109-7121
Forsidefoto: Stuart McIntyre

Quo Vadis?

Eller frit oversat: hvor går vi (udviklingen) hen. RUN har eksisteret i to år, og når vi kommer på gaden igen efter sommerferien, tager vi hul på tredje årgang af RUN. Det er trods alt lang tid i en branche, hvor udviklingen går så stærkt.

Commodore 64 har eksisteret i godt 3 år, og håber med den nye 64'er at være "still going strong" et stykke tid endnu. Samtidig har man søsat nogle nye produkter, hvis bæredygtighed man er afhængig af på lidt længere sigt.

På RUN's redaktion ser vi også spændt på fremtiden. I USA koster en lavpris PC'er i dag under \$500, og det er væsentlig billigere end en 128 D koster herhjemme i dag.

Handsken er kastet og i denne branche er udfaldet af en priskrig afhængig af, hvem der har råd til at holde længst ud. Selv om Commo-

dore har redet de øjeblikkelige storme af, er der meget truende skyer i horisonten. Det er ikke nok at lave godt produkt og sælge meget, man skal også helst tjene lidt på det.

Hvad der lige er sagt om Commodore, kunne egentlig overføres til RUN. På tærsklen til en ny årgang prøver vi naturligvis at gøre lidt status. Vi synes efter forskellige eksperimenter, at bladet har fundet sit ståsted, og vi vil bruge sommerferien til at finpudse de ting, vi ikke er helt tilfredse med endnu.

Hvad angår læserne, kan jeg kun ønske alle en god sommerferie. Jeg håber at solen vil skinne fra en skyfri himmel, og at I vil glemme alt om computere indtil omkring 1. august, hvor I sammen med RUN nr. 8 kan tage hul på en ny computersæson.

På gensyn.

Reparation er en
tillidssag

Nyt
specialværksted
for
Commodore
produkter



Har du problemer med dit Commodore udstyr
din hjemmecomputer,
din PC 10, PC 20,
8000 serien
Commodore printere
så kom eller ring.
Vi reparerer på eget værksted
Vi er autoriseret Commodore forhandler
Vi yder garanti på alle reparationer
Vi er hurtige

BETAFON

ISTEDGADE 79 · 1650 KØBENHAVN V
TLF. 01-3102 73

Betafon's værksted er sagen, enten du bor i
Gedser eller Skagen.



Efter præsentationen for den samlede danske "verdenspresse" kom Amigaen ud i forretningerne i den forløbne måned. Commodore havde et par overraskelser i baghånden da de præsenterede maskinen i København. B.l.a. et par glædelige.


Gennem snart et par måneder har omkring en snes softwarehuse haft glæden af at arbejde med Amigaen. Ganske vist i den amerikanske version med alt, hvad det betyder af transformere og meget andet halloj (Amigaen i 110 Volts version). Men for bare nogle dage siden dukkede så den første version af Amigaen op hos forhandlerne. Og det til en pris, som vi ikke havde regnet med her på redaktionen. Den blev langt billigere, end der først var gisnet om.

Hvad er det så for en version, man får? Det er en billigudgave, men den kan opgraderes til en Europæisk version – næsten. Det vil koste nogle ekstra kroner, men til gengæld kan man købe de første maskiner indtil september for kun 15.000 kroner plus moms.

Det får man

Hardwaren er også en smule anderledes end den vi dristede os til at fortælle om i sidste nummer. Versionen, som kom til forretningerne i uge 30 og 31, er en 220 Volt version. Altså slut med transformeren. Den har 256 Kbyte RAM samt 256 Kbyte RAM, som Commodore holder af at kalde RAM, men som i virkeligheden er fuld belagt med en udmærket version af operativsystemet, kaldet "Kickstart".

Ekstra 256 Kbyte RAM kan fås til 1850 kroner + moms. Det er i form af en RAM-pakke til at koble på frontporten. Når pakken er på plads sæt-



tes dækpladen på igen, og udvidelsen er usynlig i det daglige.

Det som gør, at man til en vis grad er fremtidsikret, er den skærm, som leveres med. Den har betegnelsen 1081. Den er en Analog RGB monitor, der også råder over en Pal video indgang, samt en indbygget højttaler.

Fremtidens Amiga

Den nære fremtid bringer imidlertid endnu en version af Amigaen til landet: den europæiske. Den har ud over en bedre opløsning (max. 640x400 punkter i dag, bliver til 640 x 512). Den har desuden Pal Video Composite, og kan dermed bruge samme monitor, som den amerikanske version. Det amerikanske ASCII tegnsæt bliver også afløst med et dansk standard tastatur. Og så får den 512 Kbyte RAM som standard.

Uanet versionen af den Amiga, man køber – og jeg tror det bliver mange – så er der et par andre interessante udbygninger, som vil være eftertragtede straks fra starten.

En ekstra diskstation bør være no-

get at det første, man køber. I 3 1/2" versionen med 880 Kbyte kapacitet koster en sådan tingest 3.600 plus moms.

Nok så interessant er en 5 1/4" diskstation. Interessant ikke mindst fordi den vil sætte brugeren i stand til at køre IBM software. Det sker med programmet, der kaldes "Transformer", og som følger med diskstationen (og kun med den). Prisen er også 3.600 + moms for denne enhed incl. softwaren. Indtil nu er mange af de PC DOS programmer, som er fremme f.eks. Lotus 1-2-3 og dBase III, i stand til at køre.

- Jeg er sikker på, at alle vil kunne køre på den version, som meget snart kommer til salg. Den første version, havde forskellige ubehagelige fejl, som vi har lusset væk. Og jeg har prøvet versioner, der kunne køre al den software, man almindeligvis betegner som IBM-software, oplyser systemchef hos Commodore, Jan Nymann, der til dato vel nok er den person i Danmark, som ved mest om Amigaen.

Spændende dansk software på vej til Amiga

Omkring en snes af de største danske software fremstillere er i øjeblikket i gang med at udvikle systemer til Amigaen. En af de største på området er PCS eller DANTIME. Her står fire Amigaer og snurrer for at man kan være klar med dansk supersoftware inden længe.

For det er den maskine, det hele handler om lige for tiden hos DanTime programmørerne. Programmeringen foregår i sproget C. Det er samme sprog, der f.eks. er anvendt til at skrive Amiga DOS og til Intuition styresystemet, der i sin ombygning minder meget om GEM.

TimeMachine

De fire programmører er ved at udvikle totalsoftwaren "Time machine". Det er fem stykker meget avanceret software, som til sammen udgør en samlet pakke med alt, hvad en virksomhed behøver af denne type værktøj.

Titlerne på de fem softwares er TimeSaver, TimeBase, TimeCalc, TimeGraph og TimeText. De vil komme til at koste omkring 549 kroner incl. moms stykket. Det er uhørt lave priser for software i den klasse, som der her er under udvikling.

— Vi regner med at bruge Danmark, som en slags forsøgs-marked. Det er klart, at omkostningerne ved at lave sådan fem stykker software ikke ville kunne blive dækket tilnærmelsesvis ind, hvis vi kun skulle sælge her i landet. Men vi forsøger os i USA. Der er markedet også størst for Amiga-software — endnu, siger direktør Kristian O. Petersen fra DanTime.

TimeSaver er en planlægnings-kalender, som det kendes fra f.eks. firmaet Time Manager. Men det er et værktøj, der fuldt udnytter computerens egenskaber til at gøre planlægningen endnu mere effektiv. Det vil indeholde features, som hidtil ikke har været set i lignende software bl.a. automatisk tidstro ajourføring.

Sammen med TimeBase — der er en forudsætning for at TimeSaver kan køre så avanceret — er man ved at skabe en software, der kan være klar samtidig med, at de europæiske maskiner skulle komme. Det bliver i september.


Næste sending kommer til at bestå af et tekstbehandlingsprogram, der på skærmen vil vise det præcise billede af det færdige resultat, programmet leverer på en printer. Det kan gøres, fordi Amigaen kun arbejder i grafik på sin skærm. Det vil sige, at man for første gang vil få et skærmbillede, hvor f.eks. proportionalskrift også er proportional. Altså at et t, fylder mindre i bredden end et m. Man vil kunne se resultatet i flere kolonner og med de fonts, man måtte vælge. Det program kommer i oktober.

— Tekstbehandlingsprogrammet har vist os så spændende egenskaber hos Amigaen, at vi sikkert meget snart også vil forsøge os med et grafisk lay-out program, som f.eks. tidsskrifter og andre publikationer kunne laves på, udtaler Kristian O. Petersen.

I november kommer så de to sidste enheder i TimeMachine serien. Det er TimeCalc, der er et traditionelt spreadsheet program, som også gør brug af Amigaens særlige egenskaber, bl.a. multitasking — altså evnen til at køre flere programmer samtidig. Desuden er Amigaen lynhurtig i be-

regningerne, og programmet er fuld integreret i den øvrige serie. Dvs. at oplysninger fra et af de fem programmer kan cirkulere mellem dem alle.

— Vi prøver at få alle fem programmer ind i maskinen på samme tid. Og samtidig have rimeligt plads til arbejdsområderne. Det forudsætter mindst en 512 Kbyte maskine.



Det sidste program i serien, TimeGraph bruger i vis udstækning også oplysninger fra de øvrige programmer. Men de oplysninger, der tilflyder TimeGraph skal også kunne bruges i f.eks. TimeText. Illustrationer af enhver art skal kunne lægges ind i teksten. Og igen bliver skærmbilledet en tro kopi af det, der senere tilflyder printerens, siger Kristian O. Petersen.



SOFT SPOT

"THE ADVANCED MUSIC SYSTEM"

Med fremkomsten af dette spil bevæger vi os for alvor ind på den mere professionelle brug af hjemmecomputeren. Programmet er så komplekst og gennemtænkt, at man ikke skulle tro, at det nu vil være muligt at lave noget, der er bedre.

Programmet har været undervejs siden 1983, dog ikke til 64'eren; men til ACORN BBC/B computeren. I december 1984 kom så første udgave til 64'eren. Siden er programmet blevet yderligere forbedret og udbygget. Ifølge producenten er den testede version ikke det endelige resultat. Der arbejdes stadig på at forbedre og udvikle programmet yderligere.

Programmet består af 6 moduler, der loades direkte fra disken ved hjælp af hovedmenuen. Som det tidligere er nævnt er programmet meget komplekst, og hvis vi skulle gennemgå alle finesserne, kunne vi fylde hele bladet, så jeg vil kun prøve at gennemgå hovedtrækkene.

EDITOR MODULET

Hele programmet er menustyret, og til det brug er der øverst på hvert skærbillede en menulinie. Ved hjælp af mellemrumstasten flyttes en lysmarkering til den hjælpemenu, der ønskes. Tast RETURN og menuen (IKONEN) springer frem ovenpå det bestående

skærbillede, som altså stadig findes på skærmen. Denne IKON styrede afvikling af programmet er prikken over i'et, og løfter programmet op i en klasse for sig.

Programmet kan bruge 3 stemmer samtidigt og med hver sit instrument/lyd. Der kan dog kun editeres i en stemme ad gangen. Noderne vælges og placeres på nodelinjerne ved hjælp af computerens tastatur. I starten er det noget uoverskueligt med alle de funktioner, der findes; men det går meget hurtigt med at finde ud af, hvordan man manipulerer med noder, stemmer mm.




Inden man begynder at indtaste sit mesterværk, hopper man op i en hjælpeikon, hvor man bestemmer i hvilken toneart, takt og tempo, man ønsker at spille. Alle tonearter i både MOL og DUR står til rådighed. Det samme gør alle takter og tempi.

Nu kan mesterværket indtastes. Undervejs bliver der automatisk sat taktsregler i menulinie. Ved hjælp af mellemrumstasten flyttes en lysmarkering til den hjælpemenu, der ønskes. Tast RETURN og menuen (IKONEN) springer frem ovenpå det bestående

for at lave gentagelser. Under indtastningen kan man høre alt, hvad der er lavet eller dele heraf. Når så 1 eller flere stemmer er færdige, kan man vælge, om man vil høre 1 stemme, 2 stemmer eller alle tre på en gang. Skulle man fortryde den toneart, der er valgt ændres dette blot, og alle noderne bliver så transponeret op eller ned !!! Takten og tempoet kan også ændres hele tiden. Når man ændrer takten ændres antallet af taktslag også. Dette er der taget højde for. Når takten er ændret, kan man bede computeren om at justere taktsreglerne. Er der nodeværdier, der er for lange, deler programmet dem af sig selv. Der findes mange andre finesser for at lave musik i dette modul, men lad os alligevel forlade det nu.

KEYBOARD MODULET

Hvor man i editor modulet valgte nodelængde og tone via tastaturet, bruger man i dette modul tastaturet til at spille med. Visse af tastene repræsenterer forskellige toner, og der spilles i REAL TIME. Man kan øve sig eller gå over til at optage musikken med det samme. Når så første stemmen er optaget, kan man lave PLAYBACK fra denne, mens man opta-



ger anden stemmen. Det samme kan gøres med den 3. stemme. Det kan selvfølgelig ikke undgås, at der bliver lavet nogle "bøffer" hen af vejen. Men pyt med det. Man hopper bare tilbage i EDITOR modulet og retter det hele til. I editor modulet findes en lille hjælpeprogram, der rydder op i mesterværket.

SYNTHESISER MODULET

I dette modul kan man editere i de færdige lyde, der følger med programmet. Eller man kan lave sine egne helt specielle lyde. Hele redigeringen foregår grafisk, og lydene kan høres med det samme. Dette modul er fantastisk godt, og kunne sikkert sælges som et selvstændigt program. Det er helt sikkert den bedste måde at eksperimentere med 64'ens lydchip, jeg endnu har set. Alle hjemmelavede lyde kan gemmes på diskette og bruges i resten af programmet.

MIDI MODULET

Her er der så mulighed for at tilslutte sit eget keyboard til computeren via et MIDI interface. Producenten anbefaler at bruge enten S.I.E.L. MIDI interface eller PASSPORT DESIGNS C64 MIDI interface. Flere andre typer MIDI interfaces kan sikkert bruges, men det garanterer producenten ikke for.

Der kan i dette modul indspilles 6 spor på den indbyggede DIGITALE RECORDER. Som det også er tilfældet i de andre moduler,

kan der laves valgfri PLAY-BACK fra andre spor, mens der optages. Den senere finpudsning foregår så i EDITOR modulet.

PRINTER MODULET

Når man så har indspillet sit mesterværk og redigeret det, kan det være rart hvis man kunne få det ud på papir. Det sker i dette modul. Her kan man også sætte tekst på værket. Denne udskrives samtidigt med musikken.

Commodores MPS 801 og MPS 802 samt alle EPSON printere kan benyttes. Desuden kan de fleste EPSON compatible printere benyttes.

LINKER MODULET

I dette modul kan op til 28 musikfiler kædes sammen til et stort musikværk. Hele værket kan gemmes på diskette eller afspilles.

BRUGERVEJLEDNINGEN

Vejledningen er desværre på engelsk, men det er et omfattende værk på 50 sider. Alle finesser gennemgås meget nøjagtigt og letfatteligt. Vejledningen er lavet som en rigtig bog med ringbind, hvilket gør den egnet som opslagsværk.

PROGRAM BESKYTTELSE

Dette program benytter sig af en helt ny form for kopi-beskyttelse. Selve disketten er ikke beskyttet på nogen som helst måde. Alle vil kunne kopiere den. Men desværre er det ikke muligt at bruge en piratkopi.

Før selve programmet starter bliver der vist en masse prikker på skærmen. De ligner ingenting, men hvis man har den lille plasticbrik, der følger med programmet er man i stand til at bruge programmet. Fidsen består i, at plasticbrikken er forsynet med et optisk linsesystem, der bryder lysimpulserne fra skærmen

og former dem til bogstaver, der så indtastes for programmet loader færdigt. Hvis der nu skulle være nogen, der har tænkt sig at gå ind på disketten for at manipulere med bits og bytes, kan de se frem til mange hilsener fra programmerne.

En god idé, der sikkert nok skal give piraterne nogle grå hår.

KONKLUSION

Jeg er overbevist om, at mange vil kunne bruge dette program professionelt, og at endnu flere, der stifter bekendtskab med det, vil opdage, at de slet ikke er så umusikalske, som de måske troede.

For at få det fulde udbytte af programmet, kræves der følgende hardware:

Diskteststation, printer og keyboard med MIDI interface.

Printer og keyboard kan undværes, men er en fordel. Det er desuden en god ide' at tilslutte computeren til stereocanlættet, ikke kun fordi det lyder meget bedre på denne måde, men også fordi der så er mulighed for at optage sine egne bånd.

Altså: Det bedste musik program, jeg til dato har set. Indeholder alle de finesser og hjælpemidler, der kræves for at lave god musik.

Titel: The Advanced Music System

Computer: CBM 64/128

Medium/pris:

Disk 698,- kr. vejl.

Betjening: Tastatur og Musik Keyboard

Fabrikat: RAINBIRD

Min mening (1-13)

Computerbrug:	13
Manual:	10
Betjening:	11
Vedvarende appel:	11
Helheden:	11

fortsættes side 56 ►

DATA BECKER-

3 BØGER TIL 128
PÅ DANSK



TIPS & TRICKS
KR. 248,-

128 EJERENS
UUNDVÆRLIGE
BIBEL



FØRSTE BOGEN
KR. 169,-



INTERN KR. 348,-

ENGELSKE
KOMMANDOER,
TYSK TEKST

BASIC - COMPILER 128
C COMPILER 128
PROFI PASCAL 128
TEXTOMAT PLUS 128

Tal med Deres sædvanlige forhandler, som allerede har eller skaffer bøger og / eller programmer og vort omfattende katalog.

Over 100 bøger og programmer til C64 og C128 samt andre gode computere samlet i eet

KATALOG

Få det hos din forhandler eller send kr. 5,- i frimærker og få det direkte.




er fremtidens sprog
C Compiler C64 kr. 998,-
C Compiler 128 kr. 998,-



NORDIC COMPUTER SOFTWARE
POSTBOX 105 · DK 6950 RINGKØBING

Enemportør for de 5 nordiske lande.

Kristianssand
Gyldenløvesgt. 42
Computer Equipment A/S
Ene distributor i Norge:



Anmeldelse af spil til Amiga:

Både i bogstavelig og overført betydning er det nye dimensioner, der åbnes for med Amigaen som spillecomputer. Den har egenskaber, som ingen anden computer råder over, og spillet "Inside Brataccas" dokumenterer påstandene om, at Amigaen er fremragende til spil. Brataccas er også udgivet til computere som Atari ST-serien og Apple Fat Mac. Fælles for alle er, at de skal have mindst 512 Kbyte hukommelse. Og der vil blive god brug for den.

Det er software-folkene fra Psychonosis Limited, der har udviklet spillet, og de gør flittigt brug af Amigaens lyd- og billedside. Samtidig er det et adventure på godt og ondt. På godt, fordi det er et hjernegymnastik blandet med action og arcade-elementer. Ondt, fordi man skal være rimelig god til engelsk for at kunne konversere med spillet. Det er ikke bare ord som "up, down, left og right", der bruges her. Det er ægte konversation med helt små samtaler.

Historien i Brataccas er uhyre enkel og alligevel kompliceret og fuld af intrigante og faretruende elementer. Du er helten "Kyne", der er blevet fordrevet fra Jorden, fordi han ikke ville bruge sine super-evner som genetiker til at lave overmennesker, der skulle bruges som krigere. Han har alle imod sig: både magthaverne og de kriminelle elementer. Hans eneste flugtmulighed synes at være astroiden Brataccas, hvor lovløsheden hersker. Men det er også her en eller anden gemmer på en hemmelighed, der kan bevise din (Kynes) uskyld.

I starten befinder du dig i det rum, som du er kommet til gennem den galaktiske beamer. Og du skal nu udforske planeten. Altså det kendte trick med at gå fra rum til rum. Men her er sceneerne langt mere detaljerede, tingene mere komplicerede. Be-

vægelserne er mere naturalistiske, og personernes overvejelser er – for en stor dels vedkommende – også mere djævelske end i de spil, der er set til andre maskiner.

Omkring 60 personer med vidt forskellige karakteristika møder man på sin vej rundt i landskabet. Nogle er gode eller gør det de ser ud til at skulle udføre, f.eks. administratorerne og politifolkene. Men en del er ondskabsfulde bæster, som man må forstå at tackle.

Samtidig er der en del karakteristiske ting, som man støder på: f.eks. kontakter, id-kort, kameraer og videoskærme med meddelelser. Mange af samtalerne foregår via samtaleforslag, så man behøver ikke frygte for sine staveegenskaber på engelsk.

Spillet har selvfølgelig også en automation indbygget. Her kan du lade maskinen spille og se, hvordan den tackler visse situationer. Du kan gemme spillet og genstarte det, holde pauser osv.

Inside Brataccas giver mod på at se flere spil til Amigaen. Hvis dette nu blot er starten? Hvor gode kan de ende op med at blive? Jeg synes spillet er den nette sum penge værd, det koster. Man får som allerede understreget et interaktivt spil, som man næppe de første år vil blive træt af at spille endsiges løse gåden på.


Rigtig god fornøjelse.



For **ES DATA** er **AMIGA**'en
IKKE EN-

NYHED!

SE VORES SUPERTILBUD
PÅ DE FØLGENDE SIDER!



Vi har solgt **AMIGA**'er siden januar 1986 – og kan derfor allerede i dag tilbyde den samme service som på en helt traditionel computer.

AMIGA leveres total startklar, med 256K RAM, indbygget 880KB 3 1/2" diskdrev, mus, 4 stk. systemdisketter og farvemonitor.

Commodore **AMIGA** med farvemonitor
excl. moms

14.995,00

(ikke en trykfejl – fjortetusindenihundrede femoghalvfems)

Akai stereoforstærker med 2 stk. 100 watt 3-vejs
højttalere til **AMIGA**, incl. moms

2.495,00

10 stk. 3M disketter 3 1/2" 135 spor, DS/DD incl. moms

385,00

KVALITETS- PRINTERE

Alle med NLQ

Shinwa CPA-80 Plus	Kr. 3495,00
Fuji PD-80	Kr. 3495,00
Fuji PD-80/Comm. (ej NLQ)	Kr. 3895,00
Seikosha SP-1000	Kr. 4895,00
Star Gemini 10X (ej NLQ)	Kr. 2895,00
Star SG-10 120 cps	Kr. 4495,00
Star NL-10 ref. printer 64'er	Kr. 5495,00*
Star SR-10, 200 cps	Kr. 8995,00
Juki 2200 skrivemask. m. i/f	Kr. 4295,00
Juki 5510, 180 cps, Centr.	Kr. 4995,00
Juki 5510, 180 cps, RS-232 ..	Kr. 5495,00
Juki 5520, 7 farver, Centr.	Kr. 5995,00
Juki 6100, typehjul	Kr. 4895,00
Juki 6200, typehjul	Kr. 8995,00

* (Star NL-10 leveres med gratis interface: IBM, Centronics, RS-232 eller Commadore).



EVIG LIV I ALLE
C-64 SPIL
MODUL... 248,-

AMSTRAD

Amstrad »JOYCE« PCW 8256 ..	Kr. 6995,00
Amstrad »JOYCE« PCW 8512 ..	Kr. 8995,00
FD-2 1 Mb ekstra drev t/Joyce	Kr. 2995,00

(Joyce-priserne er excl. moms)

Amstrad CPC 6128/Gron skærm	Kr. 5795,00
Amstrad CPC 6128/Farve- skærm	Kr. 7795,00
Cumana ekstra drev t/6128 ..	Kr. 1995,00
DDI-1 ekstra drev t/464	Kr. 2695,00
AMX-Mus incl. disk-software ..	Kr. 1295,00

Vi har også VORTEX-hukommelsesudvidelser, 5 1/4" diskteststationer, harddisks etc. til 464/664/6128 og Joyce. Ring!

ATARI 520 ST

Leveres med **DANSK** tastatur, **DANSK** brugsvejledning, **DANSK** operativsystem i ROM, 1/2 Mb floppydisk, mus, ST writer, Dr. Logo, Basic, Doodle og Megaroids (bemærk: Den medfølgende software er originalprogrammer – ikke ulovlige piratkopier). 1040 ST leveres med ovenstående (floppydisk indbygget) samt 1 Mb intern hukommelse.

Alle ATARI-priser er excl. moms:

520 ST, sort/hvid monitor	Kr. 9995,00
520 ST, farvemonitor	Kr. 12995,00
1040 ST, sort/hvid monitor	Kr. 12995,00
20 Mb harddisk	Kr. 11995,00
1/2 Mb floppydisk	Kr. 2995,00
1 Mb floppydisk	Kr. 3995,00
Farvemonitor, hi-res	Kr. 5995,00

COMMODORE

PC-128D (indbygget 1571)	Kr. 7995,00
PC-128	Kr. 3495,00
C-64	Kr. 1995,00
C-1571 diskteststation	Kr. 3995,00
C-1570 diskteststation	Kr. 3395,00
C-1541 diskteststation	Kr. 2695,00
C-1901 farvemonitor	Kr. 4495,00
C-1702 farvemonitor	Kr. 2995,00
C-1530/1531 datasette	Kr. 345,00
Comal 80 V2.01 (den nye)	Kr. 795,00
JANE programpakke t/128	Kr. 495,00
Superscript t/128	Kr. 945,00
NCE Mus incl. »Cheese«	Kr. 825,00
Centronics interfaces fra	Kr. 895,00
RS-232 C interfaces fra	Kr. 398,00

BBC

BBC Master 128 K, Philips 80 monitor, Shinwa CPA-80 Plus NLQ-printer, 400 K diskteststation samt kabler etc.	Kr. 14995,00
BBC Master 128 K	Kr. 8995,00
BBC Master Turbo	Kr. 11595,00
65C102 Co-process.	Kr. 2295,00
6502 second-proc.	Kr. 3295,00
400 K diskdrive	Kr. 3495,00
800 K diskdrive	Kr. 6995,00
Watford NLQ-designer	Kr. 495,00
Oxford Pascal	Kr. 795,00

MONITORS

Philips 80, gul, grøn el. s/h	Kr. 1280,00
Microvitec farve t/Commodore	Kr. 2895,00
Microvitec standard-res t/BBC	Kr. 3995,00
Microvitec medium-res t/BBC ..	Kr. 4995,00
Microvitec high-res. t/BBC	Kr. 7495,00
Monitor vippe/drejefod	Kr. 349,00

Høj Teknologi BILLIGT Til Salg

DISKETTE! BUNDPRISER!

Superlife
5 1/4" SS/DD 10 stk. ... **139,00**

Commodore
5 1/4" SS/DD 10 stk. **169,00**

3M 40 sp. 5 1/4" SS/DD 10 stk. **199,00**

3M 80 sp. 5 1/4" DS/DD 10 stk. **299,00**

3M 135 sp. 3 1/2" SS/DD 10 stk. **335,00**

3M 135 sp. 3 1/2" DS/DD 10 stk. **385,00**

3M Flip 'n File disketteboks **50,00**

Vigtigt: 3M og Commodore disketterne er ikke neutrale affaldsdisketter fra Tyskland – men den ægte vare! Alle disketter med livs-varig garanti – for din sikkerheds skyld.

SOFTWARE

Alt til Amstrad, Atari, BBC og Commodore.

V.I.P. Professional t/520 ST ... Kr. **1995,00**

D.E.G.A.S. tegnepr. t/520 ST .. Kr. **698,00**

Bratacas (spil) t/520 Kr. **798,00**

SuperCalc II t/Joyce, DANSK . Kr. **1195,00**

MultiPlan t/Joyce (den ægte) .. Kr. **2295,00**

FlexiFile t/Joyce (kartotek) Kr. **1195,00**

Delta t/Joyce DANSK

database Kr. **2295,00**

MicroProlog t/BBC i ROM Kr. **1295,00**

Iso-Pascal t/BBC i ROM Kr. **1095,00**

Revs (spil) t/BBC, disk Kr. **295,00**

Mindshadow t/AMIGA Kr. **398,00**

Borrowed Time t/AMIGA Kr. **358,00**

Hacker t/AMIGA Kr. **358,00**

Vi har alt det nye guf fra Twilight, Quicksoft etc.

KONTO UDEN UDBETALING

Danmarks laveste kontorente: 1,4% pr. måned.

En MULTI-FINANS konto kan oprettes på 5, 10 eller 15.000 kroner. Du afbetaler 5% af saldoen pr. måned – dog mindst 300 kroner. Lettere, bedre og fremfor alt billigere kan det ikke blive. Ring efter et ansøgningsskema i dag – og spræng grænserne!

**MULTI
FINANS**

SÅN ER VI BARE...

Hos RB har vi altid været Rigets Bedste til det med data. Nu gør vi det endnu bedre – tro det eller ej.

Aldrig har vi haft så meget godt grej til så lave priser. Og vor nye kontoform er helt uden for enhver konkurrence. Selvfølgelig yder vi Eet års fuld, autoriseret garanti med fri service.

Uanset om du allerede er kunde hos os eller ej, så gem denne annonce. Det kan spare dig for mange penge og ærgrelser.

Alle priser er incl. 22% moms.

Alle priser er **kantantpriser** – rentetilæg ved kontokøb. Der ydes eet års fuld, autoriseret garanti på alle varer. Vi sender aldeles omgående og overalt fra dag-til-dag. Ved eksport over kroner 1000,00 fratrækkes moms. Mulighed for gratis levering i København K, N, V, Ø og F (efter aftale).

RB DATA

Postboks 28 - 2980 Kokkedal

Ring på telf. 02-24 26 58

Mandag-fredag kl. 09.30-22.00

Lørdag-søndag kl. 16.00-18.00

INPUT/OUTPUT INPUT/OUTPUT



af Tor Engebakken

INPUT/OUTPUT er RUNs læserbrevkasse, hvor du har mulighed for at få svar på nogle af de problemer, du går og tumler med.

Desværre kan vi ikke nå at besvare alle de breve, vi modtager. Vi prøver at få så mange med som muligt og udvælger dem, vi mener, der har bedst interesse.

Commodore-interesserede, som har spørgsmål eller tips at bidrage med, kan skrive til Tor Engebakken, Brandvoldgatan 1, 2000 Lillestrøm, NORGE.

Vi prøvede flere datasætter, men det hjalp ikke!

Først da vi prøvede at bytte TRANSFORMEREN, var problemet løst!

Ovenstående kunne måske hjælpe andre, som har samme problem?

Venlig hilsen

Asger Funder Markussen
Frederik d. III's vej 28
7000 Fredericia

```
.. 1000 A9 20      LDA #20
.. 1002 85 FC      STA #FC
.. 1004 A9 00      LDA #00
.. 1006 85 FB      STA #FB
.. 1008 A8        TAY
.. 100A A2 20      LDX #20
.. 100C 91 FB      STA (<#FB),Y
.. 100D C8        INY
.. 100E D0 FB      BNE #100B
.. 1010 E6 FC      INC #FC
.. 1012 CA        DEX
.. 1013 D0 FE      BNE #100B
.. 1015 E0        RTS
```

Datasætteproblemer

INPUT



Hej Tor!

Efterhånden er der dukket en del programmer op, som loader flere gange hurtigere ved hjælp af fast-load-teknikken. Desværre har jeg konstateret, at min 64'er ikke accepterer den form for loading.

Jeg har prøvet min datasætte på andre computere, hvorefter alt virker som det skal. Ligger fejlen i min maskine?

På forhånd tusind tak!

Bo Sørensen
Jadevej 16
8541 Skødstrup



OUTPUT

Jeg har fået flere breve af samme slags, og var faktisk ikke helt sikker på, hvor fejlen kunne placeres. Men så fik jeg nedenstående brev fra en venlig læser, og jeg håber, at dette kan hjælpe dig!
VEDR. DATASETTE
I sidste nummer af RUN var der en læser, der havde problemer med sin datasætte.

Vi købte vores C64'er sidste sommer, og havde store problemer med at få den til at virke.

Grafikskærm og maskinkode

INPUT



Hej Tor

Jeg er en lykkelig ejer af en Commodore 64, og for tiden arbejder jeg med maskinkode. Jeg har et problem, som jeg håber du kan hjælpe mig med. Jeg vil gerne have slettet en grafikskærm og ved, at det i Basic er:

```
FOR=8192TO16191:POKET,0:
NEXT
```

Men hvordan gør man det i maskinkode?

På forhånd tak
Niels Mørk
Møllevej 16
8832 Skals



OUTPUT

Det er ikke noget stort program, der skal til for at ordne dette. Ved at bruge indirekte zero-page adressering, går det ganske enkelt.

Programmet nedenfor fylder \$20 blokke af hukommelsen med tallet 0. (X-reg indeholder antal blokke, som skal sættes til 0).

Fleere maskinkodeproblemer

INPUT



Hej Tor

Jeg er en trofast læser af RUN, og er så småt begyndt at skrive maskinkodeprogrammer. I forbindelse med dette har jeg nogle spørgsmål.

1. Hvordan skifter man mellem de to tegnsæt (små og store bogstaver)?
2. Hvordan laver man en INPUT og GET?
3. Hvordan laver man maskinkodeprogrammer, der starter i \$0801 (2049)?
4. Hvilken funktion har adresse 53272?

Jeg har opdaget, at man kan få nogle morsomme effekter ved at poke tal ind i denne adresse!

På forhånd tak for nogle gode svar
Tim Pensbo
Lundmosen 72
2670 Greve Strand



OUTPUT

1. Der er flere måder at gøre dette på. En af dem er at printe den ene af kontrolkaraktererne, som bestemmer hvilket tegnsæt, der skal benyttes.

INPUT/OUTPUT INPUT/OUTPUT

```
LDA #0E
JSR $FFD2
```

vil give dig de små og store bogstaver.

```
LDA #$8E
JSR $FFD2
```

vil give dig de store bogstaver.

Når maskinen skriver en af disse karakterer ud, ændrer den blot en bit i adresse \$D018 (53272).

Vi kan derfor gøre dette selv, og denne lille rutine vil give dig det andet tegnsæt.

```
LDA $D018
EOR #$02
STA $D018
RTS
```

2. Der ligger allerede en INPUT og en GET rutine i maskinen. De virker imidlertid lidt anderledes end vi er vant til fra Basic. Da GET rutinen er den mest enkle, starter vi med den.

```
.. 1010 20 F4 FF JSR $FFE4
.. 1013 F0 FF SED #1010
.. 1015 50 RTS
```

Rutinen i \$FFE4 henter en karakter fra keyboard-buffere. A-reg vil indeholde ASCII-værdien til den tast, som er trykket. Hvis ingen tast er trykket ned, vil A-reg indeholde 0. Rutinen ovenfor venter derfor på, at en tast trykkes ned på tastaturet.

INPUT fra tastaturet behandles lidt anderledes end fra f.eks. en disk. Cursoren begynder at blinke, og du kan frit bevæge cursoren rundt på skærmen. (Se programmet nedenfor. I linje 1009 checkes der om RETURN-tasten er trykket.)

```
.. 1000 A0 00 LDR #000
.. 1002 20 CF FF JSR $FFCF
.. 1005 99 00 11 STA #1000,Y
.. 1008 C8 INY
.. 1009 C9 00 CMP #00D
.. 100B D0 F5 BNE #1002
.. 100D 60 RTS
```

En lidt vanskeligere metode er at bruge get-kommandoen ovenfor, og selv checke hvilke værdier, der kommer ind fra tastaturet (cursorbevægelse, farvekoder etc.). Du må da selv sørge for at skrive karaktererne ud på skærmen, og fjerne dem ved delete etc.

3. Hvis du ønsker, at dine maskinkodeprogrammer skal kunne loades og startes med RUN, må de ligge sammen med et utroligt lille Basic-program.

10 SYS 2061

Dette Basicprogram gør jo ikke andet end at overlade kommandoen til maskinkodeprogrammet, som ligger i 2061. Du må derfor begynde dine programmer her. 2061 svarer til \$080D (dette er den første ledige adresse efter Basic-programmet). Der er ingenting i vejen for at lade dine programmer starte et andet sted, men da du skal save dem sammen, er det mest effektivt at lade dem starte så langt nede i hukommelsen.

Hvis programmet starter et andet sted, er det almindeligt at skrive programmet færdig i f.eks. \$8000, og derefter flytte det ned i hukommelsen, så det kan saves sammen med den lille Basiclinje. Det første, maskinkodeprogrammet må gøre, er at flytte hovedprogrammet tilbage til \$8000, før selve programmet startes op.

4. Adresse 53272 har to funktioner. De fire højeste bits bestemmer hvor i hukommelsen skærmen befinder sig.

Hvis vi kun ser på værdien af disse fire bits, finder vi skærmadressen ved at gange værdien med 1024. Hvis de fire øverste bits er f.eks. 8, vil skærmen ligge i 8192.

Normalt er værdien 1, og skærmen starter derfor i adresse 1024.

De fire nederste bits bestemmer, hvor karaktergeneratoren befinder sig. Bit 0 har ingen betydning, mens bit 1, 2 og 3 må ganges med 2048 for at komme til den rigtige adresse.

Når du tænder for maskinen, vil indholdet i denne adresse være 21. Binært vil dette svare til:

%#0001 010X

Ser vi nærmere på dette bitmønster, ser vi, at skærmen starter i 1024, og

at karaktersættet befinder sig i 4096. (Karaktersættet ligger egentlig i \$D000, men videochip'en ser et skyggebillede af tegnsættet i \$1000.)

Når man ikke kan save

INPUT



1. I diskettens katalog dukker det noen ganger opp en asteriks foran PRG. Dette skjer bare når jeg har hatt problemer med save. Hva kan det være?

2. Noen ganger får jeg ikke savet et program på en diskett, men når jeg skifter til en ny diskett, så går det bra. Hva er feilen?

Vennlig hilsen
Kai Martin Georgsen
Sorgenfrigata 38B
0365 OSLO 3



OUTPUT

Når du skal gemme noget på disketten, bliver der åbnet en fil. Hvis alt går godt, gemmes dataene, og maskinen lukker filen efter sig. Hvis noget derimod går galt, vil filen fortsat være åben, og maskinen vil tro, at det er en fil, der stadig skal skrives i. Man kan ikke hente information fra denne fil på normal måde, men der er en løsning, hvis du vil have fat i så meget som muligt af det, som er gemt der.

```
100 OPEN2,8,2,"NAVN,S,M"
110 GET#2,AS:7AS;
120 IF ST THEN 140
130 GOTO 110
140 CLOSE 2
```

2. Der kan være mange grunde til dette. Den mest sandsynlige er, at disketten ikke har nok plads, eller at du har en fejl på disketten. Den kan være skadet fysisk, eller der kan være noget andet som gør, at maskinen ikke kan save på den. Hvis der pludselig skulle dukke en masse fejl op på flere af dine disketter

fortsættes side 18

Tips & Tricks

af Bjarne V Jensen.

INPUT SUBROUTINE

Hvis man forsøger at gøre et program brugervenligt (nogenlunde idiotsikkert), vil en af de første ting, der skal gøres noget alvorligt ved, være INPUT-kommandoen.

Denne kommando har en del ulemper. Blandt andet har brugeren på Commodore-64 fuld kontrol over cursoren, og kan (ved et uheld) komme til at skrive hvor som helst på skærmen eller oven i købet slette skærmen. Selv alle farvetasterne kan stadig anvendes, så computeren pludselig skriver med en forkert farve i resten af programmet. Hvis et program skal være brugervenligt, bør det være sikret mod alle disse muligheder for fejlindtastning.

På programsiderne her i bladet findes programmet INPUT-SUBROUTINE. Programmet er en subroutine, som benyttes hver gang man ønsker et input. Den virker stort set ligesom INPUT-kommandoen, dog uden de førnævnte ulemper. Desuden benyttes en variabel WL (word length), så man har mulighed for at bestemme hvor mange tegn, der må indtastes. Man kan stadig rette fejl under indtastningen, men cursoren kan ikke flyttes udenfor de felter, som man har angivet med WL. Hvis man gør WL negativ kan der kun indtastes tal. Efter endt indtastning trykker man RETURN, og det indtastede ligger nu i variabelen A\$. Hvis der ikke indtastes andet end RETURN, vil A\$ være tom.

Subrutinen har en anden fordel fremfor den normale INPUT-kommando på C-64. Man kan stoppe programkørslen uden brug af RESTORE-tasten. Når denne tast normalt benyttes sammen med RUN/STOP-tasten, slettes alle de variable, som programmet efterhånden har regnet sig frem til. Det vil sige, at man f.eks. ikke kan fortsætte programkørslen med kommandoen CONT. Hvis man derimod benytter programmet INPUT-SUBROUTINE, kan programmet stoppes med RUN/STOP-tasten alene, og de forskellige variable kan nu aflæses eller ændres manuelt (f.eks. ved fejlfinding i programmet). Derefter kan programkørslen genoptages med kommandoen CONT, som om intet var hændt.

Selve subrutinen består af 7 programlinjer. I linie 1000 nulstilles A\$, tastaturlageret tømmes, og der printes et spørgsmålstegn på skærmen. I linie 1010 printes cursoren, og der ventes på et tastetryk. I linie 1020 beregnes længden af det indtastede samt ASCII-værdien. Hvis der trykkes RETURN slettes cursoren og programkørslen fortsætter. I linie 1030 slettes det sidst indtastede tegn, hvis der trykkes på INST/DEL-tasten. Linie 1040 tester, om det indtastede har en ASCII-værdi mellem 32 og 95, og om der indtastes flere tegn end angivet af WL. Linie 1050 forhindrer brugen af alt andet end tal, hvis WL er negativ. I

linie 1060 opdateres A\$, og det sidst indtastede tegn printes på skærmen. Rutinen kan selvfølgelig ændres efter behov. Spørgsmålstegnet kan f.eks. fjernes (i linie 1000), eller cursorens udseende kan ændres (i linie 1010). Hvis man i linie 1040 ændrer tallet 95 til 127 kan der også indtastes SHIFTede tegn.

C-64 FLYTTEPROGRAM

Dette program er beregnet til at flytte (eller rettere kopiere) data fra et område i computeren til et andet. Det kan godt nok gøres med en enkelt BASIC-linie, men hvis det drejer sig om et større område i computeren, tager det sin tid.

Dette program er i maskinkode, og kan flytte lidt over 212 blokke (ca. 54000 bytes) pr. sekund. Hastigheden kan forøges yderligere ved at frakoble interrupten og/eller blanke video-chip'en. Programmet findes også i en BASIC-version (se programsiderne), lige til at taste ind. Det starter i adresse 49152 (C000 hex) men er relokerbart, det vil sige, at det kan flyttes til et andet sted i maskinen, uden at man behøver at ændre noget. I BASIC-programmet skal man blot ændre variabelen AD i linie 20, hvis man vil have flytterutinen til at ligge et andet sted.

Programmet aktiveres med kommandoen JSR \$C000, (eller SYS

49152 i BASIC). Men inden man gør det, må man fortælle programmet, hvorfra der skal flyttes, og hvor det skal flyttes hen, samt hvor meget der skal flyttes. Det gøres ved hjælp af 4 zero-page-adresser, som normalt ikke benyttes, samt processorens A-register og X-register.

Fra-pointer: \$FB-\$FC (251-252 dec.)

Til-pointer: \$FD-\$FE (253-254 dec.)

Antal bytes : A-register (780 dec.)

Antal blokke: X-register (781 dec.)

Programmet kan f.eks. bruges til at gemme et skærbillede, og hente det hurtigt frem igen. Eller det kan bruges til at flytte computerens karakter-rom eller BASIC-rom over i et ram-område, så det kan ændres. Programmet flytter den laveste adresse først, men det behøver man ikke bekymre sig om, medmindre det område, man flytter, overlapper sig selv. Hvis man ikke kan lide at regne med hexa-decimale tal, kan man bruge subrutinen (GOSUB 1000) i BASIC-programmet.

C000 LDY \$00	Nulstil y-register.
C002 PHA	Gem antal bytes på stakken.
C003 TXA	Hop hvis antal blokke = 0.
C004 BEQ \$C014	
C006 LDA (\$FB).Y	Flyt 1 blok (256 bytes).
C008 STA (\$FD).Y	
C00A INY	
C00B BNE \$C006	
C00D INC \$FC	Flyt pointerne 1 blok frem.
C00F INC \$FE	
C011 DEX	Nedtæl blok-tæller.
C012 BNE \$C006	Hop hvis flere blokke.
C014 PLA	Hent antal bytes fra stakken.
C015 BEQ \$C020	Slut hvis antal bytes = 0.
C017 TAX	X-register = antal bytes.
C018 LDA (\$FB).Y	Flyt antal bytes.
C01A STA (\$FD).Y	
C01C INY	
C01D DEX	
C01E BNE \$C018	
C020 TYA	A-register = antal bytes.
C021 RTS	

God fornøjelse. □

CODE NYHEDER BØGER

David Heisermann:

COMMODORE 128 PROGRAMMERS REFERENCE GUIDE

Alt hvad der er værd at vide om Commodore 128 er samlet i denne bog. Bl.a. om Hardware, Software, Basic Operationer, Assembler programmering, DOS, CP/M samt eksempler i Z80 Assembler. Indeholder fuld instruktionssæt.

Uundværlig for alle ejere af en Commodore 128 KR. 295.-



Eugene P. Mortimore:

AMIGA PROGRAMMERS HANDBOOK

Den eneste og mest omhyggelige guide til Amiga. Med sine 530 sider gennemgår den alle detaljer.

KR. 349.-

NU PÅ DANSK Rodney Zaks:

6502 PROGRAMMERING

Hvis du skal vide noget om 6502, får du svært ved at finde en mere forståelig bog. Dansk 410 sider

KR. 275.-



C & B Mikrodatabehandling A/S
Ekspedition/Salg: Blåkløvedcentret 18
Systemdeling: Levtoften 8
2630 Tåstrup. Tlf. 02 - 99 93 71

fortsat fra side 15

ter, kan dette skyldes, at skrive/læse-hovedet er ude af stilling. I så tilfælde bør du sende diskteststationen til et serviceeftersyn!

Slutadresse på maskinkodeprogrammer

INPUT

Jeg har en del små maskinkodeprogram. Noen av disse har jeg forandret på. Men når jeg skal save dem på kassett har jeg bare funnet startadressen. Hvordan finner jeg slutten?

På forhånd takk for svar

Espen Aarset
Haslevegen 19
6100 Volda



OUTPUT

Start og slutadressen finder du i adresse 829-832, når du har loadet programmet ind fra kassette. (Slutadressen finder du også i adresse 174-175 efter at have loadet både fra kassette og diskette.)

```
STARTADRESSE=PEEK(829)
+PEEK(830)*256
SLUTADRESSE=PEEK(831)
+PEEK(832)*256
```

Koldstart ved fejlmelding

INPUT

Til Tor og RUN
Er det mulig å lage en rutine, som foretar en kaldstart e.l. hvis et Basic-program stopper pga. en feilmelding? Tak for en god spalte!

Med hilsen
Dag H. Flomstad
Svaneveien 60
9500 Alta



OUTPUT

Når maskinen stopper op, vil den hoppe tilbage til operativsystemet gennem en vektor i 770 og 771 (Basic Warmstart). I programmet nedenfor pokes denne til at pege på 64738. I linje 30 møder programmet den totalt ukendte kommando ERROR, og skriver derfor SYNTAX ERROR på skærmen. Derefter hopper den videre gennem 770-771, og forårsager en koldstart!

```
10 POKE 770,226:POKE771,252
20 GET$;IF$="" THEN20
30 ERROR
```

Programmer fra kassette til diskette

INPUT

Først tak for en god brevkasse!
I tidens løb har jeg lavet mange programmer, der ligger på kassettebånd. Nu har jeg anskaffet mig en diskteststation, og vil gerne have mine programmer lagt på en diskette. Selvfølgelig kan jeg først lade programmerne ind i hukommelsen og derefter save dem. Findes der en måde at gøre det på automatisk?

Hilsen
Ole Kael's
Hedeskrænten 43
8800 Viborg



OUTPUT

Du behøver et program, som finder programmerne på kassetten, for derefter at lægge dem over på disketten. Da al nødvendig information om filen ligger i kassettebufferen efter load, er det ikke noget stort problem. Kør bare programmet "TAPE/DISK", og skriv SYS49152, når du har kassetten og disketten klar. Filene vil blive lagt på disketten med samme navn som på kassetten. Undtaget fra dette er selvfølgelig filer uden navn, som ganske enkelt vil hedde "UTEN NAVN A", "UTEN NAVN B" osv.

Programmet går i en evig løkke, og du må selv stoppe det ved RUN/STOP RESTORE, når der ikke er flere programmer på kassetten

Programmer til modem

INPUT

Jeg er en stor Commodore 64 fan, så jeg ville blive glad for at få nogle gode svar på mine spørgsmål.

1) Jeg har tænkt mig at investere i et modem, men hvis jeg gør det, behøver jeg så et program for at komme i kontakt med andre databaser. Hvis ja, hvorfor?

2) Hvilket tekstbehandlings-system, hvor der kan bruges båndstation, vil du anbefale mig?

3) Hvad bruges en Eprom-brænder til?

Tak for et supergodt blad. Bliv endelig ved med at lave det.

Hilsen
Michael Duus
Lyngvej 14
4573 Højby Sj.



OUTPUT

1) Du behøver selvfølgelig et program. Et computer gør ingenting, med mindre den bliver fortalt nøjagtig, hvad den skal gøre. Der er en mængde ting at tage hensyn til, når du skal "snakke" med andre computere. Måske vil du save noget af det, du får fra databasen, eller du vil sende noget til den. Alt dette behøver du et program for at gøre.

Der er kun kommet få programmer frem endnu, men prisen for programmerne er ikke alverden.

2) Der findes et public domaine program, der hedder Speedscript. Det er et udmærket tekstbehandlingsprogram, og et af de få, der også fungerer som båndversion.

3) En Eprom-brænder bruges til at lave egne chips (f.eks. tegnsæt eller programmer), som man kan sætte ind i maskinen. Det kan være praktisk at have programmer, som man bruger ofte, på egne chips, da man slipper for at lade dem ind, når man skal bruge dem.

Dataeksperten



EDB til erhverv



EDB til fritid

- Hos Mibola bliver du betjent af fagfolk hvad enten det drejer sig om EDB til erhverv eller fritid.
- Autoriseret hardware-forhandler af bl.a. Commodore, Sperry, Amstrad og Atari.
- Autoriseret software-forhandler af bl.a. Polydata, Hera-Data, Damgaard og Dansk System Industri.
- Vi er et af byens største computer-centre og et af de ældste.
- Separat PC-afd. med konsulent som gerne kommer ud til dig for en nærmere demonstration.
- Vores erfaring og ekspertise er din garanti for et godt resultat.


Ring eller kom ind...

Vi finder en løsning der passer dig, også når det gælder finansiering!

Mibola
MIKRODATA

Østerbrogade 117 - 2100 København Ø - tlf. 01-18 33 66

PC-afdeling: tlf. 02 - 81 84 97



GODAW DO!

af Jørgen Jørgensen

Nu har Århus-historierne fundet vej til RUN's spalter. Ikke Århus historier af den sædvanlige slags, men information om, hvad nyt der er fra Commodore i Århus.

Det er jo desværre ikke alle Commodore-nyheder, der når frem til de enkelte brugere – ikke fordi de er tyske, men simpelthen fordi informationskanalerne svigter et eller andet sted. Det vil vi prøve på at råde bod på her.

Flotte salgstal

I en tid, hvor konkurrencen er knivskarp, er det en god ide at prale lidt af det, der er at prale af, og i Århus taler man tit og gerne om salgstal. Her er så de flotte kendsgerninger.

Man har på verdensplan solgt ialt 10 mil. Commodore computere siden 1978, og af disse udgør den gode, gamle 64'er hele 6 mill. At salget er stigende fremgår af, at 2 af de 6 mill. er solgt inden for de sidste 12 mdr.

Men hvad så i Danmark? Ja, her forventer man inden sommeren er forbi at sælge 64'er nr. 100.000, men det kommer vi nok til at høre mere om. Salget af 128'eren gik lidt trægt i starten, men salget er stigende. Til dato har man solgt omkring 10.000 stk., og i øjeblikket er det 128 D, der sælges bedst.

PC'eren sælges "kun" i Europa, og her er der på 11 mdr. solgt 55.000 eksemplarer – heraf ca. 5.000 i Dan-

mark. Amigaen er først lige kommet til Europa, men i USA er der solgt 50.000 stk.

Godt nyt for C16 og PLUS/4

Commodore er kommet med et såkaldt professionelt tekstbehandlingsprogram til ovennævnte 2 maskiner. Programmet leveres som cartridge (programkapsel) lige til at putte i maskinen, og kræver således ikke diskteststation. Der er tale om et søsterprogram til Easy Script, og det indeholder endda flere nye finesser. Det eneste minus er kapaciteten, der for PLUS/4's vedkommende er ca. 10 A4 sider og for C16 kun en enkelt side. Prisen er så lav som kr. 350,-

Calc Result til 128'eren

Vi har ventet længe på Calc Result'en til 128'eren (80 tegn mode), men Egon Christensen fra Commodore i Århus lover, at nu varer det ikke længe.

Prisen forventes i øvrigt at ligge på knap 1.500 kr. incl. moms.

Generelle prisnedsættelser på software

Nye og billigere priser præger markedet i øjeblikket. Commodore nedsætter prisen på Calc Result til C64. Calc Result Easy nedsættes fra kr. 995 til kr. 495, og den avancerede udgave fra kr. 1.995 til kr. 1.295.

De administrative programmer til C64 ændres også. Således er f.eks. finansprogrammet kommet ned på

kr. 1.995 incl. moms. I øvrigt er der kommet en version til 128'eren der koster kr. 2.485.

Der er andre nedsættelser. Simons Basic nedsættes til kr. 195 (jeg købte det i sin tid for næsten 1000 kr.) og "Real Estate" (Matador) nedsættes til kun kr. 95 – kun disketteversion.

Printere m.m.

Commodore har været uden printere i lang tid, men nu skulle MPS 1000 være på trapperne til en pris på ca. kr. 4.000.

Båndstationerne har også være udsolgt i umiddelbare tider, men her er der desværre ikke noget nyt at berette – man ved simpelthen ikke, hvornår de kommer.

Nyt værksted i København

Commodore har jo aldrig været berømt for hurtig og god service, så derfor har man lagt de fleste reparationer ud til forhandlerne. Det nyeste skud på denne servicestamme var åbningen af Betafon's værksted den 1. maj. Man ligger her inde med et komplet reservedelslager, og selv om der var travlhed fra starten, kommer kunderne ikke til at vente længe på deres maskiner, forsikrer indehaveren Klavs Bergstrøm.

Adressen er:

BETAFON

Istedgade 79

1650 København V

Tlf. 01-310273

HACKERKONKURRENCE

Nu er det lovligt at lave piratkopier! Det lyder paradoksalt i en tid, hvor denne form for virksomhed fordømmes kraftigt, og i virkeligheden er der også kun tale om en undtagelse.

Forklaringen er den, at ITC DATA i Ålborg har udskrevet en konkurrence, der går ud på følgende:

ITC DATA har lavet et Privatøkon-

omi-program til 64'eren, der på diskette koster kr. 250 (bånd kr. 225). Konkurrencen går nu ud på, at den første person, der indsender 2 stk. brugbare kopier af ITC PRIVATØKONOMI, vil vinde en Commodore 128 med monitor.

Kopierne må ikke være udarbejdet af prof. kopieringsprogrammer, men som hjælp kan det oplyses, at der på disketten ligger en kode, og ud fra den er det muligt at udarbejde en kopi.

En anden betingelse er, at brugeren skal have købt programmet og indsendt det vedlagte garantibevis.

Er der nogen, der tager udfordringen op? I så fald skal de sende kopierne til

ITC DATA

Vesterbro 101-107

9000 Ålborg

God fornøjelse!

NYT KONTROLSUMSPROGRAM

Fra nr. 1/2 1986 har vi printet programmerne ud på en anden måde end tidligere. Dette skyldes, at vi i samarbejde med RUN i Vesttyskland har fået lavet et forbedret kontrolsumsprogram, der skulle give en fejlfri indtastning.

Kontrolsumsprogrammet på næste side er et maskinkodeprogram, der »kører« uafhængigt af det Basic-program, du er i færd med at taste ind. Du skal imidlertid være opmærksom på følgende:

- 1) tallet til højre i øverste programlinje er kontrolsummen, og den skal ikke testes ind.
- 2) når du har indtastet en programlinje og trykker på return, får du øverst på skærmen den kontrolsum, der gerne skulle passe med den, der står i bladet.
- 3) alt hvad der står i de kantede parenteser er styrekoder og skal indtastes i henhold til nedenstående skema.
- 4) CBM i programlistningerne betyder Commodore-tasten.
- 5) små bogstaver betyder SHIFT og det pågældende bogstav.

- 6) tre tegn »afviger«

\ = £
^ = ↑
_ = ←

- 7) når du har indlæst kontrolsumsprogrammet og »kørt« det, skal du taste NEW, før du indtaster dit Basic-program.

- 8) hvis du saver og loader dit kontrolsumsprogram som et maskinkodeprogram, loades det med ,8,1 eller ,1,1 og startes med SYS 49152.

Når du ser	trykker du	Skærm
[CLR]	SHIFT + CLR/HOME	[CBM 1] C 1
[HOME]	CLR/HOME	[CBM 2] C 2
[UP]	SHIFT + CRSR ▲	[CBM 3] C 3
[DOWN]	CRSR ▼	[CBM 4] C 4
[LEFT]	SHIFT + CRSR ◀	[CBM 5] C 5
[RIGHT]	CRSR ▶	[CBM 6] C 6
[RVS]	CTRL 9	[CBM 7] C 7
[OFF]	CTRL 0	[CBM 8] C 8
[BLK]	CTRL 1	[F1]
[WHT]	CTRL 2	[F2] SHIFT + 11
[RED]	CTRL 3	[F3]
[CYN]	CTRL 4	[F4] SHIFT + 13
[PUR]	CTRL 5	[F5]
[GRN]	CTRL 6	[F6] SHIFT + 15
[BLU]	CTRL 7	[F7]
[YEL]	CTRL 8	[F8] SHIFT + 17

KONTROLSUMSPROGRAM COMMODORE 64 DISKETTEVERSION

```

10 RESTORE :FOR A=49152 TO 4815
49629:POKE A,234:NEXT :PRINT
"[CLR]VENT LIDT, DATA
INDLAÆSES!!!"
20 F=0:READ A:Y=PEEK (63)+PEEK 3548
(64)*256:IF A=0 THEN 200
30 READ B,C:FOR D=A TO B:READ 2619
AS:IF LEN (AS)-2 THEN 90
40 E=ASC (AS)-48-(7 AND AS)*@" 4864
":IF AS<"0" OR AS>"G" OR AS>
": AND AS<"A" THEN 90
50 AS=MID$( AS,2):E=E*16+ASC 3378
(AS)-48-(7 AND AS)*@"
60 IF AS<"0" OR AS>"G" OR AS> 2849
"q" AND AS<"A" THEN 90
70 F=F+E:POKE D,E:NEXT :IF F=C 2118
THEN 20
80 PRINT "CHECKSUMSFEJL: SKAL" 3013
C", VÆRE" F:GOTO 100
90 PRINT "INDTASTNINGSFEJL: " 2700
AS:Y=0
100 Z=PEEK (63)+PEEK (64)*256: 4388
AS=STR$( Z)+STR$( -Z):IF Y=
0 THEN AS=STR$( Z)
110 PRINT "[DOWN]LI"AS"[ZUP]": 3342
POKE 198,1:POKE 31,13:END
200 PRINT "[DOWN]SLUT!!":PRINT 4261
"[DOWN]SKAL
MASKINKODEPROGRAMMET
210 INPUT "GEMMES[2SPACES]J 3478
[3LEFT]":AS:IF AS<"J" THEN
300
220 SYS 57812"@:49152 KORREKTOR" 5764
:8:POKE 193,0:POKE 194,192:
POKE 174,222
230 POKE 175,193:SYS 62957: 4675
VERIFY "49152 KORREKTOR",8,1
300 AS="":INPUT "[DOWN]START 6582
KONTROLSUMSPROGRAM? J
[3LEFT]":AS:IF AS="J" THEN
SYS 49152
999 :
1000 DATA 49187,49208,2342,A9,AE, 6007
A2,C0,8D,02,03,8E,03,03,00,
A0,1F,B9,E2
1001 DATA C1,99,00,04,88,10,F7 1991
1002 DATA 49323,49387,9136,4C,31, 6332
EA,78,A9,2E,A2,C0,8D,14,03,
8E,15,03,58
1003 DATA A9,00,8D,E1,C1,20,60, 6106
A5,8C,E1,C1,86,7A,84,7B,AC,
EO,C1,F0,13,A0
1004 DATA 10,B9,E1,C1,99,F1,C1, 5541
A9,A0,99,E1,C1,88,D0,F2,8C,
EO,C1,20,73,00
1005 DATA AA,F0,D3,88,84,3A,90,55 2231
1006 DATA 49467,49629,19950,4C, 6096

```

```

96,A4,4C,08,AF,20,6B,A9,20,
79,A5,84,0B,A0
1007 DATA 00,84,08,84,45,84,46, 5766
84,09,C8,BE,FF,01,F0,38,A5,
08,30,0C,E0,20
1008 DATA F0,F2,E0,3A,F0,0C,E0, 5954
8F,F0,28,E0,22,D0,02,49,80,
09,01,85,08,8A
1009 DATA A6,09,F0,06,0A,69,00, 6365
CA,D0,FA,18,65,45,85,45,90,
02,6E,46,E6,09
1010 DATA A5,09,29,07,85,09,10, 6099
C2,46,08,90,21,A0,FF,8C,E0,
C1,A2,14,20,B9
1011 DATA C1,C8,A9,BD,99,E2,C1, 5428
A9,BE,C8,99,E2,C1,C8,A2,45,
20,B9,C1,A9,BB
1012 DATA 99,E2,C1,4C,A4,A4,84, 6286
08,B5,00,85,63,B5,01,85,62,
A2,90,38,20,49
1013 DATA BC,20,DF,BD,A4,08,AA, 5164
C8,BD,00,01,F0,08,09,80,99,
E2,C1,E8,D0,F2,60
1999 :
2000 DATA 49152,49186,5131,AD,03, 6223
03,C9,C0,D0,09,AD,DE,C1,AE,
DF,C1,4C,27
2001 DATA C0,8D,DF,C1,AD,02,03, 5136
8D,DE,C1,A9,A0,A2,1F,9D,E2,
C1,CA,10,FA
2999 REM EINGÄBESICHERUNG
3000 DATA 49285,49322,4626,AD,E1, 5845
C1,D0,21,8D,20,D0,8D,21,D0,
A5,DA,30,DE
3001 DATA 09,80,85,DA,A0,27,A9, 5995
20,99,28,04,88,10,FA,A6,D6,
D0,05,A9,11,20,35,EB
4998 :
4999 :
5000 DATA ,49293,49295,702,EA,EA, 2948
EA,

```

I kassetteversionen skal følgende linjer ændres til:

```

200 PRINT "[DOWN]FERTIG":PRINT 4926
"[DOWN]SKAL
MASKINKODEPROGRAMMET GEMMES
210 INPUT "PAA KASSETTEN 3666
[2SPACES]J[3LEFT]":AS:IF AS<
">"J" THEN 300
220 SYS 57812"@:49152 KORREKTOR" 5738
1,1:POKE 193,0:POKE 194,192:
POKE 174,222
230 POKE 175,193:SYS 62957:PRINT 5050
"SPOL VENLIGST BAADET
TILBAGE OG
240 INPUT "TRYK RETURN":AS: 3654
VERIFY "49152 KORREKTOR".1

```

KONTROLSUMSPROGRAM VIC-20

```

110 S=PEEK (648):SC=S*256+506: 4419
CO=(S AND 3 OR 148)*256+
506
120 AS=PEEK (56)*256+PEEK 2619
(55)-209
130 SA=AS 478
140 DEF FN H(X)=INT ((SA+X)/ 2004
256)
150 DEF FN L(X)=SA+X-256*FN 2427
H(X)
160 PRINT "STARTADRESSE:"SA 1735
200 S=SA:F=0 830

```

```

205 READ A:F=F+A:IF A<0 THEN 1886
300
210 POKE S,A:S=S+1:GOTO 205 1807
300 IF A=-1 THEN A=FN L(61) 1706
310 IF A=-2 THEN A=FN H(61) 1714
320 IF A=-3 THEN A=FN L(35) 1778
330 IF A=-4 THEN A=FN H(35) 1786
340 IF A=-5 THEN A=FN L(36) 1826
350 IF A=-6 THEN A=FN H(36) 1834
360 IF A=-7 THEN A=SC-INT (SC/ 3135
256)*256
370 IF A=-8 THEN A=INT (SC/ 1905
256)
380 IF A=-9 THEN A=CO-INT (CO/ 3176
256)*256

```

390 IF A=-10 THEN A=INT (CO/256)	2308	1003 DATA 32,-11,-12,32,96,197,134,122,132,123,32,-13,-14,169,62,141,-7,-8,32,-	7987
400 IF A=-11 THEN A=FN L(50)	1544	1004 DATA 115,0,170,240,235,162,255,134,58,144,3,76,150,196,32,107,201,32,121	6784
410 IF A=-12 THEN A=FN H(50)	1560	1005 DATA 197,132,11,160,0,132,8,132,69,132,70,132,9,200,190,255,1,240,56,165	6659
420 IF A=-13 THEN A=FN L(37)	1800	1006 DATA 8,48,12,224,32,240,242,224,58,240,12,224,143,240,40,224,34,208,2	6385
430 IF A=-14 THEN A=FN H(37)	1816	1007 DATA 73,128,9,1,133,8,138,166,9,240,6,10,105,0,202,208,250,24,101,69,133	6436
440 IF A=>0 THEN 210	1199	1008 DATA 69,144,2,230,70,230,9,165,9,41,7,133,9,16,194,70,8,144,27,165,70	6734
450 IF F<>20105 OR S-SA<>208 THEN PRINT "DATA-FEJL!!!"	6046	1009 DATA 133,98,165,69,133,99,162,144,32,73,220,32,221,221,185,0,1,240,6,153	6508
"KONTROLLER VENLIGST":END		1010 DATA -7,-8,200,208,245,76,164,196,-99	3213
460 IF SA=AS THEN POKE 5,FN L(0):POKE 56,FN H(0)	2798		
499 REM EINSCHALTEN			
500 POKE 1,FN L(0):POKE 2,FN H(0):CLR:PRINT USR (0)	2320		
1000 DATA 173,3,3,201,-2,208,8,173,-3,-4,174,-5,-6,208,13,141,-5,-6,173,2,3	7659		
1001 DATA 141,-3,-4,169,-1,162,-2,141,2,3,142,3,3,0,131,196,160,5,169,32,153	7397		
1002 DATA -7,-8,153,-9,-10,136,16,247,173,3,144,4,128,9,48,141,3,144,96	6978		

KONTROLSUMSPROGRAM PLUS4/C16

100 TRAP 410:RESTORE	952	350 DATA C8,BD,00,01,F0,08,09,80,99,C0	3010
110 DATA 0C,10,C1,07,9E,20,34,31,33,38	2920	360 DATA 0F,E8,D0,F2,60,00,00,00	1838
120 DATA 00,00,00,AD,E5,07,C9,18,D0,03	2514	370 PRINT "[CLR]GEM PROGRAMMET INDEN DU STARTER PROGRAMMET FORSTE GANG!!!!!![DOWN]	6023
130 DATA CE,E5,07,AD,E8,07,C9,18,D0,03	2566	380 N=N+1:READ AS:A=A+DEC (AS):IF LEN (AS)=2 THEN 380	3054
140 DATA CE,E8,07,A9,00,8D,F1,07,4C,0E	2258	390 PRINT "DATA-FEJL[2SPACES]:[RVS]"AS:POKE 1264,PEEK (63):POKE 1265,PEEK (64):POKE 1263,1	4417
150 DATA CE,A9,39,8D,02,03,A9,10,8D,03	2462	400 A=PEEK (63)+PEEK (66)*256-LEN (AS)-1:POKE 1269,A AND 255:POKE 1270,A/256:HELP :	5877
160 DATA 03,A9,11,85,2C,60,A2,10,8E,15	2837	410 IF ER=30 THEN PRINT "BREAK KAN CRASH E PROGRAMMET!!!!!!":END	4239
170 DATA 03,A2,FF,86,3A,20,5A,88,86,3B	2899	420 IF ER=14 THEN RESUME 390	1349
180 DATA 84,3C,AD,C0,0F,C9,A0,F0,10,A2	2732	430 IF ER<13 THEN PRINT "LINJE-INDTASTNINGSFEJL":SYS:END	3810
190 DATA 19,BD,C0,0F,9D,CE,0F,A9,A0,9D	3273	440 IF N<>259 OR A<>27332 THEN PRINT "KONTROLSUMSFEJL, CHECK DATALINJER":END	5714
200 DATA C0,0F,CA,10,F2,20,73,04,AA,F0	3074	450 RESTORE :FOR A=4097 TO 4354:READ AS:POKE A,DEC (AS):NEXT	3056
210 DATA D3,90,03,4C,25,87,20,3E,8E,20	2796	460 PRINT "KONTROLSUMS KAN NU GEMMES PAA BAAND[5SPACES] ELLER DISKETTE.	5199
220 DATA 53,89,84,0B,A0,00,84,08,84,45	2812	470 POKE 45,3:POKE 46,17:CLR	1774
230 DATA 84,46,84,09,88,C8,20,A5,04,AA	2997		
240 DATA F0,38,A5,08,30,0C,E0,20,F0,F1	2956		
250 DATA E0,3A,F0,0C,E0,8F,F0,28,E0,22	2747		
260 DATA D0,02,49,80,09,01,85,08,8A,A6	2711		
270 DATA 09,F0,06,0A,69,00,CA,D0,FA,18	2381		
280 DATA 65,45,85,45,90,02,E6,46,E6,09	2780		
290 DATA A5,09,29,07,85,09,10,C1,46,08	2912		
300 DATA 90,17,A0,FF,A2,14,20,DB,10,C8	2711		
310 DATA A9,BD,99,C0,0F,A2,45,20,DB,10	2772		
320 DATA A9,BB,99,C0,0F,4C,36,87,84,08	2902		
330 DATA B5,00,85,63,B5,01,85,62,A2,90	3016		
340 DATA 38,20,CE,A2,20,71,A4,A4,08,AA	2538		

INPUT / OUTPUT LISTNINGER

EXTENDED COLOR

TAPE / DISK

10	POKE 53265,PEEK (53265)	5004	100	A=49152:I=0:J=0	1766
	AND 191:PRINT CHR\$ (147):		110	FOR K=0 TO 15:READ B:IF B=	2576
	FOR I=0 TO 20:PRINT :NEXT			-1 THEN GOSUB 130:END	
15	PRINT "I EXTENDED	6269	120	POKE A+1,B:I=I+1:J=B:	3660
	BACKGROUND COLOR MODE":			NEXT :GOSUB 130:GOTO 110	
	PRINT "KAN BAKGRUNNEN TIL		130	READ AS:IF AS<>J THEN	5801
	KARAKTERENE HA"			PRINT "FEIL I DATASETNING	
16	PRINT "EN AV FIRE FARGER!"	1645		: " PEEK (63)+PEEK (64)*	
	:			256:END	
20	FOR I=0 TO 255:POKE 1024+	5276	140	J=0:RETURN	808
	I,1:POKE 1024+280+I,1:POKE		150	DATA 169,1,168,170,32,186,	6226
	1024+560+I,1			255,169,0,32,189,255,169,	
30	POKE 55296+I,14:POKE	5193		0,32,213, 2040	
	55296+280+I,1:POKE 55296+		160	DATA 255,169,1,168,162,8,	6484
	560+I,0:NEXT			32,186,255,160,15,185,65,	
40	POKE 53265,PEEK (53265) OR	2059		3,201,32, 1897	
	64		170	DATA 208,14,136,208,246,	6010
50	FOR I=0 TO 2:POKE 53282+I,	5317		238,91,192,162,81,160,192,	
	RND (0)*16:FOR J=0 TO 100:			169,11,208,6, 2322	
	NEXT J,I:FOR J=0 TO 200:		180	DATA 200,152,162,65,160,3,	7228
	NEXT :GOTO 50			32,189,255,173,61,3,133,	
				251,173,62, 2074	
			190	DATA 3,133,252,169,251,	5478
				174,63,3,172,64,3,32,216,	
				255,76,0, 1866	
			200	DATA 192,85,84,69,78,32,	5007
				78,65,86,78,32,65,-1, 944	

RAM DISK

10	IF PEEK (44)>19 THEN 100	1421	200	DATA 133,1,104,96,72,169,	6333
20	PRINT "[CLR,DOWN]START AF	2424		55,133,1,88,104,96,24,162,	
	BASIC MAA HEVES!"			0,160, 1398	
30	PRINT "[DOWN]POKE642,20:	3245	210	DATA 128,32,153,255,32,2,	7026
	SYS64760[3UP]":END			228,169,115,160,228,32,30,	
100	A=2049:I=0:J=0:PRINT "	3230		171,165,55, 1955	
	[CLR]:C=PEEK (53280)		220	DATA 56,229,43,170,165,56,	6208
110	FOR K=0 TO 15:READ B:IF B=	3130		229,44,32,205,189,169,96,	
	-1 THEN GOSUB 130:GOTO			160,228,32, 2103	
	1000		230	DATA 30,171,169,247,133,	6808
120	POKE A+1,B:POKE 53280,B:I=	3877		251,169,132,133,252,169,	
	I+1:J=B:NEXT :GOSUB 130:			87,141,239,132,169, 2624	
	GOTO 110		240	DATA 134,141,240,132,169,	7292
130	READ AS:IF AS<>J THEN	5801		0,168,162,2,145,251,200,	
	PRINT "FEIL I DATASETNING			258,251,230,252, 2685	
	: " PEEK (63)+PEEK (64)*		250	DATA 202,208,246,169,164,	6953
	256:END			141,8,3,169,132,141,9,3,	
140	J=0:RETURN	808		76,121,129, 1921	
150	DATA 11,8,0,0,158,50,48,	4507	260	DATA 169,13,76,210,255,	6364
	54,49,0,0,0,169,0,168,133,			151,180,203,215,223,237,	
	848			252,10,22,128,128, 2472	
160	DATA 253,169,128,133,254,	7442	270	DATA 128,128,128,128,128,	6964
	169,49,133,251,169,8,133,			129,129,18,32,32,32,32,32,	
	252,162,5,177, 2445			32,82,65, 1255	
170	DATA 251,145,253,200,208,	7565	280	DATA 77,68,73,83,75,32,68,	6252
	249,230,252,230,254,202,			73,82,69,67,84,79,32,89,	
	208,242,76,0,128, 3128			32, 1133	
180	DATA 76,44,128,32,158,173,	6846	290	DATA 32,32,32,0,32,82,65,	5236
	76,163,182,230,253,208,2,			77,68,73,83,75,32,66,89,	
	230,254,96, 2305			84, 922	
190	DATA 230,167,208,2,230,	6236	300	DATA 69,83,32,70,82,69,69,	5723
	168,96,10,10,10,10,96,120,			32,32,32,0,78,79,32,70,73,	
	72,169,48, 1646			902	
			310	DATA 76,69,78,65,77,69,0,	5429
				32,69,82,82,79,82,33,0,70,	
				963	
			320	DATA 73,76,69,32,84,79,79,	5768
				32,76,79,78,71,0,84,79,79,	
				1070	

330 DATA 32,77,65,78,89,32,70, 5582 157,247,133,133,253,165,
73,76,69,83,0,78,79,32,66, 44,133,254,157,248, 2444
999
340 DATA 65,83,73,67,32,70,73, 5898 DATA 133,165,45,164,46,
76,69,0,70,73,76,69,32,69, 133,165,132,160,173,239,
997 132,172,240,132,133, 2370
350 DATA 88,73,83,84,83,0,70, 6072 610 DATA 167,132,168,32,218, 6636
73,76,69,32,78,79,84,32, 130,173,246,132,10,168,
70, 1074 173,239,132,153,23, 2296
360 DATA 79,85,78,68,0,189, 6303 DATA 134,173,240,132,153,
133,128,133,251,189,142, 24,134,165,167,141,239,
128,133,252,160, 2148 132,153,55,134,165, 2341
370 DATA 0,177,251,240,6,32, 6089 630 DATA 168,141,240,132,153,
210,255,200,208,246,96,32, 56,134,76,166,131,32,28,
37,129,76, 2195 128,160,0,177, 1922
380 DATA 128,128,56,229,251, 6433 DATA 253,145,167,32,9,128,
133,251,152,229,252,133, 32,16,128,165,254,197,166,
252,168,165,251,96, 2874 144,240,165, 2241
390 DATA 133,98,134,99,162, 6392 DATA 253,197,165,144,234,
144,56,32,73,188,32,223, 76,36,128,162,0,138,32,23,
189,160,0,200, 1923 128,168,185, 2069
400 DATA 185,0,1,208,250,192, 6254 DATA 247,132,240,7,232,
5,240,9,169,32,210,255, 224,16,208,241,56,96,24,
200,76, 2064 96,173,243,132, 2367
410 DATA 151,129,169,0,160,1, 6436 670 DATA 172,244,132,133,251,
76,30,171,32,128,128,162, 132,252,173,246,133,32,23,
0,32,60, 1379 128,170,160,0, 2380
420 DATA 129,32,167,129,169, 7202 DATA 177,251,157,247,132,
18,32,210,255,173,239,132, 232,200,204,245,132,240,4,
172,240,132,133, 2362 192,16,208,240, 2877
430 DATA 251,132,252,169,255, 7347 690 DATA 96,173,243,132,172,
160,255,32,60,129,170,152, 244,132,133,251,132,252,
32,60,129,162, 2426 162,0,134,169,138, 2563
440 DATA 1,32,60,129,76,36, 7000 DATA 32,23,128,170,160,0,
128,162,0,160,0,134,169, 177,251,221,247,132,208,
138,32,23, 1280 11,232,200,204, 2396
450 DATA 128,168,185,247,132, 7037 DATA 245,132,240,133,192,
240,67,152,72,138,10,168, 16,208,238,166,169,232,
185,23,134,133, 2182 224,16,208,222,24,2545
460 DATA 251,185,55,134,72, 7090 720 DATA 96,189,247,132,208,
200,185,23,134,133,252, 242,166,169,56,96,32,10,
185,55,134,168,104, 2270 130,32,49,131, 1985
470 DATA 32,66,129,170,152,32, 6473 730 DATA 176,5,162,8,76,2,130,
80,129,169,32,32,210,255, 142,246,132,138,10,170,
169,34,32, 1723 189,23,134, 1743
480 DATA 210,255,104,168,162, 7007 DATA 133,253,189,55,134,
16,185,247,132,240,7,32, 133,165,189,24,134,133,
210,255,200,202, 2625 254,189,56,134,133, 2308
490 DATA 208,244,169,34,32, 6838 750 DATA 166,189,247,133,133,
210,255,32,128,128,166, 167,189,248,133,133,168,
169,232,224,16,208, 2455 32,218,130,165,167, 2618
500 DATA 170,96,32,37,129,162, 5835 760 DATA 133,45,165,168,133,
3,76,60,129,32,3,128,201, 46,169,79,32,210,255,169,
0,208, 1466 75,32,210,255, 2176
510 DATA 7,162,2,104,104,76,2, 6338 770 DATA 32,96,166,76,174,167,
130,141,245,132,142,243, 173,241,132,133,251,173,
132,140,244, 2006 242,132,133,252, 2573
520 DATA 132,96,32,10,130,32, 5930 780 DATA 96,32,10,130,32,49,
49,131,144,5,162,7,76,2, 131,176,5,162,8,76,2,130,
130,32, 1170 142,246, 1427
530 DATA 248,130,144,5,162,5, 790 DATA 132,138,10,170,189,
76,2,130,142,246,132,165, 23,134,133,251,189,24,134,
43,164,44, 1838 133,252,189,56, 2157
540 DATA 133,251,132,252,165, 6684 800 DATA 134,168,189,55,134,
46,197,44,176,5,162,6,76, 32,66,129,141,241,132,140,
2,130,208, 1985 242,132,174,246, 2355
550 DATA 8,165,45,229,43,201, 6349 810 DATA 132,224,15,240,56,
3,144,241,165,45,164,46, 232,138,32,23,128,170,189,
32,66,129, 1726 247,132,240,45, 2243
560 DATA 141,241,132,140,242, 8232 820 DATA 173,246,132,10,168,
132,173,239,132,172,240, 185,23,134,133,167,185,24,
132,133,251,132,252, 2884 134,133,168,174, 2189
570 DATA 169,255,165,255,32, 6934 830 DATA 246,132,232,138,10,
66,129,152,205,242,132, 168,185,23,134,133,253,
176,5,162,4,76, 2220 185,24,134,133,254, 2384
580 DATA 2,130,208,7,165,251, 6555 840 DATA 173,239,132,133,165,
205,241,132,144,242,32,13, 173,240,132,133,166,32,
131,173,246, 2322 218,130,32,182,131, 2411
590 DATA 132,10,170,165,43, 6991 850 DATA 174,246,132,224,15,
240,70,138,10,170,189,26,

PC tillæg

Indhold PC-sektion:
MS-DOS håndværkeren 28
PC-NEWS 30
Test: PROKEY 4.0 32
Lavpris PC 34

```
10 REM konverter 8 bit til 7 bit format
20 CLS:KEY OFF
30 DIM B8(6): DIM B7(6)
40 FOR A=1 TO 6:READ B8(A):NEXT A
50 FOR A=1 TO 6:READ B7(A):NEXT A
60 INPUT "Indtast navn på fil der skal konverteres til 7 bit: ".F$
70 OPEN F$ FOR INPUT AS #1
80 INPUT "Indtast filens nye navn: ".F$
90 OPEN F$ FOR OUTPUT AS #2:PRINT
100 WHILE NOT EOF(1)
110 A$=INPUT$(1,1):A=ASC(A)
120 FOR A=1 TO 6:IF A=B8(A) THEN A=B7(A):NEXT 1
130 A$=CHR$(A):PRINT #2,A$;
140 WEND
150 CLOSE
160 PRINT "Nu er filen konverteret til 7 bit format"
170 DATA 146, 157, 143, 145, 155, 134
180 DATA 091, 092, 093, 123, 124, 125
```

▲
fig. 1

```
10 CLS
20 A$=INKEY$
30 IF A$="" THEN 20
40 FOR I=1 TO LEN(A$)
50 PRINT ASC(MID$(A$,I,1));
60 NEXT I
70 PRINT A$
80 GOTO 20
```

fig. 5
▼

```
10 CLS
20 INPUT "indtast et tegn. ", A$
30 IF A$="" THEN END
40 PRINT A$: " Her er tegnet i 8 bit format"
50 IF A$=CHR$(146) THEN B$=CHR$(91)
60 IF A$=CHR$(157) THEN B$=CHR$(92)
70 IF A$=CHR$(143) THEN B$=CHR$(93)
80 IF A$=CHR$(145) THEN B$=CHR$(123)
90 IF A$=CHR$(155) THEN B$=CHR$(124)
100 IF A$=CHR$(134) THEN B$=CHR$(125)
110 PRINT B$: " Her er tegnet i 7 bit format"
120 GOTO 20
```

▲
fig. 6

MS-DOS håndva

af Henning Randmose

Æ, Ø, Å på 7 bit printere Find tastaturkoderne

Der har været nogle breve, hvori spørgsmålet om brug af 7 bit printere har været rejst. Det der volder problemerne, er de specielle danske og norske bogstaver æ, ø, å. Det man i daglig tale kalder en PC'er, er jo en IBM eller en kompatibel som min egen Commodore, og her arbejdes med et 8 bit tegnsæt på 256 ASCII koder. I 7 bit format har man kun 127 ASCII koder, så når man sender f.eks. ASCII 146 kode til en 7 bit printer får man ikke udskrevet et Æ, men et grafisk tegn eller slet ikke noget.

8 bit ASCII	7 bit ASCII
146 = Æ	91 = Æ
157 = Ø	92 = Ø
143 = Å	93 = Å
145 = æ	123 = æ
155 = ø	124 = ø
134 = å	125 = å

Problemet er altså, at man skal kunne afsende f.eks. et Æ (ASCII 146), og få printerens til at modtage Æ (ASCII 91).

Den enkleste måde at gøre det på, er at sende sin tekst gennem et filter, der ændrer ASCII koderne. Et sådant filter skrevet i GWBASIC er vist i fig. 1. 8 bit koderne står i linje 170, 7 bit i linje 180. Det er ikke nogen særlig hurtig måde, men den er sikker.

Filter metoden har trods sin langsomhed den fordel, at man har ÆØÅ på både skærm og printer. Filteret bruges på den måde, at du først indtaster navnet på den fil, du vil have ændret, og derefter det navn, du vil have den ændrede fil gemt under.

Hvis man er ligeglad med at få forskellige parenteser o.a. op på skærmen, kan man lægge 7 bit ASCII koderne ned på de respektive taster.

fig. 2

```
A>debug keybgl.com
-d 150 170
OBAA:0150 2B 7C 33 3C 34 3E 35 3F-2B 27 86 FE
OBAA:0160 2D 22 AF 26 2F 28 29 3D-3F 60 BF 5E
OBAA:0170 3B
-e 150 2b 7c 33 3c 34 3e 35 3f 2b 27 86 fe
-e 160 2d 22 af 26 2f 28 29 3d 3f 60 bf 5e
-w
Writing 03FD bytes
-q
A>
```

Det har den fordel, at man udover at udskrive sine filer direkte, kan dumppe skærbilleder indeholdende ÆØÅ til printer med SHIFT/PrtSC.

Den ændring kan laves på flere måder, og en af disse er at lave en ændret kopi af KEYBDA.COM (det danske tegnsæt) med DEBUG, se fig. 2. Systemprompten i debug er (-) og det er kun det, der står efter (-), der skal indtastes, det andet udskrives debug selv.

NB!!! Husk når du bruger debug 1) altid at arbejde på en kopi (jeg kalder min keybgl). 2) der er ingen garanti for at tingene ligger på samme adresse som vist i eksemplet, hvis ikke din DOS er den samme som min (Commodore MS PC DOS 2.11). 3) vær meget omhyggelig med indtastningen.

En anden måde er vist i fig. 3. Her bruges edlin til at lægge 7 bit koderne ud på ÆØÅ tasterne. De nødvendige EDLIN ordrer er beskrevet i RUN 4 og 5.

I fig. 4 er vist, hvordan man får tasterne tilbage til normalt.

I fig. 5 er nok et lille basic program. Det laver ikke andet, end på skærm at vise hvordan ASCII koderne ser ud. Det kan laves fiksere, og jeg bringer det kun, fordi det viser forskellene. Måske kan det give en og anden en ide til at indbygge et filter i et basic program.

Fig. 6 indeholder et lille, men meget nyttigt basic program, da du ved hjælp af dette program kan aflæse dit tastatur. Hvis du ønsker at lægge en ordre, sætning e.a. på en bestemt tast, f.eks. ALT+a, og du ikke ved hvilken kode denne kombination har, så kød programmet, tryk ALT+a, og programmet udskrives koden. Det virker på alle programmerbare taster, undtagen Ctrl+Break, som bruges til at stoppe det med.

NB!! Computeren har modtaget din indtastning af Æ og Ø selvom de ikke umiddelbart vises på skærmen, og for at få dem udskrevet skal du blot lave nok en indtastning. □

fig.

fig.

erkeren

```

27 3C +ø3<4>5?+'.~...<
2A 3E -"/&/()=?^..*~>
;
27 3c
2a 3e

```

```

3 A>edlin tegn7bit.bat
End of input file
*1
1:*echo of
2: prompt $e[146;91p
3: prompt $e[157;92p
4: prompt $e[143;93p
5: prompt $e[145;123p
6: prompt $e[155;124p
7: prompt $e[134;125p
8: prompt
9: cls
*e

```

```

4 A>edlin tegn8bit.bat
End of input file
*1
1:*prompt $e[146;146p
2: prompt $e[157;157p
3: prompt $e[143;143p
4: prompt $e[145;145p
5: prompt $e[155;155p
6: prompt $e[134;134p
7: prompt
8: cls
*e

```



Vi kan levere...

IBM kompatibel PC-XT computer

exklusiv monitor.

for kun **8.000,-**
excl. moms



8088 cpu/4,77 mhz. 256 Kb ram på mainboard kan udvides til 640Kb. Dansk tastatur med løst tastatur. 150 watt strømforsyning. Metalkabinnet (sikret mod statisk elektricitet). 2 x 360k floppy diske. Multi I/O kort med clock kalender m/batteri backup, printer port, drive controller, RS 232, game adaptor. Display kort farve, grafik monochrome 640 x 200 med 9 bens stik og composite monitor stik. 6 frie slots til udvidelser. Alle manualer og kabler. IBM software kompatibel.

Udvidelse til 640 K

kun Kr. **500,-**

Super Turbo 8088-2 cpu 8 MHz

Alle priser excl. moms.

Samme specifikationer som PC-XT, og 70% hurtigere.

Kun **9.000,-**

20 MB Seagate st-225 Harddisk

Winchester slim size med kontroler

Kun **6.000,-**

Autoriserede forhandlere:

Danwell 03-72 58 70

(Næstved)

ABS data 02-10 18 25

(Helsingør)

Design-Micro A/S 02-98 72 74

(Bagsværd)

Forhandlere velkomne.

JS Data

02-37 07 17

(Roskilde)

Hapeel elec.

02-31 16 36

(Fr.sund)

IMPORTOR: **JARLO A/S**

H.C. Andersens Boulevard 4 . 1553 København V.
Tlf. 01 - 11 16 00 . 01 - 11 16 06 . Telex 21056 Jarlo DK

af Henning Randmose



Dataoverføring via mobiltelefon

På Datatorg-86 lancerede Siemens nok en nyhed, nemlig et lavhastigheds modem, så de nu som den eneste biltelefon leverandør, kan tilbyde en udrustning, der iflg. Siemens selv, skulle kunne klare en fejlfri dataoverførsel eller kommunikation med databaser. Jeg nægter at teste det, hvis bilen skal være i fart under testen. Modemet kan også bruges i forbindelse med almindelige telefoner.



Olivetti satser nu på transportable PC'ere

Udbuddet af transportable PC'ere bliver større og større, og skærmene bliver efterhånden også læselige. Et af de sidste skud på stammen er Olivettis M22, der uden batterier vejer 7,5 kg. (kan også køre på 220 volt). Den er 401 mm bred, 344,4 mm dyb og 91,4 mm høj, altså en kompakt lille sag. Standard konfiguration er en 2xCPU 80C88 (4,77 MHz klokkefrekvens), 256 Kb hukommelse, 80x25 baggrundsbelyst LDC skærm,

85 taster (særskilt taltastatur), 1x360 Kb 5 1/4 floppy, silikonedisk, RS232-, parallel- og mus-interface. Ydermere et indbygget program der hedder Personal Windows samt en transporttaske.

Der findes en del udbygningsmuligheder, bl.a. en 10 Mb harddisk, med den monteret kan den dog ikke længere klare sig på batterier, men kræver net tilslutning.



Siemens nye blæk printere

På EDB udstillingen Datatorg i Malmø så jeg Siemens nye blæk-printere i funktion. Serien lanceres som de tyeste printere, og jeg må give dem ret, de er næsten ikke til at høre. Blækket sprøjtes ud af 9 rør, der arbejder på en måde, der svarer til en 9x9 pin matrice (de fås også som almindelige matrix printere). Hastigheden for PT 88/89 er 150 tegn i sekundet (ved 75 tegn pr. linje giver det incl. linjeskift 95 linjer i minuttet), PT 80i2 280 tegn i sekundet, alt sammen ved et niveau på kun 45 dB(A). Blækbeholderen kan klare ca. 5 millioner tegn v/10 punkters tegn.



Ny Teac tape streamer

På Datatorg sås også Teac's nye tape streamer til back up. Det er en vide-udvikling af MT-2 ST/20. Den nye er i standard 5 1/4" halvhøj format, der på en cassette af "Philips typen" lagrer 50.8 Mb. Data bliver lagret i 9 spor og en overførsel af 10 Mb varer ca. 10 min.



PC. kompatibel

EXPRESS

PC/XT 640 K

- Farvegrafik
- 640 Kb bruger hukommelse
- Parallel/serial printerudgang
- 2 teac 360 Kb diskette-drev
- Composite/RGB monitor udgang
- Tilslutning for harddisc



9.995,-
Excl. monitor og moms

Made in Japan

EXPRESS PC/XT 640/K personal computer er løsningen på brugerens krav om alsidighed, brugervenlighed, programudvalg og fremtids-sikring. EXPRESS PC/XT sikrer Dem adgang til et massivt programudvalg som er udviklet og af-prøvet af brugere verden over. Blandt disse programmer findes f.eks. Dbase II/III, PCPlus, Framework, SuperCalc 3, sidekick, Dantekst for blot at nævne nogle få. Få en EXPRESS soft-ware oversigt hos Deres forhandler. De kan få tilpasset Deres EXPRESS PC/XT computer til netop Deres behov. De skal ikke betale for spe-cielle kort og andre udvidelser, som De ikke har brug for. Opstår behovet for udvidelse senere, kan De hurtigt få udvidet Deres EXPRESS PC/XT hos Deres forhandler.

**Nu kan De vælge
blandt følgende 4 tastaturer**



MG-200 MG-550



MG-5151



MG-550T



MG-700 MG-707

For yderligere oplysninger. Ring!

uniCom
INTERNATIONAL

SANDAGER 1
DK-2605 BRØNDBY, DENMARK
TELEFON 02 - 96 47 39
TELEX 27436 unicom dk
GIRO 4 43 37 18

PROKEY 4.0

af Robin Sagar

Ofte kan man sammenligne computerprogrammer med mennesker, idet ingen af dem er perfekte. Yderligere vil et enkelt "standard"-program ikke passe til alle brugere.

Dette mener jeg bl.a. gælder de to danske tekstbehandlingsprogrammer Dantekst og DSI-Tekst. Ligesom andre brugere, har jeg beskyldt Dantekst for ikke at have ordentlige funktionstaster, som det er tilfældet med DSI-Tekst. Omvendt har DSI-Tekst ikke "pilot"-funktionen, som findes i Dantekst. Alle den slags problemer og mange flere kan nu løses ved hjælp af det nye program Prokey 4.0 fra det amerikanske firma Rossoft.

Prokey 4.0 er den nyeste version af et program, der første gang blev udsendt i august 1982 af David Rose. Programmet hører til typen af såkaldt "Resident-Software", hvilket betyder, at når først programmet er loadet ind i computerens hukommelse, så bliver det der ligegyldigt hvad man gør, indtil man slukker for maskinen. Programmet befinder sig "under" det program, man er i gang med at bruge på det pågældende tidspunkt, og det underliggende program kan så sættes i gang ved at man trykker på en enkelt "aktiverings"-tast.

Ideen med Prokey 4.0 kan beskrives i tre punkter: 1 at erstatte lange tastesequenser med en enkelt tast. 2 at kunne programmere en enkelt tast til at kunne skrive en hel tekststreng og 3 at give brugeren mulighed for at designe og bruge sit eget personlige tastatur. Ved at udnytte disse forskellige muligheder, har jeg i de sidste par uger testet, hvordan Prokey 4.0 kan arbejde sammen med forskellige andre programmer, fx. Dantekst, DSI-Tekst, Framework, dBaselll, Lotus123 og Wishbringer (fra Infocorn).

Lotus123 var det første program,

jeg testede Prokey 4.0 med. En af de ting, der tit har irriteret mig i Lotus, er at indtaste datoer i et spreadsheet. Dette kræver normalt, at man skal bruge ca. 30 taster for hver dato. Ved at bruge Prokey 4.0 fik jeg dette tal reduceret til max. 5. Dette har nok været den største besparelse, jeg har været ude for, men fx. har jeg også lavet en komplet "makro" med over 50 kommandoer i Dantekst. Herudover har det været muligt at lave en serie af de hjælpemeddelelser i Dantekst, som jeg sjældent bruger, men som jeg ikke har lyst til at slå efter i instruktionsbogen, når jeg en gang i mellem får brug for dem. Når en makro laves, kan man give den en beskrivelse og man kan sikre den, således at den ikke bliver overskrevet af den næste makro, der læses ind i hukommelsen. Den nemmeste funktion at forstå i Prokey 4.0, er nok at reducere antallet af taster, der behøves til en given indtastning, mens faciliteterne til at lave tekststrengene samt ændring af tastaturet nok kræver noget mere forklaring.

For at teste faciliteten med at kunne lave og gemme tekststreng i en makro brugte jeg Prokey 4.0 sammen med dBaselll, DSI-Tekst og Wishbringer.

Examine.

Ved at bruge Prokey 4.0 kunne jeg opbygge et register over ord og fraser, som jeg kunne bruge i Wishbringer eller andre adventure-games der kan køre på PC 10/20. For at aktivere et ord eller en frase, kunne jeg nøjes med at holde ctrl-tasten nede og samtidig trykke på den tast, jeg havde valgt til den pågældende frase. På denne måde blev fx. frasen "save game" (ni taster) til ctrl-s (2 taster).

Da jeg startede med at bruge DSI-Tekst for et par måneder siden, blev jeg positivt overrasket over, at kommandoerne kunne reduceres til et tryk på en enkelt tast, men da jeg tidligere havde anvendt Dantekst, var

jeg ærgerlig over at måtte undvære "pilot"-funktionen. Med Prokey 4.0 kunne jeg hurtigt lave denne specielle funktion med de almindeligt brugte sætninger og herudover give hver af dem et forkortelsesnavn, som gør brugen af dem meget hurtig.

For nylig har jeg brugt megen tid på at skrive nogle store interaktive databaseprogrammer i dBaselll. I dette system er der mange kommandoer, der skal skrives med en ganske bestemt syntaks og staves helt korrekt. Hvis ikke man er meget omhyggelig med dette, risikerer man en fejlmeddelelse fra dBase. Desværre giver programmet ingen mulighed for at gå tilbage og editere i linjen med fejl i. Med Prokey 4.0 har jeg nu lavet nogle "makroer", som forhindrer mig i at lave de fejl, jeg som oftest lavede tidligere. Hver Prokey-makro kan indeholde op til 8000 tegn, og man kan kæde makroer sammen på op til 30000 tegn. Dette burde nok være tilstrækkeligt for alle brugere.

Systemets sidste facilitet drejer sig om at designe sit eget tastatur. Indtil nu har jeg dog ikke fundet anvendelse for denne mulighed. Jeg har hørt, at det almindelige skrivemaskinestatur blev udviklet i skrivemaskinens barndom med det formål at langsommeliggøre arbejdet for effektive skrivere. Formålet var at undgå, at skrivemaskinens skulle støde sammen og sætte sig fast.

Indtil videre har jeg dog kun fundet det nyttigt i forbindelse med programmering i dBase, hvor jeg har ændret 3-4 tasters placering.

Jeg har været meget imponeret over Prokey 4.0. Det er måske ikke det mest banebrydende program på markedet i øjeblikket, men det er et nyttigt hjælpeprogram, som er til stor gavn, når man skal overvinde andre programmeres svagheder, og samtidig kan det klare de fleste indfald og gode ideer, som forskellige brugere måtte få. □

Andre Datatorg-86 nyheder

Metric holdt verdenspremiere på en AMPEX PC-terminal med PC- eller AT-tangentbord. De præsenterede også en ny støjsvag C.I.TOH 310/315 matrixprinter der klarer 300 tegn pr. sekund.

Philips introducerede en ny kompatibel PC'er. Den har fået betegnelsen P 3102 og afløser den tidligere P 3101. Den leveres med DOS 3.01, 512 Kb og kan fås med en/ to floppy'er, 10 eller 20 Mb harddisk.

Oce præsenterede deres nye softwarepakke IDE II til avanceret tekstbehandling. IDE II deler skærmen op i to dele, i øverste halvdel kan man arbejde interaktivt med teksten, samtidig med at der udføres almindelig tekstbehandling i nederste halvdel.

EXCELAN's nye programpakke EXOS8052 blev også præsenteret. Sammen med EXCELAN's PC kontrolenhed for ETHERNET gør den, at IBM PC/XT/AT kan bruge ETHERNET som et PC-net.



Stort prisfald på Commodore's PC'ere

De omkring 100 Commodore PC-forhandlere går formentlig en travl tid i møde, nu hvor det længe ventede prisfald på PC 10 og PC 20 endelig kom. Prisfaldet er reelt større, end det synes på krone forskellen, da Commodore samtidig med prisfaldet har udstyret dem med en større hukommelse samt den nye avancerede grafik adapter (AGA - farve/mono højopløsningskort). Og PC 20 har

fået lagt 10 Mb mere på harddisken.

Udvikelsen har resulteret i, at de nu hedder PC 10-II og PC 20-II. Specifikationerne på en PC 10-II er 512 Kb hukommelse, 2 x 360 Kb floppy og et AGA kort, pris kr. 15.400,-.

PC 20-II er udrustet med 512 Kb, 1 x 360 Kb floppy, 20 Mb harddisk og AGA kortet, pris kr. 25.400,-.

I broderlandet Sverige har man

lavet en ny Commodore computer, der også sælges i Norge. Det er en PC 30 ST. Forskellen på en PC 20-II og PC 30 ST er, at 30 ST har en indbygget tape streamer for back-up, samt at den har hele 640 Kb hukommelse. Hvis man omregner de svenske priser til danske, ville den i Danmark koste ca 42.300,-. Commodore Danmark har for øjeblikket ingen planer om at begynde nogen import.

Og så er det gratis

Hvad med at få 69 programmer serveret og forklaret? Interessert? Så læs videre. I USA har man i efterhånden mange år haft PC'erne til de samme opgaver, som vi i Europa har brugt vore mindre hjemmedatamater til. Derovre har man derfor også udviklet brugersammenslutninger, og nogle af disse har sat sig for at udgive gratis software. Kun de minimale distributionsudgifter skal dækkes ind. Programmerne er ofte meget velfungerende og professionelt udformede. Men hagen ved den historie er, at man ofte præ-

senteres for kopier af disse gratis software - og helt uden dokumentation. Nu har en man i Danmark sat sig for at lave om på det problem, og har startet import af disse programmer og dokumentation i form af en håndbog "Gratis-software håndbogen".

Nu vokser ingen træer ind i himmelen - som bekendt. Og det gør dette heller ikke. For det er så som så med gratis princippet. Håndbogen koster knap 400 kroner og det samme gør programsamlingen på fire disketter.

Lad mig med det samme

sige, at det er billigt. Der er et enormt programmeringsarbejde at spare ved at springe over gærder på dette sted. Programmerne er gennemtestede, og der er mange af dem, som virkelig er kvalitet. Bogen med forklaringerne er på engelsk, men "friDOS" udgiveren har dog oversat en ultra kort forklaring til hvert enkelt program. Den udgave vi har set, er til PC og MS DOS. Men den skulle ifølge udgiveren også foreligge i en CP/M version med 70 programmer. Disse programmer skulle også kunne køre på en 128er. Men den test

har vi til gode til en anden gang.

Bogen er også interessant på anden vis. Den indeholder en række adresser og tilbud i forbindelse med "Free software". Og er man hook'ed på at komme i gang af den vej, er bogen et godt udgangspunkt. Og prisen dermed rimelig.

Titel: "Gratis software håndbogen"
Forlag: friDOS, 01 857701
Pris: samlet 698,- el. 388/380 kr. □

LAVPRIS PC'ERE

af Jørgen Jørgensen

RUN er et uafhængigt Commodore blad, men på PC området er de fleste computere IBM kompatible, så denne sektion rækker derfor lidt videre, og vi ville derfor svigte læserne, hvis ikke vi også kikkede lidt på konkurrenterne, i dette tilfælde lavpris-PC'erne.

Da Commodore sendte sin PC'er på markedet for et års tid siden, var der tale om en prisbombe i forhold til "de etablerede". Alle var skeptiske. Var den lige så god (som IBM) og var den virkelig 100% kompatibel. Svaret var et klart JA, og flere (undertegnede incl.) mente, at den var bedre. Resultatet var da også en succes, idet man allerede har solgt omkring 5000 eksemplarer.

Det tog lang tid, før man i det fjerne Østen kom op af start hullerne på computerområdet, men nu er det til gengæld sket med brask og bram. Nu er det ikke længere Commodore, der trykker markedet, men derimod lavpris PC'erne fra Taiwan og Japan.

Så kommer spørgsmålet atter på bane. Er de lige så gode, er de kompatible og hvad med service?

De er dygtige ovre i Østen. De er i hvert fald dygtige til at efterligne – så meget, at det er på kanten af det lovlige.

De er kompatible

RUN har haft et par stykker stående på redaktionen, og hvis vi havde håbet, at det var noget møg, blev vi i hvert fald skuffet.

Fra JARLO ApS havde vi lånt en "Taiwanese", og fra UNI COM havde vi lånt en "Japanese". Begge virkede, og begge lignede hinanden så meget, at jeg vil vædde på, at de kommer samme sted fra.

Udseendet ligget meget tæt op ad IBM, dog har IBM een køleribbe mere foran, og kabinettet på IBM er mere besværligt at åbne.

PC-supermarked

Det sidste hænger nok sammen med den filosofi, der ligger bag salget af disse lavpris-maskiner.



På Hannovermessen besøgte jeg en stand, hvor man solgte lavpris-PC'ere. Ikke til brugere, men til videoreforhandling. Computerne havde ikke noget navn – det bestemte man selv. Keyboard, ja tak, hvilken type foretrækker den herre. Indmaden? Hvor mange diskdrivere, hvor mange Kbytes? Var det noget med grafik-kort? Evt. harddisk? Hvor mange kan De aftage, og hvad skal vi kalde "Deres" produkt? Det var et slags supermarked, hvor man kunne give sin computer de data, man var interesseret i.

Det er nok forklaringen på, at alle disse computere mere eller mindre ligner hinanden. De kommer nemlig samme sted fra, og de er nemlig at åbne (som kølerhjælmen på en bil), så man nemt kan ændre i indmaden. De er derfor også meget servicevenlige, og skal man kritisere disse computere, skal det nok være på en anden led.

Se dig godt for

På Mikrodata spurgte jeg Kristian Andersen fra Commodore, om han mærkede noget til konkurrencen fra disse lavpris-PC'ere.

Det gjorde han ikke (dengang), da det var hans indtryk, at folk var skeptiske og bange for at købe disse maskiner.

Helt sikkert er det også, at mange er blevet snydt af et såkaldt "kælderfirma", hvor en mand har købt et

mindre parti hjem for at lave nogle hurtige penge. Kort tid efter eksisterer "firmaet" ikke længere, og kunden står tilbage med fletningerne i postkassen.

Det er her problemet ligger. Maskinerne sælges som ren hardware, altså uden monitor, DOS og hvad der ellers følger med på f.eks. Commodores PC'ere. Disse ting skal for det første tages med i den prismæssige vurdering, og dels skal man vurdere, hvor mange problemer, man kan takle selv, og hvor megen hjælp, man kan hente det sted, hvor har købt computeren.

Et godt råd

Det skal retfærdigvis siges, at de to importører, vi har haft forbindelse med, er ved at etablere et forhandlernet.

Hvis du køber en af disse computere, skal du få forhandleren til at levere et komplet sæt. Få ham til at stille systemet op, og prøv så det eller de programmer du har tænkt dig at bruge.

Vi vil efter sommerferien bringe en sammenligning mellem disse computere og med Commodores nyeste prisnedsættelse, er den økonomiske afstand mellem PC10 II og lavpris-PC'erne mindsket væsentligt.

Imidlertid går udviklingen fantastisk stærkt. I USA taler man allerede om, at en lavpris-PC'er ved juletid skal kunne købes for \$ 300!!! □

2369	DATA 164,113,232,200,153, 251,301,201,000,240,056, 056,233,058,240,034,2202	7385	196,154,199,025,200,071, 200,095,200,079,202,2216		
2385	DATA 201,073,208,002,133, 015,056,233,085,208,154, 133,008,189,000,002,1700	8023	DATA 164,200,199,200,132, 201,090,201,083,196,133, 199,180,201,128,197,2753	7921	
2401	DATA 240,224,197,008,240, 220,200,153,251,001,232, 208,240,166,122,230,160	7703	DATA 128,197,128,197,128, 255,169,000,133,002,240, 004,169,001,133,002,1886	7684	
2417	DATA 011,200,085,51,162, 016,250,181,158,160,208, 175,240,015,189,000,2309	7936	DATA 169,224,133,252,169, 005,133,001,162,200,192, 240,195,070,162,192,2251	7753	
2433	DATA 002,016,189,153,253, 001,198,123,169,255,133, 122,096,160,000,185,2055	8198	DATA 032,138,194,076,167, 194,032,035,195,141,005, 192,032,032,195,141,1801	8069	
2449	DATA 120,193,208,002,200, 232,189,000,002,056,249, 120,193,240,245,201,2450	7575	DATA 006,192,165,002,240, 012,032,032,195,141,007, 192,032,032,195,141,1616	7631	
2465	DATA 128,208,004,005,011, 208,153,166,122,230,011, 200,185,119,193,016,1959	7732	DATA 033,208,096,169,204, 133,252,169,000,133,251, 173,005,192,010,010,2038	8432	
2481	DATA 250,185,120,193,208, 224,240,198,016,015,036, 015,048,011,201,255,2215	8079	DATA 010,010,013,006,192, 162,004,032,042,195,165, 002,240,012,169,216,1470	7382	
2497	DATA 240,007,201,204,176, 006,076,036,167,076,243, 166,056,233,203,170,2260	7960	DATA 033,252,162,004,173, 007,192,032,042,195,173, 002,221,009,003,141,1741	7501	
2513	DATA 132,073,160,255,202, 240,008,200,185,200,152, 016,250,048,245,200,257	7645	DATA 002,221,173,000,221, 041,252,009,000,141,000, 241,169,056,141,024,167	7739	
2529	DATA 185,119,193,044,005, 032,071,171,208,245,076, 239,166,032,115,000,1906	8224	DATA 009,016,141,022,208, 096,173,022,208,041,239, 141,022,208,173,017,1736	8187	
2545	DATA 032,090,193,076,174, 167,201,204,144,004,201, 255,144,000,032,121,2044	7703	DATA 208,041,223,141,017, 208,169,021,141,024,208, 173,002,221,009,003,1809	8296	
2561	DATA 000,076,237,167,056, 233,204,010,170,189,031, 194,072,189,030,194,2052	7954	DATA 141,002,221,173,000, 221,009,003,141,000,221, 096,032,253,174,032,1719	7887	
2577	DATA 072,076,115,000,072, 073,082,069,201,077,085, 076,084,201,071,067,1431	8306	DATA 158,183,138,041,315, 096,160,000,145,251,192, 255,240,004,200,076,2154	7684	
2593	DATA 204,083,069,084,067, 079,204,065,076,084,067, 079,204,071,068,073,1577	8536	DATA 044,195,202,240,005, 230,252,076,042,195,096, 162,052,120,134,001,2046	8028	
2609	DATA 083,208,044,069,088, 212,080,067,079,204,080, 076,079,212,082,069,1772	8143	DATA 169,000,133,003,169, 224,133,004,160,000,177, 003,077,255,162,003,160	7545	
2625	DATA 086,073,195,076,073, 078,197,082,069,195,084, 082,201,066,076,079,112	8155	DATA 200,008,077,230,004, 169,000,199,004,000,200, 169,055,133,001,008,2152	8073	
2641	DATA 067,203,067,073,082, 067,076,195,067,078,073, 204,073,078,214,067,1682	8449	DATA 096,165,002,201,001, 240,020,032,158,183,224, 039,016,013,142,016,1548	8129	
2657	DATA 072,065,210,066,079, 082,068,069,210,080,065, 080,069,210,073,078,1576	7745	DATA 192,032,253,174,032, 158,183,224,025,048,001, 096,142,017,192,032,1801	7686	
2673	DATA 203,084,075,079,065, 076,193,083,077,079,194, 080,077,079,194,066,1704	8191	DATA 253,174,032,158,183, 142,018,192,173,014,220, 041,254,141,014,220,2229	7668	
2689	DATA 077,079,194,070,077, 079,194,072,069,076,208, 071,068,073,083,203,1693	8958	DATA 165,001,041,251,133, 001,173,017,192,133,253, 169,000,133,254,162,2078	8524	
2705	DATA 067,068,073,08				

3217	252, 133, 252, 169, 333, 2481 DATA 141, 178, 332, 169, 238, 141, 179, 332, 169, 333, 133, 254, 173, 318, 192, 133, 2392	7927	3633	DATA 162, 348, 332, 212, 187, 332, 253, 174, 332, 327, 198, 163, 233, 162, 364, 332, 1978	8103
3233	DATA 253, 332, 355, 196, 332, 355, 196, 332, 355, 196, 332, 165, 253, 139, 178, 332, 1833	7936	3649	DATA 212, 187, 332, 137, 226, 169, 332, 163, 233, 332, 343, 186, 169, 317, 163, 191, 2123	7943
3249	DATA 133, 253, 165, 254, 139, 179, 332, 133, 254, 163, 333, 177, 253, 145, 251, 233, 2668	8504	3665	DATA 332, 133, 184, 332, 155, 188, 324, 165, 131, 139, 331, 233, 141, 334, 233, 165, 1813	7773
3265	DATA 192, 338, 348, 247, 165, 331, 339, 334, 133, 331, 173, 314, 223, 339, 331, 141, 1366	7486	3681	DATA 133, 139, 332, 233, 141, 333, 233, 169, 364, 162, 233, 332, 162, 187, 332, 133, 1872	7836
3281	DATA 314, 223, 396, 169, 333, 336, 254, 336, 253, 131, 254, 133, 254, 396, 332, 337, 1925	8021	3697	DATA 226, 169, 348, 163, 233, 332, 343, 186, 169, 317, 163, 191, 332, 133, 184, 332, 1952	8098
3297	DATA 232, 332, 316, 163, 376, 343, 232, 332, 337, 232, 332, 135, 163, 376, 343, 232, 1653	7883	3713	DATA 155, 188, 324, 165, 131, 133, 333, 233, 141, 333, 233, 169, 333, 133, 251, 169, 2314	8155
3313	DATA 165, 332, 238, 331, 396, 169, 333, 133, 332, 141, 333, 192, 135, 331, 141, 336, 1367	7809	3729	DATA 233, 133, 252, 163, 333, 177, 251, 173, 233, 233, 332, 211, 196, 233, 177, 251, 2813	8259
3329	DATA 192, 173, 322, 238, 341, 239, 141, 322, 238, 376, 167, 194, 255, 331, 158, 183, 2311	8186	3745	DATA 173, 233, 233, 332, 355, 196, 332, 231, 232, 332, 355, 162, 376, 343, 232, 133, 1978	7992
3345	DATA 138, 341, 333, 141, 312, 192, 396, 255, 332, 235, 183, 142, 169, 332, 165, 323, 1826	7926	3761	DATA 229, 346, 224, 239, 333, 333, 333, 332, 138, 173, 331, 312, 188, 169, 319, 167, 331	7867
3361	DATA 141, 167, 332, 165, 321, 141, 168, 332, 224, 233, 144, 333, 376, 376, 178, 165, 1873	8102	3777	DATA 198, 332, 162, 187, 165, 397, 332, 318, 187, 396, 133, 231, 315, 218, 161, 373, 1972	8011
3377	DATA 332, 240, 314, 173, 168, 332, 238, 244, 173, 167, 332, 231, 163, 176, 237, 144, 2311	7779	3793	DATA 333, 333, 133, 231, 315, 218, 161, 182, 333, 333, 332, 138, 173, 163, 233, 162, 1775	7405
3393	DATA 316, 173, 168, 332, 231, 331, 144, 339, 238, 226, 173, 167, 332, 231, 364, 176, 1931	8125	3809	DATA 396, 332, 212, 187, 332, 253, 174, 332, 138, 173, 163, 233, 162, 112, 332, 212, 2213	8101
3409	DATA 219, 332, 331, 232, 332, 196, 163, 376, 343, 232, 332, 253, 174, 332, 235, 183, 2102	7741	3825	DATA 187, 332, 253, 174, 332, 138, 173, 163, 233, 162, 128, 332, 212, 187, 332, 253, 2358	8272
3425	DATA 163, 333, 138, 145, 251, 333, 165, 323, 145, 251, 233, 165, 321, 145, 251, 224, 2481	7799	3841	DATA 174, 332, 138, 173, 163, 233, 162, 144, 332, 212, 187, 163, 233, 169, 396, 332, 2277	8296
3441	DATA 233, 144, 333, 376, 372, 178, 165, 332, 243, 333, 177, 251, 238, 245, 136, 177, 2287	8151	3857	DATA 162, 187, 163, 233, 169, 112, 332, 133, 184, 332, 312, 188, 163, 198, 169, 362, 2133	7693
3457	DATA 251, 231, 163, 176, 238, 144, 315, 177, 251, 231, 331, 144, 339, 238, 228, 136, 2543	7886	3873	DATA 332, 162, 187, 165, 397, 332, 318, 187, 163, 198, 169, 346, 332, 343, 186, 163, 1871	7824
3473	DATA 177, 251, 231, 364, 176, 221, 396, 255, 169, 333, 133, 251, 169, 233, 133, 252, 2751	8294	3889	DATA 198, 169, 362, 332, 343, 186, 163, 198, 169, 346, 332, 143, 186, 165, 397, 332, 1912	7835
3489	DATA 332, 193, 196, 169, 333, 133, 251, 332, 193, 196, 332, 331, 232, 332, 355, 162, 1939	8467	3905	DATA 318, 187, 163, 233, 162, 163, 332, 212, 187, 163, 198, 169, 354, 332, 162, 187, 2283	8161
3505	DATA 376, 343, 232, 169, 316, 133, 251, 169, 233, 133, 252, 332, 193, 196, 169, 319, 2256	8595	3921	DATA 163, 233, 162, 176, 332, 212, 187, 163, 233, 169, 173, 332, 162, 187, 332, 133, 2353	7987
3521	DATA 133, 251, 332, 193, 196, 332, 331, 232, 332, 342, 164, 376, 343, 232, 169, 316, 1811	7524	3937	DATA 226, 163, 233, 169, 112, 332, 343, 186, 163, 233, 169, 144, 332, 133, 184, 332, 2155	7865
3537	DATA 133, 251, 169, 233, 133, 252, 332, 193, 196, 169, 319, 133, 251, 332, 193, 196, 2552	8404	3953	DATA 155, 188, 165, 131, 372, 163, 233, 169, 176, 332, 162, 187, 332, 137, 226, 162, 2295	8033
3553	DATA 332, 331, 232, 332, 233, 164, 376, 343, 232, 169, 383, 133, 251, 169, 233, 133, 2123	8489	3969	DATA 233, 169, 396, 332, 343, 186, 163, 233, 169, 128, 332, 133, 184, 332, 155, 188, 2383	7875
3569	DATA 252, 332, 193, 196, 169, 383, 133, 251, 332, 193, 196, 169, 386, 133, 251, 332, 2398	8426	3985	DATA 165, 131, 133, 332, 165, 133, 133, 321, 134, 173, 332, 358, 199, 163, 233, 169, 1933	7969
3585	DATA 193, 196, 332, 331, 232, 332, 316, 165, 376, 343, 232, 332, 235, 183, 142, 333, 1777	8343	4001	DATA 163, 332, 162, 187, 163, 233, 169, 176, 332, 133, 184, 163, 233, 162, 176, 332, 2331	8037
3601	DATA 233, 165, 323, 141, 331, 233, 165, 321, 141, 332, 233, 332, 253, 174, 332, 138, 1894	8387	4017	DATA 212, 187, 163, 233, 169, 176, 332, 162, 187, 163, 199, 169, 351, 332, 391, 188, 2378	8238
3617	DATA 173, 163, 233, 162, 332, 332, 212, 187, 332, 253, 174, 332, 138, 173, 163, 233, 2326	8262	4033	DATA 348, 333, 376, 187, 198, 396, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 131, 739	7195
			4049	DATA 231, 315, 218, 161, 182, 332, 138, 173, 163, 233, 2326	8032

300, 142, 192, 203, 165, 320,
 141, 193, 203, 165, 321, 2222
 4365 DATA 141, 194, 203, 332, 127,
 196, 173, 194, 203, 133, 398,
 173, 193, 203, 133, 399, 2495
 4381 DATA 162, 144, 332, 368, 188,
 332, 312, 188, 163, 203, 169,
 128, 332, 162, 187, 165, 2032
 4397 DATA 297, 332, 383, 184, 160,
 203, 169, 128, 332, 140, 186,
 165, 397, 332, 383, 184, 1975
 4113 DATA 332, 155, 188, 165, 101,
 133, 320, 165, 103, 133, 321,
 174, 192, 203, 332, 127, 1941
 4129 DATA 196, 396, 332, 337, 232,
 332, 135, 165, 332, 343, 232,
 376, 195, 255, 331, 332, 1701
 4145 DATA 334, 338, 316, 332, 364,
 128, 333, 332, 158, 183, 201,
 338, 176, 331, 396, 142, 1249
 4161 DATA 208, 203, 332, 253, 174,
 332, 158, 183, 224, 332, 176,
 242, 142, 209, 203, 332, 2473
 4177 DATA 253, 174, 332, 158, 183,
 224, 334, 176, 229, 142, 210,
 203, 332, 253, 174, 332, 2479
 4193 DATA 158, 183, 224, 316, 176,
 216, 142, 211, 203, 332, 253,
 174, 332, 158, 183, 224, 2585
 4209 DATA 332, 176, 203, 332, 314,
 203, 173, 209, 203, 340, 338,
 172, 208, 203, 185, 146, 2404
 4225 DATA 199, 313, 328, 208, 141,
 328, 208, 332, 253, 174, 332,
 158, 183, 224, 316, 176, 2073
 4241 DATA 173, 142, 337, 208, 332,
 253, 174, 332, 158, 183, 224,
 316, 176, 160, 142, 338, 2148
 4257 DATA 208, 332, 337, 203, 332,
 228, 165, 376, 343, 202, 138,
 332, 337, 202, 170, 332, 1836
 4273 DATA 363, 166, 332, 343, 202,
 396, 332, 158, 183, 232, 224,
 309, 176, 247, 142, 367, 2072
 4289 DATA 333, 169, 336, 202, 240,
 396, 324, 135, 332, 202, 208,
 251, 133, 253, 169, 208, 2175
 4305 DATA 133, 254, 332, 253, 174,
 332, 235, 183, 142, 366, 303,
 332, 337, 202, 332, 122, 1932
 4321 DATA 166, 376, 343, 202, 332,
 158, 183, 224, 338, 176, 316,
 142, 366, 333, 332, 253, 1780
 4337 DATA 174, 332, 158, 183, 138,
 174, 366, 333, 157, 248, 307,
 396, 332, 158, 183, 224, 2033
 4353 DATA 338, 176, 248, 134, 251,
 332, 253, 174, 332, 158, 183,
 224, 331, 240, 333, 348, 2165
 4369 DATA 313, 396, 164, 251, 185,
 146, 199, 313, 321, 208, 141,
 321, 208, 396, 164, 251, 2177
 4385 DATA 185, 146, 199, 373, 255,
 345, 321, 208, 141, 321, 208,
 396, 332, 184, 200, 376, 2090
 4401 DATA 213, 200, 332, 184, 200,
 376, 236, 200, 141, 308, 203,
 165, 322, 141, 315, 203, 2239
 4417 DATA 396, 173, 315, 203, 133,
 322, 376, 343, 202, 145, 251,
 203, 192, 317, 208, 249, 2225
 4433 DATA 396, 234, 234, 234, 332,
 367, 201, 332, 158, 183, 224,
 331, 348, 338, 208, 314, 1974
 4449 DATA 160, 331, 140, 311, 203,
 396, 162, 333, 142, 311, 203,
 163, 332, 396, 376, 372, 1535
 4465 DATA 178, 169, 354, 141, 312,
 203, 169, 224, 141, 337, 203,
 169, 364, 141, 333, 167, 2045
 4481 DATA 169, 331, 141, 313, 167,
 376, 323, 201, 169, 354, 141,
 312, 203, 169, 204, 141, 1914
 4497 DATA 337, 203, 169, 255, 141,
 333, 167, 169, 333, 141, 313,
 167, 376, 323, 201, 332, 1770
 4513 DATA 253, 174, 332, 158, 183,
 224, 332, 316, 337, 142, 315,
 203, 332, 253, 174, 396, 1964
 4529 DATA 376, 372, 178, 169, 338,
 170, 332, 186, 255, 332, 253,
 174, 332, 158, 173, 332, 2000
 4545 DATA 143, 173, 160, 330, 177,
 100, 372, 200, 177, 100, 170,
 200, 177, 100, 168, 104, 2221
 4561 DATA 332, 189, 255, 332, 192,
 255, 332, 337, 202, 332, 197,
 166, 376, 165, 200, 169, 2231
 4577 DATA 331, 133, 251, 169, 203,
 133, 252, 160, 330, 169, 330,
 332, 173, 200, 169, 331, 2046
 4593 DATA 332, 156, 200, 332, 253,
 174, 396, 332, 333, 201, 332,
 158, 173, 332, 130, 183, 1887
 4609 DATA 166, 334, 164, 335, 332,
 189, 255, 332, 253, 174, 174,
 315, 203, 224, 331, 240, 2191
 4625 DATA 318, 332, 158, 183, 160,
 331, 332, 186, 255, 169, 330,
 332, 213, 255, 134, 247, 2075
 4641 DATA 132, 248, 396, 332, 158,
 183, 332, 186, 255, 332, 253,
 174, 332, 138, 173, 332, 2156
 4657 DATA 247, 183, 165, 320, 133,
 247, 165, 321, 133, 248, 332,
 253, 174, 332, 138, 173, 2364
 4673 DATA 332, 247, 183, 166, 332,
 232, 208, 332, 230, 321, 164,
 321, 169, 247, 376, 246, 2264
 4689 DATA 201, 332, 158, 183, 224,
 341, 144, 333, 376, 372, 178,
 134, 252, 169, 106, 160, 2133
 4705 DATA 336, 332, 233, 201, 162,
 106, 332, 201, 255, 169, 320,
 332, 210, 255, 169, 105, 2188
 4721 DATA 160, 335, 332, 233, 201,
 169, 100, 160, 330, 332, 233,
 201, 332, 337, 202, 332, 1829
 4737 DATA 211, 167, 376, 343, 202,
 162, 334, 332, 186, 255, 169,
 333, 332, 189, 255, 376, 2059
 4753 DATA 192, 255, 332, 216, 255,
 396, 332, 350, 330, 332, 333,
 201, 224, 331, 240, 310, 1839
 4769 DATA 332, 394, 201, 173, 240,
 219, 141, 333, 208, 396, 173,
 333, 208, 141, 240, 219, 2451
 4785 DATA 376, 394, 201, 255, 255,
 332, 343, 202, 376, 138, 187,
 162, 352, 120, 134, 331, 2028
 4801 DATA 396, 162, 354, 120, 134,
 331, 396, 162, 355, 134, 331,
 388, 396, 332, 158, 183, 1572
 4817 DATA 138, 341, 315, 141, 332,
 208, 396, 332, 158, 183, 138,
 341, 315, 141, 333, 208, 1623
 4833 DATA 396, 332, 158, 183, 138,
 341, 315, 141, 134, 332, 396,
 255, 169, 313, 332, 210, 1715
 4849 DATA 255, 160, 330, 185, 120,
 193, 240, 316, 316, 337, 341,
 127, 332, 210, 255, 169, 2026
 4865 DATA 313, 332, 210, 255, 200,
 376, 387, 232, 396, 255, 255,
 255, 169, 129, 133, 254, 2621
 4881 DATA 169, 202, 133, 255, 332,
 228, 202, 332, 368, 166, 376,
 116, 164, 147, 317, 329, 2036

141,167,332,173,332,1762
 5745 DATA 203,141,168,332,332,
 196,163,134,173,232,236,
 333,203,144,228,396,2318
 5761 DATA 173,331,203,141,167,
 332,173,332,203,141,168,
 332,174,333,203,142,1898
 5777 DATA 169,332,332,196,163,
 238,331,203,238,333,238,
 332,203,173,335,203,2036
 5793 DATA 203,332,203,144,310,
 208,217,173,334,203,205,
 331,203,176,209,396,2259
 5809 DATA 169,333,141,310,203,
 141,311,203,324,173,310,
 203,133,389,139,331,1620
 5825 DATA 203,141,167,332,173,
 311,203,133,392,139,332,
 203,141,168,332,173,192
 5841 DATA 339,203,133,391,232,
 212,163,173,336,203,133,
 389,173,337,203,133,1963
 5857 DATA 390,332,248,163,173,
 333,203,344,338,203,348,
 305,324,131,392,144,1578
 5873 DATA 333,336,229,392,170,
 141,169,332,332,196,163,
 238,310,203,238,333,1912
 5889 DATA 238,311,203,173,337,
 203,205,311,203,144,310,
 208,171,173,336,203,2169
 5905 DATA 205,310,203,176,163,
 396,169,333,141,312,203,
 133,391,173,333,203,1978
 5921 DATA 344,338,203,348,336,
 324,139,312,203,144,334,
 356,237,312,203,372,1385
 5937 DATA 173,336,203,133,389,
 173,337,203,133,390,332,
 212,163,173,339,203,2032
 5953 DATA 133,389,169,333,133,
 390,332,248,163,324,165,
 392,139,331,203,141,1792
 5969 DATA 167,332,165,393,139,
 332,203,141,168,332,134,
 173,141,169,332,332,1670
 5985 DATA 196,163,238,312,203,
 173,312,203,205,339,203,
 240,174,144,172,396,2440
 6001 DATA 169,333,133,387,133,
 388,163,338,324,338,391,
 144,313,324,165,387,1364
 6017 DATA 131,389,133,387,165,
 388,131,390,133,388,136,
 240,336,338,387,338,1620
 6033 DATA 388,144,230,396,169,
 333,133,392,133,393,165,
 389,238,337,165,390,1932
 6049 DATA 208,333,376,325,232,
 165,388,238,334,165,387,
 240,323,356,165,387,1802
 6065 DATA 229,389,133,387,165,
 388,229,390,133,388,144,
 338,230,392,208,229,2242
 6081 DATA 230,393,208,225,396,
 255,173,317,203,141,331,
 203,173,318,203,141,2380
 6097 DATA 332,203,173,316,203,
 141,333,203,173,320,203,
 141,334,203,173,321,1879
 6113 DATA 203,141,335,203,173,
 316,203,141,333,203,332,
 355,162,173,317,203,1933
 6129 DATA 141,331,203,173,318,
 203,141,332,203,173,319,
 203,141,333,203,173,1997
 6145 DATA 220,203,141,334,203,
 173,321,203,141,335,203,
 173,319,203,141,333,1856
 6161 DATA 203,332,355,162,173,
 317,203,141,331,203,173,
 318,203,141,332,203,1930
 6177 DATA 173,316,203,141,333,
 203,173,317,203,141,334,
 203,173,318,203,141,2012
 6193 DATA 335,203,173,319,203,
 141,333,203,332,355,162,
 173,320,203,141,331,1737
 6209 DATA 203,173,321,203,141,
 332,203,173,316,203,141,
 333,203,173,320,203,2078
 6225 DATA 141,334,203,173,321,
 203,141,335,203,173,319,
 203,141,333,203,332,1868
 6241 DATA 355,162,396,333,173,
 319,203,205,316,203,176,
 339,174,316,203,142,1852
 6257 DATA 319,203,141,316,203,
 174,316,203,142,322,203,
 173,317,203,141,331,1877
 6273 DATA 203,173,318,203,141,
 332,203,173,322,203,141,
 333,203,141,333,203,2332
 6289 DATA 173,320,203,141,334,
 203,173,321,203,141,335,
 203,332,355,162,238,1977
 6305 DATA 322,203,172,319,203,
 204,322,203,176,209,396,
 255,173,381,203,141,2382
 6321 DATA 331,203,173,382,203,
 141,332,203,173,383,203,
 141,333,203,173,384,2065
 6337 DATA 203,141,334,203,173,
 385,203,141,335,203,173,
 383,203,141,333,203,2167
 6353 DATA 332,355,162,173,381,
 203,141,331,203,173,382,
 203,141,332,203,173,2028
 6369 DATA 385,203,141,335,203,
 173,387,203,141,334,203,
 173,388,203,141,335,2048
 6385 DATA 203,173,386,203,141,
 333,203,332,355,162,173,
 384,203,141,331,203,2066
 6401 DATA 173,385,203,141,332,
 203,173,383,203,141,333,
 203,173,387,203,141,2214
 6417 DATA 334,203,173,388,203,
 141,335,203,173,386,203,
 141,333,203,332,355,1916
 6433 DATA 162,396,255,169,334,
 133,186,169,126,133,184,
 169,333,163,334,133,2083
 6449 DATA 113,132,114,133,183,
 133,185,332,192,255,166,
 184,332,201,255,162,2472
 6465 DATA 325,169,313,332,210,
 255,332,225,255,240,346,
 160,332,177,113,133,2085
 6481 DATA 133,341,363,336,133,
 336,133,316,332,339,128,
 112,332,339,364,332,829
 6497 DATA 210,255,203,192,340,
 208,230,152,324,131,113,
 133,113,144,332,230,2347
 6513 DATA 114,202,208,205,169,
 313,332,210,255,332,204,
 255,169,126,396,333,2290
 6529 DATA 173,210,203,240,351,
 201,333,240,337,231,332,
 240,324,376,324,166,2069
 6545 DATA 172,208,203,185,146,
 199,313,323,208,141,323,
 208,313,329,208,141,2120
 6561 DATA 329,208,376,336,166,
 172,208,203,185,146,199,
 313,323,208,141,323,2036
 6577 DATA 208,376,336,166,172,
 332

	238,203,185,146,199,313,329,208,141,229,238,2227			195,255,396,173,306,203,133,251,324,105,364,2173	
6593	DATA 173,211,203,172,238,253,153,339,208,173,212,203,246,312,172,208,2790	8264	6817	DATA 141,313,203,173,307,203,133,252,105,331,141,314,203,332,150,167,1968	8348
6609	DATA 203,185,146,199,313,327,208,141,227,238,396,142,212,203,172,208,2390	7800	6833	DATA 141,313,203,163,301,332,349,167,165,252,203,314,203,208,308,165,1983	7894
6625	DATA 203,185,146,199,373,255,372,345,328,238,141,328,208,104,372,345,2012	7720	6849	DATA 251,205,313,233,144,239,396,144,236,332,132,167,396,332,150,167,2307	8429
6641	DATA 337,208,141,337,208,104,372,345,338,238,141,338,208,104,372,345,1706	7658	6865	DATA 141,339,203,235,310,203,208,319,238,338,203,208,311,206,338,203,2083	7600
6657	DATA 323,208,141,323,208,104,372,345,329,238,141,329,208,104,345,327,1615	7752	6881	DATA 332,132,167,169,301,141,338,203,376,119,167,173,338,203,201,334,1804	8290
6673	DATA 208,141,327,208,396,303,165,321,201,331,144,339,165,320,201,389,1726	7890	6897	DATA 176,254,240,173,310,203,201,254,240,173,310,310,203,332,210,255,2352	8096
6689	DATA 176,332,166,301,173,366,303,145,253,165,321,201,301,208,319,172,1796	8048	6913	DATA 202,258,247,169,301,141,338,203,376,119,167,332,132,167,169,301,2342	8205
6705	DATA 367,303,136,185,146,199,313,316,208,141,316,208,160,300,165,320,1683	7660	6929	DATA 141,338,203,173,309,203,141,310,203,230,251,208,332,230,252,396,2360	7723
6721	DATA 145,253,396,172,367,333,136,185,146,199,373,255,345,316,208,141,2140	8187	6945	DATA 169,254,332,210,255,173,310,203,332,210,255,173,338,203,332,210,2429	8294
6737	DATA 316,208,160,300,165,320,145,253,160,301,173,366,303,145,253,396,1864	7573	6961	DATA 255,396,120,169,352,133,331,177,251,372,173,312,233,133,331,388,1936	8214
6753	DATA 300,162,308,160,300,173,311,203,240,321,332,201,255,173,306,203,1848	8422	6977	DATA 104,396,332,228,255,201,254,240,311,145,251,230,251,208,332,230,2738	7850
6769	DATA 332,210,255,332,307,203,332,210,255,332,252,166,376,243,166,332,2344	8216	6993	DATA 252,376,234,167,332,228,255,372,332,228,255,170,104,145,251,230,2701	8219
6785	DATA 198,255,332,228,255,133,251,332,228,255,133,252,332,166,167,332,2649	8528	7009	DATA 251,208,332,230,252,232,208,245,332,183,255,240,213,396,255,330,2872	7476
6801	DATA 204,255,169,338,332,	7798			

10	REM *****	1	REM *****	
11	REM *	3	REM * FLYTTEPROGRAM *	
12	REM * INPUT-SUBROUTINE *	7	REM *****	
13	REM * 29-4-1986	10	REM SFB-SFC=FRA-POINTER	
14	REM * BJARNE V JENSEN *	11	REM SFD-SFE=TIL-POINTER	
15	REM *	12	REM A-REG.=ANTAL BYTES	
16	REM *****	13	REM X-REG.=ANTAL BLOKKE	
19	REM WL = MAX. ORDNINGDE	20	AD=49152:FOR N=AD TO AD+33	1985
20	REM WL<= KUN TAL(3-9)	25	READ D:POKE N,D:NEXT	1228
21	REM AS DET INDTAETDE	30	DATA 160,3,72,138,240,14	2350
24	REM EKSEMPEL 1:	35	DATA 177,251,145,253,200	2605
25	:PRINT "NAVN":WL=16	40	DATA 208,249,230,252,230	2369
26	:GOSUB 1000:PRINT AS	45	DATA 254,232,208,242,104	2231
29	REM EKSEMPEL 2:	50	DATA 240,9,170,177,251	1960
30	:PRINT "TLF":WL=8	55	DATA 145,253,200,202,208	2395
31	:GOSUB 1000:PRINT AS	60	DATA 248,152,96	1340
32	END	70	REM *****	
33	:	80	REM * HER SKAL DIT *	
34	:	85	REM * HOVEDPROGRAM *	
1000	AS="":POKE 198,0:PRINT "?"	90	REM * LIGGE *	
:	:	95	REM *****	
1010	PRINT "[CBM @,LEFT]":GET	97	END	128
GS:IF GS=" " THEN 1010		100	REM SUBROUTINE 1000:	
1020 P=LEN(AS):N=ASC(GS):IF		101	REM (DECIMALROUTINE)	
N=13 THEN PRINT " ":RETURN		102	REM F = FRA-POINTER	
1030 IF N=20 AND P<0 THEN AS=		103	REM T = TIL-POINTER	
LEFT\$(AS,P-1):PRINT "		104	REM A = ANTAL BYTES	
[2LEFT]":GOTO 1010		1000	P=F:GOSUB 1025:POKE 251,L	1284
1040 IF N<32 OR N>95 OR P>=ABS		1005	POKE 252,H:P=T:GOSUB 1025	1998
(WL) THEN 1010		1010	POKE 253,L:POKE 254,H:P=A	2130
1050 IF WL<0 THEN IF N<48 OR N>		1015	GOSUB 1025:POKE 780,L	1540
57 THEN 1010		1020	POKE 781,H:SYS AD:RETURN	1595
1060 AS=AS+GS:PRINT GS:;GOTO		1025	H=INT(P/256):L=P-256*H	2115
1010		1030	RETURN	142

RUN Software CLUB

Programlistninger fra bladet.

Siden starten har vi solgt bånd og disketter med de programmer, der er listet ud i bladet.

Fra og med i år er prisen på bånd og disketteversionen ens, nemlig kr. 118,00.


Skulle du mangle programmerne fra tidligere numre, har vi dem liggende helt tilbage fra starten.

Superdisk 1.

Via vort internationale tilhørsforhold er vi kommet i besiddelse af nogle virkelig gode programmer, som vi kan tilbyde læserne til lavpris.

Spreadsheet (regneark) med 30 kolonner og 26 rækker (780 celler). Cellerne kan indeholde tekst, tal og simple formler. Compilert udgave.

BASIC 4.5 er et maskinkodeprogram, der giver dig omkring 50 nye basicommandoer, hovedsagelig omkring skærmmeditering, diskettekommandoer og sprites.




GRAPH MAKER 64, et program, der laver meget flotte søjlediagrammer. BASIC-version, så du kan bruge rutinerne i egne programmer.

Prisen for denne diskette med alle tre programmer er kun kr. 118,00. Programmerne er engelsksprogede, men med dansk vejledning.

Regnskabssystemer

RUN har to professionelle regnskabssystemer, der begge er skrevet i Comal 80 og som følge deraf kræver en Comal kapsel version 2.01.



Der findes to versioner af regnskabssystemet, nemlig med eller uden tjenesteydelser. Programmerne koster henholdsvis kr. 375,00 og kr. 575,00.

Funktionsanalyse

Matematik er nogle gange nemmere at forstå, hvis man samtidig kan se en grafisk fremstilling.

RUN's matematikprogram indeholder alle de faciliteter, der kan få en eller flere funktioner grafisk ud på skærm eller printer. Samtidig er der alle muligheder for at foretage relevante funktionsanalyser.

Programmet har en meget flot grafik, arbejder lynhurtigt, og kan være et værdifuldt bidrag til matematikundervisningen.

Programmet fås både på bånd og diskette, og koster kr. 295,00.



Tekstbehandling

RUN's lille tekstbehandlingsprogram indeholder de faciliteter, som de fleste har brug for til daglig. Hovedvægten er lagt på, at programmet skal være enkelt og hurtigt at betjene.



Programmet er skrevet i maskinkode, og er derfor lynhurtigt. Det er desuden et af de eneste tekstbehandlingsprogrammer, der også fås på bånd.

Prisen på bånd- og disketteversionen er ens, nemlig kr. 295,00. Kan ligeledes bestilles gennem RUN. Send evt. fraseret svarkuvert for yderligere oplysninger.

Privatregnskab

RUN's bestseller, Privatregnskab, hjælper dig med at holde styr på økonomien.

Du kan opstille budgetter, indtaste faktiske udgifter, og senere foretage sammenligninger for at se, hvordan dit budget holder.

Privatregnskab fås ligeledes på bånd eller diskette til kr. 198,00.

Endelig har vi samlet de 15 bedste fra RUN's første år på en diskette.

Alle programmer fra RUN sælges kun mod forudbetaling. Send dit beløb enten på check eller giro (girokonto 1 48 31 61) – og husk at skrive præcis, hvad der er, du bestiller.

GRAFIK BASIC

At Commodore 64 er en udmærket computer hvad grafik angår, står klart for enhver, der har brugt den til spil. 64'eren's indbyggede Basic version indeholder imidlertid ingen grafik kommandoer. Vil man arbejde med grafik, er man derfor nødt til enten at investere i en Basic udvidelse eller at skrive en selv.

Vælger man at skrive sin egen "Grafik Basic", har man mulighed for at få et program, der indeholder netop de kommandoer, man har brug for i en given situation.

Programmet Grafik Basic 64 indeholder således de fleste af de kommandoer – se oversigten –, som jeg synes, et grafikprogram skal have. Programmet, der er skrevet i maskinkode, indeholder ialt 33 nye Basic-kommandoer, der kan bruges i både direkte mode og i programmer.

Grafik Basic 64 dannes ud fra et basicprogram, GB 64 GENERATOR, der indlæser en mængde data – 4975 bytes – og derefter gemmer programmet GRAFIK BASIC 64 på disk.

Programmet GB 64 GENERATOR er temmelig langt, så det er nok en god ide' at indtaste det i flere omgange. Når hele programmet er tastet ind, skal det gemmes på disk. Når dette er gjort, slukker man for computeren og tænder derefter igen. Indtast nu:

POKE 8192,0 : POKE 44,32 : NEW

Indlæs derefter programmet som normalt og Run det. Såfremt programmet er tastet rigtig ind, sker der ikke noget i ca. 1.20 min, hvorefter programmet gemmes på disk.

Er der fejl i en datalinje, udskrives linjenummeret, i hvilken fejlen optræder.

Det færdige GRAFIK BASIC 64 program kan fremover bruges som et almindeligt basic program.

Når GRAFIK BASIC 64 er indlæst og Run'et bruger det følgende dele af hukommelsen :

HIRES	sætter maskinen i højopløsnings mode
MULTI	sætter maskinen i flerfarvet grafik mode
GCL	renser grafikskærmen
SETCOLf1,f2,f3,bf	sætter tegnefarver (1 i højopløsning, 3 i flerfarve) samt baggrundsfarve
ALTCOLf1,f2,f3,bf	ændrer samtlige farver på skærmen til de her definerede farver
GDISP	viser grafikskærmen
TEXT	sætter maskinen tilbage til tekst mode
INV	inverterer grafikskærmen
CHARx,y,sc	sætter karakteren med skærkkoden sc på feltet x,y ($0 < x < 39$, $0 < y < 24$)
TKOALA	overfører et billed tegnet med KOALA painter til grafikskærmen i GB64. KOALA billedet indlæses således: indtast LOAD " tryk DEL tryk CTRL/RVSON tryk SHIFT/A tryk CTRL/RVSOFF indtast PICA (eller andet bogstav) indtast billednavn og tilføj så mange 'spc', at længden af filnavnet bliver på ialt 15 tegn. indtast ",8,1 tryk RETURN
FILTER	filtrerer et flerfarvet billed til et normalt grafikbilled. Denne funktion skal bruges forud for COPY.
REVIC	sætter VIC-II chip'en til begyndelsesværdierne.
PCOL0-3	sætter tegnefarven for tegnefunktionerne. I højopløsningsgrafik kan 0 (baggrundsfarve) og 1 (forgrundsfarve) benyttes, mens flerfarvet grafik desuden bruger 2 og 3.
PLOTx,y	sætter punktet med koordinaterne x,y. I højopløsning gælder ($0 < x < 319$, $0 < y < 199$) I flerfarvet grafik gælder ($0 < x < 159$, $0 < y < 199$).
LINEx1,y1,x2,y2	tegner en linje fra punktet med koordinaterne x1,y1 til punktet med koordinaterne x2,y2.
RECEX1,y1,x2,y2	tegner et rektangel, hvor x1,y1 er koordinaterne for øverste venstre hjørne og x2,y2 er koordinaterne for nederste højre hjørne.
BLOCKx1,y1,x2,y2	udfylder et rektangulært område med farveparameter-angivelse som ovenfor.

\$C000 – \$CAFF programområde
 \$A000 – \$A7D1 programområde
 \$CB00 – \$CBFF arbejdsområde
 \$CC00 – \$CFE8 billedskærm
 \$E000 – \$FF40 grafik hukommelse

Når man arbejder med en grafikskærm befinder sprite-pointerne sig i området 53240 – 53247.

For at sætte f.eks. sprite 0 skal man benytte POKE53240,blok - hvor blok angiver den 64-byte blok, hvori sprite-mønstre er defineret.

Når man arbejder i HIREs-mode, er det muligt at have 2 farver (forgrund og baggrund) indenfor hver 8*8 matrix. I MULTicolor-mode kan man have 4 farver indenfor hver 4*8 matrix.

Ud over en række almindelige tegnekommandoer, indeholder GRAFIK BASIC 64 en række kommandoer til lagring af grafik på disk – se syntax beskrivelse andet steds.

GDISK og CDISK komprimerer grafikhukommelsen og farvehukommelsen. Det foregår på den måde, at save-rutinen såfremt tre eller flere på hinanden følgende bytes har samme værdi gemmer dem ved at angive en styre-karakter, 254, efterfulgt af værdien af de efterfølgende bytes, samt antallet af bytes med pågældende værdi. Denne måde at gemme et grafikbillede på går væsentligt hurtigere end normalt og optager mindre plads på disk'en.

Da de øvrige kommandoer stort set giver sig selv, bliver man hurtigt fortrolig med dem efter at have læst syntax-oversigten.

Det skal sluttelig bemærkes, at man gennem RUN SOFTWARE CLUB kan købe GRAFIK BASIC 64 i en forbedret version, der indeholder grafikdumps til såvel 801- som 802-printerne. Denne version kan af pladsmæssige grunde ikke trykkes i bladet, og denne disk, som koster kr. 118.00, indeholder desuden nogle demoprogrammer, bl.a. til udskrivning af fødselsdags- og julekort. □

TRILx,y1,x2,y2, x3,y3	tegner en trekant, hvor x3,y3 er koordinaterne for punktet længst til højre.
CIRCLEx,ry,cx,cy	tegner en cirkel med radius rx i x-aksens retning, radius ry i y-aksens retning og med centrum i cx,cy.
ANGLcx,cy,rx,ry,vi	tegner en radius med akseradiene rx og ry og i vinklen vi ud fra punktet cx,cy.
SMOBSn,ty,ex,f1, pr,f2,f3	sætter parametrene for en sprite sn er spritenummeret (0–7) ty angiver type (0-ensfarvet, 1-flerfarvet) ex udvidelse (0:ingen, 1:x-udvidelse, 2:y-udvidelse, 3:x-og y-udvidelse) f1 farve for ensfarvet sprite eller farve 1 for flerfarvet sprite pr baggrundsprioritet (0:sprite foran baggrund, 1:baggrund foran sprite) f2 og f3 er farve2 og farve3 for flerfarvet sprite.
BMOBSn,bl	angiver i hvilken 64 byte blok definitionen for sprite sn ligger.
FMOBSn,fl	angiver om sprite sn er tændt (fl=1) eller slukket (fl=0).
PMOBSn,x,y	placerer sprite sn på stedet med koordinaterne x,y (0<x<344, 0<y<255).
GDISK,pa,"navn"	pa=1 : gemmer billedhukommelsen på disk pa=0 : loader billedhukommelsen ind fra disk.
CDISK,pa,"navn"	som ovenfor, men for generel farvehukommelse.
MDISK,pa,"navn",8, 55296,56310	som ovenfor, men for flerfarvet farvehukommelse. Et flerfarvet billed gemmes som: GDISK,1,"billed/g" CDISK,1,"billed/c" MDISK,1,"billed/m",8,55296,56310 Et flerfarvet billed indlæses tilsvarende som: GDISK,0,"billed/g" CDISK,0,"billed/c" MDISK,0,"billed/m",8
ADISK,pa,"navn", dv,st,sl	gemmer området fra st til sl på bånd (dv=1) eller disk (dv=8). st og sl skal ikke angives ved indlæsning.
HCOPY	skriver indholdet af en tekstskærm til printer (fleste typer).
BORDERfa	sætter kantfarven til farven med nummeret fa (0<fa<15)
PAPERfa	sætter baggrundsfarven til fa
INKfa	sætter tekstfarven til fa
HELP	lister de nye kommandoer i GB64.

RAM DISK

til din



Alle, som har en kassettestation til sin 64'er ved, hvilken enorm fordel det er at have en diskteststation. Man behøver ikke længe-re at løse fire-fem krydsordsopga-ver, mens man venter på, at maskinen skal loade eller save, og man slipper også for den irriteren-de spolen frem og tilbage for at finde sine programmer.

Det er imidlertid ikke alle, som har interesse eller økonomiske mulighe-der for at skaffe sig en 1541'er. En RAMDISK ville kunne være et brug-bart alternativ, og selv om dette pro-gram er en miniudgave, vil det kunne spare dig for en unødvendig masse spild af tid.

Hvad er en RAMDISK?

På større maskiner som PC'eren, er det standard med en RAMDISK. Kort fortalt fungerer den således, at maskinen reserverer en del af hukommelsen og bruger denne i stedet for en diskteststation. Da al dataoverførsel foregår i RAM, vil dette kunne ske betydeligt hurtigere end ved overførsel til et eksternt lagermedie.

Ulempen ved en RAMDISK er først og fremmest, at den stjæler hukommelse. På større maskiner vil dette ikke have den store betydning, men på en maskine som 64'eren, kan dette let medføre problemer.

Den anden store ulempe er, at RAM er et temmeligt sårbart område for lagring af vigtige data. Hvis maskinen afbrydes, vil alt forsvinde. Ved uforudsete sammenbrud vil proble-met ligeledes opstå.

Pladsproblemer

Det er let nok at lave en RAMDISK, når man har 640Kbytes at boltre sig på. Langt værre bliver det, når man som i 64'eren må nøjes med 64K. Selv om vi brugte hele området, ville det i sig selv ikke være nogen stor lagerplads, og en del plads til at køre programmer, er også nødvendig.

Et rimeligt kompromis var at sæn-ke TOP OF BASIC til \$8000. Dette ville give os 30719 bytes ledig til BASIC, og når RAMDISK-program-met har brugt sin del af hukommel-sen, vil der være 31144 bytes intern lagerplads til RAMDISK'en. Dette svarer til omkring 122 blokke på den sædvanlige diskette, og skul-le vel række til de fleste programmer, vi laver.

Hvad er en Wedge?

For at gøre programmet brugervenligt, er kommandoerne lagt ind som wedge i systemet.

Vektoren i \$0308-\$0309 check'er alle karakterer, som maskinen prøver at udføre. Ved at ændre denne vek-tor, kan vi check'e om vi får en spe-ciel karakter ind fra tastaturet. Til at starte alle kommandoer vælger vi at bruge alfa-krolletasten (@).

Når programmet finder denne ka-rakter, går den videre og check'er, om næste karakter er en af vore gyldige kommandoer. Hvis ikke, hopper den videre og giver en fejl-melding.

Hvilke kommandoer har programmet?

@SAVE og @LOAD fungerer på samme måde som de normale SAVE og LOAD kommandoer. Formatet er:

```
@SAVE "FILNAVN"  
@LOAD "FILNAVN"
```

Du kan ikke save en fil uden navn, og du vil få en fejlmelding, hvis du prø-ver. Du vil også få en fejlmelding, hvis du prøver at save en fil, som er for lang, eller prøver at loade en fil, som ikke findes i RAMDISKEN.

Alle filnavne skal skrives fuldt ud, og ingen "wildcards" (* eller ?) er tilladt. Du kan godt bruge dem, men de vil blive en del af navnet.

Maksimum længde på filnavn er 16 karakterer, og hvis du prøver med flere karakterer, vil de overskydende blive ignoreret. Af pladshensyn er antallet af filer på RAMDISK'en be-grænset til 16 filer.

Da du kan skrive @SAVE og @LOAD på denne måde, må pro-grammet have en måde at finde ud af, hvilket område af hukommelsen, den skal loade eller save.

Ved @SAVE henter programmet startadressen på filen fra de værdier, som ligger i 43 og 44 (start Basic-pointer). Normalt er disse tal henholdsvis 1 og 8 (start af Basic = 2049). Slutadressen på området, som skal saves, finder programmet i 45 og 46 (slut af Basic-pointer).

Når programmet lagres i RAMDI-SK'en, vil startadressen også blive gemt. Når du så loader programmet igen, vil programmet lægge sig på samme sted som for.

For at gemme andre dele end det sædvanlige Basic-område, må du pøke start- og slutadresse +1 ind i 43, 44, 45 og 46.


Hvis du skal save området fra 8192 til 16192 (Hires-skærm), må du skrive:

```
POKE44,INT(8192/256):  
POKE43,8192*PEEK(44)*256  
POKE46,INT(16192/256):  
POKE45,16192-PEEK(46)*256  
@SAVE "HIRES"
```

Når du loader dette igen, vil "HIRES" lægge sig i det område, hvorfra det blev savet.

@\$ er kommandoen for at se di-rectory af RAMDISK.

COMMODORE 64



Af Tor Engebakken

Denne directory ser lidt anderledes ud end på en normal disk. I stedet for "blocks free", er ledig plads angivet i antal bytes. Ellers skulle der ikke være den store forskel bortset fra, at du ikke ødelægger det, som er i hukommelsen, når du skal se directory (dette er jo tilfældet, når du loader "\$" ind fra en normal disk).

For at fjerne en fil fra directory, bruger du kommandoen:

@* "FILNAVN"

Og til sidst - hvis du vil fjerne alle filer, skriver du:

@ ↑

Hvordan testes programmet ind?

Programmet, som er listet her i bladet, er ikke noget færdigt program. Når du har tastet det ind, siver du en version for det tilfælde, at noget går galt. Derefter skriver du:

POKE642,20:SYS 64760

Du vil dermed få hævet start af Basic over det område, det normalt ligger, således at der er plads til det færdige program under. Load så programmet og skriv RUN.

Efter et øjeblik med en flimrende skærm, stopper programmet og spørger "STAR AV RAMDISK". Hvis du ikke har nogle specielle ønsker, trykker du bare på RETURN.

Næste spørgsmål er "SLUTT AV RAMDISK", og her trykker du også på RETURN, hvis du ikke ønsker at ændre noget.

Grunden til, at du kan ændre på start- og slutadresse, er, at mange nok vil savne ikke at kunne bruge området i 49152 og fremover til hjælpeprogrammer, maskinkodeprogrammer etc.

Hvis du ønsker, at RAMDISK-området skal gå op til 49152, men ikke længere, skriver du bare 49152 på spørgsmålet "SLUTT AV RAMDISK" (49152 = SLUTADRESSE +1).

Du kan ændre start- og slutadresse som du vil, dog med den betingelse, at starten ikke må være længere nede i hukommelsen end selve programmet. (RAMDISK udnytter al RAM i maskinen. Der er derfor ikke noget i vejen for at lade hele ramdiskområdet ligge under I/O-området og KERNALen i 55296-65535).

Efter at have svaret på disse spørgsmål, vil du blive spurgt, om programmet skal saves. Hvis du svarer "j", må du derefter angive, om du skal have savet på kassette eller diskette, og så er det bare at save den færdige version af RAMDISK.

Troubleshooting

Hvis du skulle være så uheldig at skulle foretage en RESET, når du arbejder med RAMDISK, er der stadig håb om at redde noget af indholdet. Efter en reset, vil alle værdier ligge intakt, men wedge programmet vil være sat ud af drift. Det første du skal gøre, er at sænke TOP OF BASIC til 32768. Dette gøres ved følgende POKE og SYS.

POKE644,128:SYS 64760

Derefter skriver du blot SYS 32883 for at koble wedge-programmet til igen.

Til slut

Husk at RAM er et sårbart område. Det er derfor vigtigt at save versioner af dit program til et ydre lager med jævne mellemrum. En pludselig strømsvigt, og alt er tabt!!!

Det gøres ganske enkelt ved at load programmet fra RAMDISKEN, og save på kassette eller diskette. □

DET ER 'OS' MED SKOLENS NR 1 KR 198,-

VÆLG DANSK FRA
STARTEN



BWW-tekst II (128) **KR. 795,-**
(med æ, ø, å og op til 1000 linier)

Tekstbehandlingsprogrammet
til din Commodore 128
med 40/80 tegn til 1541/1570/1571
eller bånd.

BWW
SOFTWARE

TRILLEGÅRDSVEJ 208 ÅRHUS (06) 152288

SE VOR FORHANDLEROVERSIGT i RUN NR 5

COMind...? ...COMud

af Henning Randmose



COMind

Det var en fin ide' at oprette en COMAL-brevkasse.

Jeg mener, at svaret på printer-problemet i februarnummeret kunne løses anderledes og sikkert mere efter spærgerens ønske på følgende måde:

```
0005 SELECT OUTPUT "lp:"
0010 ZONE 10
0020 FOR a:=1 TO 35 DO
0021 PRINT a,
0030 IF a MOD 8=0 THEN PRINT
0040 ENDFOR a
```

Jeg har et problem, som har drillet flere gange. Hvis jeg har tekst på skærmen og gerne vil have noget slettet kan SPC\$ eller en tom streng bruges. Som vedlagte skærmbillede viser, springes hver anden linje over hvorfor.

```
0020 FOR a:=1 TO 100 DO PRINT a;
0021 CURSOR 1,1
0040 FOR b:=1 TO 10 DO PRINT ""
```

```
456789101112131415161
71819202122232425262728
29
32333435363738394041424
3445464748495051525354
55
(videre op til 100, forkortet RED.)
```

Randolph Bech
Sneppevej 44
9270 Klarup

COMud

Du har ret i, at din rutine også løser problemet beskrevet i RUN nr. 1/2. Programmer kan skrives på mange måder.

En af grundene til at jeg svarede, som jeg gjorde, er at man hele tiden skal tænke på, hvordan linjer er organiseret. Dit problem er også et "linje-problem". På dit skærmbillede ser linjerne ud til at være 40 tegn lange, men i virkeligheden er de 80 tegn

lange. De 8 skærmlinjer din rutine udskriver, opfattes af COMAL som 4 linjer.

Følgende rutine løser problemet med at slette de første tegn i hver skærmlinje:

```
0010 PAGE
0020 FOR a:=1 TO 100 DO PRINT a;
0030 CURSOR 1,1
0040 FOR b:=1 TO 4 DO
0050 PRINT AT 0,1: " "
0060 PRINT AT 0,40: " "
0070 ENDFOR b
```

COMind

Det er alle tiders ide', at lave en brevkasse specielt til Comal 80 folk. Det er bare en skam at Comal skolen går ud. Nå, men nu må den plads jo blive brugt til "Com kassen".

Jeg har et par spørgsmål, som jeg håber at få svar på.

- 1) Det gælder cursoren. Kan man få den til at holde op med at blinke. Min far er ved at lære computersprog, og får meget let hovedpine af at se på den blinke hele tiden. Det må da kunne ordnes med en lille adresseændring? Eller kan man få den til at blive en lille streg, som man kan det på Piccolinen? Hvis det ikke kan lade sig gøre i Comal, hvad så med Basic?
- 2) Jeg har lavet et oversætter spil, hvor det går ud på at skrive det rigtige danske ord efter et russisk. Så ville jeg lave det til en ordbog også, men når det russiske INPUT ord A\$ skulle sammenlignes med dataordet B\$, bliver det lidt træls.

Når jeg skrev A\$=B\$, skulle ordene være helt ens. Men da ordene tit har forskellige endelser, er det et problem. Skriver jeg A\$ in B\$, så kommer alle de ord også frem, hvor jeg har A\$ midt i ordet.

Kort sagt: jeg mangler RIGHTS\$. Hvad gør jeg så?

Lars Brenk
Bakkedraget 23
9850 Hirtshals

COMud

1) Med hensyn til cursor kan du i både Comal og Basic ændre blink frekvensen, der ved opstart er 50. Hvis du indtaster POKE 56533,255 – så får du et meget langsomt blink, omvendt hvis du indtaster POKE 56533,1. Helt at stoppe for blink eller ændre den til en streg, kan jeg ikke på tekstskærmen, hvis en blandt læserne kan, hører jeg meget gerne fra vedkommende.

2) Du har selvfølgelig både RIGHTS\$, LEFT\$ og MID\$ samt alle mellemting til rådighed i Comal. Eller sagt med en lille omskrivning af en kendt sang "Anything Basic can do, Comal can do better".

Følgende lille program giver dig en LEFT\$, der slutter ved det 5. tegn.

```
0010 INPUT b$
0020 READ a$
0030 IF b$ IN a$(1:5) THEN
0040 PRINT a$
0050 ELSE
0060 PRINT "forkert"
0070 ENDIF
0080 DATA "sørensen"
```

Hvis du vil have en RIGHTS\$ der sammenligner på tegnene 5 til 8, ændrer du blot linje 30 til

```
0030 IF b$ IN a$(5:8) THEN
```

eller en MID\$ der sammenligner på tegnene 4 og 5, så skriv

```
0030 IF b$ IN a$(4:5) THEN
```

Du kan også lade et enkelt tegn være bestemmende, f.eks. i forbindelse med sortering i en database. Hvis du vil have alle der har bogstavet ø som andet bogstav udskrevet, så skulle linje 30 se således ud

```
0030 IF b$ IN a$(2) THEN
```

hilsen Henning



Dorte Theodoraki – en af medarbejderne bag RUN.

SPAR 20%

Hvis du ønsker at bestille årsabonnement på RUN (10 numre), udfylder du nedenstående kupon. Som introduktionstilbud i forbindelse med vort nye PC-tillæg, vil du som ny abonnent, efter at have betalt dit abonnement, gratis kunne vælge, om du vil have en MAXELL kvalitetsdiskette med Public Domain PC-programmer eller Commodore 64 programmer.

Er du allerede abonnent, og gerne vil have et af ovenstående tilbud, udfylder du også nedenstående kupon. Du skal så skrive dit abonnementsnummer (står bag på bladet) på kuponen og sende den ind til os sammen med kr. 70,00 (kan også betales via postgiro 1 48 31 61). Dette tilbud gælder kun for abonnenter.



PC-disketten indeholder:
PC-WINDOWS med ur, stopur, alarm, notesbog m.m.
CLOCK er et 24 timers ur øverst på skærmen.
KDBUF udvider tastaturbuffer fra 16 til 150 tegn.
CASTLE ADVENTURE er et stort eventyrspil.
CHESS – et fantastisk skakspil (kræver grafiskskærm).

Commodore 64 disketten indeholder:
Mere end 20 hjælpeprogrammer til diskette og programmering. Desuden indeholder disketten det glimrende tekstbehandlingsprogram SPEEDSCRIPT.



Ja!

Jeg ønsker at tegne helårsabonnement (10 numre) og sparer 20%.
Abonnementspris kr. 236,00

Navn _____

Stilling _____

Adresse _____

Postnr. _____ By/distrikt _____

Jeg er abonnent og har nr. _____

Pengene er vedlagt/sendt giro

Jeg ønsker at få:
PC-diskette ☐
C64-diskette ☐

Kuponen sendes til
RUN, Torvegade 52
1400 København K

-ind i fremtiden

af Flemming Lerbæk

Når man i dag snakker computer-fremtiden – og tænker stort – er der et bestemt begreb som dukker op igen og igen: UNIX. Det dækker over professionel standard både hvad angår den hårde og den bløde varer.

Men meget tæt op af UNIX er sproget "C" knyttet. Det er her koncepten i UNIX-systemet laves. For 90 pct. af UNIX er skrevet i C. Professionelle maskiner bruger C og det gælder selvfølgelig også Amiga'en og Atari. Men man behøver ikke bytte sin maskine ud med en anden for at smage denne søde fremtidssmag. Både C64 og C128 kan køre C.

"C" vinder frem som programmeringssprog. Ikke underligt. For det er et uhyre virksomt redskab i at betvinge computeren og få den til at yde sit bedste. Sproget arbejder næsten på niveau med assembler, hvad angår hurtighed. Og det er struktureret meget à la Pascal, det arbejder fuldkommen struktureret, men har desuden nogen meget virksomme hjælpemidler – bl.a. pointer aritmetik – som Pascal må undvære.

Men den virkelige force – og det vel nok stærkeste incitament til at C bliver stadig mere udbredt er dets "kompatibilitet". For har man en gang sammensat et C-program, vil det uden nævneværdige besværigheder kunne køre på alle de tilgængelige maskiner, der er i stand til at køre C.

Forlaget Data Becker er altid med, hvor der sker noget. Og dernede i Dusseldorf, hvor forlaget holder til, har man også fået øje på C. Ikke mindst da Atari sendte sin 68000-generation på markedet, altså bl.a. 520ST. Den har også brugt C til at styre operativsystemet. Og det samme har Commodores Amiga-udvik-

lere. Det giver Commodore-ejerne endnu en grund til at sætte sig ind i C's tankebaner, og derfor har forlaget sendt et par C kompilere på markedet. Trods deres relativt høje pris, tror jeg de vil være et meget godt bekendskab for den seriøse programmør.

Profi C compiler

"Profi C compiler" er titlen på et program til 128eren. Men som altid er det udformet meget professionelt, når det kommer fra Data Becker. Programmet kan nemlig køre på både 128 og 64erne. Det uanset, hvilken diskstation, man råder over. Selvfølgelig er der visse fordele ved at ha' en 128er. Dels 80 tegn og dels 1571rens boot-faciliteter. Men Data Becker har gjort noget ved den sag og programmet læses ind på næsten samme tid. Kun hardware'en eller valget på 128 eller 64-mode afgør hvilken version man bruger. Det har også betydning på anden vis, idet 128er versionen (V3) nok er den mest professionelle. Den har bl.a. et par kommandoer mere. Men 64er-mode versionen (V2), rummer fordele som at lave en slut-file, der kan startes fra Basic.

Men profi-betegnelsen, som Data Becker har for vane at strø om sig med på sine programmer og bøger er virkelig kommet til sin ret her. Sproget, som kompilatoren er i stand til at bruge, svarer et hundrede procent til den internationale norm på området. Og der er så gjort lidt ekstra for at tilpasse C-versionen til Commodores to salg-bomber, bl.a. ved at lade kompilatoren have filer, der understøtter brugen af lyd og grafik. Ting som Window, eller en detalje som skift mellem 2 MHz og 1 MHz drift er med.

Alt det der er lagt omkring biblioteksrutiner er med. Det er sket på grundlag af de retningslinjer de to

folk bag C og UNIX (Dennis Ritchie og Brian Kernighan) har udarbejdet. C er nemlig et sprog, som ud over et stort og relativt kompliceret sprog-apparat, kædes sammen af en række rutiner hentet fra biblioteker.

Profi C kompilatoren består således af fem hovedelementer: Et kommando-modul, en editor, en compiler og en linker. Men 128er versionen har desuden et program som installerer en RAM-disk og selvfølgelig et omfattende bibliotek – eller rettere flere biblioteker.

RAM-disken er et selvstændigt program, som kan udnyttes i andre sammenhænge!

Hårdt arbejde

Det er hårdt arbejde at sætte sig ind i C. Men det er arbejdet værd. Når først man får vænnet sig til den nye tankegang, og lidt efter lidt finder alle de utrolige smarte detaljer frem fra godteposerne, bliver det en nydelse. Og sådan foregår arbejdet – normalt:

I første omgang indlæses programmet. Derefter er man i kommando-modulet. Herfra kan man kalde alle rutiner. Nogen af dem er faste, dvs. tilgængelige uden at man behøver at indlæse fra disken. Det er f.eks. ERR, DIR og COM-kommandoerne. De sidstnævnte står for alle diskkommandoerne f.eks. VER og NEW. Fra disken kan kalde en række hjælpe-programmer, f.eks. COPY eller DEVICE (der er op tilotte muligheder for at styre diskstationer).

Fra kommando-modulet kaldes også de andre programmer. Det gælder f.eks. editoren. Man kan i princip bruge enhver editor – altså tekst-program – man ønsker. Men man skal overholde de spilleregler, der gælder for navnetildeling. Men programmets editor er fremragende. Ja,

fortsættes side 57 ►

Commodore-MARKED

REPARATION

Er microdatamaten gået i stykker?

Ring og få en snak om problemet, eller send datamaten til os med posten.


Vi reparerer hurtigt og billigt og vi giver gerne et tilbud først.

Vi sælger også reservedele og tilbehør.



GRØNHØJ elektronik

v. Frode Harritz
Mønstedvej 35
7470 Karup
Tlf. 06-66 11 56



Er en standard-diskette, men pris som en sådan. Leveres i plastbøkske som standard. Egen produktion fra A-Z. Livsvarig nedslid's garanti.

Eksempler hvor Xidex går langt over ansi krav:

- Centerhul's tolerance forbedret med 50%.
- Altid perfekt sporing.
- Højglanspoleret overflade.
- Nul slid på hoved og diskette.

Enceimportør:

J.B.C. Diskette Central

Langelinie 15, Snekerup, 4140 Borup
Tlf. (03) 62 88 00.

SÅDAN!

Commodore 128	3295,00
Commodore 64	1995,00
Commodore 1541	2400,00
Commodore 1570	3195,00
Commodore 1571	3595,00
Joystick fra	110,00
Diskettebøkske fra	30,00

- vi har stadig 15% rabat på alt software
- vi har stadig disketter (dødt) til 19,00 eller 170,00 for 10 stk!

Vi sender over hele landet. Ring og få en snak eller få tilsendt katalog.

HOME DATA

tlf. (06) 17 94 99
Birk Søvej 8
8240 Risskov
hverdage efter kl. 18.00
+ hele weekenden

Disketter 5 1/4"

(PC disketter)

Neutrale kvalitetsdisketter (vel-egnet til softwarehuse, privat labels, forhandlere m.m.).

60% clip level.
Tested for 10 million passes.

Fås i 48TPI DSDD samt ti forskellige farver.

FORHANDLERE SØGES

IMPORT, EXPORT, ENGROS, DETAIL

HEXASOFT

RINGSTEDVEJ 16, DK-4440 MØRKØV
TLF. 03 - 47 41 22, udl. 009453474122

BECODAN tilbyder

Diskettestation 1541	kr. 2695
Diskettestation 1570	kr. 3595
Diskettestation 1571	kr. 4295
1702 Farvemonitor	kr. 2995
1901 Farvemonitor	kr. 4495
Philips monitor	
grøn/amber	kr. 1250
Spar tid, fastloader til C-64	dagspris
Commodore 64	dagspris
Commodore 128	dagspris
Datasette	kr. 344
Commodore 128 D	kr. 7995
Comal 80 til C-64	kr. 895
Seikosha Printer	kr. 4895
FUJI Printer	kr. 4395
Joystick m/ 12 mdr. garanti	kr. 228

10 stk. Disketter 5 1/4" kr. 129,-
Også alt i AMSTRAD.
Vedr. software ring.

Vi sender over hele landet.
Alt i tilbehør.

Autoriseret forhandler


BECODAN
01 *46 46 55

DATA +

5,25" Disketter fra kr. 12,80

25 stk. SSDD, NX	320,-
Prima, også for PC'ere:	
10 stk. SSDD, WE	149,-
25 stk. SSDD, WE	359,-
10 stk. DSDD, WE	159,-
25 stk. DSDD, WE	374,-
SPORG OM STORØK 8 v 100. kr.	
JOYSTICK, Quick Shot II m. autofire	125,-
PRINTER, Brother HRS	1895,-
MONITOR, ID+, GRØN	1194,-
Commodore MUS, D3, incl. software	594,-
MODEM XLR, 300, 75/1200, 1200	1599,-
Disk RENSEKIT f. 5,25" drive ...	72,-
Diskette BOX D100, f. 100 stk. + lås	165,-
COMMODORE PC 128	3500,-
COMMODORE PC 128D	7500,-
DISKDRIVE 1541	2495,-
DISKDRIVE 1571	3625,-
ATARI 520 ST, Komplet	12.194,-

CAD SYSTEM
TIL DIN
C-64
IKON STYRET



Incl. moms **1195,-**

Send check eller indbetaling på Giro 9 15 17 10 og få 4% rabat ved forudbetaling. Forsendelse, småpakker kr. 14,- (Opkrævning: + kr. 13,-). Diners Club samt indkøbsordrer fra skoler mv. accepteres.

DATA +, Box 17, 8970 Havndal (06) 47 06 21

BWW-tekst II

af Steen Schmeltzer

Dette tekstbehandlingsprogram er beregnet for 128'eren i både 40 og 80's tegns mode, alt efter om du har en RGB-monitor eller et standard fjernsyn. Programmet er dansk fra enden til anden. Lavet i Århus af BWW-software. Der er indbygget dansk karaktersæt som er placeret således i tastaturet, at det passer til blindskrift. Dette er en stor fordel for folk der har lært sig denne svære kunst. Programmet kan købes enten på disk eller bånd. Så vidt jeg ved det eneste tekstbehandlingsprogram til 128'eren med båndoptager.

Programmet indeholder de mest nødvendige hjælpefunktioner: ind-sæt linie, slet linie, kopier linie, slet

linie, ændre setup for printer samt meget mere. Da der mangler indstilling af højre margen, har man indlagt en lille bilyd der kan sættes hvor man vil, dette skulle virke ligesom på en skrivemaskine. Personligt ville jeg hellere have haft en indstilling af højre margen, men smag og behag er jo forskellig. Endnu en ting, jeg syntes der mangler, er en automatisk formattering af teksten, efter den er skrevet. Man kunne også efterlyse en mulighed for at få lige højre margen og bløde bindestreger for ordrelle. Automatisk søgning og erstatning af ord, ville heller ikke have været af vejen.

Programmet virker lidt langsomt i

40 tegns mode, og desværre er det jo ikke alle, der har en RGB-monitor til 80 tegn.

Programmet kan anbefales til folk der ikke har det helt store skrivebehov, og jeg er overbevist om, at programmet hele tiden vil være under udvikling.

Titel: BWW-tekst II
Computer: 128'eren
Medium/pris:

Kassette 795.- kr. vejl.
Disk 795.- kr. vejl.

Betjening: Tastatur
Fabrikat: BWW-software, Århus. □

AMSTRAD

Computere	
CPC464	dagspris
CPC6128 m/gren monitor	dagspris
CPC6128 m/farve monitor	dagspris

PCW8256 «JOYCE» komplet med diskteststation, monitor, skenhedsprinter, tekstbehandling + 4 andre programmer.
Alt dette for kun **6995,-**
excl. moms

Diskteststationer	
5 1/4" til CPC464	2595,-
FD-2 (1MB) incl. software	
til JOYCE	4895,-

ATARI

Computere	
130XE	1995,-
520ST incl. disk, skærm og mus, excl. moms	9995,-
Diskteststation 1050	2995,-

COMMODORE

Computere	
64	1995,-
128	3495,-
128D	7895,-

Diskteststationer	
1541	2595,-
1570	3395,-
1571	3975,-

Båndstationer	
1530 hvid	328,-
1531 sort	328,-

Printere	
MPS 801	1995,-
MPS 1000	dagspris
DPS typehjulprinter	4795,-

Farveprintere	
1702	3295,-
1901	4395,-

Printere	
Brother HR5	1895,-
Brother M1009	2495,-
Brother HR 10	3995,-
Seikosha SP 800	3995,-
Seikosha, SP 1000VC	4495,-

Monitører

Monocrom	
Sanyo gul el. grøn	1695,-
Farve	
Sanyo CD3195C	3495,-
Sanyo CD3185A	3795,-

Tilbehør

Triton disk incl. 10 disketter	2895,-
NCE mus til 64/128 incl. software	815,-

Modem (Handic) incl. terminalprogram og dansk vejledning	1895,-
--	---------------

Comal 80 kapsel vers. 2.01	845,-
----------------------------------	--------------

Superjoy 28 joystick	138,-
Quick Shot II joystick	148,-

VEREX disketter DSDD, 10 stk.	310,-
VEREX disketter SSDD, 10 stk.	240,-
3M	ring for pris
Diskettebox	ring for pris

HDC-data —

Vi har næsten alt
Vi er billigst
Vi er bedst

Hvis ikke dit ønske er nævnt her, så ring, vi har det.

Tlf. (09) 21 38 88

Ma-fre	kl. 14.00-20.00
Lørdag	kl. 10.00-17.00
Søndag	kl. 14.00-17.00

Vi sender pr. efterkrav til hele landet



Ny Commodore 64

Hvem havde nu ventet det af Commodore. Sådan lige midt i forårsvarmen, at komme med en ny computer. Netop nu, hvor alle taler om Amiga'en. Men Commodore International har talt, og derved bliver det. Den nye skabning er på vej også i Danmark.

Commodores udviklingschef Donald Tanghus ser på den nye maskine med blandede følelser. Dels har Commodore stadig et relativt stort antal af de gamle maskiner på lager og del sælger 64eren netop nu, som den aldrig før har gjort det.

- Vi vil meget snart sende maskinen ud på markedet. Den vil formentlig kommet til at koste 300-400 kroner mere end den hidtidige model. På den måde regner vi med at kunne sælge begge modeller samtidig, siger Tanghus.

Den lille forskel

Som man sikkert kan forstå, er Commodore alt andet end interesseret i at skippe sin 64er. Herhjemme er den stadig den mest solgte computer. Ja, faktisk er det sådan at alle andre maskiner må lægge deres salgstal sammen for at nå denne succes.

Der er først og fremmest tre ting, som skaber en computersucces. Det er softwareudbud, litteratur og andre oplysninger om hardware, den almindelige accept af maskinen og graden af bruger feedback. De tre størrelser er selvforstærkende.

Men en sådan succes skaber også problemer for computerfirmaet. Prisen på maskinerne er stadig dalet. Der er kommet fremragende konkur-

renter frem, som trods tekniske raffinementer, ikke har fået helt samme udbredelse. Men de sælges til billige penge for at komme ind på markedet, og det presser C64eren i bund, hvad prisen angår.

En sådan bundpris sætter grænser for, hvor attraktivt det er for en computervirksomhed at sælge en maskine.

Her er det den geniale idé fra Commodore slår igennem: Vi laver en 64 med nye billigere komponenter, med moderne design og større grad af automatisering, end det var muligt med den gamle model. Fortjenesten er hjemme igen. Sådan!

Og det giver en ny C64er, der er meget lig den gamle. Mange vil sige hurra for den lille forskel. C64 er en pragtfuld maskine til den helt rigtige pris.

Ny suppe på de gamle ben

Der er virkeligt ikke meget man kan sige om den nye C64er ud over det nye design. Det er til gengæld smukt. Og som det ses af billederne ligner den nye 64er storebror 128er. Den er mindre idet, der ikke skal være plads til ti-tals tastaturet og den række af funktionstaster 128eren har.

Tastaturet er i øvrigt det samme på den gamle og nye model. Nøjagtig det samme, dvs. en relativ god kvalitet, men langt under 128er standarden, som — efter min mening — er langt det bedste Commodore overhovedet har på sine maskiner incl. den nye Amiga, som jeg også har stående.

Som en bombe dropper Commodore nu en ny computer på markedet. Det sker totalt uventet, ikke mindst fordi det er en afløser for verdens succesen C64. RUN er på pletten med nyheden.

Placeringen og antallet af udgange er også præcis den samme. End ikke de fire kroner, en reset-knap ville have kostet, er der blevet plads til. Alle stik er 100 pct. de samme. Kompatibiliteten skal være 100 pct.

Flere af chippene går igen. Det gælder f.eks. ind og udgangs-chippen CIA 6526, der nu hedder Complex Interface Adapter (CIA) 6526A-1 fra MOS, der jo som bekendt ejes af Commodore.

Rygterne

Rygterne om 64eren har verseret nogen tid. Men de har været så usandsynlige, at ikke mange har taget dem alvorligt.

Hvem ville drømme om at udskifte en sællert. Men det er sket. Nu verserer der nye rygter om en ny "64er". Den maskine har i mine øjne ikke meget med en 64er at gøre. Hør engang:

For at tage konkurrencen op med bl.a. Atari skulle der være planer om at lave en 512 Kbyte RAM maskine i 64-er udformning. Samtidig skulle der komme et indbygget operativsystem, der ligner GEM. Jeg mener snarere, at det bliver lignende det, Commodore netop har udsendt til 128eren, som de kalder "Jane".

Mus-operativsystemet skulle altså dukke op på den ene eller anden måde. Men lad os se. Den maskine, man bygger i Braunschweig i Vesttyskland, har i hvert fald ingen af disse features. Det er den gode gamle 64er i nye klæder. □

Der var engang...

Som jeg omtalte i forrige nummer af RUN, har vi modtaget det længe ventede spil fra Melbourne House, Lord of the Rings, Game One. Det er et af de spil, der måske har fået mest foromtale i den seneste tid. Det skyldes sikkert den succes, som Hobbitten har haft og vel stadig har.



af Robin Sagar

Examine

Kan et billede af en grøn dør, et rundt vindue og en gul kiste, genkalde gode minder hos dig? Har du tilbragt søvnløse nætter i forsøg på at flygte fra Gollum med de blege selvslysende øjne og prøvet at finde ud af, hvordan man slipper ud af Gollums hule? Så er du uden tvivl en stor fan af Melbourne House's The Hobbit (Hobbitten).

Da Hobbitten kom frem, stillede man også spørgsmålet: kommer Eventyret om Ringen også som adventure? Og hvornår kommer det? Her er det så, dette længe ventede spil – eller rettere sagt den første del.

Tolkiens fortælling er i tre bøger, så man har valgt at følge opdelingen fra bøgerne, således spillene også bliver i tre dele. Del 1 af Lord of the Rings (Ringenes Herre) følger handlingen fra første bog: The Fellowship of the Ring (Eventyret om Ringen).

Pakken, der nok er den største jeg har set, indeholder et eksemplar af The Fellowship of the Ring, en instruktionsbog på ca. 30 sider og to kassetter. Spillet er delt i to dele, der kan spilles uafhængigt af hinanden, men man må nok anbefale at fuldføre del 1, da der kan være nyttige ting og personer, som man kan overføre til del 2. På båndet er også noget jeg ikke har set tidligere: en begynder-version – denne kan anbefales til alle, der ikke er helt fortrolige med adventure.

I spillet er du Frodo Sækker – en hobbit der har fået en magisk ring af Bilbo Sækker (den ring, han fandt i

bogen/spillet Hobbitten) denne ring skal Frodo forsøge at bringe til Rivendell (Kløvedal). Der er ingen, der forventer, at du skal udføre denne vanskelige opgave alene. Du har dine venner, der har lovet at hjælpe dig: Pippin Toker og Sam Gamme-god og hvis du er heldig, vil Merry Brændebuk støde til senere. Der er også andre, man vil møde på den farefulde tur til Rivendell, og ikke mindst skal du vogte dig for Black Riders (de sorte ryttere).

Jeg havde glædet mig meget til dette spil bl.a. på grund af den for omtalte Hobbitten. Det er med lidt blandede følelser, at jeg anmelder dette spil, der jo nok skal være Melbourne House's flagskib. Først og fremmest p.g.a. hastigheden. Man venter næsten et halvt minut, mens den første tegning kommer frem på skærmen, derefter skal man trykke return for at få beskrivelsen frem d.v.s. endnu længere ventetid. Hvad der også kan undre er, at grafikken ikke er af samme gode kvalitet som Hobbitten, og den tilføjer ikke spillet noget – det kunne lige så godt være et rent tekst-adventure, for virkningen er den samme. Endnu en anke. Frodos venner, der er så flinke til at følge ham, følger også med på skærmen, dvs. at de kommer på et billede, ude i siden af skærmen. Dette gør, at alt tager meget lang tid, og man kan føle sig ret frustreret, når man i iver begynder at taste næste kommando ind, og det så viser sig, at Sam og Pippin endnu ikke er på deres pladser.

Der er omkring 200 lokaliteter og et ordforråd på cirka 800 ord. Sproget er det samme, der blev brugt i Hobbitten, nemlig English. Figuren er også uafhængig af hinanden, dvs. man kan ikke være sikker på, at Merry vil være i sit hus når man kommer dertil. Der kan ligge en seddel, om at han er gået i forvejen, da han har ventet. Selvom der er noget negativt at sige om dette adventure, er det ikke så dårligt, at jeg ikke vil anbefale det til læserne. Begynderspillet er udmærket at starte med, og det ødelægger ikke fornøjelsen ved hoved-spillene.

Desuden har Datasoft lavet Alternate Reality "The City", der er den første del af en serie på syv. Og så til noget helt andet. Hvad siger I til U.S. Gold's Time Tunnel? – Om sidstnævnte er et adventure kan diskuteres, og passionerede adventurefans vil sikkert afvise dette spil med et træk på skulderen.

Alternative Reality

Medens spillet bliver loadet ind, beskrives din skæbne. Du er blevet kidnappet af et fremmed rumskib, og befinder dig i et værelse med kun een udgang.

Gennem denne udgang kan du se the City of Xebex's Demise. Der er et energifelt, der bevæger foran åbningen. Over dette er der et panel, der hele tiden skifter numre. Når du går gennem udgangen vil disse numre "fryse". Disse numre viser din styrke

i: udholdenhed, charme, kræfter, intelligens, klogskab, færdighed, rigdom og hit points. Jo højere disse tal er, jo større er dine chancer i the City.

De første dage er du meget sårbar overfor forbrydelser. De sikreste områder i the City er nær the Floating Gate. Men selvfølgelig er sikkerheden ikke alt.

Vær fornuftig og hold dig væk fra regnen. Uheldige elementer bliver tiltrukket af dårligt vejr. Ligeledes kan det være farligt, at være ude om natten. Find dig en kro og ankom før solnedgang. En nats søvn kan gøre underværker for dine hit points og din udholdenhed.

Når du kommer til the City, er du dårligt klædt og har ingen våben, kun omkring 240 "Coppers" – hvis du er heldig. De følgende dage skal du kæmpe mod farlige fjender, finde hemmeligheder, finde flotte skatte indtil du tilslidst kan vende hjem og tage hævn over dine kidnappere.

I pakken findes to disketter og to instruktionsbøger. I en af bøgerne er der et ufuldkomment kort over byen. Der er på dette kort kun tegnet nogle få hovedgader, resten må man udfylde selv undervejs i spillet. Bøgerne giver dig informationer om byen, dens bygninger og de forskellige indbyggere, man kan møde på sin farefulde færd. Der er mulighed for at skabe sin egen person, som man kan have på en ekstra diskette. Men til at begynde med, for at blive fortrolig med spillet, skal man nok bruge det,

som kaldes en temporary character, altså en midlertidig person.

Gaderne og bygningerne ses i et tre dimensionalt vindue på skærmen. Over dette står din styrke o.s.v. Pladsen under er til de menuer, der kommer på skærmen. Menuer, du bruger, når du møder nogle personer, eller når du kommer ind i en bygning. Som tidligere beskrevet, kommer du ikke med særlig mange penge, og når du går til de handlende på hovedgaden, bliver du hurtigt klar over, hvor fattig du er. Du er derfor nødt til, at gå på de gader og stræder, der ikke er vist på kortet (vælg meget omhyggelig med at markere, hvor du har været). Men dette betyder også, at du er mere udsat for overfald. Hvis du er heldig at vinde kampen, det er ikke let, da du jo kommer uden våben og rustning (du har kun dine bare hænder til at forsvare dig med), kan du finde nogle penge eller skatte. Hvis du kommer ud for en modstander, der rammer dig, svinder dine hit points, og du dør. Der er en mulighed, der hedder Run, og den kan være meget nyttig fra tid til anden. Det kan i hvert fald holde dig i live lidt længere. Som du kan se, er det ikke let at holde sig i live i the City. Når man dør, skal der begyndes helt forfra. Der er også en del skiftet mellem disketterne og det kan godt virke en smule irriterende i starten.

Det vil tage lang tid at fuldføre spillet. Vi har dårlig nok overlevet de første dage, men fortsætter ivrigt.

Det er et meget godt spil, og anderledes end de andre spil vi normalt beskæftiger os med. En lille anke er bogstaverne – hvorfor skal de være "krøllede"?

Og nu til U.S. Gold's Time Tunnel. Adventure eller ej, dom selv!

I Time Tunnel er du en lille dværg med fikse ideer, og på din 350 års fødselsdag vil du prøve at blive dværgenes konge. For at blive dette, må du finde syv sider, som en ond kyklop har revet ud af en bog og kastet ud i syv forskellige tidsaldr. Hvis du finder de syv sider og bringer dem til det sorte hul, vil mange af dine artsfæller blive frelst.


Du starter med at være i nutiden i den egen dagligstue et sted i Central-Scandinavien, hvor du skal have samlet de sidste dele af din fantastiske tidsmaskine. Hvordan dette kan gøres forklares i instruktionen. Derefter stiller du tidsmaskinen på den ønskede tidsalder – trykker på knappen, og pludselig er du i den nye tidsalder. Dette kan bl.a. være stenalderen, magiske Persien, eller et rumskib år 3456.

I de forskellige tidsaldrer er der ting, som ved at blive brugt rigtigt, kan føre til, at du finder siderne. Du kan nogle gange blive nødt til at bruge ting fra en af de andre tidsaldr. Dette lyder måske besværligt, men i hver tidsalder er der et hul. Hvis du går ind i det hul, kommer du til en tidsalder, der har har forbindelse med den forrige tidsalder. Du har mulighed for at benytte dig af ting, der er samlet i andre tidsaldr.

Du kan bære en ting af gangen, men heldigvis er der et skab, hvor man kan opbevare fire ting på samme tid.

Hvis du dør (f.eks. af en flagermus) bliver du transporteret tilbage til din egen stue igen. Du kan altid skyde flagermusene ned med din ildkugle, og de kan derefter bruges i en trylledrik.

Time Tunnel er et underholdende joystick-styret adventure. Lyden er god, men kan blive lidt ensformig. Grafikken er også udmærket, og alt i alt er det et morsomt og underholdende spil, der ikke er for nemt.



fortsættes side 57 ►

NEWSDESK

af Flemming Lerbæk



Fremgang

Det er ikke i Danmark, at Commodore har problemer. Igen i år venter Commodore rekord-stor omsætning og profit. Regnskabsåret slutter ganske vist først i juni, men allerede nu regner direktør Kristian Andersen med, at omsætningen runder 170 millioner kroner. Det er i så fald omkring 27 millioner mere end i fjor. Resultatet ventes at blive på omkring 20 millioner kroner før skat og det betyder, at selskabet vil få en egenkapital på 50 millioner kroner.




Super modem

Teledata-brugere har ikke alt for mange muligheder, når de skal finde sig et egnet modem. Og slet ikke hvis det skal være et "godkendt". Her på redaktionen har vi fået øje på et, fra Technofo, som ser ud til at være noget ud over det sædvanlige. Ikke bare kommunikation med 75/1200 og 1200/1200 baud-overførsler kan modem'et – naturligvis – klare. Det fungerer også som harddisk. I nor-

maludgaven kan det bruges som en RAMdisk på 64Kbyte og det kan fås med op til 256 Kbyte. Det har indbygget 80 tegnskort. 64-ejerne kan også bruge de mange indbyggede grafiske kommandoer som Circle, Draw, Fill og det i en opløsning på 600x256 punkter i 15 faste og 16 ekstra valgbare farver ud af en 4096 farvers stor palette. Modulet har egen HF, RGB og Composite videoudgang. Dvs. at

man kan køre med flere skærme og skærmtyper. Modulet bruges i den sædvanlige modulport og forsynes også derfra med strøm. Det kører både med 128'ere og 64'ere. Det har alle de features man kan tænke sig plus de ekstra ting, som her nævnt. Men prisen er også derefter. I Vest-tyskland koster det knap 700 DM.



Brændbar

Det bliver lettere og lettere at foretage sine egne indbrændinger i Eprom'er. Det her viste eksempel er noget af det bedste af slagsen, og brænderen kan købes for omkring 150 DM hos DELA-Elektronik, Köln. Enheden hedder Epromer II og kan klare hurtig-prægning på 15 ms pr. byte. Uden yderligere hard- eller software kan man brænde op til ca. 28-30 blokke fra en disk ind i C-MOS eller Eprom. Informationerne kan også sendes den anden vej. En Eprom aflæses og informationen indlæses på disk! Apparatet er beregnet til at bruge med en C64'er.

Billig løsning

Der er ingen grund til at fortvivle og rive sig i håret over en manglende RGB skærm, fordi man køber sig en 128er. 80 tegn kan opnåes på mange måder uden denne skærm. Commodores ældre skærme, som arbejder med et compisat video signal – altså et sammensat videosignal – kan såmænd også bruges, hvis man bruger et interface imellem computeren og den gamle skærm. Et af de firmaer, som tilbyder en løsning er det engelske Robtek.

Amiga forventning

Commodore International regner med, at der kan sælges omkring 17.000 enheder i 2. kvartal i Europa. Om det vil holde stik afhænger af softwarebuddet og der er man ganske godt med. 82 programmer er klar allerede nu, og utallige er på vej. Også danske softwarehuse arbejder for at komme først med programmerne. Mere om det på Amigasiderne.

Mere, mere, mere

Som om det ikke var nok at sætte sig ind i 128erens pragtfulde muligheder med Basic 7.0, er der nu kommet et tilbud om en Makro Basic "MB Highway", der tilbyder 200 nye kommandoer. Sproget fås i to versioner. En til de, som virkelig koncentrerer sig om programudviklingen på det professionelle plan. Versionen koster omkring 800 DM, men for bare 300 af samme møntfod kan man få grundversionen. Den tilbyder til gengæld professionelle tiltag som arbejde med 15 ægte vinduer på en gang, 80 tegns grafik, lettere styring af både 40/80 tegns skærmene, RAM-diske, struktureret programmering og meget mere. Set hos firmaet SAS Hermann-j. Bernd, Langgasse 93, 5216 Niederkassel, og det leveres på modulform.

Amiga pris ned i USA

Det er ikke bare herhjemme, Amigaen blev billigere end forventet. Også i USA er prisen sænket betydeligt. Faktisk med helt op til 500 dollars så prisen nu er nede på 1295 dollars for en model meget lig den, der nu tilbydes danskerne.

New Wold

Det er ingen dårlig ting at hedde New Wold Computer, når der åbner sig en ny verden for een. Og det må der siges at gøre for det århusianske firma af det navn. Fra sit domicil på Bruunsbro kan man nu for alvor gå i gang med at sælge Atari computere. For i skarp konkurrence med fire andre firmaer fik man kontrakten og dermed agenturet i hus. Århusfirma-

et har i øvrigt gennem længere tid importeret Atari og har – vel nok i modsætning til den tidligere importør, Dinamico – slået kraftigt på rekametretrømmerne. Det er heller ikke noget dårligt tidspunkt at få agenturet. Atari har netop sendt sin 1040ST på markedet. Og det er en meget ydedygtig maskine, der ligesom Amigaen har en 68000 CPU.

Tal med din 64er

Hvis Du keder Dig en dag, så tag og få en snak med din 64er. Pjat. Næh, egentlig ikke. For en investering på 40 dollars, tilbyder det amerikanske firma Protecto, 22292 N. Pebber Rd., Barrington, Illinois 60010, et VCM modul, altså et Voice Command Module. Det er i stand til at omsætte en stemme i digitale informationer, at sammenligne disse oplysninger og dermed udføre en ordre, som hører til informationen i den digitale kode. Man kan altså sige sine ordre til computeren. Modulet er til C64eren og bruges via Userporten. Med modulet følger seks forskellige softwares, som dels demonstrerer brugen, tilbyder et spil og er utility, så man kan



opbygge sit eget bibliotek af ord. Endnu kendes ingen dansk importør, men måske kommer der en, hvem ved?



A Chorus line

Gode ideer er desværre mangelvare indenfor software. Alt for ofte er det blot nye variationer over gamle slide temaer, man får hældt i hovedet. Men der er undtagelser. En af de stykker software, som jeg kunne tænke mig at se også i Danmark er fra firmaet Chorus Data System, Inc., 6 Continental Blvd., Box 370, Merrimack, New Hampshire 03054. Ideen går ud på at kombinere et digitaliseret billede fra et videokamera – i farve, hvis

man vil – og en database. resultatet er utroligt anvendeligt i flere sammenhænge, f.eks. i forbindelse med varekataloger, samlinger af enhver art, ejendomshandel og meget andet. Softwaren hedder Color Photo-base og den arbejder sammen med PC-Eye digitizeren. Opløsningen er 320 x 200 punkter med 256 farver. Jeg kan nu forestille mig en anden måde at tackle det problem på. For har man et kamera, har man oftest også en video-recorder. Og så kunne man i stedet komme teksten fra databasen over på recorderen. Det vil kræve en superimpose-enhed for at det kan ske samtidig med et billede fra kameraet, men man kunne også have sin billedinformation på båndet og så styre frem- og tilbagespoling med computeren. □



SOFT SPOT

fortsat fra side 9

The Great American Cross-Country

Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal mene om dette spil. Det er et bilvæddeløbsspil og er det ikke alligevel. Selve ideen til spillet minder en hel del om The Cannonball Race. De af jer, der har set filmen "Ud og køre med de skøre", ved hvad jeg mener. Det drejer sig om at køre tværs over U.S.A. hurtigst muligt. Det kunne der komme et godt spil ud af, men det skuffer

mig med den mangelfulde og noget amatøragtige grafik. Det er den slags grafik der var på de første computerspil. Det ligner ikke ACTIVISION at udbyde den slags til salg. Det hjælper ikke at pakke spillet ind i en flot æske. Indholdet skulle gerne være ligeså godt.

Det første man skal gøre, er at vælge sværhedsgrad. I dette tilfælde gælder det om at komme under de tider, andre køreere har gennemført distancen på. Derefter vises et nydeligt kort over USA. Nu vælges hvilken vej man vil bruge, og væddeløbet kan starte.

Hvis man skal tro dette spil, er alle Amerikanske veje ensrettede, der er nemlig ingen modkørende trafik, og det gælder altså "kun" om at sno sig ud og ind imellem trafikken og køre, som om en vis herrer var lige i hælene på dig. Gear-



skift, acceleration, styring og bremsning foregår via joystick. Gearskiftet forekommer meget besværligt, men kan vel læres. Hvis du glemmer at skifte gear, sprænger du motoren og må "skubbe" bilen til nærmeste benzintank. Samme tank vises blot som en enkelt stander, der står i vejsiden (sløjt!). Hold øje med benzinnålens, ellers skal du "skubbe" igen. Bilen "skubbes" ved hurtigt at trykke på FIRE knappen! På skærbilledet vises hele tiden, hvor mange miles du mangler endnu, hvor mange sekunder, du har tilbage

til at fuldføre turen i, en omdrejningstæller, et speedometer, benzinnål samt radaradvarsel.

Et anderledes spil med en god idé - desværre langt under den standard, man forventer fra ACTIVISION.


Titel: ROAD RACE
Computer: CBM 64/128
Medium/pris:
Kassette 178,- kr. vejl.
Disk 248,- kr. vejl.
Betjening: Joystick
Fabrikat: ACTIVISION

Min mening (1-13)

Computerbrug:	8
Manual:	8
Betjening:	8
Vedvarende appel:	8
Helheden:	8

"Zoids"

Normalt plejer jeg kort at omtale selve handlingen i de spil, jeg anmelder. Men ærlig talt, de fleste af spillene er skåret over den samme læst. Der kan være nogle få variationer, men i langt de fleste tilfælde drejer det sig om enten rumhistorier (odelæg flest robotter), sportsspil (bliv den nye verdensmester), slå på tæven spil (lad aggressionerne få frit slag) eller strategispil (hvis små grå celler er bedst, dine eller computerens).



Der kan selvfølgelig være undtagelser, og de vil blive grundigt gennemgået. Det vil mangle en undervisningsspil. Nu ved jeg ikke rigtig, hvordan de pædagogiske vinde blæser i øjeblikket, men jeg tror, at meget kan leges ind i brugeren, enten det så er skolebørn eller os lidt større børn.

Dette spil hører til rumspillene og adskiller sig ikke væsentligt fra alle de andre historier, men alligevel er dette spil helt specielt.

Spillet styres udelukkende ved hjælp af IKONER. Det kan godt være, at Foreningen til bevarelse af det DANSKE sprog ikke er enig, men IKONER lyder nu bedre end MENUER. Disse IKONER findes på skærbilledet hele tiden og udpeges ved hjælp af joystick. Der er specielt en IKON

vil jeg forklare lidt nærmere. Når du har besluttet dig for at afyre et missil mod en af robotterne, udpeger du den IKON, der hedder MIS-SILS. Så bestemmer du hvor meget brændstof, der skal fyldes på og affyrrer missilet. Skærbilledet skifter til en form for X Y akse. Du kan se både målet og missilet. Du skal så styre både i X og Y retning. X er højre/venstre og Y er op/ned. Det lyder jo meget nemt. Men da det er 3 dimensionalt og afbildes 1 dimensionalt volder det svære problemer. Skal absolut prøves. Der findes desuden et kamera i spidsen af missilet, så du hele tiden kan "se", hvad der sker.

Dette spil demonstrerer på bedste vis, hvordan et emne, der slidt op, kan gøres spændende igen. Des-

uden virker brugen af IKONER fantastisk godt. Hvis dette er prototypen på den nye generation af spil, kan vi se fremtiden trygt i møde. Vi behøver i hvert fald ikke at sidde og kede os foran hjemmedimmeren.

Titel: ZOIDS. THE BATTLE BEGINS
Computer: CBM 64/128
Medium/pris:
Kassette 169,- kr. vejl.
Disk 248,- kr. vejl.
Betjening: Joystick
Fabrikat: MARTECH

Min mening (1-13)

Computerbrug:	10
Manual:	9
Betjening:	11
Vedvarende appel:	9
Helheden:	10

Ovenstående programmer er venligst udlånt af:

P C S Software
Tlf.: 02-305488

QUICKSOFT ApS
Tlf.: 01-241233

TWILIGHT A/S
Tlf.: 01-105588

► fortsat fra side 53



Per Dybdal fra Århus har et spørgsmål, der går på "Frankie goes to Hollywood", og vi må lade spørgsmålet gå videre til læserne. Det lyder: "Jeg har ikke noget problem med at få "personligheds-faktorerne" op på bang samt at få 87000 points hvilket giver 99% "a complete person", men alligevel kan jeg ikke finde døren til "The Ultimate Experience", måske skyldes det, at jeg ikke ved, hvad man skal bruge sokkerne, silde og pengeposen til."

Vi kan desværre ikke hjælpe Per Dybdal da vi ikke er kommet helt så langt. Per Dybdal tilbyder desuden at hjælpe andre, der er strandet i Frankie goes to Hollywood. Adressen er Langenæs Alle 38, st.tv. 8000 Århus C.

Trond, Tom og Trond fra Tromsdaalen i Norge har problemer med

Mindshadow. De er ombord på båden og bærer bl.a. på meat-cleaver, og spørger nu om, hvordan de kan komme videre.

Prøv at gå hen til ankeret, brug meat-cleaveren skriv "cut chain". Dette skal nok få jer videre.

Bjarke Ørbeck har allerede anskaffet sig Lord of the Rings og løbet ind i problemer efter han er kommet over floden med færgen og været i Merrys hytte og spist. Herfra kan Bjarke Ørbeck ikke komme videre. Vi kan endnu ikke svare på dit spørgsmål, men er der mon nogle af vores læsere der kan? Ellers skal vi prøve til næste gang.

Jesper Kragh har spørgsmål til Ring of Power og skriver: "jeg har været alle steder – både forinden og foroven (foroven kun i båd). Jeg kan ikke se, hvad jeg skal gøre? Man skal vel finde "Ring of Power" eller hvad?"

Og til Arrow of Death: "jeg har været henne ved "Zarora the Magician", og han siger, at jeg skal finde Xardon.

Hvor skal jeg finde ham? Er tigge- ren til nogen nytte?"

Desuden til Twin Kingdom Valley "så vidt jeg har fundet ud af, skal man vel over kløften og over til borgen man kan se i det fjerne".

Og til sidst til Circus "jeg har været henne ved bilen, generatoren og ved cirkusvognen, men kan ikke komme videre."

Ja, dette er Jesper Kraghs spørgsmål – kan I hjælpe os? Skriv jeres svar til RUN og mærk kuverten "Adventure".

Jørgen Gregers Jensen skriver, at han trænger til frisk luft fra det hotel, i hvilket han er strandet i i Valkyrie 17.

Jørgen Gregers Jensen, vi ved godt, at det er længe siden du har skrevet, men i næste nummer af RUN vil vi give en beskrivelse af, hvordan man kommer ud af hotellet og ned til dalen. Dette vil sikkert også løse problemet for Arvid Haugen og de andre, der trænger til luftforandringer.

Arvid Haugen har også problemer med Hulk, han ved ikke hvad han skal gøre med Waxen. Her er jeg helt blank. Hvem kan hjælpe?

Vi er meget glade for alle de breve, vi modtager. Men vi er helt klar over at det må være irriterende for jer, at der skal gå så lang tid, før I får jeres svar. Vi kan desværre ikke påtage os at svare hver enkelt skriftligt, men vi er ved at undersøge, om vi på nogen måde kan afhjælpe ventetiden – men mere om dette i næste nummer. □

► fortsat fra side 48

C ind i fremtiden

faktisk vil jeg sige, at mange vil være godt hjulpet med den som et almindeligt tekstbehandlingsprogram til daglig brug.

Når man har udarbejdet sit program i C ved hjælp af editoren, skal det compileres, altså oversættes. Det sker via en række menu-spørgsmål om bl.a. navn på en fejl-file. For under oversættelsen gennemgås programmet for fejl, og via en ret kompliceret fejlfindingsprocedure, kan man så rette og genoversætte. En såkaldt "link file" er nu klar, hvis oversættelsen er forløbet fejlfrit.

Næste trin er sammenbindingen af programstumper. Det kaldes "linking", og resultatet er en programfile, der kan køres selvstændigt. I 64er versionen kan den startes fra basic eller som led i et større C-program. I

128er versionen skal man først have en system-diskette gjort klar og derpå lagre sine programmer der. Men som sagt begge muligheder står åbne, hvis man kører i 64er mode.

Det kan virke noget omstændeligt. Men til gengæld står man med et program, som er hurtigere end langt de fleste. Og det er skrevet på en måde, som slet ikke rummer f.eks. assemblerens umulige sprogbrug.

Ved hjælp af RAM-disken kommer man meget hurtigt gennem de forskellige programtrin. Og spørger man sig selv, hvordan forfatterne har udnyttet maskinen, vil jeg sige optimalt. F.eks. er muligheden for at bruge farver i selve program-editeringen meget flot udnyttet. Enhver linje kan gives sin egen farve og på den måde kan man strukturere programmet med endnu en dimension.

Data Becker har som altid lagt et stort arbejde i håndbogen. Den er på tysk, hvilket vel nok er en ulempe for mange. Compileren "taler" i øvrigt

engelsk! Men på mere end 350 sider kan den sprogkyndige blive vejledt om selv den mindste detalje i programmet. Samtidig får man et rimeligt kendskab til sproget C.

Min mening

Der er ingen tvivl om, at C-sproget er værd at sætte sig ind i. Så hvorfor ikke gøre det inden man tager springet og køber en Amiga. Her er f.eks. hele styresystemet skrevet i C. Jeg finder ingen angrebsspunkter mod programmet. Det har alle de professionelle elementer med, og vil derfor kunne bruges i sammenhæng med en senere overgang til Amigaen eller andre maskiner, der kan bruge C. Bruger man de to versioner klogt, har man fået et meget stærkt program-potentiel til sin rådighed med "Profi C compiler" fra Data Becker. □

FRIT VALG!

Tegn abonnement på PC World Danmark

De første 50 nytegnere deltager i lodtrækningen om et af de viste produkter



Samtlige nye abonnenter får gratis tilsendt 2 stk. Xidex PC-disketter

- A: Micro fold printerstand.
B: 5 1/4" DSDD Soft Sec 48T og 5 1/4" M100 T BOX ABA
C: Datalight-Low Volt. Halo. og 5 1/4" DSDD Soft Sec 48T
D: 5 1/4" DSDD Soft Sec 48T og Disk Jockey.
E: 5 1/4" Driver cleaner, 5 1/4" DSDD Soft Sec 48T og 50 + 4 Disk-file.
F: Tilt'n turn og 5 1/4" DSDD Soft Sec 48T.

Ja tak!

Jeg ønsker at tegne årsabonnement på PC World Danmark, så jeg automatisk får bladet tilsendt hver måned med posten. Normalpris kr. 295,- incl. moms.

Spar 15 %. Introduktionstilbud kr. 250,- incl. moms.

Navn/firma _____

Stilling _____

Adresse _____

Postnr. _____ By _____

Dersom jeg vinder ønsker jeg produkt:

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

☐ E

☐ F

Klip kuponen ud og send den i en lukket konvolut til PC World
Torvegade 52 · 1400 København K

COMMODORE 128. COMPUTEREN DU KAN VOKSE MED.



Behov for færdigheder er noget, der skifter. Derfor har vi udviklet en computer, der kan vokse med opgaven. Commodore 128. Alsidighed er nøgleordet.

Commodore 128 kan benytte et meget varieret programvalg - fra spil og undervisning til avancerede forretnings- og administrationsprogrammer. Derfor er Commodore 128 ideel både for begynderen, den avancerede hjemmebruger og mindre virksomheder.

3 computere i én.

Commodore 128 er "3 computere i én". Den kan arbejde fuldstændig som verdens mest købte computer, Commodore 64. Og bruge det samme programvalg - verdens største. Når den arbejder som "128", er den en kraftig computer med stor hukommelse, avanceret sprog og eminent grafik. Dette gør det muligt at arbejde med brugervenlige færdigprogrammer som f.eks. tekstbehandlingssystemet SUPERSCRIPIT. Samtidig giver den virkelig store muligheder for den dygtige programmer. Endelig kan Commodore 128 arbejde som en professionel CP/M forretningscomputer. Her får du adgang til det største udvalg af professionelle forretningsprogrammer - i de mest udbredte diskette formater.

Valgt til den bedste computer i USA.

Denne alsidighed gør, at du - både hvad angår behov og kvalitet - kan vokse sammen med Commodore 128.

Princippet er ikke set før. I USA har edb-eksperter værdsat det så meget, at de har valgt Commodore 128 til den suverænt bedste i sin klasse.



Commodore

**Fori fremtiden forlængst
er begyndt.**

Dette nye operativsystem bygget ind i et cartridge bruger ingen hukommelse og er der altid. Kompatibel med 98% af alle programmer.

THE FINAL CARTRIDGE

Det første operativsystem der fungerer uden for Commodore 64*)



Utility
of the year
1985



695.-
incl. moms

DISK TURBO - 6 gange hurtigere loading - 8 gange hurtigere saving.

TAPE TURBO - 10 gange hurtigere, selv med filer - normale Commodore ordre - kompatibel med standard turboer.

CENTRONICS INTERFACE - kompatibel med alle kendte centronics printere og Commodores printer program. Printer alle Commodore grafikten og kontrolkoder (vigtigt ved programlisterne).

SKÆRM DUMP FACILITET - af lav- og højopløsningskærme samt multi-color!! Printer fuld side med 12 nuancer af gråtoner ved multicolorskærme, selv fra programmer som Doodle, Koala Pad, Printshop etc. Søger automatisk adresser for skærmilledet. Special version mulig for Commodore 801 og 803 printere.

24K RAM EKSTRA TIL BASIC-PROGRAMMER - 2 nye kommandoer »Memory Read« (læs i hukommelsen) og »Memory Write« (skriv i hukommelsen). De flytter 192 bytes med maskinsprogshastighed overalt i de 64K Ram hukommelse i CBM 64. Kan bruges med strenge og variable.

BASIC 4.0 KOMMANDOER - som Dload, Dappend, Catalog.

BASIC VÆRKTØJ (NYTTEORDRE) - med Auto, Renum (incl. Goto og Gosub), Find, Help, Old etc.



Flerfarvet udskrift direkte fra skærm Dump.

FORPROGRAMMEREDE FUNKTIONSTASTER: Run, Load, Disk kommandoer, List (fjerner listbeskyttelser!).

TASTATUR EKSTRAFUNKTIONER - giver dig mulighed for at fjerne dele af linier; stoppe og fortsætte listninger; bevæge cursoren til nederste venstre hjørne. Pokes og Sys i hexadecimalt. Type-kommando får din printer til at fungere som skrivemaskine.

KOMFORTABEL UDVIDET MASKIN-KODEMONITOR: - med scroll op eller ned. Bankswitching, etc. - optager ingen ekstra hukommelse!!

RESET KNAK - reset til monitoren; reset med OLD; reset til højopløsningsprintning; resetter ethvert beskyttet program!

ON/OFFKNAK - Vi håber du aldrig vil behøve den!

FREEZE FRAME

Stopper og fortsætter næsten ethvert program og giver dig muligheden for at lave en TOTAL KOPi til diskette eller bånd af programmet, ganske automatisk!

12 mdr.s garanti
DANSK BRUGERVEJLEDNING

KØB DEN HOS:

JD Totalinformation

Jernbanegade 7 - Næstved
Tlf. 72 68 88

- eller i din lokale computerforretning



*) Også 128 - i 64 mode