

2015 / 2016



Hoge kwaliteit bedrijfsinrichting

Geachte klant,

in deze catalogus presenteren wij ons actuele, seriematig geproduceerde, programma van hoogwaardige bedrijfsinrichtingen.

Als onderdeel van het Duitse bedrijf Jordan bieden wij

- 25 jaar top technologie in plaatwerktechniek
- meer dan 20 jaar ervaringen in hoogwaardige bedrijfsinrichting - METEC - Made in Germany -

In drie fabrieken in Duitsland produceren wij voor u op maat gemaakte producten en oplossingen ter verbetering van uw eigen resultaat.

In deze catalogus vindt u

- onze bestsellers
- interessante nieuwe en innoverende ontwikkelingen
- perfecte oplossingen door ons individueel systeem
- bedieningsvriendelijke mogelijkheden met behulp van onze 3D-Tools pcon[®].Planner
- een overzicht van onze mogelijkheden op het gebied van plaatwerktechniek

Alle producten zijn uitgekiend ontwikkeld op het gebied van functie, design, ergonomie, technisch doordacht, flexibel, robuust en van lange levensduur.

Naast ons uitgebreid assortiment van serieproducten zijn individuele wensen op aanvraag mogelijk.

U kunt onze producten gebruiken in de werkplaats, in het laboratorium, in het magazijn of op vele andere plekken in uw bedrijf.

Duitse kwaliteit loont.

Neem contact op met onze specialisten, wij helpen u graag verder.

Het team van Jordan GmbH METEC Blechsysteme



INHOUD

Product / Serie	Blz.
Werkbanken - Serie 30	4
Werkbanken - Serie 20, 22	8
Werkbanken - Serie 23	10
Werkbanken - Serie 230	12
Werkplaats rol-ladeblok - Serie 61	13
Ladekasten - Serie 550	14
Ladekasten - Serie 562	16
Ladekasten - Serie 560	17
Verrijdbare Werkbank - Serie 63	18
Montage Werkbanken - Serie 66	20
Gereedschapwagens - Serie 60	21
Gereedschapwagens - Serie 64	22
Gereedschapwagens - Serie 67	23
Gereedschapwagens - Serie MaJor	24
Gereedschapwagens - Toebehoren	26
Gereedschapwagens ALU	27
QM-Mobil	28
Computerkast - Serie 69	29
Open slaande- en	
Milieubescherming kasten - Serie 52	30
Kasten - Serie 53	34
Zitbanken - Serie 54	35
Gereedschap-wandkasten - Serie 58	35
Gereedschap-haken en houders	36
Ladekasten Serie Individual	40

Legenda

	Gewicht (totale)
mm 	Dikte werkblad
< mm >	Breedte
	Deur
	Lade
	Legbord
	Verticaal uittrekbaar
	Kledingstang


Leverbare standaard kleuren



RAL 6011
resedagroen



RAL 5010
gentiaanblauw



RAL 7035
lichtgrijs



RAL 7016
antracietgrijs



RAL 3003
robijnrood



RAL 3020
verkeersrood

- Andere kleuren / kleurcombinaties vlgs. RAL-kleurtabel tegen meerprijs leverbaar.
- Bij bestelling zonder kleuropgave wordt geleverd in de kleur / kleurcombinatie zoals afgebeeld.
- De in de afbeelding getoonde kleur kan afwijken.
- Kleur (combinaties) anders dan de standaard afgebeelde uitvoering dienen bij bestelling schriftelijke te worden opgegeven.



Werkbanken - Module-systeem Serie 30

- Stabiele uitvoering met 40 of 50 mm dik werkblad van beuken-multiplex, oppervlak extra beschermd dmv lijnolie-finish
- Onderbouw elementen kunnen naar keuze links of rechts gemonteerd worden
- Poten van stevig stalen U-profiel met bovenblad
- Ter verhoging van de stabiliteit kunnen de poten aan de vloer worden vastgeschroefd
- Laden uit plaatstaal, rollengelagerd, draagvermogen 60 kg, met uitvalbeveiliging, vastzet-stand en uitbouw-stand, doorlopende handgrepen van kunststof met etiketrail
- Laden variabel in te delen, binnenmaat B 459 x D 539 mm
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- Afmetingen: H 840/850, B 1500/2000, D 700 mm
- Makkelijk te vervoeren levering in losse componenten, voorbereid voor montage
- Standaardkleur RAL 6011/6011
- Belasting per werkblad ca. 250 kg gelijkmatig verdeeld



30000 Werkbank basismodel

- 1 Werkblad
- 2 Werkbankpoten 800 mm hoog (Art.-Nr.: 31000)

Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	D	
9500170	30000/84522	40	840	1500	700	47,0
9500250	30000/84622	40	840	2000	700	58,0
1434888	30000/84523	50	850	1500	700	55,0
1434896	30000/84623	50	850	2000	700	68,0

30100 Werkbank met 1 lade

- 1 Werkblad
- 2 Werkbankpoten 800 mm hoog (Art.-Nr.: 31000)
- 1 Enkele lade met behuizing

Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	D	Uitvoering	
9500760	30100/84522	40	840	1500	700	1  140	57,0
9500840	30100/84622	40	840	2000	700	1  140	68,0
1434926	30100/84523	50	850	1500	700	1  140	65,0
1434934	30100/84623	50	850	2000	700	1  140	78,0



30320 Werkbank met 1 ladeblok

- 1 Werkblad
- 2 Werkbankpoten 800 mm hoog (Art.-Nr.: 31000)
- 1 Ladeblok

Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	D	Uitvoering	
9501300	30320/84522	40	840	1500	700	3  2x 90, 1x 180	79,0
9501490	30320/84622	40	840	2000	700	3  2x 90, 1x 180	90,0
1434985	30320/84523	50	850	1500	700	3  2x 90, 1x 180	87,0
1434993	30320/84623	50	850	2000	700	3  2x 90, 1x 180	100,0



30410 Werkbank met ladeblok

- 1 Werkblad
- 2 Werkbankpoten 800 mm hoog (Art.-Nr.: 31000)
- 1 Ladeblok

Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	D	Uitvoering	
9501650	30410/84522	40	840	1500	700	4  90	82,0
9501730	30410/84622	40	840	2000	700	4  90	93,0
1435043	30410/84523	50	850	1500	700	4  90	90,0
1435041	30410/84623	50	850	2000	700	4  90	103,0

30820 Werkbank met ladeblok

- 1 Werkblad
- 1 Werkbankpoot 800 mm hoog (Art.-Nr.: 31000)
- 1 Ladeblok

Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	D	Uitvoering	
9571270	30820/84522	40	840	1500	700	7  1x 45 5x 90 1x 180	97,0
9571350	30820/84622	40	840	2000	700	7  1x 45 5x 90 1x 180	107,0
1435159	30820/84523	50	850	1500	700	7  1x 45 5x 90 1x 180	115,0
1435167	30820/84623	50	850	2000	700	7  1x 45 5x 90 1x 180	118,0



30840 Werkbank met ladeblok

- 1 Werkblad
- 1 Werkbankpoot 800 mm hoog (Art.-Nr.: 31000)
- 1 Ladeblok

Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	D	Uitvoering	
9583010	30840/84622	40	840	2000	700	6  1x 45 3x 90 2x 180	104,0
1435205	30840/84623	50	850	2000	700	6  1x 45 3x 90 2x 180	115,0

30850 Werkbank met 2 ladeblokken

- 1 Werkblad
- 2 Ladeblokken

Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	D	Uitvoering	
9583280	30850/84622	40	840	2000	700	6  1x 45 3x 90 2x 180 4  2x 90 1x 225 1x 270	141,0
1435213	30850/84623	50	850	2000	700	6  1x 45 3x 90 2x 180 4  2x 90 1x 225 1x 270	152,0



30860 Werkbank met 2 ladeblokken

- 1 Werkblad
- 2 Ladeblokken

Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	D	Uitvoering	
9583360	30860/84622	40	840	2000	700	5  1x 45 1x 90 3x 180 5  1x 45 1x 90 3x 180	144,0
1435221	30860/84623	50	850	2000	700	5  1x 45 1x 90 3x 180 5  1x 45 1x 90 3x 180	155,0



31000-31200 Werkbankpoot

- Van stevig stalen U-profiel 80 x 50 x 2 mm
- Met cross-aansluiting (230 mm hoog), ook als een ondersteuning voor voetplaten
- Met geperforeerde platen voor het builen aan de vloer
- Incl. Montagemateriaal
- Standaardkleur RAL 6011

Code	No.	H	D	
2119137	31100	750	630	7,3
9555740	31000	800	630	7,6
2076799	31200	850	630	8,0

31300 Werkbankpoot - verstelbaar

- Van stevig stalen U-profiel
- In hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm
- Incl. Montagemateriaal
- Standaardkleur RAL 6011

Code	No.	H	D	
2119188	31300	600-950	630	9,5



31610-31620 SOKKEL voor ladeblokken

- Voor ladeblokken en stalen kasten van de serie 32
- Poedergecoat plaatstaal
- Standaardkleur RAL 6011

Code	No.	H	B	D	
1822985	31610	50	533	590	2,3
1822993	31620	100	533	590	4,1

84522-84623 Werkblad beuken-multiplex

- Naadloos en krimpvrĳ
- Meervoudig verlijmd, transparant afgelakt multiplex

Code	No.	mm 	B	D	
9560150	84522	40	1500	700	24,0
9567240	84523	50	1500	700	31,0
9560230	84622	40	2000	700	32,0
9567320	84623	50	2000	700	41,0



Ladeblokken

- Lade
- Alle lade van plaatstaal, rollagers, ca. 90% uittrekbaar
- Sleuven in een raster van 34 x 34 mm, ladebodem geperforeerd
- Draagvermogen 60 kg per lade

- Met uitvalbeveiliging, blokade-stand en uitbouw-stand
- Afzonderlijk in te delen
- Doorlopende kunststof handgrepen met kunststof kappen aan de zijkant
- Etiketijs met verwisselbare papierstrook en transparante folie



32110-32210 Lade met behuizing

- Onderbouw-montage
- Afmetingen: H 90/140 x D 600 mm

Code	No.	 H	Nutzhöhe	B	D	
9550000	32110	140	100	510	600	10,0
9561710	32210	90	80	535	600	10,0

32320-32340 Ladeblok H 380

- Afmetingen: H 380 x B 535 x D 600 mm
- Binnenmaat van lade: B 459 x D 539 mm

Code	No.	 H	H	B	D	
9561980	32320	2  1x 90 1x 180	380	535	600	23,0
9562790	32321	2  135	380	535	600	23,0
9550190	32330	3  90	380	535	600	26,0
9562870	32340	4  2x 45 2x 90	380	535	600	29,0



32420-32450 Ladeblok H 470

- Afmetingen: H 470 x B 535 x D 600 mm
- Binnenmaat van lade: B 459 x D 539 mm

Code	No.	 H	H	B	D	
9563090	32420	2  180	470	535	600	26,0
9550270	32430	3  2x 90 1x 180	470	535	600	30,0
9550350	32440	4  90	470	535	600	34,0
9562950	32450	5  3x 45 1x90 1x 135	470	535	600	37,0

32630-32660 Ladeblok H 655

- Afmetingen: H 655 x B 535 x D 600 mm
- Binnenmaat van lade: B 459 x D 539 mm

Code	No.	 H	H	B	D	
9563170	32630	3  180	655	535	600	39,0
9563250	32640	4  2x 90 2x 180	655	535	600	42,0
9563330	32650	5  4x 90 1x 180	655	535	600	45,0
9563410	32660	6  90	655	535	600	48,0



32840-32880 Ladeblok H 800

- Afmetingen: H 800 x B 535 x D 600 mm
- Binnenmaat van lade: B 459 x D 539 mm

Code	No.	 H	H	B	D	
9580850	32840	4  2x 90 1x 225 1x 270	800	535	600	49,0
9563680	32850	5  1x 45 1x 90 3x 180	800	535	600	52,0
9563760	32860	6  1x 45 3x 90 2x 180	800	535	600	55,0
9550430	32870	7  1x 45 5x90 1x 180	800	535	600	58,0
9557950	32880	8  3x 45 4x90 1x 135	800	535	600	61,0



Werkbanken met gelast onderstel - Serie 20, 22

- Beuken-multiplex 40 of 50 mm dik werkblad, oppervlak extra beschermd dmv lijnolie-finish
- Onderstel van stabiele, vierkante, gelaste stalen buis. Afstand onderste dwarsverbinding tot bodem: 100 mm
- Ter verhoging van de stabiliteit kunnen de poten aan de vloer worden vastgeschroefd
- Laden en kasten vlak gelast in de behuizing, afsluitbaar met cilinderslot en centrale vergrendeling

- Laden met gelagerde, 90% uittrekbare rails, tot 60 kg belastbaar
- Binnenmaat: B 459 x D 539 mm, met doorlopende kunststof handgrepen en etiketlijst met verwisselbare papierstrook, variabel in te delen
- Afmetingen: H 840/850, B 1500/2000, D 700 mm
- Werkblad tot ca. 500 kg belastbaar, bij gelijkmatige verdeling
- Standaardkleur RAL 7016/7035

20103 Werkbank met enkele lade

- 1 Werkblad
- 1 Onderstel 800 mm hoog
- 1 met enkele lade



Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	D	Uitvoering	
9572240	20103/84522	40	840	1500	700	1  140	63,0
9572320	20103/84622	40	840	2000	700	1  140	76,0
1434527	20103/84523	50	850	1500	700	1  140	72,0
1434691	20103/84623	50	850	2000	700	1  140	87,0

20403 Werkbank met ladeblok

- 1 Werkblad
- 1 Onderstel 800 mm hoog
- 1 Ladeblok



Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	D	Uitvoering	
9572830	20403/84522	40	840	1500	700	4  90	88,0
9572910	20403/84622	40	840	2000	700	4  90	101,0
1434551	20403/84523	50	850	1500	700	4  90	96,0
1434721	20403/84623	50	850	2000	700	4  90	112,0

20003 Werkbank basismodel

- 1 Werkblad
- 1 Onderstel 800 mm hoog



Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	D	
9571940	20003/84522	40	840	1500	700	53,0
9572080	20003/84622	40	840	2000	700	66,0
1434519	20003/84523	50	850	1500	700	61,0
1434683	20003/84623	50	850	2000	700	77,0

22663 Werkbank met ladeblok en onderbouw kast

- 1 Werkblad
- 1 Onderstel 800 mm hoog
- 1 Onderbouw kast (H 655 x B 535 x D 600 mm)
- 1 Ladeblok met 3 lades (H 655 x B 535 x D 600 mm)

Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	D	Uitvoering	
9584250	22663/84522	40	840	1500	700	1  1  3  180	117,0
1434659	22663/84523	50	850	1500	700	1  1  3  180	125,0



20613 Werkbank met onderbouw kast

- 1 Werkblad
- 1 Onderstel 800 mm hoog
- 1 Onderbouw kast met lade

Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	D	Uitvoering	
9572590	20613/84522	40	840	1500	700	1  1  1  90	78,0
9572670	20613/84622	40	840	2000	700	1  1  1  90	91,0
1434586	20613/84523	50	850	1500	700	1  1  1  90	86,0
1434772	20613/84623	50	850	2000	700	1  1  1 90	102,0





22683 Werkbank met 2 onderbouwkasten

- 1 Werkblad
- 1 Onderstel 800 mm hoog
- 2 Onderbouwkasten met elk 1 lade (H 655 x B 535 x D 600 mm)
- RAL 7016/7035

Code	No.	mm 	H	B	D	Uitvoering	
9584410	22683/84522	40	840	1500	700	1  1  1  90 1  1  1  90	103,0
1434675	22683/84523	50	850	1500	700	1  1  1  90 1  1  1  90	112,0

22673 Werkbank met 2 ladeblokken

- 1 Werkblad
- 1 Onderstel 800 mm hoog
- 2 Ladeblokken met elk 4 lades (H 655 x B 535 x D 600 mm)

Code	No.	mm 	H	B	D	Uitvoering	
9584330	22673/84522	40	840	1500	700	4  2x 90 2x 180 4  2x 90 2x 180	137,0
1434667	22673/84523	50	850	1500	700	4  2x 90 2x 180 4  2x 90 2x 180	145,0



22643 Werkbank met ladeblokken 2 Onderbouwkasten

- 1 Werkblad
- 1 Onderstel 800 mm hoog
- 1 Ladeblok met 3 lades
- 2 Onderbouwkasten met elk 1 lade

Code	No.	mm 	H	B	D	Uitvoering	
9585220	22643/84622	40	840	2000	700	1  1  1  90 3  180 1  1  1  90	155,0
1434845	22643/84623	50	850	2000	700	1  1  1  90 3  180 1  1  1  90	166,0



22633 Werkbank met 2 Onderbouwkasten en open kast

- 1 Werkblad
- 1 Onderstel 800 mm hoog
- 2 Onderbouwkasten met elk 1 lade H 655 x B 535 X D 600 mm
- 1 Open kast in het midden B 530 x D 600 mm

Code	No.	mm 	H	B	D	Uitvoering	
9599600	22633/84622	40	840	2000	700	1  1  1  90 1  530 x 600 1  1  1  90	137,0
1434837	22633/84623	50	850	2000	700	1  1  1  90 1  530 x 600 1  1  1  90	148,0



20533 Werkbank met 3 Onderbouwkasten

- 1 Werkblad
- 1 Onderstel 800 mm hoog
- 3 Onderbouwkasten met elk 1 lade

Code	No.	mm 	H	B	D	Uitvoering	
9585140	20533/84622	40	840	2000	700	1  1  1  90 1  1  1  90 1  1  1  90	141,0
1434756	20533/84623	50	850	2000	700	1  1  1  90 1  1  1  90 1  1  1  90	152,0





Werkbanken - compacte uitvoering Serie 23

- Verschillende ontwerpen voor de individuele behoeften van de praktijk
- Voor werkplaats of bedrijfsruimte
- Stevig gelast huis uit kwaliteits-plaatstaal, afhankelijk van de uitvoeringsvariant voorzien van deuren en laden. Voorzien van boorgaten voor bodembevestiging, of van verstelbare pvc voetjes
- Werkblad van beuken-multiplex, 40 mm dik, tot ca. 300 kg belastbaar bij gelijkmatige verdeling

- Laden met gelagerde, 90% uittrekbare rails, tot 60 kg belastbaar
- Binnenmaat: B 459 x D 539 mm, variabel in te delen, met doorlopende kunststof handgrepen en etiketlijst met verwisselbare papierstrook
- Afsluitbaar met centrale vergrendeling en cilinderslot
- Hoogteverstelling van het werkblad is mogelijk (als eerste uitvoering, niet achteraf aan te brengen!)
- Afmetingen: H 840 x B 1500/2000 x D 700 mm
- Standaardkleur RAL 7035/5010

23110 Werkbank



Code	No.	mm	H	B	D	Uitvoering	kg
1480391	23110/ 84522	40	840	1500	700	1  1  90 1  1  90	97,0

23120 Werkbank



Code	No.	mm	H	B	D	Uitvoering	kg
1480405	23120/ 84522	40	840	1500	700	3  180 1  1  90	104,0

23130 Werkbank



Code	No.	mm	H	B	D	Uitvoering	kg
1480413	23130/ 84522	40	840	1500	700	1  1  1  90	91,0

23140 Werkbank



Code	No.	mm	H	B	D	Uitvoering	kg
1480421	23140/ 84522	40	840	1500	700	3  180 1 	98,0

23260 Werkbank



Code	No.	mm	H	B	D	Uitvoering	kg
1480448	23260/ 84622	40	840	2000	700	1  1  90 1  1  1  90	128,0

23270 Werkbank



Code	No.	mm	H	B	D	Uitvoering	kg
1480456	23270/ 84622	40	840	2000	700	1  3  180 1 	129,0

23280 Werkbank



Code	No.	mm	H	B	D	Uitvoering	kg
1480464	23280/ 84622	40	840	2000	700	1  3  1 	135,0



23290 Werkbank

Code	No.	mm	H	B	D	Uitvoering	kg
1480472	23290/ 84622	40	840	2000	700	1  3  1 	141,0



58660 Legbord tbv werkbanken Serie 23

- 1 van verzinkt staalplaat met afgeronde randen
- In hoogte verstelbaar, incl. bevestigingsmateriaal



Code	No.	B	D	kg
1481142	58660	480	550	2,5

23111-23222 Hoogteverstelling tbv werkbanken Serie 23

- Voor een traploze hoogteverstelling van het werkblad tot max. 200 mm
- Bij bestelling van werkbank opgeven. Montage achteraf niet mogelijk!



Code	No.	voor Werkbank-breedte	kg
1480480	23111	1500	16,0
1480499	23222	2000	21,0

Ladeverdelingen




- Geschikt voor alle werkbanken serie 30, 20, 22, 23
- Lengteverdelers uit poedergecoat plaatstaal

- Scheidingswandjes van verzinkt plaatstaal, met afgeronde zijken
- Binnenmaat van lade: 459 x 539 mm



82107-82115 Indelingsset H 50

- Voor laden met fronthoogte van 90 mm




227	227	125	201	125	91	133	133	91
								
1/2	82107	1/3	82111	1/4	82115			

Code	No.	Inhoud	Verdeling in	kg
9581820	82107	1 Lengteverdeler, 6 Scheidingswandjes	1/2	1,0
9581900	82111	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	1,5
9582040	82115	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	1,8



82207-82215 Indelingsset H 100

- Voor laden met fronthoogte 135/180 mm

227	227	125	201	125	91	133	133	91
								
1/2	82207	1/3	82211	1/4	82215			

Code	No.	Inhoud	Verdeling in	kg
9582120	82207	1 Lengteverdeler, 6 Scheidingswandjes	1/2	2,0
9582200	82211	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	2,9
9582390	82215	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	3,8



Werkbanken modules serie Serie 230

- Stabiël gelaste behuizing van hoogwaardig staal, in hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm, met voetdoppen gemaakt van PVC met geïntegreerde hoogteverstelling voor oneffenheden in de vloer
- Werkblad van gelamineerd beuken multiplex, 40 mm dik, tot ca. 200 kg belastbaar bij gelijkmatige verdeling
- Laden met 100% uittrekbare rails en snelwisselsysteem, zodat de lade snel, mbv twee hendels, uitgenomen kan worden en omgewisseld voor een andere lade. Belastbaar tot ca. 40 kg per lade, variabel in te delen, voorzien van kunststof etiketlijst.

- Binnenmaat van lade: B 986 x D 510 mm (brede bovenste doorlopende lades)
B 459 x D 510 mm (smalle lades)
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- Afmetingen: H 840-940 x B 1500/ 2000 x D 700 mm
- Standaardkleur RAL 7035/5010



23410 Werkbank

Code	No.	mm	B	D	uitvoering	kg
2900207	23410 /84522	40	1500	700	4  1x 75 3x 150 4  2x 75 1x 150 1x 225	125,0



23420 Werkbank

Code	No.	mm	B	D	Uitvoering	kg
2900208	23420 /84522	40	1500	700	2  2x 75 4  3x 75 1x 150 2  1x 150 1x 225	111,0



23430 Werkbank

Code	No.	mm	B	D	Uitvoering	kg
2900209	23430 /84522	40	1500	700	4  2x 75 1x 150 1x 225	97,0



23510 Werkbank

Code	No.	mm	B	D	Uitvoering	kg
2900210	23510 /84622	40	2000	700	4  1x 75 3x 150 4  2x 75 1x 150 1x 225	136,0



23520 Werkbank

Code	No.	mm	B	D	Uitvoering	kg
2900211	23520 /84622	40	2000	700	4  1x 75 3x 150 3  2x 150 1x 225	148,0



23530 Werkbank

Code	No.	mm	B	D	Uitvoering	kg
2900212	23530 /84622	40	2000	700	4  2x 75 1x 150 1x 225 4  2x 75 1x 150 1x 225	154,0

Werkplaats rol-ladeblok Serie 61

- Solide plaatstalen constructie, buigstijf
- Wielenset 64801, 4 grote wielen Ø 125 mm, 2 zwenkwielen met rol- en draairem, draagvermogen per wielenset 300 kg
- Laden met volledig uittrekbare telescopische rail met snelkoppeling maakt een snelle verwijdering of onderlinge uitwisseling van de laden mogelijk, belasting 40 kg per lade, variabel deelbaar, frontpaneel met handgrepen gemaakt van kunststof met etiketstroken
- Laden met individuele vergrendeling, voorkomt openen van de laden tijdens het verplaatsen

- Binnenmaat van lade: B 459 x D 510 mm
- Centrale vergrendeling van alle laden door cilinderslot
- Stabiel rijgedrag handvat aan de voorzijde
- Afdekplaat van plaatstaal met opstaande randen aan alle kanten, randbeschermingsprofiel en de interne plastic coating
- Verkrijgbaar in 2 hoogtes 796 mm en 946 mm
- Afmetingen: H 796/ 946 x B 541 x D 598/676 mm (incl. handgreep)
- Standaardkleur RAL 7035/5010

61655 Hoogte 796



Code	No.	Uitvoering	
2900199	61655	5  3x 75 2x 150	53,0

Code	No.	Uitvoering	
2900200	61875	7  5x 75 2x 150	65,0

61875 Hoogte 946




Ladeverdelingen

- Geschikt voor alle werkbanken series 230 en werkplaats rol-ladeblok uit Serie 61
- Bestaande uit 4 sleufplaten links / rechts en voor / achter plus lengteverdelers uit, gepoedercoat staal en scheidingswandjes uit verzinkt staal, afgeronde randen

- Uitgevoerd in 2 hoogtes 50 mm en 125 mm
- Voor binnenmaat: B 459 x D 510 mm

82641-82643 Indelingsset H 50

- Voor laden met fronthoogte van 75 mm



Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
2900201	82641	4 Sleufplaten, 1 Lengteverdelers 6 Scheidingswandjes	1/2	1,7
2900202	82642	4 Sleufplaten, 2 Lengteverdelers 9 Scheidingswandjes	1/3	2,0
2900203	82643	4 Sleufplaten, 3 Lengteverdelers 12 Scheidingswandjes	1/4	2,4

82644-82646 Indelingsset H 125

- Voor laden met fronthoogte van 150/225 mm



Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
2900204	82644	4 Sleufplaten, 1 Lengteverdelers 6 Scheidingswandjes	1/2	4,0
2900205	82645	4 Sleufplaten, 2 Lengteverdelers 9 Scheidingswandjes	1/3	4,7
2900206	82646	4 Sleufplaten, 3 Lengteverdelers 12 Scheidingswandjes	1/4	5,4



Ladekasten Serie 550

- Vele varianten bieden omvangrijke mogelijkheden, naar keuze 5 - 12 laden
- Voor een overzichtelijke en ordentelijke opslag
- Stabiele, plaatstalen constructie, milieuvriendelijk elektrostatisch poedergecoat
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot en 2 sleutels
- Binnenmaat van lade: 612 x 612 mm
- Individuele uittrekblokkering zorgt ervoor dat er gegarandeerd telkens slechts één lade kan worden geopend. Dit waarborgt maximale stabiliteit en kantelveiligheid
- Etiketteringsmogelijkheden: verwisselbare papieren stroken onder een transparante afdekstrip in de greeplijst zorgen voor een goed overzicht
- Ladeverdelingen

- Eenvoudige montage door de sleuven en geperforeerde bodem
- Breed sortiment indelingsets
- Uitvoering V150: Tot 100 kg belastbaar, 100% uittrekbaar
- Optimale toegang tot de gereedschappen en kleine onderdelen
- Standaard uitvoering: Tot 80 kg belastbaar, 90% uittrekbaar
- Bruikbare ladehoogte = fronthoogte +/- 15 mm
- Afmetingen: B 697 x D 695 mm
- Uitvoering in drie hoogtes 800, 1000, 1450 mm
- Standaardkleur RAL 7016/7035

55120 Ladekast hoogte 800



Code	No.	Uitvoering	 kg
1633457	55120	5  1x 100 4x 150	91,0
1633465	55120 V150	5  1x 100 4x 150	94,0

55130 Ladekast hoogte 800



Code	No.	Uitvoering	 kg
1633473	55130	6  2x 75 1x 100 3x 150	91,0
1633481	55130 V150	6  2x 75 1x 100 3x 150	95,0

55066 Ladekast hoogte 1000



Code	No.	Uitvoering	 kg
9574880	55066	6  1x 75 4x 150 1x 225	106,0
9601719	55066 V150	6  1x 75 4x 150 1x 225	110,0

55076 Ladekast hoogte 1000



Code	No.	Uitvoering	 kg
9510480	55076	7  3x 75 3x 150 1x 225	112,0
9601870	55076 V150	7  3x 75 3x 150 1x 225	116,0



55214 Ladekast hoogte 1450

Code	No.	Uitvoering	
9585810	55214	14  10x 75 4x 150	176,0
9602840	55214 V150	14  10x 75 4x 150	185,0



55212 Ladekast hoogte 1450




Code	No.	Uitvoering	
9585730	55212	12  6x 75 6x 150	164,0
9602760	55212 V150	12  6x 75 6x 150	171,0

Ladeverdelingen voor Serie 55

- Poedergecoate lengteverdelers van plaatstaal, tweezijdig voorzien van sleuven
- Scheidingswandjes van verzinkt plaatstaal, met afgeronde zijken
- Binnenmaat van lade: 612 x 612 mm

82907-82915 Indelingsset H 50




- Voor laden met fronthoogte van 75 mm / 100 mm
- Binnenmaat van lade: 612 x 612 mm

304	304	201	201	201	167	133	133	167
								
1/2	82907	1/3	82911	1/4	82915			

Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
9598630	82907	1 Lengteverdelers, 6 Scheidingswandjes	1/2	1,3
9598710	82911	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	1,8
9598980	82915	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	2,3

82007-82015 Indelingsset H 100

- Voor laden met fronthoogte van 150 mm
- Binnenmaat van lade: 612x 612 mm

304	304	201	201	201	167	133	133	167
								
1/2	82007	1/3	82011	1/4	82015			

Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
9599010	82007	1 Lengteverdelers, 6 Scheidingswandjes	1/2	2,6
9599280	82011	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	3,7
9599360	82015	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	4,6



Ladekasten Serie 562

- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot en 2 sleutels
- Individuele uittrekblokkering zorgt ervoor dat er gegarandeerd telkens slechts één lade kan worden geopend. Dit waarborgt maximale stabiliteit en kantveiligheid
- Etikettering: verwisselbare papieren stroken onder een transparante afdekstrip in de greeplijst


- Sleufwanden, bodem geperforeerd, voorbereid voor indelingssets
- Uitvoering in hoogte 1000 mm
- Standaardkleur RAL 7016/7035

Ladekast hoogte 1000

- Gedeeltelijk of geheel uittrekbaar (V 150)
- Afmetingen: H 1000 x B 1000 x D 695 mm
- Binnenmaat van lade: 918 x 612 mm
- Uitvoering V 150: tot 100 kg belastbaar, 100% uittrekbaar
- Standaard uitvoering: tot 80 kg belastbaar, 90% uittrekbaar
- Bruikbare ladehoogte = fronthoogte +/- 15 mm




56207 Ladekast hoogte 1000 met 7 laden

Code	No.	Illustratie	Uitvoering	
9586540	56207		7  3x 75 3x 150 1x 225	136,0
9603300	56207 V150		7  3x 75 3x 150 1x 225	140,0



56208 Ladekast hoogte 1000 met 8 laden

Code	No.	Illustratie	Uitvoering	
9586620	56208		8  4x 75 4x 150	145,0
9603490	56208 V 150		8  4x 75 4x 150	149,0


Ladeverdelingen Serie 562

- Poedergecoate lengteverdelers van plaatstaal, tweezijdig voorzien van sleuven
- Scheidingswandjes van verzinkt plaatstaal, met afgeronde zijkanen
- Binnenmaat van lade: 918 x 612 mm



82561-82563 Indelingsset H 50

- Voor laden met fronthoogte van 75 mm / 100 mm
- Binnenmaat van lade: 918 x 612 mm




Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
9559810	82561	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/2	2,0
9567400	82562	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	2,6
9567590	82563	4 Lengteverdelers, 15 Scheidingswandjes	1/5	3,0



82564-82566 Indelingsset H 100

- Voor laden met fronthoogte van 150 mm
- Binnenmaat van lade: 918 x 612 mm



Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
9567670	82564	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/2	4,4
9567750	82565	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	5,4
9638350	82566	4 Lengteverdelers, 15 Scheidingswandjes	1/5	6,4

Ladekasten Serie 560

- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot en 2 sleutels
- Individuele uittrekblokkering zorgt ervoor dat er gegarandeerd telkens slechts één lade kan worden geopend. Dit waarborgt maximale stabiliteit en kantelveiligheid
- Etikettering: verwisselbare papieren stroken onder een transparante afdekstrip in de greeplijst
- Ladeverdelingen
- Ladeverdelingen gemakkelijk aan te brengen in verticale sleuven

- Breed sortiment indelingsets
- Volledig uittrekbaar V 150: Tot 100 kg belastbaar, 100% uittrekbaar
- Optimale toegang tot de gereedschappen en kleine onderdelen
- Effectieve hoogte van de lade = fronthoogte +/- 15 mm
- De uitvoering in twee hoogtes, 800 en 1000 mm
- Standaardkleur RAL 7016/7035

56006-56007 Ladekast hoogte 800

- Laden met kogellagers en 100 % uittrekbaar
- Draagvermogen 100 kg per lade
- Binnenmaat van lade: 918 x 459 mm
- Afmetingen: H 800 x B 1000 x D 535 mm

Code	No.	Uitvoering	kg
1633619	56006	6  2x 75 1x 100 3x 150	96,0
1633627	56007	7  4x 75 1x 100 2x 150	102,0



56050-56090 Ladekast hoogte 1000

- Laden met kogellagers en 100 % uittrekbaar
- Draagvermogen 100 kg per lade
- Binnenmaat van lade: 918 x 459 mm
- Afmetingen: H 800 x B 1000 x D 535 mm




Code	No.	Illustratie	Uitvoering	kg
9587430	56050		5  3x 150 2x 225	95,0
9587510	56070		7  3x 75 3x 150 1x 225	108,0
9587780	56080		8  5x 75 2x 150 1x 225	115,0
9599440	56090		9  100	118,0

Ladeverdelingen Serie 560

- Poedergecoate lengteverdelers van plaatstaal, tweezijdig voorzien van sleuven
- Scheidingswandjes van verzinkt plaatstaal, met afgeronde zijanten

82711-82719 Indelingsset H 50 tbv ladekasten serie 56


- Voor laden met fronthoogte van 75 mm / 100 mm
- Binnenmaat van lade: 918 x 459 mm



Code	No.	Inhoud	Verdeling in	kg
9589480	82711	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/2	1,8
9589560	82715	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	2,2
9589640	82719	4 Lengteverdelers, 15 Scheidingswandjes	1/5	2,5

82811-82819 Indelingsset H 100 tbv ladekasten serie 56

- Voor laden met fronthoogte van 150 mm
- Binnenmaat van lade: 918 x 459 mm



Code	No.	Inhoud	Verdeling in	kg
9589720	82811	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/2	3,8
9589800	82815	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	4,6
9589990	82819	4 Lengteverdelers, 15 Scheidingswandjes	1/5	5,3



Verrijdbare werkbank Serie 63

- Stalen lasconstructie 30 x 30 x 2 mm, draagvermogen 500 kg
- Wielenset 63801 met 2 zwenkwielen met totaalstop en 2 bokwielen, draagvermogen per wielenset 500 kg
- Werkblad van beukenmultiplex (B 1200 x D 605 x H 25 mm)
- Legborden beukenmultiplex
- Centrale vergrendeling ladeblok of kastelement (H 470 x B 511 x D 600 mm)

- Laden op rollagers, ca. 90% uittrekbaar, draagvermogen 25 kg, individuele vergrendeling
- Binnenmaat van lade: 435 x 539 mm
- Afmetingen: H 835 x B 1300 x D 605 mm (incl. handgreep), H 835 x B 1200 x D 605 mm (zonder handgreep)
- Standaardkleur RAL 5010/7035

63000 Verrijdbare werkbank



63000

Code	No.	Uitvoering	
9515360	63000	1  1  2  510 x 600	71,0

Code	No.	Uitvoering	
9578440	63110	1  140 1  1100 x 600	61,0

63110 Verrijdbare werkbank



63110

63120 Verrijdbare werkbank



63120

Code	No.	Uitvoering	
9578520	63120	2  140 1  1100 x 600	75,0

Code	No.	Uitvoering	
9578600	63220	1  1  1  1 	95,0

63220 Verrijdbare werkbank



63220

63230 Verrijdbare werkbank



63230

Code	No.	Uitvoering	
9578790	63230	1  1  1  140 1  510 x 600	83,0

Code	No.	Uitvoering	
9578870	63300	4  90 2  510 x 600	85,0

63300 Verrijdbare werkbank



63300

63330 Verrijdbare werkbank



63330

Code	No.	Uitvoering	
9578950	63330	4  90 1  140 1  510 x 600	97,0

63320 Verrijdbare werkbank



63320

Code	No.	Uitvoering	
9579170	63320	4  90 4  90	121,0

63340 Verrijdbare werkbank

Code	No.	Uitvoering	
9579090	63340	4  90 1  1 	92,0




63340

82631-82633 Indelingsset H 50

- Alleen voor binnenmaat van lade B 435 x D 539 mm
- Scheidingswandjes van verzinkt plaatstaal, kanten gerond
- Fronthoogte 90 mm
- Lengteverdelers van staalplaat, poedergecoat

Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
9638440	82631	1 Lengteverdelers, 6 Scheidingswandjes	1/2	0,9
9638520	82632	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	1,3
9638600	82633	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	1,8



Verrijdbare werktafel Serie 63

- Stalen lasconstructie 30 x 30 x 2 mm,
- Wielenset 63801, 2 zwenkwielen met totaalstop, 2 bokwielen, massief rubberen banden 200 x 50 mm, draagvermogen 500 kg
- Vakbelasting 70 kg per blad gelijkmatig verdeeld
- Bladafmetingen: uitwendig 1200 x 600 mm, inwendig 1021 x 596 mm
- Legborden van plaatstaal, opstaande rand 35 mm hoog, oliedicht gelast, opstaande randen voorzien van beschermstrip
- Afmetingen: H 805 x B 1240 x D 600 mm (incl. handgreep), H 805 x B 1200 x D 600 mm (zonder handgreep)
- Standaardkleur RAL 5010

63020 Verrijdbare werktafel met 2 bladen



Code	No.	Uitvoering	
9578280	63020	2  1200 x 600	42,0

63030 Verrijdbare werktafel met 3 bladen

Code	No.	Uitvoering	
9578360	63030	3  1200 x 600	53,0





Verrijdbare werkbanken Serie 66

- De robuuste mobiele werkplek in verschillende uitvoeringen
- Stabiele constructie van kwaliteitsplaatstaal
- Ladeblok met verschillende ladehoogten
- Met individueel afsluitbare laden en centrale vergrendeling
- Laden rolgelagerd, 25 kg draagvermogen, individuele vergrendeling
- Afsluitbare deur
- Legbord, verzinkt, variabel instelbaar, vergrendeld met kunststof borgpen
- Massief beuken werkblad, over een groot oppervlak verlijmd
- Grote handgreep naar keuze rechts of links te monteren
- Centraal afsluitbaar - vergrendelt laden en deur
- Robuuste, lichtlopende wielen
- Wielenset 64803, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met totaalstop, Ø 125 mm, draagvermogen per wielenset 450 kg
- Afmetingen: H 925 x B 1310 x D 600 mm (incl. handgreep), H 925 x B 1200 x D 600 mm (zonder handgreep)
- Werkblad: H 25 x B 1200 x D 605 mm
- Binnenmaat lade: B 999 x D 539 mm (brede, doorlopende lade) / B 459 x D 539 mm (smalle laden)
- Standaardkleur RAL 3003/3003

66040 Verrijdbare werkbank



Code	No.	Uitvoering	
9570970	66040	5  2x 90 2x 135 1x 180 1 	107,0

66061 Verrijdbare werkbank



Code	No.	Uitvoering	
9511370	66061	5  2x 90 2x 135 1x 180 1 	111,0

58660 Legbord tbv werkbanken uit de 23 + 66 - Serie

- Van verzinkt staalplaat met afgeronde randen
- In hoogte verstelbaar
- Incl. bevestigingsmateriaal (Draagconsole)




Code	No.	B	D	
1481142	58660	480	550	2,5

Ladeverdelingen

- Poedergecoate lengteverdelers van plaatstaal, tweezijdig voorzien van sleuven
- Scheidingswandjes van verzinkt plaatstaal, met afgeronde zijanten
- Binnenmaat van lade: 459 x 539 mm

82107-82115 Indelingsset H 50


- Voor laden met fronthoogte 90 mm



Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
9581820	82107	1 Lengteverdelers, 6 Scheidingswandjes	1/2	1,0
9581900	82111	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	1,5
9582040	82115	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	1,8

82207-82215 Indelingsset H 100

- Voor laden met fronthoogte 135 / 180 mm



Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
9582120	82207	1 Lengteverdelers, 6 Scheidingswandjes	1/2	2,0
9582200	82211	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	2,9
9582390	82215	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	3,8



Gereedschapwagens Serie 60 - de robuuste middenklasse

- Solide plaatstalen constructie, buigstijf
- Wielenset 60801, 4 grote wielen, zwenkwielen Ø 100 mm, waarvan 1 wiel met totaalstop, 2 bokwielen Ø 140 mm, aan de zijkant uitspringend, daardoor grote stabiliteit, draagvermogen per wielenset 210 kg
- Laden met volledig uittrekbare telescopische rails, draagvermogen 25 kg per lade, variabel indeelbaar, centraal afsluitbaar met 2 sleutels
- Laden voorzien van individuele vergrendeling met praktische éénhandsbediening, voorkomt openen van de laden tijdens het verplaatsen
- Werkblad van ABS met bakjes voor kleine onderdelen, goedkope opslagruimte, voorkomt dat de rollen naar beneden van werkmateriaal
- Zijwanden met wandbordgaten voor het aanbrengen van diverse METEC-hulpstukken
- Afmetingen: H 930 x B 720 x D 410 mm (incl. handgreep), H 930 x B 630 x D 410 mm (zonder handgreep)
- Binnenmaat van lade: 482 x 345 mm
- Standaardkleur RAL 3003/7016

60050-60070 Gereedschapswagen



60050



60060



60070

Code	No.	Uitvoering	
1633732	60050	5  2x 75 2x 150 1x 225	45,0
1549227	60060	6  3x 75 3x 150	48,0
1549235	60070	7  5x 75 2x 150	49,0

65113 Lengteverdelers tbv laden

- Van verzinkt plaatstaal



60044 Opzetunit tbv Serie 60

- Laden met volledig uittrekbare telescopische rails, voorzien van praktische, met één hand bedienbare vergrendeling van iedere lade, draagvermogen per lade 25 kg
- Bovenblad van ABS met aflegvakken
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- Aan de zijkant praktische handgrepen
- Zijwanden met wandbordgaten
- Afmetingen: H 403 x B 630 x D 410 mm
- Standaardkleur RAL 3003/7016



Code	No.	 H	< mm >	
9592780	65113	50	343	140

Code	No.	Uitvoering	
1633716	60044	4  75	28,0



Grote gereedschapwagens Serie 64

- Zware plaatstalen uitvoering met stabiele onderconstructie, zeer buigstijf en extreem belastbaar
- Wielenset 64803 met 2 wielen Ø 125 mm, 2 zwenkwielen met rol- en draairem, draagvermogen per wielenset 450 kg
- Laden met telescopische rails en snel-ontgrendeling, laden eenvoudig uitneembaar / verwisselbaar door het ontgrendelen dmv twee pallen
- Draagvermogen 35 kg per lade
- Laden voorzien van individuele vergrendeling met praktische éénhands-bediening, voorkomt openen van de laden tijdens het verplaatsen

- Binnenmaat van lade 575 x 410 mm
- Centrale vergrendeling van alle laden door cilinderslot
- Aanrijdbeveiliging aan de achterzijde
- Werkblad van ABS met bakjes voor kleine onderdelen, voorkomt op handige wijze het vallen van kleine delen
- Achterwand met vierkante gaten
- Afmetingen: H 940 x B 780 x D 490 mm (incl. handgreep), H 940 x B 700 x D 490 mm (zonder handgreep)
- Standaardkleur RAL 7016/3003



64064-64084 Gereedschapwagen H 940

Code	No.	Uitvoering	kg
9570460	64064	6  3x 75 3x 150	68,0
9558330	64074	7  5x 75 2x 150	72,0
9570700	64084	8  7x 75 1x 150	76,0

64044 Opzetunit


- Te gebruiken in combinatie met de gereedschapwagens
- Praktische, volledig geïntegreerde handgrepen
- Ruim vak, met deksel afsluitbaar
- Met 4 laden, fronthoogte 75 mm
- Afmetingen: H 495 x B 700 x D 490 mm

Code	No.	Uitvoering	kg
9593910	64044	4  75	44,0



82511-82519 Indelingsset H 50 tbv gereedschapwagens Serie 64


- Voor laden met fronthoogte van 75 mm
- Binnenmaat van lade: 575 x 410 mm



Code	No.	Inhoud	Verdeling in	kg
9594480	82511	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	1,3
9594560	82515	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	1,7
9594640	82519	4 Lengteverdelers, 15 Scheidingswandjes	1/5	2,0

82611-82619 Indelingsset H 100 tbv gereedschapwagens Serie 64

- Voor laden met fronthoogte van 150 mm
- Binnenmaat van lade: 575 x 410 mm



Code	No.	Inhoud	Verdeling in	kg
9594720	82611	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	2,2
9594800	82615	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	3,2
9594990	82619	4 Lengteverdelers, 15 Scheidingswandjes	1/5	3,8



Gereedschapwagens Serie 67 - de ruime middenklasse

- De universele oplossing voor uw werkplek
- Solide plaatstalen constructie, buigstijf
- Wielenset 64801, 4 grote wielen Ø 125 mm, 2 zwenkwielen met totaal-stop, draagvermogen 300 kg
- Laden 100% uittrekbaar, draagvermogen 25 kg
- Laden met telescopische rails en snel-ontgrendeling, laden eenvoudig uitneembaar / verwisselbaar door het ontgrendelen dmv twee pallen
- Laden voorzien van individuele vergrendeling met praktische éénhands-bediening, voorkomt openen van de laden tijdens het verplaatsen

- Centrale vergrendeling van alle laden door cilinderslot
- Werkblad van ABS met bakjes voor kleine onderdelen, voorkomt op handige wijze het vallen van kleine delen
- Achterwand en zijwanden met vierkante gaten
- Aanrijdbeveiliging aan de achterzijde
- Afmetingen: H 930 x B 775 x D 470 mm (incl. handgreep), H 930 x B 700 x D 470 mm (zonder handgreep)
- Binnenmaat van lade: B 570 x D 340 mm
- Standaardkleur RAL 3003/3003



67054-67074 Gereedschapwagen

Code	No.	Uitvoering	
9511450	67054	5  3 x 75 1x 150 1x 225	56,0
9511530	67064	6  4 x 75 2x 150	59,0
9511610	67074	7  6 x 75 1x 150	61,0

67220 Opzet-lessenaar

- Te gebruiken in combinatie met de gereedschapwagens serie 67
- Laden voorzien van individuele vergrendeling
- Geperforeerde achterwand
- Schrijfplank van kunststof (PE), zwart
- Niet afsluitbaar
- Afmetingen: H 283/183 x B 696 x D 470 mm
- RAL 3003/3003



Code	No.	Uitvoering	
2337673	67220	1  75	17,0

67043 Opzetunit

- Te gebruiken in combinatie met de gereedschapwagens serie 67
- Laden voorzien van individuele vergrendeling
- Achterwand en zijwanden met vierkante gaten
- Werkblad van ABS met bakjes voor kleine onderdelen
- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- Afmetingen: H 410 x B 700 x D 470 mm
- RAL 3003/3003



Code	No.	Uitvoering	
9552990	67043	3  75	26,0

65400-65410 Aflegbakje tbv gereedschapwagens 67-serie


- No. 65400 voor ophangen aan de zijkant
- No. 65410 voor ophangen aan de achterzijde
- RAL 7016



Code	No.	RAL	H	B	D	
1823019	65400	7016	60	90	308	800
1823027	65410	7016	60	90	437	1040

65114-65115 Lengteverdelers tbv laden


- Past op alle modellen in de serie 67 en serie MAJOR



Code	No.	 H	< mm >	
9552640	65114	50	339	130
9552720	65115	100	339	260

66070 Verrijdbare werkbank

- Laden 100% uittrekbaar, 25 kg per lade belastbaar
- Binnenmaat van lade: B 570 x D 340 mm
- Individuele uittrekbeveiliging zorgt ervoor dat er slechts één lade gelijktijdig kan worden geopend
- Achterwand aan één zijde voorzien van gereedschapbord
- Grote, stabiele handgreep
- Beuken-multiplex werkblad (B 1200 x H 505 x D 25 mm)
- Afmetingen: H 1025 x B 1230 x D 505 mm (incl. handgreep),
H 1025 x B 1200 x D 505 mm (zonder handgreep)
- Standaardkleur RAL 3003/3003



Code	No.	Uitvoering	H	B	D	
2341794	66070	6  3x 75 2x 150 1x 225 1 	1025	1150	505	92

Gereedschapswagen uitvoering MAJOR

- Solide plaatstalen constructie, compleet gelast,
- Wielenset 64801, 4 grote wielen Ø 125 mm, 2 zwenkwielen met totaal-stop, draagvermogen per wielenset 300 kg
- Laden 100% uittrekbaar, draagvermogen 25 kg
- Laden met telescopische rails en snel-ontgrendeling, laden eenvoudig uitneembaar / verwisselbaar door het ontgrendelen dmv twee pallen
- Laden voorzien van individuele vergrendeling met praktische éénhands-bediening, voorkomt openen van de laden tijdens het verplaatsen
- Centrale vergrendeling van alle laden door cilinderslot
- Werkblad van ABS met bakjes voor kleine onderdelen, voorkomt op handige wijze het vallen van kleine delen
- Bevestigingspunten voor papierrolhouder, afvalbak en opbergvak
- Binnenmaat van lade: B 569 x D 339 mm
- Standaardkleur RAL 3003/7016

67471 Gereedschapswagen MAJOR

- Afmetingen: H 921 x B 787 x D 430 mm (incl. handgreep),
H 921 x B 709 x D 430 mm (zonder handgreep)
- Standaardkleur RAL 3003/7016

Andere modellen op aanvraag.

Code	No.	Uitvoering	
2900170	67471	7  6x 75 1x 225	55,0



67556 Gereedschapswagen MAJOR XL

- Linker zijde met laden, met telescopische rails en snel-ontgrendeling, rechts een kast met 1 legbord
- Afmetingen: H 921 x B 1136 x D 430 mm (incl. handgreep),
H 921 x B 1061 x D 430 mm (zonder handgreep)
- Standaardkleur RAL 3003/7016

Code	No.	Uitvoering	
2900221	67556	7  5x 75 2x 150 1  1 	72,0



67526 Gereedschapwagen MAJOR XL

- Linker zijde met laden, met telescopische rails en snel-ontgrendeling, rechts een uittrekkast met plaats voor bijv. 12 spuitbussen met Ø 78 mm en hoogte 215 mm
- Afmetingen: H 921 x B 1136 x D 430 mm (incl. handgreep), H 921 x B 1061 x D 430 mm (zonder handgreep)
- Standaardkleur RAL 3003/7016

Code	No.	Uitvoering	
2900220	67526	7  5x 75 2x 150 1  met spuitbus opslag max. 12 stuks	75,0

67536 Gereedschapwagen MAJOR XL

- Linker zijde met laden, met telescopische rails en snel-ontgrendeling, rechts een uittrekkast voorzien van tweezijdig geperforeerd wandbord, tbv gereedschapshouders en haken, max. 30 kg belastbaar
- Afmetingen: H 921 x B 1136 x D 430 mm (incl. handgreep), H 921 x B 1061 x D 430 mm (zonder handgreep)

Code	No.	Uitvoering	
2900171	67536	7  5x 75 2x 150 1  met geperforeerde plaat	76,0



Montage voorbeeld

67405 Geperforeerde plaat voor gereedschapwagen MAJOR & MAJOR XL

- Voor zijmontage van werkmateriaal
- Eenvoudige montage op zowel rechts, links of aan beide zijden
- Standaardkleur RAL 7016

Code	No.	
2830906	67405	2,5

84322-84323 Beuken werkblad tbv gereedschapwagen MAJOR

- Naadloos en krimpvrij
- Meervoudig verlijmd, transparant afgelakt multiplex

Code	No.	voor model	mm 	
2838931	84322	MaJor	25	5,0
2838907	84323	MaJor XL	25	8,0





Toebehoren

- Eenvoudige uitbreiding van de opslagruimte of optimalisatie van het werkblad door uitgebreide en praktische accessoires
- Geschikt voor alle gereedschapswagens met geperforeerde wanden
- Kan eenvoudig worden opgehangen



65205 Papierrolhouder

- Voor papierrollen tot Ø 300 mm, buisdiameter 20 mm

Code	No.	
9512260	65205	1,6



65206 Aflegbakje

Code	No.	H	B	D	
9592940	65206	60	210	85	0,5



65208 Houder tbv spuitbussen

- Met handige draaggreep
- Incl. indeling voor 8 spuitbussen

Code	No.	H	B	D	
1398482	65208	100	300	160	2,5

65209 Afvalbak

Code	No.	H	B	D	
9512340	65209	300	300	160	3,5






Gereedschapswagen aluminium

- Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- Afneembaar aluminium bovenblad met opstaande rand voor het veilig wegleggen van kleine onderdelen, eenvoudig te reinigen
- De individuele uittrekbeveiliging zorgt ervoor dat er slechts één lade gelijktijdig kan worden geopend, dit zorgt voor absolute kantelveiligheid tijdens het verplaatsen
- Maximale ladebelasting 20 kg
- Binnenmaat van lade: B 482 x D 345 mm
- Korpus uit aluminium, 100% corrosiebestendig, 2/3 gewichtsbesparing tov traditionele plaatstalen uitvoering
- Geschikt voor levensmiddelen
- Zoutwater bestendig
- Banden geschikt voor temperaturen van -20 °C tot +80 °C
- 4 grote wielen, wielgaffel uit roestvrij edelstaal, 2 bok- en 2 geremde zwenkwielen, Ø 100mm
- Maximale belasting 420 kg per wielenset
- Stabiele handgreep uit geëloxeerd aluminium
- Afmetingen: H 1000 x B 613 x D 445 mm (zonder handgreep), H 1020 x B 687 x D 445 mm (incl. handgreep)

10 Gereedschapswagen aluminium



Code	No.	Uitvoering	 kg
1851772	1060070	7  4x 75 3x 150	38,0

10 Gereedschapskist aluminium

- Afmetingen: H 408,5 x B 616 x D 445 mm

Code	No.	Uitvoering	 kg
1852272	1060044	4  4x 75	18,0



Gereedschapswagen aluminium ook verkrijgbaar in ESD-veilige uitvoering.
Verdere informatie op aanvraag.



QM-Mobiel

- Een mobiele lessenaar voor procesbewaking op de werkvloer
- 2 uitvoeringen: open of gesloten
- Ruime lessenaar op stahoogte, met kunststof blad onder hoek van 12°, voorzien van opstaande rand
- 1 lade, fronthoogte 75 mm, volledig uittrekbaar, 25 kg belastbaar, voorzien van individuele vergrendeling met praktische éénhands-bediening, voorkomt openen van de lade tijdens het verplaatsen, afsluitbaar met cilinderslot
- Binnenmaat van lade B 570 x D 340 mm, variabel in te delen
- Wielenset 64801, 4 grote wielen Ø 125 mm, 2 zwenkwielen met totaal-stop, draagvermogen 300 kg
- Duwbeugel, rechts of links
- Afmetingen: B 696/ 775 (incl. handgreep) x D 470 x H 1207 mm
- Open uitvoering:
 - 2 niet verstelbare legborden, tbv documentatie of testapparatuur
- Gesloten uitvoering:
 - 1 niet verstelbaar legbord, deur aan voorzijde, afsluitbaar mbv cilinderslot
- Standaardkleur RAL 3003/3003



69250 Open versie

Code	No.	H	B	D	Uitvoering	 kg
2900197	69250	1207	696	470	1  75 2 	36,0

69260 Gesloten versie

Code	No.	H	B	D	Uitvoering	 kg
2900198	69260	1207	696	470	1  75 1  1 	40,0





Computerkasten Serie 69

- Voor optimale plaatsing van computers bij gebruik in werkplaatsen
- 3 afzonderlijke delen voor beeldscherm, toetsenbord en tower
- in het bovenste gedeelte, openslaande deur met kunststof raam (acrylglas) ter bescherming van het beeldscherm
- Uitschuifbare lade met neerklapbaar front tbv toetsenbord, rolgelagerd, 35 kg draagvermogen
- onderkast met 2 vleugeldeuren, voorzien van ventilatieopeningen en 1 in hoogte verstelbaar legbord
- Afsluitbaar met 3 gelijksluitende cilindersloten met 3 sleutels
- Afmetingen: H 1710 x B 720 x D 600 mm
- Uitvoering: 1 voedingscontactdoos, 6 ingebouwde geaarde wandcontactdozen, 15A gezeerd, UIT-AAN-schakelaar, ingebouwde ventilator met filter voor de koeling
- Wielenset 69801 bestaande uit 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem. Draagvermogen per wielenset 300 kg
- Levering zonder decoratie
- Standaardkleur RAL 7035/5010

69410-69420 Computerkast



Code	No.	Aanwijzing	
9512420	69410	Computerkast tower op wielen	90,0
9512690	69420	Computerkast desktop op wielen	86,0

69450 Computerkast, tafelmodel

- Ingericht tbv desktop
- Incl. console voor wandbevestiging
- Afmetingen: H 930 x B 720 x D 600 mm



Code	No.	
1482114	69450	56,0

69350 Computerkast tbv platte beeldschermen

- Speciaal geschikt voor computers met een plat beeldscherm in een werkplaats-, productie- of magazijnomgeving
- Bovenste gedeelte tbv van plat beeldscherm (max 20 inch) apart afsluitbaar
- Groot afleg- en schrijfblad, in het midden een uitrekbaar toetsenbord-blad
- Onderste gedeelte met openslaande deur, ventilatie-openingen en een in hoogte verstelbaar legbord
- Afsluitbaar mbv driepunts-vergrendeling met cilinderslot. Vergrendelt zowel deur als toetsenbord-blad
- Stabiele handgreep aan de zijkant
- Verrijdbaar, grijze wielenset 69801, twee bok- en twee geremde zwenkwielen, streepvrij, 300 kg draagvermogen
- Afmetingen: H 1625 x B 700 x D 600 mm
- Elektrische uitrusting:
 - 1 voedings-contactdoos
 - 3 ingebouwde geaarde contactdozen 230 V
 - 15 A gezeerd
 - aan-/uit schakelaar
 - Ingebouwde ventilator voorzien van filter
- Levering zonder decoratie

Code	No.	RAL	
1949314	69350	7035/5010	69,0





Openslaande kasten Serie 52



- Van kwaliteitsplaatstaal, lasconstructie, met versterkte deuren en 3-punts-vergrendeling
- In hoogte verstelbare legborden van verzinkt plaatstaal, belasting per legbord ca. 50 kg

- Laden rollengelagerd, draagvermogen per lade 25 kg, fronthoogte 83 mm
- Binnenmaat van lade: smalle lade 396 x 390 mm, breedte lade 806 x 390 mm
- Standaardkleur RAL 7035/5010

52110-52120 Openslaande kast 3-punts vergrendeling

- Afmetingen: B 516 x H 1000 x D 500 mm, Vakmaat: B 491 x D 470 mm
- Binnenmaat van lade: B 396 x D 390 mm




Code	No.	Illustratie	Uitvoering	 kg
2140551	52110		2 	31,0
2341050	52120		2  1 	35,0

52130-52140 Openslaande kast 3-punts vergrendeling

- Afmetingen: B 950 x H 1000 x D 500 mm, Vakmaat: B 925 x D 450 mm
- Binnenmaat van lade: B 806 x D 390 mm



Code	No.	Illustratie	Uitvoering	 kg
2178400	52130		2 	46,0
2146231	52140		2  1 	53,0



52140



52160 Openslaande kast

- Met 4 legborden
- Afmetingen: H 1900 x B 516 x D 500 mm
- Vakmaat: B 491 x D 470 mm

Code	No.	Uitvoering	 kg
2271613	52160	4  491 x 470	58,0





52240-52260 Openslaande kast

- Afmetingen: H 1900 x B 950 x D 400/600 mm

Code	No.	Uitvoering	D	
2135191	52240	4  925 x 350	400	76,0
2174286	52260	4  925 x 550	600	94,0

52520 Openslaande kast met waardegooederen-vak

- Waardegooederen-vak met veiligheidsslot, ca. 350 mm hoog en 400 mm diep, drie in hoogte verstelbare legborden
- Afmetingen: H 1900 x B 950 x D 500 mm, Vakmaat: B 925 x D 450 mm

Code	No.	Uitvoering	
2153467	52520	3  925 x 450	89,0



52510 Universele kast

- met scheidingswand in het midden, doorlopende hoedenplank, links 4 legborden, in hoogte verstelbaar, rechts een kledingstang
- Afmetingen: H 1900 x B 950 x D 500 mm

Code	No.	Uitvoering	
2233371	52510	4  450 x 450 1 	91,0

52200 Openslaande kast 3-punts vergrendeling

- Afmetingen: H 1900 x B 950 x D 500 mm, Vakmaat: B 925 x D 450 mm

Code	No.	Uitvoering	
2090759	52200	4  925 x 450	83,0





52600 Openslaande systeemkast

- In het midden gedeeld, linker zijde 1 waardegoederen-vak met veiligheidsslot
- 15 laden met rollagers, fronthoogte 83 mm, draagvermogen per lade 25 kg
- Binnenmaat van lade B 360 x D 390 mm
- Rechterkant 4 in hoogte verstelbare legborden, per 50 kg belastbaar
- Afmetingen: B 950 x H 1900 x D 500 mm, Vakmaat B 450 x D 450 mm

Code	No.	Uitvoering	
2202972	52600	15  4  450 x 450	162,0

Doorzichtige openslaande kasten Serie 52

- Deuren met kunststofruit (acrylglas) geven een overzicht en inzicht in de kasten
snel de juiste spullen vinden, zonder lang te zoeken

- Standaardkleur RAL 7035/5010



52135 Openslaande kast

- Afmetingen: B 925 x H 1000 x D 500 mm

Code	No.	Uitvoering	
1634704	52135	2  925 x 450	45,0



52269 Openslaande kast

- Afmetingen: B 950 x H 1900 x D 500 mm,

Code	No.	Uitvoering	D	
1480960	52269	4  925 x 450	500	78,0



58010-58050 Legbord


Code	No.	Geschikt voor	B	D	
9575770	58010	52600	450	450	2,0
9575850	58020	52200	925	450	4,0
9591110	58030	52240	925	350	3,2
9599950	58040	52110,52160	491	470	2,3
9600980	58050	52260	925	550	4,7

Indelingsset

82521-82523 Indelingsset H 50 tbv kasten Serie 52


- Binnenmaat van lade: B 360 x D 390 mm
- Voor laden met fronthoogte van 83 mm

Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
9558920	82521	1 Lengteverdelers, 6 Scheidingswandjes	1/2	0,8
9559060	82522	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	1,0
9559140	82523	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	1,4



82524-82526 Indelingsset H 50 tbv kasten Serie 52


- Binnenmaat van lade: B 396 x D 390 mm
- Voor laden met fronthoogte van 83 mm



Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
9559220	82524	1 Lengteverdelers, 6 Scheidingswandjes	1/2	0,8
9559300	82525	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	1,1
9559490	82526	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	1,5

82527-82529 Indelingsset H 50 tbv kasten Serie 52

- Binnenmaat van lade: B 806 x D 390 mm
- Voor laden met fronthoogte van 83 mm



Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
9559570	82527	2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	1,6
9559650	82528	3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	1,9
9559730	82529	4 Lengteverdelers, 15 Scheidingswandjes	1/5	2,2

Milieubescherming kasten Serie 52

- Combineert veiligheid en functionaliteit
- Voor een veilige opslag van niet-ontvlambare, water-verontreinigende stoffen in de originele verpakking
- Bescherming tegen lekkage van chemicaliën
- Van kwaliteitsplaatstaal, volledig gelast, gepoedercoat
- Met versterkte deuren en 3-punts-vergrendeling, draaigreep met cilinderslot

- 4 kunststof kuiplegborden, voorzien van kunststof (PE) afvoerdop, in overeenstemming met DIN 16776, in hoogte verstelbaar in stappen van 40 mm
- Draagkracht per legbord max. 70 kg
- Opvangcapaciteit per legbord, grote max. 20 liter
- Opvangcapaciteit per legbord, kleine max. 10 liter
- Ventilatieopeningen aan de onderzijde van de deur en in het bovenste gedeelte
- RAL 7035/7035

52710 Milieubescherming kast B 950

- Met versterkte deuren
- Kuiplegborden binnenmaat: B 919 x D 447 mm
- Opvangcapaciteit per legbord max. 20 liter
- Afmetingen: B 950 x H 1900 x D 500 mm



Code	No.	Uitvoering	B	H	D	
1823043	52710	4 	950	1900	500	90,0

52720 Milieubescherming kast B 516

- Met versterkte deuren
- Kuiplegborden binnenmaat: B 483 x D 467 mm
- Opvangcapaciteit per legbord max. 10 liter
- Afmetingen: B 516 x H 1900 x D 500 mm



Code	No.	Uitvoering	B	H	D	
1823051	52720	4 	516	1900	500	56,0



Garderobekasten Serie 53

- Basisuitrusting: sokkel, deuren versterkt, afzonderlijk afsluitbaar met draaigrendel voor hangslot (niet meegeleverd), ventilatie-gaten boven en onder voor ventilatie
- Vakbreedte: 300 mm, diepte: 500 mm
- Vakken met kledingstang, 3 verschuifbare kledinghaken, handdoekhouder
- Standaardkleur RAL 7035/7035



53012-53072 Garderobekast

- Afmetingen: H 1850 x D 500 mm

Code	No.	Legborden	B	
9520010	53012	1	300	31,0
9520360	53032	2	600	54,0
9520790	53072	3	900	73,0



53412-53472 Garderobekast

- Met twee etages
- Afmetingen: H 1850 x D 500 mm,
- Vakmaat: H 800 x B 250 x D 480 mm

Code	No.	Legborden	B	
9526720	53412	2 	300	33,0
9596770	53432	4 	600	56,0
9596850	53472	6 	900	80,0



53102-53122 Garderobekast met zitbank

- Afmetingen: H 2100 x D 500 mm
- Zitbank: H 400 x D 300 mm

Code	No.	Legborden	B	
9521090	53102	2	600	57,0
9521250	53122	3	900	93,0



53302 Schoonmaakmiddelenkast

- Deuren over elkaar sluitend
- Links 4 legborden, rechts hoedenplank, kledingstang, kledinghaken, handdoekhouder
- Afmetingen: H 1850 x D 500 mm

Code	No.	Legborden	B	
9576310	53302	4 	600	60,0

Zitbanken Serie 54

- Onderstel en poten van vierkante buis 30 x 30 x 2 mm
- Zithoogte 400 mm, zitdiepte 330 mm

- Hardhouten latten, transparant gelakt
- Standaardkleur RAL 7016

54003-54203 Zitbankje tbv kleedkamers

- Poten voorzien van kunststof doppen
- Hoogte 400 mm

Code	No.	Uitvoering	< mm >	 kg
9576580	54003	met 2 paar voeten	900	8,0
9576660	54103	met 3 paar voeten	1500	12,0
9576740	54203	met 3 paar voeten	2000	15,0



Gereedschap-wandkasten Serie 58

- Achterwand met vierkante gaten, 10 x 10 mm, hartafstand 38 mm
- Voor de veilige en georganiseerde opslag van gereedschap en kleine onderdelen
- Stabiele plaatstalen constructie met cilinderslot
- Eenvoudig verplaatsbaar indien noodzakelijk

- Deur naar keuze rechts of links sluitend
- Afmetingen: H 750 x D 200 mm
- In hoogte verstelbare legborden
- Standaardkleur RAL 7035/5010

58310-85330 Gereedschap-wandkast

Code	No.	Uitvoering	B	 kg
1481118	58310	1  1 	500	14,0
1481126	58320	2  2 	1000	22,0
1481134	58330	3  3 	1500	39,0



58320




58330




58310

71000-71030 Wandbord met vierkante gaten

- Veelzijdig en praktisch
- In verschillende afmetingen
- Stabiele uitvoering met aangelaste verstevigingen aan alle zijden afgerond
- Met symmetrische vierkante gaten 10 x 10 mm, hartafstand 38 mm
- Voor gebruik met gereedschaphaken, gereedschaphouders, etc. welke eenvoudig kunnen worden ingehaakt en geborgd met een borgpin
- Praktisch en veilig ophangen van complexe en zware onderdelen
- Standaardkleur RAL 5010



Code	No.	H	B	 kg
2132028	71000	494	494	3,0
2126559	71010	494	988	6,0
2127318	71011	494	1178	7,0
2127326	71020	494	1482	8,0
2126494	71030	494	1976	12,0





Gereedschaphouders en -haken



82820-82835 Gereedschaphaak
enkel, recht

Code	No.	< mm >	Ø	
1481274	82820	50	6	34
1481428	82834	102	6	46
1481436	82835	150	6	56



82841-82843 Gereedschaphaak
dubbel, recht

Code	No.	< mm >	Ø	
1481495	82841	50	6	74
1481509	82842	102	6	98
1481517	82843	150	6	118



82821-82830 Gereedschaphaak
haakeinde schuin

Code	No.	< mm >	Ø	
1481282	82821	50	6	34
1481347	82828	100	6	46
1481355	82829	150	6	56
1481363	82830	200	6	68



82836 Gereedschaphaak
schuin

Code	No.	L ₁	L ₂	Ø	
1481444	82836	15	40	6	34



82831-82833 Gereedschaphaak
haakeinde haaks

Code	No.	< mm >	Ø	
1481371	82831	35	6	34
1481398	82832	70	6	46
1481401	82833	135	6	56



82837-82840 Gereedschaphaak
dubbel,
haakeinde haaks

Code	No.	< mm >	Ø	
1481452	82837	35	6	76
1481460	82838	50	6	80
1481479	82839	75	6	90
1481487	82840	150	6	98



82873-82874 Gereedschaphouder

Code	No.	Uitvoering	B	L	Ø	
1481835	82873	3-voudig	45	150	6	170
1481843	82874	6-voudig	240	140	6	256



82822-82849 Gereedschapklem
enkel

Code	No.	Ø	
1481568	82847	6	24
1481290	82822	10	25
1481576	82848	13	26
1481584	82849	16	27
1481304	82823	19	28



82844-82846 Gereedschapklem
grote grondplaat

Code	No.	Ø	
1481525	82844	25	58
1481533	82845	28	60
1481541	82846	32	64



82869 Ronde houder

Code	No.	B	L	
1481797	82869	27	65	68



82851-82855 Gereedschapklem
dubbel

Code	No.	Ø	
1481592	82851	6	54
1481606	82852	10	54
1481614	82853	13	58
1481622	82854	16	58
1481630	82855	19	60



82875-82877 Machinehouder

Code	No.	Ø	
1481851	82875	40	68
1481878	82876	60	72
1481886	82877	80	80



82870-80872 Tangenhouders

Code	No.	B	D	
1481800	82870	35	20	62
1481819	82871	55	20	66
1481827	82872	75	20	68



82882-82883 Pijphouder

Code	No.	B	Ø	
1481916	82882	35	60	114
1481924	82883	35	100	156



82878 Zaaghouders

- Tbv 4 zagen
Svp per 2 stuks bestellen!

Code	No.	D	H	
1481894	82878	80	52	86



82824 Sleutelhouder

- Voor 8 sleutels

Code	No.	D	B	
1481312	82824	137	124	220



82825 Sleutelhouder

- Voor 10 sleutels

Code	No.	H	B	
1481320	82825	227	57-147	480

82886-82887 Schroevendraaierhouder



Code	No.	Uitvoering	B	D	
1481959	82886	voor 6 stuks	200	30	200
1481967	82887	voor 12 stuks	390	30	400

82888-82889 Borenhouder


- 82888 met 14 gaten
Ø elk 2x 3,0- 4,2- 6,5-
7,5- 8,5- 16,5 mm
elk 1x 10,5- 12,5 mm
- 82889 met 28 gaten
Ø elk 4x 3,2- 4,2- 6,5-
7,5- 8,5- 16,5 mm
elk 2x 10,5- 12,5 mm



Code	No.	B	D	
1481975	82888	200	28	200
1481983	82889	390	28	400

82885 Stiftsleutelhouder

Code	No.	B	H	
1481940	82885	200	73	300




82884 Bithouder

Code	No.	B	H	
1481952	82884	150	35	200



82827 Houder voor dopsleutels met 12 gaten



Code	No.	B	H	
1481339	82827	390	30	500

82861 Gereedschapshouder

- Om zelf te boren



Code	No.	B	H	D	
1481703	82861	340	55	135	1100


82858 Combinatiehouder 2-delig

Code	No.	B	L	
1481655	82858	55	150	400




82864 Slanghouder

Code	No.	B	D	
1481762	82864	230	125	600



82859-82860 Sproetbushouder



Code	No.	Uitvoering	Ø	B	
1481673	82859	1-voudig	70	100	200
1481681	82860	3-voudig	70	300	600

82862-82863 Legbord



Code	No.	B	D	
1481746	82862	350	125	600
1481754	82863	445	150	900

82856-82857 Grondplaat



Code	No.	Uitvoering	
1481649	82856	klein	20
1481657	82857	groot	40

82893 Draagrail

Tbv van wandborden met vierkante gaten 10 x 10 mm

- Tbv het ophangen van magazijnbakken




Code	No.	H	B	
1955608	82893	495	60	418

82867 Hakensortiment 18-delig

Bestaat uit:

- Gereedschaphouder, schuin haakeinde No. 82821 5 stuks L = 50mm
- Gereedschaphouder, haaks haakeinde No. 82832 2 stuks L = 70mm
- Gereedschaphouder, dubbel haaks haakeinde:
2 gereedschaphouder, dubbel haaks haakeinde No. 82837 L = 35 mm, 1 stuk No. 82838 L = 50 mm
- Gereedschaphaak enkel:
2 stuks No. 82822 Ø 10 mm, 1 stuk No. 82848 Ø 13 mm
- Tangenhouder 2 stuks No. 82871 B = 55 mm
- Sleutelhouder 8-voudig 1 stuk No. 82824
- Schroevendraaierhouder 6-voudig 1 stuk No. 82886
- Borenhouder 14-voudig 1 stuk No. 82888
- Kleur alu


Code	No.	
1481770	82867	1400



82868 Hakensortiment 28-delig

Bestaat uit:

- Gereedschaphaak schuin haakeinde, 3 stuks No. 82821 L = 50 mm, 3 stuks No. 82828, L = 100 mm
- Gereedschaphaak haaks haakeinde, 4 stuks No. 82831 L = 35 mm, 2 stuks No. 81832 L = 70 mm, 2 stuks No. 82833, L = 135 mm
- Gereedschaphaak dubbel haaks haakeinde, 6 stuks No. 82837 L = 35 mm
- Machinehouder, 1 stuks No. 82875, Ø 40 mm
- Tangenhouder, 2 stuks No. 82870, B=35 mm
- Sleutelhouder 8-voudig, 1 stuks No 82824
- Schroevendraaierhouder 6-voudig, 1 stuks No. 82886
- Borenhouder 14-voudig, 1 stuks No. 82888
- Zaaghouder 4-voudig, 2 stuks No. 82878
- Kleur alu



Code	No.	
1481789	82868	2000

Jordan-METEC Serie INDIVIDUAL


Uitbreidbaar inrichtingssysteem wat voldoet aan de hoogste eisen wat betreft kwaliteit, design en flexibiliteit. Voor de inrichting van complete industriële objecten en bedrijven naar eigen inzicht met unieke details, zoals bijvoorbeeld ladehandgrepen uit gegoten aluminium, hoogwaardig sluitmechanisme, etc.

Ladekasten Serie INDIVIDUAL

- Uitbreidbaar ladekasten-systeem, ideaal voor industriële objecten met de hoogste kwaliteitseisen
- Stabiele plaatstalen constructie met hoogwaardig sluitmechanisme in een aantrekkelijk design
- Leverbaar in 2 hoogtes (1000 en 850 mm) en twee breedtes (715, 1021 mm), optioneel met onderstel en duwbeugel leverbaar
- Individuele uittrekblokkering zorgt ervoor dat er gegarandeerd telkens slechts één lade kan worden geopend. Dit waarborgt maximale stabiliteit
- Design-ladefront, uit gegoten aluminium, in 6 fronthoogtes: 50, 75, 100, 150, 200, en 300 mm
- Laden volledig uittrekbaar, rolgelagerd, belastbaar tot 75 kg/lade
- Als alternatief zijn er, vanaf lade-frontheogte 100 mm, ook ladekasten met een maximale belasting van 200 kg/lade leverbaar. (niet mogelijk i.c.m. verrijdbaar onderstel)
- Binnenmaat van lade: B 612 x D 612 mm of B 918 x D 612 mm, variabel in te delen
- Afmetingen: H 1000 / 850 x B 715 / 1021 x D 700 mm
- RAL 7016 / 7035

57177 Ladekast

- B 715 x H 1000 mm
(Binnenmaat van lade: B 612 x D 612 mm)



57177

Code	No.	H	B	D	Uitvoering	
2900184	57177	1000	715	700	7  4x 75 1x 100 1x 200 1x 300	91,0

Code	No.	H	B	D	Uitvoering	
2900186	57117	1000	1021	700	7  4x 75 1x 100 1x 200 1x 300	144,0

57117 Ladekast

- B 1021 x H 1000 mm
(Binnenmaat van lade: B 918 x D 612 mm)



57117

57875 Ladekast

- B 715 x H 850 mm
(Binnenmaat van lade: B 612 x D 612 mm)



57875

Code	No.	H	B	D	Uitvoering	
2900185	57875	850	715	700	5  1x 50 2x 150 2x 200	94,0

Code	No.	H	B	D	Uitvoering	
2900187	57815	850	1021	700	5  1x 50 2x 150 2x 200	116,0

57815 Ladekast

- B 1021 x H 850 mm
(Binnenmaat van lade: B 918 x D 612 mm)



57815




Ladeverdelingen voor Serie INDIVIDUAL

- Bestaande uit 4 sleufplaten links / rechts en voor / achter plus lengteverdelers uit poedergecoat staal en scheidingswandjes uit verzinkt staal met afgeronde randen

- Uitvoering in 2 hoogten 50 mm en 125 mm
- Voor binnenmaat van lade: B 612 x D 612 mm en B 918 x D 612

82190/57001- 82190/57003 Indelingsset H 50


- Voor laden met fronthoogte 75 mm / 100 mm
- Binnenmaat van lade: 612 x 612 mm



Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
2900188	82190/57001	4 Sleufplaten 1 Lengteverdelers, 6 Scheidingswandjes	1/2	2,0
2900189	82190/57002	4 Sleufplaten 2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	2,5
2900190	82190/57003	4 Sleufplaten 3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	2,9

82190/57004- 82190/57006 Indelingsset H 125


- Voor laden met fronthoogte 150, 200, 300 mm
- Binnenmaat van lade: 612 x 612 mm



Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
2900191	82190/57004	4 Sleufplaten 1 Lengteverdelers, 6 Scheidingswandjes	1/2	4,7
2900192	82190/57005	4 Sleufplaten 2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	5,6
2900193	82190/57006	4 Sleufplaten 3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	6,5

82190/57007- 82190/57009 Indelingsset H 50


- Voor laden met fronthoogte 75 mm / 100 mm
- Binnenmaat van lade: 918 x 612 mm



Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
2900194	82190/57007	4 Sleufplaten 2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	3,0
2900195	82190/57008	4 Sleufplaten 3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	3,4
2900196	82190/57009	4 Sleufplaten 4 Lengteverdelers, 16 Scheidingswandjes	1/5	3,8

82190/57010- 82190/57012 Indelingsset H 125

- Voor laden met fronthoogte 150, 200, 300 mm
- Binnenmaat van lade: 918 x 612 mm



Code	No.	Inhoud	Verdeling in	
2900213	82190/57010	4 Sleufplaten 2 Lengteverdelers, 9 Scheidingswandjes	1/3	7,0
2900214	82190/57011	4 Sleufplaten 3 Lengteverdelers, 12 Scheidingswandjes	1/4	7,9
2900215	82190/57012	4 Sleufplaten 4 Lengteverdelers, 16 Scheidingswandjes	1/5	8,8



TOEBEHOREN VOOR LADEKASTEN SERIE INDIVIDUAL

- Door plaatsing van een onderstel wordt een stationaire ladekast op eenvoudige wijze een mobiele ladekast.
- Het verrijdbare onderstel bestaat uit een zeer stabiel stalen frame dat wordt vastgeschroefd aan de ladekast. Kan ook achteraf gemonteerd worden (geleverd incl. montagemateriaal)
- Wielenset 66801, 4 grote wielen, Ø 150 mm, waarvan 2 zwenkwielen met stop, draagvermogen 480 kg
- Afmetingen: B 709/ 1015 x T 640 x H 231 mm
- RAL 7016
- Handgreep voor montage aan de rechter-of linkerkant van de commode, geschikt voor alle breedtes



59111 Verrijdbaar onderstel
tbv ladekasten B = 715 mm

Code	No.	H	B	D	
2560054	59111	231	709	640	23,0

59112 Verrijdbaar onderstel
tbv ladekasten B = 1021 mm


Code	No.	H	B	D	
2555298	59112	231	1015	640	25,0



59018 Handgreep

Code	No.	B	D	
2544849	59018	470	80	0,6

Modulaire opbouw van de INDIVIDUAL-serie



Van de afzonderlijke delen tot een volledige meubel

Werkbanken samenstellen volgens eigen wensen en ideeën



Werkbankpoten:

Diverse hoogten of in hoogte verstelbare werkbankvoet

-600 mm hoogte


-750 mm hoogte

-650 mm hoogte

-800 mm hoogte

-700 mm hoogte

-850 mm hoogte




Ladeblokken voor onderbouw:

In 3 breedtes

-562 mm

-715 mm

-1021 mm



Laden met verschillende fronthoogten,
geschikt voor de diverse ladeblokken:

-50 mm

-150 mm

-75 mm

-200 mm

-100 mm

-300 mm



Achterwanden, bodemplaten en zijpanelen
voor meer veiligheid en stabiliteit



Werkbladen:

40 of 50 mm dik,

750 of 800 mm diep,

1500 of 2000 mm breed

Opstellingen in losse componenten of een geschakelde opstelling behoren tot de mogelijkheden.



pCon®.planner

Plan uw ruimten nu heel eenvoudig!

Wij bieden u een breed sortiment werkplaatsmeubilair:

Van een eenvoudige werkbank of een ladenkast tot en met een gereedschapswagen of garderobekast - De METEC-catalogus omvat louter artikelen die uw dagelijkse werkzaamheden vergemakkelijken. En dat tegen aantrekkelijke prijzen en met de beste kwaliteit!
- 100 procent made in Germany by METEC.



Wat u tot nu toe alleen kende voor de planning van uw keuken, kunt u vanaf nu ook gebruiken voor de planning van uw werkruimten.



Met de planningssoftware pCon®.planner maakt METEC als eerste bedrijfsinrichtingsaanbieder het visuele inrichten in 3D mogelijk.

Het plannen van werkplaatsen en werkruimten wordt met deze software efficiënter en gemakkelijker bij het weergeven.

De software is gemakkelijk te bedienen en maakt diverse perspectieven mogelijk: van de artistieke tot en met de fotorealistische weergave is alles mogelijk.

Daarnaast ontvangt u direct uitvoerige productbeschrijvingen en commerciële informatie.



Hoe komt u in het bezit van de pCon®.planner?

Heel eenvoudig!

- Ga naar www.metec.eu en klik op het pCon®.plannerlogo op de startpagina om het programma gratis te downloaden.
- Mocht u nog vragen of problemen met de software hebben, dan staat het METEC-team u graag te woord via het volgende telefoonnummer: +49 39266-760-15
- Mocht u eens een METEC-artikel niet aantreffen in de pCon®.-catalogus, bieden wij u deze graag apart aan.
- Of u stuurt ons gewoon uw plattegrond en wij voeren voor u de vormgeving uit.

De diensten van de Jordan groep op gebied van plaatwerktechniek

Naast de productie van hoogwaardige werkplaatsinrichting zijn wij ook toeleverancier van plaatwerktechniek. Wij leveren zowel eenvoudige als complexe plaatwerk toepassingen aan klanten in heel Duitsland.

Op het gebied van techniek en organisatie zijn wij goed georganiseerd. In de montage werken wij met moderne CNC machines welke worden bestuurd met behulp van het PPS-systeem.

Wij werken in de constructie met 3D programma's zoals SolidWorks[®], HiCad & SheetWorks[®]. Deze uitgebreide software geeft ons de mogelijkheid, tekeningen één op één van onze klanten over te nemen en goed te kunnen verwerken.

Nieuwe ideeën en aanvullingen van klanten kunnen hiermee snel verwerkt worden.

Met onze speciale apparatuur zoals stans- en buigmachines, meerdere lasrobots en vakbekwaam personeel, kunnen wij vrijwel al uw wensen vervullen.

Zelfs bij kleine series bieden wij u een snelle verwerking van u opdrachten tegen geringe kosten.

De buitenkant van onze producten worden voorzien van een eigen ontwikkelde poedercoating. Dit proces geschied met automatische spuitpistolen, 4-kamer voorbehandeling en gedemineraliseerd water.

Kijk voor meer informatie op onze website. Hier vindt u ook onze andere specialiteiten van de Jordan Groep - www.jordan-gruppe.de

3D-Planning • Ontwikkeling • Stanzen • Laseren • Vervormen • Verbinden • Oppervlakteveredeling • Montage



Behuizing voor een laser-lasapparaat



Behuizing voor apparaat in tandheelkundige technologie



Behuizing voor optische procescontrole in de placement-technologie



Speciale behuizing - gepoedercoat



Geluidsarme behuizing voor industrie compressoren



Geluidsarme behuizing voor vacuümpomp



Speciale behuizing



RVS staal speciale behuizing



Detailweergave



Detailweergave



Frontpaneel



Frontpaneel - gepoedercoat



Frontpaneel - geanodiseerd en bedrukt



Frontpaneel - geanodiseerd en bedrukt



Motor kabelafdekking



Frontpaneel - gepoedercoat



Colofon

Deze catalogus is geldig vanaf april 2014 en vervangt alle voorgaande edities.
 Alle getoonde afbeeldingen en technische informatie komt overheen met het huidige assortiment.
 Indien verbeteringen cq veranderingen plaats vinden op technisch gebied, kunnen er afwijkingen zijn op uiterlijk, afmetingen (altijd in mm mits anders aangegeven), gewicht, diensten en eigenschappen. Daarom bestaat er geen recht op correctie of nalevering van reeds geleverde producten.
 Veranderingen kunnen altijd doorgevoerd worden zonder juridische gevolgen.

Alle aanwijzingen van gebruik en veiligheid zijn niet bindend en vervangen geen wettelijke voorschriften.

Drukfouten voorbehouden. Levering is zonder toebehoren (gereedschap).
 Copyright: Kopiëren van deze tekst niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.
 Alle rechten voorbehouden.

Wij verwijzen naar onze algemene voorwaarden op www.metec.eu.

Design & realisatie

DER AUFDRUCK
 „Wir machen Ihnen Druck“ & Design

VERKRIJGBAAR BIJ:

Voor info in Nederland:

Technag B.V. +31 (0)172 42 73 50 • info@technag.nl



JORDAN GmbH METEC Blechsysteme

Gewerbegebiet Süd 4
39443 Staßfurt OT Förderstedt
Germany
Tel: +49 (0) 39266 760 -0
Fax: +49 (0) 39266 760 -23

Rechtbank Stendal, HRB 19594
E-Mail: info@metec.eu
www.metec.eu
www.jordan-gruppe.de