



VOORWOORD

VOORWOORD

- VOORWOORD.....	3
------------------	---

ELEKTRONISCHE TOEGANGSSYSTEMEN

ELLSYS®

- CILINDERS.....	5
- BESLAG.....	7
- WANDLEZERS	8
- SLEUTELS EN ACCESSOIRES	9

ELEKTRONISCHE SLOTEN

SOLENOIDESLOTEN

- PANIEKSLOTEN.....	13
---------------------	----

SLUITPLATEN

- ELECTRISCHE DEUOPENERS.....	16
- SLUITPLATEN VOOR DEUOPENERS.....	21

ACCESSOIRES

- ACCESSOIRES	23
---------------------	----

CONDITIES

CONDITIES

- CONDITIES	25
-------------------	----





VOORWOORD

Mauer Locking Systems® is een samenwerkingsverband tussen Mauer Nederland, waar het hoofdkantoor is gevestigd en Mauer Bulgarije waar de productie plaatsvindt.

We zijn een typische b-to-b-onderneming en rekenen onder meer de ijzerwarenhandel, sleutel- en slotenspecialisten, DHZ-zaken, beveiligingsbedrijven en producenten van lockers, brandkasten, kluizen en deuren tot onze doelgroep. Mauer Locking Systems® is een onafhankelijke producent, wat een aantal voordelen met zich meebrengt. We worden niet belemmerd door een logge structuur, kunnen daarom snel schakelen en zijn daardoor bij uitstek klantgericht. Mauer Locking Systems® denkt met u mee. We leveren maatwerk en komen altijd met een oplossing. Onze services zijn gegarandeerd, voor nu en in de toekomst. We realiseren een uitleveringsgraad van 98% en 24-uurs levering is veelal mogelijk. Mauer Locking Systems® staat bekend om haar uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding.

Meer informatie is ook te vinden op www.mauer.nl

Indien u vragen heeft dan is één telefoontje voldoende om onze technische- of verkoopafdeling in actie te laten komen. Bel (033) 455 09 00

Close to You®





CILINDERS - INTRODUCTIE

Mauer® elektronische cilinders, ELLsys®, kenmerken zich door haar doordachte functionaliteiten en eenvoudig bedieningsmogelijkheid. Het systeem is draadloos.

Anders dan vele andere elektronische systemen worden toegangsrechten op de kaart of sleutel geprogrammeerd. Dit houdt in dat u niet eerst naar de deur hoeft om een kaart of sleutel in een cilinder te programmeren. Het programmeren doet u centraal via het Mauer software programma ELLsys Pro. Bij een verloren sleutel hoeft u niet in paniek te raken. Deze kan namelijk snel en eenvoudig uitgeprogrammeerd worden waardoor u snel weer op uw vertrouwde beveiligingsniveau bent. De cilinders met ingebouwde lezers zijn ontworpen om te kunnen worden toegepast in elk object. Het grootste voordeel van de elektronische ELLsys® cilinders is dat deze zijn te combineren met de mechanische cilinders van Mauer® zonder dat u hiervoor een extra sleutel nodig heeft. Programmeren kan offline d.m.v. een programmeer apparaat en een programmeer terminal. Online d.m.v. een online wandlezer en virtueel online d.m.v. zgn. access points.

Zo kunt u op een economische wijze een goed beheersbaar sluitsysteem creëren.

Toepassingsgebieden:

De ELLsys® elektronische cilinders zijn in te zetten voor verschillende toepassingen. Hierbij kunt u denken aan kantoren van klein tot groot, ziekenhuizen, scholen, universiteiten, industriële objecten, vliegvelden maar ook hotels en bungalowparken. De ELLsys® systemen kunt u toepassen in objecten tot 60.000 deuren met 60.000 verschillende sleutels. Het systeem is snel en eenvoudig te implementeren of het nu een nieuwbouw project of een bestaand project betreft. De toegangsrechten worden op de kaart of sleutel "geschreven". Dit maakt het mogelijk dat alle deuren stand-alone worden uitgevoerd. Dus bekabelen naar elke deur afzonderlijk is niet nodig. Wanneer u kiest voor een wandlezer welke direct verbonden is met de pc kunt u een virtueel netwerk creëren waarmee mutaties snel en veilig kunnen worden doorgevoerd

Verschillende systemen:

ELLsys® systemen zijn op verschillende manieren leverbaar: Pro, Comfort & Private
Daarbij zijn diverse leestechieken mogelijk waaronder EM4050 (125 kHz), Mifare® en Legic®
Voor meer informatie vraag naar onze verkoop. tel. 033-455 0900

Speciale deuren:

Ook wanneer u een brandwerende deur heeft kunt u een ELLsys® cilinder toepassen.
De 51DC is geschikt voor toepassing in een brandwerende deur. Voor een buitendeur hebben we een inbraakbeveiligde variant; De 51DKV
Voor vluchtdeuren zijn de cilinders uit te voeren met een vrijlooppuntie. Een variant voor een kastdeur is ook leverbaar.

Belangrijk!: Op de ELLsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- Mauer® elektronische cilinders zijn inzetbaar voor middel grote en grote objecten
- Geschikt voor inbouw in sloten met een 17 mm europrofiel uitsparing volgens DIN 18254
- Geschikt voor cilinderlengtes van 30/30 mm tot 70/70 mm
- Geschikt voor toepassing in brandwerende deuren
- Maximaal 60.000 cilinders in één systeem
- Maximaal 60.000 sleutels in één systeem
- 16 hoofd groepen en 296 groepen sluitingen
- Vrij te programmeren tijdzones
- Tot 20 vakantie en vrije dagen te programmeren
- Elke cilinder onthoudt de laatste 500 gebeurtenissen
- Identificatie d.m.v. van passieve chip (geen batterij in sleutel)
- Montage van de cilinder is net zo eenvoudig als het monteren van een knopcilinder, mits u hiervoor geautoriseerd bent
- Toggle functie toepasbaar zonder stroomverbruik (continue ver- of ontgrendeld)





CILINDERS - KNOPCILINDERS



Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- Voorzien van een mechanische knop aan de binnenzijde voor snelle toegang
- Cilinder is voorzien van 2 stuks CR-2 lithium batterijen
- Geschikt voor 30.000 bedieningen bij een temperatuur van 20 °C. (de laatste 1.000 klinkt er een waarschuwingssignaal ; batterijen vervangen)
- Batterijen kunnen alleen door geautoriseerde personen worden gewisseld
- Openingstijd instelbaar van 1 tot 15 seconden
- Geschikt voor binnen en buiten toepassing (-25 tot 65 °C IP65)
- Beschikbaar in verschillende maten tot 70/70mm

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
51KC1-EM	KC1-EM4050-ELLSys Pro 30/30=60 dubbele knopcilinder	8715791083607	STUK	0,000
51KC1-EMP	KC1-EM4050-ELLSys Private 30/30=60 dubbele knopcilinder	8715791083843	STUK	0,000
51KC1-MI	KC1-Mifare®-ELLSys Pro 30/30=60 dubbele knopcilinder	8715791084123	STUK	0,000
51KC2-EM	KC2-EM4050-ELLSys Pro 30/35=65 dubbele knopcilinder	8715791083614	STUK	0,000

CILINDERS - DUBBELE CILINDERS



Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- Cilinder is voorzien van 4 stuks CR-2 lithium batterijen
- Gescheiden controle
- Noodstroom is aan beide zijden toe te passen

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
51DC1-EM	DC1-EM4050-ELLSys Pro 30/30=60 dubbele cilinder	8715791080224	STUK	0,000
51DC1-MI	DC1-Mifare-ELLSys Pro 30/30=60 dubbele cilinder	8715791093866	STUK	0,000

CILINDERS - DUBBELE CILINDERS VEILIGHEIDSUITVOERING



Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- Veiligheidsuitvoering waarbij elektronica alleen aan de binnenzijde geplaatst is. De kleine knop aan de buitenzijde functioneert slechts als antenne en is vandalisme-bestendig
- Cilinder is voorzien van 2 stuks CR-2 lithium batterijen

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
51DKC1-EM	DKC1-EM4050-ELLSys Pro 30/30=60 dubbele cilinder	8715791079280	STUK	0,000
51DKC1-EMP	DKC1-EM4050-ELLSys Private 30/30=60 dubbele cilinder	8715791084116	STUK	0,000
51DKC2-EM	DKC2-EM4050-ELLSys Pro 30/35=65 dubbele cilinder	8715791079303	STUK	0,000
51DKC2-EMP	DKC2-EM4050-ELLSys Private 30/35=65 dubbele cilinder	8715791094085	STUK	0,000
51DKC3-EM	DKC3-EM4050-ELLSys Pro 30/40=70 dubbele cilinder	8715791079310	STUK	0,000



CILINDERS - DUBBELE CILINDERS SKG***

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- SKG***-uitvoering waarbij de elektronica alleen aan de binnenzijde geplaatst is. De knop aan de buitenzijde functioneert slechts als antenne en is vandalisme-bestendig
- Cilinder is voorzien van 2 stuks CR-2 lithium batterijen



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
51DKV1-EM	DKV1-EM4050-ELLSys Pro (SKG***) 30/30=60 dubbele cilinder	8715791084086	STUK	0,000
51DKV2-EM	DKV2-EM4050-ELLSys Pro (SKG***) 30/30=60 dubbele cilinder	8715791094252	STUK	0,000

CILINDERS - HALVE CILINDERS

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
51HC1-EM	HC1-EM4050-ELLSys Pro 31/9=40 halve cilinder	8715791084062	STUK	0,000
51HC1-EMP	HC1-EM4050-ELLSys Private 31/9=40 halve cilinder	8715791097864	STUK	0,000
51HC1-MI	HC1-Mifare-ELLSys Pro 31/9=40 halve cilinder	8715791097857	STUK	0,000
51HC2-EM	HC2-EM4050-ELLSys Pro 35/9=40 halve cilinder	8715791084079	STUK	0,000
51HC3-EM	HC3-EM4050-ELLSys Pro 40/9=40 halve cilinder	8715791079327	STUK	0,000
51HC4-EM	HC4-EM4050-ELLSys Pro 45/9=40 halve cilinder	8715791079334	STUK	0,000



BESLAG - KRUK/KRUK

- Mifare®
- RVS
- PC72
- Verdekte montage
- 19mm D-model kruk
- Verkrijgbaar met 8mm en 9mm krukstift

Art.nr.	Artikelomschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
561MIP0729006	ELLSys deurbeslag Mifare® RVS	8715791096966	Paar	0,000





WANDLEZERS - WANDLEZER ELLSYS®

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- Beschikbaar als in- en opbouw voor zowel binnen als buitenmontage

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
53WL-EM13000000	ELLSys wandlezer-R1-EM4050 Gira TX44-kleur Antracite-inbouw	8715791079341	STUK	0,000



WANDLEZERS - WANDLEZER BLUETOOTH

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- Werkt met ieder van Bluetooth voorziene mobiele telefoon
- IP67
- Detectie afstand 10 cm tot 10 meter
- Zowel in standalone als met software (programmeren met de PC) leverbaar
- Standalone tot 10 gebruikers
- PC programmeerbare variant tot 50 gebruikers
- Wit/Opbouw
- Montageplaat, ombouwplaat en software los verkrijgbaar

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
53WL-BT-10	ELLSys wandlezer-Bluetooth IP67 standalone	8715791099158	STUK	0,000
53WL-BT-50	ELLSys wandlezer-Bluetooth IP67 PC programmeerbaar	8715791099165	STUK	0,000
53WL-MP	ELLSys montageplaat RVS tbv wandlezer-Bluetooth	8715791099196	STUK	0,000
53WL-OB-WI	ELLSys ombouw tbv wandlezer-Bluetooth Wit-RAL9016	8715791099202	STUK	0,000
53WL-OB-ZI	ELLSys ombouw tbv wandlezer-Bluetooth Zilver-RAL9006	8715791099219	STUK	0,000
53WL-OB-ZW	ELLSys ombouw tbv wandlezer-Bluetooth Zwart-RAL7016	8715791099226	STUK	0,000

WANDLEZERS - CODETABLEAU

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- IP67
- Zowel in standalone als met software (programmeren met de PC) leverbaar
- Standalone tot 28 gebruikers
- PC programmeerbare variant tot 99 gebruikers
- Zwart/Opbouw
- Montageplaat, ombouwplaat en software los verkrijgbaar

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
53WL-CT-28	ELLSys codetableau IP67 standalone	8715791099172	STUK	0,000
53WL-CT-99	ELLSys codetableau IP67 PC programmeerbaar	8715791099189	STUK	0,000





WANDLEZERS - CONTROLLER STANDALONE

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- t.b.v. 53WL-BT-10
- 12/24V AC/DC
- 2 relais

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
53CT-SA	ELLSys controller t.b.v. bluetooth wandlezer standalone	8715791099134	STUK	0,000



WANDLEZERS - CONTROLLER WIEGAND PC

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- t.b.v. 53WL-BT-50
- Max. 2 wandlezers (i.c.m. RS485 tot 32 stuks)
- Inclusief PC interface en software
- 12V DC

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
53CT-PC	ELLSys controller t.b.v. bluetooth wandlezer PC	8715791099127	STUK	0,000



WANDLEZERS - ADAPTERS

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- t.b.v. 53WL-BT-10/50
- Ook leverbaar in DIN-rail uitvoering

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
53SA-ADAP12	ELLSys adapter 12V DC/1500mA	8715791092906	STUK	0,000
53WL-TR-12V	ELLSys voedingstrafo 12V DC/2000mA opschroef/DIN-rail	8715791099233	STUK	0,000
53WL-TR-24V	ELLSys voedingstrafo 24V DC/1000mA opschroef/DIN-rail IP67	8715791099240	STUK	0,000



SLEUTELS EN ACCESSOIRES - SLEUTELCLIPS

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
52-SK-EM-BL	ELLSys sleutelclip EM4050 - leeg ongeprogrammeerd	8715791079426	STUK	0,000
52-SK-EM-G	ELLSys sleutelclip EM4050 geprogrammeerd in systeem	8715791079433	STUK	0,000
52-SK-EM-NB	ELLSys sleutelclip EM4050 nalevering op nr:	8715791079440	STUK	0,000
52-SK-MI-BL	ELLSys sleutelclip Mifare - leeg ongeprogrammeerd	8715791079457	STUK	0,000
52-SK-MI-NB	ELLSys sleutelclip Mifare nalevering op nr:	8715791079464	STUK	0,000





SLEUTELS EN ACCESSOIRES - SLEUTELTAGS

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
52-TA-EM-BL	ELLSys sleuteltag EM4050 - leeg ongeprogrammeerd	8715791079471	STUK	0,000
52-TA-EM-G	ELLSys sleuteltag EM4050 geprogrammeerd in systeem	8715791079488	STUK	0,000
52-TA-EM-NB	ELLSys sleuteltag EM4050 nalevering op nr:	8715791079495	STUK	0,000
52-TA-MI-BL	ELLSys sleuteltag Mifare - leeg ongeprogrammeerd	8715791079501	STUK	0,000
52-TA-MI-NB	ELLSys sleuteltag Mifare nalevering op nr.:	8715791079518	STUK	0,000

SLEUTELS EN ACCESSOIRES - TRANSPONDERKAARTEN

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
52-TC-EM-BL	ELLSys transponderkaart EM4050 - leeg ongeprogrammeerd	8715791079525	STUK	0,000
52-TC-EM-G	ELLSys transponderkaart EM4050 geprogrammeerd in systeem	8715791079556	STUK	0,000
52-TC-EM-NB	ELLSys transponderkaart EM4050 nalevering op nr:	8715791079563	STUK	0,000
52-TC-EM-SET	ELLSys transponderkaartset Private EM4050 demontage-, batterijwissel- en servicekaart	8715791094351	STUK	0,000
52-TC-EM-SETPRO	ELLSys transponderkaartset Pro EM4050 demontage-, batterijwissel- en servicekaart	8715791094368	STUK	0,000
52-TC-MI-SET	ELLSys transponderkaartset Private Mifare demontage-, batterijwissel- en servicekaart	8715791098335	STUK	0,000
52-TC-MI-SETPRO	ELLSys transponderkaartset Pro Mifare demontage-, batterijwissel- en servicekaart	8715791098342	STUK	0,000
52-TC-MI-BL	ELLSys transponderkaart - Mifare - leeg ongeprogrammeerd	8715791079587	STUK	0,000
52-TC-MI-SER	ELLSys transponderkaart - service Mifare compatible	8715791079594	STUK	0,000

SLEUTELS EN ACCESSOIRES - AFSTANDBEDIENING

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- Indien ingeprogrammeerd kan deze afstandsbediening maar liefst 3 functies bevatten: Service, batterijwissel en gebruikerfunctie.

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
52-AB3-EM	ELLSys afstandsbediening EM4050	8715791092890	STUK	0,000





SLEUTELS EN ACCESSOIRES - KNOPMODULES

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
59212000000001	ELLSys knopmodule EM4050 Private afm. 41x40mm tbv 51KC/DC	8715791093033	STUK	0,000
59612000000001	ELLSys knopmodule EM4050 Pro afm. 41x40mm tbv 51KC/DC	8715791079600	STUK	0,000
59214000000001	ELLSys knopmodule EM4050 Private V afm. 41x40mm tbv 51DKC	8715791093057	STUK	0,000
59614000000001	ELLSys knopmodule EM4050 Pro V afm. 41x40mm tbv 51DKC	8715791093071	STUK	0,000
59612000010001	ELLSys knopmodule Hitag Pro afm. 41x40mm tbv 51KC/DC	8715791079600	STUK	0,000
59612000050001	ELLSys knopmodule Mifare Pro afm. 41x40mm tbv 51KC/DC	8715791079617	STUK	0,000



SLEUTELS EN ACCESSOIRES - KNOPPEN

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
59671200000000	ELLSys mechanische knop knop afmeting D=29,5mm		STUK	0,000

SLEUTELS EN ACCESSOIRES - PROGRAMMEERSTATION

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
59PS	ELLSys Programmeer station tbv programme-ring Tags/SK/CC	8715791079396	STUK	0,000



SLEUTELS EN ACCESSOIRES - SERVICE APPARAAT

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
59SAG	ELLSys Service apparaat tbv audit/programming/diagnose	8715791079402	STUK	0,000



SLEUTELS EN ACCESSOIRES - DIVERSEN

Belangrijk!: Op de Ellsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
59LPA	ELLSys Low-Power Adapter tbv knopcilindermodule	8715791079372	STUK	0,000
59LPA2	ELLSys Low-Power Adapter tbv kleine knop (buitenzijde)	8715791083485	STUK	0,000
59MK-1	ELLSys (de)montageklem - batterij wissel verenstaal-verzinkt	8715791079389	STUK	0,000
0689997H0036	mauer batterij 89997H0036 3V Lithium CR-2 tbv ELLSys	8715791079273	STUK	0,000



SLEUTELS EN ACCESSOIRES - SOFTWARE

Software voor het beheren en programmeren van de ELLsys® cilinders en kaarten/tags/clips. Maakt standaard gebruik van een Access database (Offline) voor 1 gebruiker en/of PC

Uit te breiden met licenties naar SQL voor online gebruik en meerdere gebruikers. Bijvoorbeeld voor gebruik met een online-wandelezer welke via een netwerk in verbinding staat met de software.

Belangrijk!: Op de ELLsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- **Belangrijk!:** Op de ELLsys® producten is een andere kortingsstructuur van toepassing.

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
59PRO-START	ELLsys Programmeersoftware max. 50 deuren/100 tags incl. service/programmeer apparaat combi (*niet geschikt voor Mifare. Voor het programmeren van transponders is een programmeerstation benodigd)	8715791083447	STUK	0,000
59PRO-100	ELLsys Programmeersoftware max. 50 deuren/100 tags	8715791083454	STUK	0,000
59PRO-250	ELLsys Programmeersoftware max. 100 deuren/250 tags	8715791083461	STUK	0,000
59PRO-MAX	ELLsys Programmeersoftware max. 60.000 deuren/60.000 tags	8715791083478	STUK	0,000



PANIEKSLOTEN - 5492


Deze elektrisch gecontroleerde sloten kunnen via een elektrische puls ontgrendeld worden.

Type 2 (krukgat 2-delig, toegangsfunctie D)

Functie binnenzijde: Deurkruk aan de binnenzijde ontgrendeld te allen tijde het slot. Hierdoor is het slot zeer geschikt voor nooddeuren volgens EN179. Na het openen en sluiten zal het slot automatisch vergrendelen op de dag en de nachtschoot. Het slot is geschikt voor montage van een 17 mm europrofielcilinder. Hierdoor is het slot met een sleutel te openen.

Functie buitenzijde: Deurkruk is aan de buitenzijde gecontroleerd. In beveiligde situatie is deze niet te bedienen. Na het maken van het contact (arbeidsstroom) wordt de kruk gekoppeld en zal deze met een kruk-beweging het slot ontgrendelen. Na het openen en sluiten zal het slot automatisch vergrendelen op de dag en de nachtschoot. Het slot is geschikt voor montage van een 17 mm europrofielcilinder. Hierdoor is het slot met een sleutel te openen.

- 12V/DC (100% belastbaar)
- Arbeidsstroom (fail-secure/spanningsloos vergrendeld)
- Paniekfunctie aan de binnenzijde
- PC92
- Verkrijgbaar in doornmaat 35 mm (smaldeur) en 55 mm (andere maten op aanvraag)
- Voorplaat 270x24mm rechthoekig RVS
- Geschikt voor stompe deuren
- Bijpassend beslag op aanvraag
- Optioneel te voorzien van signaleringscontacten (kruk-, nachtschoot-, cilindersignalering)



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
05492P106407064	mauer 5492 E-AP 35 mm Din Ls	8715791084512	STUK	0,000
05492P206407064	mauer 5492 E-AP 35 mm Din Rs	8715791084536	STUK	0,000
05492P110407064	mauer 5492 E-AP 55 mm Din Ls	8715791084529	STUK	0,000
05492P210407064	mauer 5492 E-AP 55 mm Din Rs	8715791084543	STUK	0,000




PANIEKSLOTEN - 5592 FAIL-SAFE

Type 2 (krukgat 2-delig, toegangsfunctie D)

Functie binnenzijde: Deurkruk aan de binnenzijde ontgrendeld te allen tijde het slot. Hierdoor is het slot zeer geschikt voor nooddeuren volgens EN179. Na het openen en sluiten zal het slot automatisch vergrendelen op de dag en de nachtschoot. Het slot is geschikt voor montage van een 17 mm europrofielcilinder. Hierdoor is het slot met een sleutel te openen.

Functie buitenzijde: Deurkruk is aan de buitenzijde gecontroleerd. In beveiligde situatie is deze niet te bedienen. Na het verbreken van het contact (ruststroom) wordt de kruk gekoppeld en zal deze met een kruk-beweging het slot ontgrendelen. Na het openen en sluiten zal het slot automatisch vergrendelen op de dag en de nachtschoot. Het slot is geschikt voor montage van een 17 mm europrofielcilinder. Hierdoor is het slot met een sleutel te openen.

- Ruststroom uitvoering (fail-safe/spanningsloos ontgrendeld)
- 12V/DC
- PC92
- Verkrijgbaar in doornmaat 35 mm (smaldeer) en 55 mm (andere maten op aanvraag)
- Voorplaat 270x22mm rechthoekig RVS
- Bijpassend beslag op aanvraag
- Optioneel te voorzien van signaleringscontacten (kruk-, nachtschoot-, cilindersignalering)



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
05592P106407064	mauer 5592 E-AP FSA 35 mm Din Ls	8715791099691	STUK	0,000
05592P206407064	mauer 5592 E-AP FSA 35 mm Din Rs	8715791099714	STUK	0,000
05592P110407064	mauer 5592 E-AP FSA 55 mm Din Ls	8715791099707	STUK	0,000
05592P210407064	mauer 5592 E-AP FSA 55 mm Din Rs	8715791099721	STUK	0,000




PANIEKSLOTEN - 5692

Type 1 (krukgat uit 1 stuk, wisselfunctie E)

Functie binnenzijde/buitenzijde:

Deurkruk is zowel aan binnenzijde als de buitenzijde gecontroleerd. In beveiligde situatie is deze niet te bedienen. Na het maken van het contact (arbeidsstroom) wordt de kruk gekoppeld en zal deze met een kruk-beweging het slot ontgrendelen. Na het openen en sluiten zal het slot automatisch vergrendelen op de dag en de nachtschoot. Het slot is geschikt voor montage van een 17 mm europrofielcilinder. Hierdoor is het slot met een sleutel te openen.

- 12V/DC (100% belastbaar)
- Arbeidsstroom (fail-secure/spanningsloos vergrendeld)
- PC92
- Links/Rechts te gebruiken
- Verkrijgbaar in doornmaat 35 mm (smaldeur) en 55 mm (andere maten op aanvraag)
- Voorplaat 270x22mm rechthoekig RVS
- Geschikt voor stompe deuren
- Bijpassend beslag op aanvraag
- Optioneel te voorzien van signaleringscontacten (kruk-, nachtschoot-, cilindersignalering)



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
05692P006407064	mauer 5692 E-AP 35 mm Din Ls/Rs	8715791084550	STUK	0,000
05692P010407064	mauer 5692 E-AP 55 mm Din Ls/Rs	8715791084567	STUK	0,000




ELECTRISCHE DEUOPENERS - 817

Werking

Deze universele elektrische deurontgrendeling kan elektrisch de dagschoot van een mechanisch slot vrijgeven. Het past tegenover de meest gangbare insteeksloten. Bij arbeidsstroom gebeurt dit door het geven van een elektrische impuls. Door de symmetrische slotkast zijn deze modellen universeel toepasbaar voor DIN linkse en DIN rechtse deuren. De lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de nachtschoot zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld.



- Ca. 100 kg houdkracht
- Inbouwwitvoering
- Symmetrisch, Ls/Rs omkeerbaar
- Arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld)
- Keuze uit diverse voltages
- Met verstelbare kantelbek
- Voorzien van lange of korte vlakke RVS sluitplaat
- Optioneel met vrijzetpal en schootsignalering contact



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
58817301600	mauer 817 E-opener 6-12V AC/DC m. lange sl.pl.	8715791082938	STUK	0,000
58817301200	mauer 817 E-opener 12V DC 100% m. lange sl.pl.	8715791094405	STUK	0,000
58817302400	mauer 817 E-opener 24V DC 100% m. lange sl.pl.	8715791094412	STUK	0,000
58817311600	mauer 817 E-opener 6-12V AC/DC m. korte sl.pl.	8715791094436	STUK	0,000
58817311200	mauer 817 E-opener 12V DC 100% m. korte sl.pl.	8715791094429	STUK	0,000
58817312400	mauer 817 E-opener 24V DC 100% m. korte sl.pl.	8715791094443	STUK	0,000




ELECTRISCHE DEUOPENERS - 817R

Werking

Deze universele elektrische deurontgrendeling kan elektrisch de dagschoot van een mechanisch slot vrijgeven. Het past tegenover de meest gangbare insteeksloten. Bij arbeidsstroom gebeurt dit door het geven van een elektrische impuls. De schootvanger draait in de behuizing waardoor er een kleinere uitsparing in de kozijnstijl gemaakt kan worden. Door de symmetrische slotkast zijn deze modellen universeel toepasbaar voor DIN linkse en DIN rechtse deuren. De lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de nachtschoot zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld.

- Ca. 100 kg houdkracht
- Inbouwwitvoering
- Radiaal openend
- Symmetrisch, Ls/Rs omkeerbaar
- Arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld)
- Keuze uit diverse voltages
- 100% belastbaar
- Met verstelbare kantelbek
- Voorzien van lange of korte vlakke RVS sluitplaat



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
58817301200R	mauer 817 E-opener radiaal 12V DC m. lange sl.pl.	8715791099257	STUK	0,000
58817302400R	mauer 817 E-opener radiaal 24V DC m. lange sl.pl.	8715791099264	STUK	0,000
58817311200R	mauer 817 E-opener radiaal 12V DC m. korte sl.pl.	8715791099271	STUK	0,000
58817312400R	mauer 817 E-opener radiaal 24V DC m. korte sl.pl.	8715791099288	STUK	0,000



ELECTRISCHE DEUOPENERS - 818

Werking

Deze universele elektrische deurontgrendeling kan elektrisch de dagschoot van een mechanisch slot vrijgeven. Het past tegenover de meest gangbare insteeksloten. Bij arbeidsstroom gebeurt dit door het geven van een elektrische impuls. Door de symmetrische slotkast zijn deze modellen universeel toepasbaar voor DIN linkse en DIN rechtse deuren. De lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de nachtschoot zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld.

- Ca. 500 kg houdkracht
- Inbouwwitvoering
- Symmetrisch, Ls/Rs omkeerbaar
- Arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld)
- Keuze uit diverse voltages
- Met verstelbare kantelbek
- Voorzien van lange of korte vlakke RVS sluitplaat
- Optioneel met brandwerend
- Optioneel met terugmeldcontact

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
58818301400	mauer 818 E-opener 12-24V AC/DC m. lange sl.pl.	8715791099301	STUK	0,000
58818301400T	mauer 818 E-opener 12-24V AC/DC m.terugmeldcontact-m. lange sl.pl.	8715791099325	STUK	0,000
58818301200B	mauer 818 E-opener 12V DC brandwerend-m. lange sl.pl.	8715791099295	STUK	0,000
58818302400B	mauer 818 E-opener 24V DC brandwerend-m. lange sl.pl.	8715791099332	STUK	0,000
58818301400B	mauer 818 E-opener 12-24V AC/DC brandwerend-m. lange sl.pl.	8715791099318	STUK	0,000
58818311400	mauer 818 E-opener 12-24V AC/DC m. korte sl.pl.	8715791099356	STUK	0,000
58818311400T	mauer 818 E-opener 12-24V AC/DC m.terugmeldcontact-m. korte sl.pl.	8715791099370	STUK	0,000
58818311200B	mauer 818 E-opener 12V DC brandwerend-m. korte sl.pl.	8715791099363	STUK	0,000
58818312400B	mauer 818 E-opener 24V DC brandwerend-m. korte sl.pl.	8715791099387	STUK	0,000
58818311400B	mauer 818 E-opener 12-24V AC/DC brandwerend-m. korte sl.pl.	8715791099366	STUK	0,000

ELECTRISCHE DEUOPENERS - 838

Werking

Deze universele elektrische deurontgrendeling kan elektrisch de dagschoot van een mechanisch slot vrijgeven. Het past tegenover de meest gangbare insteeksloten. Door de symmetrische slotkast zijn deze modellen universeel toepasbaar voor DIN linkse en DIN rechtse deuren. De lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de nachtschoot zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld.

- Ca. 500 kg houdkracht
- Inbouwwitvoering
- Symmetrisch, Ls/Rs omkeerbaar
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Keuze uit diverse voltages
- Voorzien van lange of korte vlakke RVS sluitplaat
- Optioneel met terugmeldcontact

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
58838301200	mauer 838 E-opener 500kg 12V DC m. lange sl.pl.	8715791099394	STUK	0,000
58838301200T	mauer 838 E-opener 500kg 12V DC m. terugmeldcontact/m. lange sl.pl.	8715791099400	STUK	0,000
58838302400	mauer 838 E-opener 500kg 24V DC m. lange sl.pl.	8715791099417	STUK	0,000
58838302400T	mauer 838 E-opener 500kg 24V DC m. terugmeldcontact/m. lange sl.pl.	8715791099424	STUK	0,000
58838311200	mauer 838 E-opener 500kg 12V DC m. korte sl.pl.	8715791099431	STUK	0,000
58838311200T	mauer 838 E-opener 500kg 12V DC m. terugmeldcontact/m. korte sl.pl.	8715791099448	STUK	0,000
58838312400	mauer 838 E-opener 500kg 24V DC m. korte sl.pl.	8715791099455	STUK	0,000
58838312400T	mauer 838 E-opener 500kg 24V DC m. terugmeldcontact/m. lange sl.pl.	8715791099462	STUK	0,000





ELECTRISCHE DEUROPENERS - 827

Werking

Deze universele elektrische deurontgrendeling kan elektrisch de dagschoot van een mechanisch slot vrijgeven. Het past tegenover de meest gangbare insteeksloten. Bij arbeidsstroom gebeurt dit door het geven van een elektrische impuls. De dagschootvanger blijft vrij totdat de deur vanuit open-positie weer in de gesloten-positie gekomen is. Door de symmetrische slotkast zijn deze modellen universeel toepasbaar voor DIN linkse en DIN rechtse deuren.

- Impulsontgrendeling
- Ca. 100 kg houdkracht
- Inbouwwitvoering
- Symmetrisch, Ls/Rs omkeerbaar
- Arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld)
- Keuze uit diverse voltages
- Met verstelbare kantelbek
- Voorzien van lange of korte vlakke RVS sluitplaat
- Optioneel met vrijzetpal en schootsignalering contact

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
58827301600	mauer 827 E-opener puls 6-12V AC/DC m. lange sl.pl.	8715791094498	STUK	0,000
58827311600	mauer 827 E-opener puls 6-12V AC/DC m. korte sl.pl.	8715791094504	STUK	0,000






ELECTRISCHE DEUOPENERS - 837

Werking

Deze universele elektrische deurontgrendeling kan elektrisch de dagschoot van een mechanisch slot vrijgeven. Het past tegenover de meest gangbare insteeksloten. Bij ruststroom wordt door het verbreken van de spanning de dagschoot vrijgegeven. Door de symmetrische slotkast zijn deze modellen universeel toepasbaar voor DIN linkse en DIN rechtse deuren. De lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de nachtschoot zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld.

- Ca. 100 kg houdkracht
- Inbouwwitvoering
- Symmetrisch, Ls/Rs omkeerbaar
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Keuze uit diverse voltages
- Met verstelbare kantelbek
- Voorzien van lange of korte vlakke RVS sluitplaat
- Optioneel met vrijzetpal en/of impulsontgrendeling en schootsignalering contact



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
58837301200	mauer 837 E-opener 12V DC 100% m.lange sl.pl.	8715791094511	STUK	0,000
58837302400	mauer 837 E-opener 24V DC 100% m.lange sl.pl.	8715791094528	STUK	0,000
58837311200	mauer 837 E-opener 12V DC 100% m.korte sl.pl.	8715791094535	STUK	0,000
58837312400	mauer 837 E-opener R 12-24V DC 100% m.korte sl.pl.	8715791094542	STUK	0,000




ELECTRISCHE DEUOPENERS - 317 OPBOUW

Werking

Deze universele elektrische deurontgrendeling kan elektrisch de dagschoot van een mechanisch slot vrijgeven. Bij arbeidsstroom gebeurt dit door het geven van een elektrische impuls.

- Ca. 100 kg houdkracht
- Arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld)
- Opbouwuitvoering



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
58317116	mauer 317 E-opener opbouw 6-12V AC Din Ls	8715791086011	STUK	0,000
58317216	mauer 317 E-opener opbouw 6-12V AC Din Rs	8715791086028	STUK	0,000



SLUITPLATEN VOOR DEUOPENERS - 930

- voor elektrische deur opener 830
- 250x24x3,0 mm
- Verzinkt (T)

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
08930008	mauer 930 sluitplaat Ls/Rs	8715791050043	STUK	0,04





SLUITPLATEN VOOR DEUOPENERS - 931

- voor elektrische deuropener 830
- Verzinkt (T)
- 110x24x3,0 mm

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
08931008	mauer 931 sluitplaat Ls/Rs	8715791050050	STUK	0,09

SLUITPLATEN VOOR DEUOPENERS - 940

- voor elektrische deuropener 830
- Verzinkt (T)
- 250x25x35x3,0 mm

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
08940108	mauer 940 hoeksluitplaat Din Ls	8715791050067	STUK	0,17
08940208	mauer 940 hoeksluitplaat Din Rs	8715791050074	STUK	0,17



ACCESSOIRES - GEDEELDE KRUKSTIFTEN

• 8mm t.b.v. solenoidesloten

• Verkrijgbaar in 3 maten: <50, 50-70mm en 70-90mm

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
059920050	mauer gedeelde krukstift tot 50mm	8715791084598	STUK	0,000
059925070	mauer gedeelde krukstift tot 50-70mm	8715791084604	STUK	0,000
059927090	mauer gedeelde krukstift tot 70-90mm	8715791084611	STUK	0,000



ACCESSOIRES - AANSLUITKABELS

• t.b.v. solenoidesloten

• Verkrijgbaar in 3 en 6 meter

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
059910003	mauer kabel 3m type 1	8715791084574	STUK	0,000
059910006	mauer kabel 6m type 1	8715791084581	STUK	0,000

ACCESSOIRES - KABELOVERGANG INBOUW

• t.b.v. solenoidesloten

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
58899020290	mauer kabeldoorvoer 290mm	8715791092982	STUK	0,000
58899020510	mauer kabeldoorvoer 510mm	8715791092999	STUK	0,000



ACCESSOIRES - KABELOVERGANG OPBOUW 300MM

• t.b.v. solenoidesloten

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
58899010300	mauer kabeldoorvoer 300mm	8715791092975	STUK	0,000





ACCESSOIRES - VEERCONTACT INBOUW


- t.b.v. solenoidsloten



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
58899052000	mauer veercontact 2-punts	871579109301	STUK	0,000
58899053000	mauer veercontact 3-punts	8715791093026	STUK	0,000

ACCESSOIRES - NACHTSCHOOT MELDCONTACT

- Is te gebruiken bij insteeksloten



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht
58899040000	mauer microswitch tbv bewaakte nachtschoot	8715791093002	STUK	0,000

CONDITIES - MAUER® LOCKING SYSTEMS

Prijzen:

De prijzen zijn bruto, in Euro's, per stuk, exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen onder voorbehoud.

Levering:

De verzendkosten bedragen 6 Euro per zending bij cilinderorders en vanaf 150 Euro geschiedt de zending franco huis. Voor sleutelorders rekenen wij 2 Euro verzendkosten. Alle overige orders zoals sloten, beslag, sleutelkasten en kluizen bedragen de verzendkosten 9 Euro per zending en geschiedt de levering vanaf 225 Euro franco huis. (leveringen buiten Nederland op basis van nacalculatie)

Wij streven ernaar op de dag van bestelling uit te leveren (mits voor 14:00 opgegeven)

Retourzendingen:

Hoewel al het mogelijke gedaan wordt uw bestellingen foutloos te verzenden, is het maken van vergissingen niet uitgesloten. Het is daarom van belang dat u het aantal ontvangen colli controleert met de pakbon.

Bij vergissingen onzerzijds ontvangt u direct van ons een creditnota. Retourzendingen door vergissingen uwerzijds, dienen na overleg, franco plaats te vinden. Wij zullen u dan 20% innamekosten in rekening brengen. (reclames binnen 14 dagen na ontvangst goederen en terugsturen na 6 maanden is niet meer mogelijk) Speciaal bestelde goederen kunnen wij echter niet retour nemen.

Goederen mogen alleen retour, mits onbeschadigd, ongebruikt in de originele verpakking en franco verstuurd. Ook moet er een kopie van de pakbon bij voorzien van een duidelijke reden.

Betaling:

30 dagen na factuurdatum of 8 dgn -2%. Nieuwe klanten worden tot nader order onder rembours geleverd.

Automatisch Incasso:

Hierbij wordt de mogelijkheid geboden de ontvangen facturen via automatisch incasso te betalen. Het voordeel van het betalen d.m.v. automatisch incasso is dat u betaalt exact binnen de betalingstermijn waardoor u geen risico loopt op leveringsblokkades en verzekerd bent van vlotte leveringen.

Voorts kunt u uw machtiging te allen tijde opzeggen; u houdt dus controle over uw betalingen. Bij problemen kunt u zelf elke geïncasseerde afschrijving binnen 5 werkdagen terug laten draaien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze financiële administratie via email: finance@mauerlocks.com

Leveringsvoorwaarden:

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie® voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken voor Eemland te Amersfoort. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Disclaimer:

Afbeeldingen, afmetingen en uitvoeringen in deze catalogus zijn niet bindend. Publicatie vindt plaats onder voorbehoud. Gehele of gedeeltelijke overname van tekst en/of afbeeldingen uit deze prijslijst is uitsluitend geoorloofd na toestemming van Mauer Locking Systems®





Numerics

317 Opbouw	21
5492	13
5592 fail-safe	14
5692	15
817	16
817R	17
818	18
827	19
837	20
838	18
930	21
931	22
940	22

A

Aansluitkabels	23
Accessoires	
- Aansluitkabels	23
- Gedeelde krukstiften	23
- Kabelovergang inbouw	23
- Kabelovergang opbouw 300mm	23
- Nachtschoot meldcontact	24
- Veercontact inbouw	24
Adapters	9
Afstandbediening	11

B

Beslag	
- Kruk/Kruk	8

C

Cilinders	
- Dubbele cilinders	6
- Dubbele cilinders SKG***	7
- Dubbele cilinders Veiligheidsuitvoering	6
- Halve cilinders	7
- Introductie	5
- Knopcilinders	6
Conditities	
- Mauer® Locking Systems	25
Controller Standalone	9
Controller Wiegand PC	9

D

Diversen	12
----------------	----

E

Electrische deuropeners	
- 317 Opbouw	21
- 817	16
- 817R	17
- 818	18
- 827	19

- 837	20
- 838	18

G

Gedeelde krukstiften	23
----------------------------	----

I

Introductie	5
-------------------	---

K

Kabelovergang inbouw	23
Kabelovergang opbouw 300mm	23
Knopmodules	11
Knoppen	11
Kruk/Kruk	8

N

Nachtschoot meldcontact	24
-------------------------------	----

P

Panieksloten	
- 5492	13
- 5592 fail-safe	14
- 5692	15
Programmeerstation	11

S

Service Apparaat	11
Sleutelclips	10
Sleutels en accessoires	
- Afstandbediening	11
- Diversen	12
- Knopmodules	11
- Knoppen	11
- Programmeerstation	11
- Service Apparaat	11
- Sleutelclips	10
- Sleutelclips	10
- Software	12
- Transponderkaarten	10
Sleutelclips	10
Sluitplaten voor deuropeners	
- 930	21
- 931	22
- 940	22
Software	12

T

Transponderkaarten	10
--------------------------	----

V

Veercontact inbouw	24
Voorwoord	3
- Voorwoord	3

W

Wandlezers	
- Adapters	9
- Codetableau	9
- Controller Standalone	9
- Controller Wiegand PC	9
- Wandlezer Bluetooth	8
- Wandlezer ellsys®	8

