

Close to You



IN STEEK - EN OPLEG SLOTEN

CATALOGUS NR. 3



EUROPROFIEL
CILINDERS



ROND
CILINDERS



INSTEK- EN OPLEG
SLOTEN



HANG
SLOTEN



SAFEBOXEN
SLEUTELKASTEN



SLUIT
SYSTEMEN



ONDERDELEN
ACCESSOIRES
SLEUTELS



VOORWOORD

VOORWOORD

- VOORWOORD	3
-------------------	---

INFORMATIE

INFORMATIE

- TYPE SLOTEN	5
- AFSTAND EN DOORNMAAT	5
- DRAAIRICHTINGEN	6
- DEURPROFIELEN	6
- OPTIES	7
- SKG-KEURMERK	8
- GEBRUIKSADVIES	9

SLOTEN

INSTEESLOTEN

- WONINGBOUWSLOTEN 1100 SERIE	11
- VEILIGHEIDSSLOTEN	16
- PROJECTSLOTEN 8235 LS/RS OMLEGBAAR	19
- UTILITEITSBOUWSLOTEN 8200 SERIE	23
- PANIEKSLOTEN	31
- BRANDWERENDE SLOTEN	35
- BINNENDEURSLOTEN	37
- SMALDEURSLOTEN	41
- KASTSLOTEN	47
- LOOPSLOTEN	47
- PENDELDEURSLOTEN	48
- GLASDEURSLOTEN	49
- SCHUIFDEURSLOTEN	50
- RENOVATIESLOTEN	53
- SPECIALE SLOTEN	53
- INSTEESLOTEN EXPORT	55

OPLEGSLOTEN

- HEKSLOTEN	57
- KELDERBANDSLOTEN	58
- POORTSLOTEN	58
- OPLEGVOORDEURSLOTEN	59

SCHEEPSSLOTEN

- INSTEESLOTEN	60
- INSTEESLOTEN RVS	61
- OPLEGSLOTEN	63
- OPLEGSLOTEN RVS	65

SLUITPLATEN

- SLUITPLATEN 1100 SERIE	67
--------------------------------	----



- SLUITPLATEN DIVERSE.....	69
- SLUITPLATEN SCHEEPSSLOTEN.....	78
- HOEKSLUITPLATEN	78
- ELECTRISCHE DEUOPENERS	84

ACCESSOIRES

- BOUWSLEUTELS.....	86
- INZETTEN	87

SLEUTELS

SLEUTELS

- SLEUTELS BB	88
---------------------	----

CONDITIES

CONDITIES

- CONDITIES.....	91
------------------	----



VOORWOORD

Mauer Locking Systems® is een samenwerkingsverband tussen Mauer Nederland, waar het hoofdkantoor is gevestigd en Mauer Bulgarije waar de productie plaatsvindt.

We zijn een typische b-to-b-onderneming en rekenen onder meer de ijzerwarenhandel, sleutel- en slotenspecialisten, DHZ-zaken, beveiligingsbedrijven en producenten van lockers, brandkasten, kluizen en deuren tot onze doelgroep. Mauer Locking Systems® is een onafhankelijke producent, wat een aantal voordelen met zich meebrengt. We worden niet belemmerd door een logge structuur, kunnen daarom snel schakelen en zijn daardoor bij uitstek klantgericht. Mauer Locking Systems® denkt met u mee. We leveren maatwerk en komen altijd met een oplossing. Onze services zijn gegarandeerd, voor nu en in de toekomst. We realiseren een uitleveringsgraad van 98% en 24-uurs levering is veelal mogelijk. Mauer Locking Systems® staat bekend om haar uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding.

Meer informatie is ook te vinden op www.mauer.nl

Indien u vragen heeft dan is één telefoontje voldoende om onze technische- of verkoopafdeling in actie te laten komen. Bel (033) 455 09 00

Close to You®



VOORWOORD

VOORWOORD



TYPE SLOTEN - UITVOERINGEN

Mauer® levert verschillende type sloten in diverse uitvoeringen die voor meerdere doeleinden geschikt zijn:

Cilindersloten: Sloten die voorzien zijn van een cilindergat. De cilinder bedient de nachtschoot en, eventueel via de wissel, ook de dagschoot.

Klaviersloten: Sloten die door middel van een baard- of klaviersleutel kunnen worden geopend.


Veiligheidssloten: Sloten die voldoen aan de eisen van inbraakwerendheid, ingedeeld in verschillende klassen. (Zie SKG-keurmerk)

Bijzetsloten: Grendelsloten om extra sluitpunten op de deur aan te brengen.
(Meestal) bedienbaar met dezelfde sleutel als het hoofdslot.

Anti panieksloten: Speciaal ingerichte sloten, al of niet met gedeelde tuimelaar, bedoeld om bij calamiteiten vluchtdeuren van binnenuit zonder sleutel te kunnen openen.

AFSTAND EN DOORNMAAT - DOORNMAAT

De doornmaat is de afstand tussen de voorkant van de voorplaat tot het hart van het krukgat en/of cilindergat.
Ons slotenassortiment is in diverse (gangbare) doornmaten leverbaar, zowel in de brede als de smalle doornmaten.
Zo is de Mauer® projectserie 8200 uit voorraad leverbaar in doornmaat 50 tot 100 mm.
De smalsloten zijn leverbaar in doornmaat 18 tot 45 mm.
Afwijkende doornmaten en/of doornmaten die niet vermeld zijn, zijn doorgaans op bestelling leverbaar.



AFSTAND EN DOORNMAAT - PC MAAT/AFSTAND

PC-maat: De afstand tussen het hart van het krukgat en het hart van de profielcilinder.
Hartafstand: De afstand tussen het hart van het krukgat en het hart van het sleutelgat of het vrij/bezetgat.

Voor de Nederlandse markt hanteren wij vaste PC-maten.


De Mauer® woningbouwsloten 1100-serie heeft een vaste PC-maat van 55 mm.

De overige slotenseries, de Mauer® 8200- en 9000-serie hebben allemaal een PC-maat van 72 mm, ook de bad/wc-sloten uit deze series.

Smaldeursloten zijn ook leverbaar met een PC-maat van 92 mm. De scheepssloten hebben een PC-maat van 75 mm.

Afwijkende PC-maten, zoals deze gebruikelijk zijn in het buitenland, hebben wij deels in ons assortiment.

Vraag hiernaar bij de afdeling verkoop.





DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTINGEN

Bij het vaststellen van de draairichting worden de deuren van binnenuit bekeken. Onderstaande afbeeldingen geven de verschillende draairichtingen weer. Deze draairichtingen worden aangeduid volgens de DIN-norm en geven de stand van de dagschoot aan ten opzichte van de sluitplaat.

DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 1 - DIN LINKS

Rechts naar binnen.

Links slot voor insteek deur- en loopsloten



DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 2 - DIN RECHTS

Links naar binnen.

Rechts slot voor insteek deur- en loopsloten



DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 3 - DIN LINKS

Links naar buiten.

Rechts slot voor insteek deur- en loopsloten. Links slot voor kast en meubelsloten



DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 4 - DIN RECHTS

Rechts naar buiten.

Links slot voor insteek deur- en loopsloten. Rechts slot voor kast en meubelsloten



DEURPROFIELEN - OPDEKDEUR

Een opdekdeur wordt meestal gebruikt bij binnendeuren in de woningbouw. Bij buitendeuren ook wel als plataldeur.

Een plataldeurslot heeft een voorplaat die "uit het midden" staat.

De Mauer® 8255- en 8256-sloten hebben deze kenmerken.




DEURPROFIELEN - STOMPE DEUR

Wordt gebruikt bij de meestal wat hoogwaardigere binnendeuren in de woningbouw, maar vooral bij utiliteitsbouw en buitendeuren. Een slot gebruikt in een stompe deur heeft meestal een voorplaat van 20 of 24 mm die "in het midden" staat. De Mauer® 8235 en 8236-sloten zijn geschikt voor stompe deuren.

DEURPROFIELEN - STOMPE DEUR MET SCHUINE VOORPLAAT

Een minder gebruikt profiel is de stompe deur met schuine voorplaat. Wordt nog toegepast bij kerkdeuren, deuren van historische gebouwen of openslaande deuren. Meestal op basis van renovatie.

Bij Mauer® kunnen veel sloten uit het assortiment voorzien worden van een schuine voorplaat. Dit dient dan bij de bestelling te worden aangegeven.





OPTIES - GEHARD STALEN RINGEN

Mauer® Locking Systems gebruikt bij haar projectsloten (8200 serie) standaard een 8mm klemtuimelaar met gehard stalen ringen. Deze voorkomen vroegtijdige slijtage bij veelvuldig gebruik van het in de deur gebruikte slot. Op aanvraag kunnen er bij sommige sloten ook POM-lagering en kogellageringen toegepast worden.



OPTIES - SMEERNIPPEL

De Mauer® projectsloten (8200-serie) worden standaard geleverd met een smeernippel.


Via deze smeernippel, in de voorplaat, kan het slot op een probleemloze manier en op de juiste plaats gesmeerd worden. Dit garandeert een betere werking van de bewegende delen en verlengt de levensduur van het slot.



OPTIES - ZWINGELDAGSCHOOT

Het middelste deel van deze speciale dagschoot is heel licht te bedienen. Bij aanslag tegen de sluitplaat treedt hierdoor een hevelmechanisme in werking welke een zeer lichte en geluidsarme sluiting van de dagschoot mogelijk maakt. Een dergelijk schoot wordt ook wel een fluisterschoot genoemd.


Diverse Mauer® sloten kunnen tegen meerprijs geleverd worden met een zwingeldagschoot



OPTIES - SCHUINE VOORPLAAT

Een schuine voorplaat is een extra optie bij Mauer® sloten.

De schuine wordt aangegeven in een 20-tal stappen, die de hoek bepaalt van de sluitplaat ten opzichte van de kast van het slot.





SKG-KEURMERK - INBRAAKWERENDHEID

SKG staat voor Stichting Kwaliteit Gevelbouw. Dit is een onafhankelijke certificatie-instelling welke de kwaliteit bewaakt van de producten en het productieproces van bedrijven in de bouwnijverheid. Zo heeft ook Mauer® Locking Systems een groot aantal sloten door deze instelling laten keuren.

Aan de hand van een keuring volgens de eisen van NEN 5089 wordt een certificaat afgegeven. De weerstand die het product biedt tegen inbraak wordt door middel van een keurmerk in 3 klassen (hoeveelheid sterren) duidelijk gemaakt.

Een aantal Mauer® sloten zijn gecertificeerd volgens het 2-sterren keurmerk. Dit keurmerk staat afgebeeld bij het betreffende slot.

2 Sterren:

Zwaar inbraakwerend product.

5 minuten vertraging

Het hang- en sluitwerk van deuren en ramen van uw woning moet minimaal 5 minuten standhouden tegen de inbreker met een uitgebreide gereedschapset.


Hierbij geldt wel dat niet alleen bijv. het slot, de cilinder en de scharnieren van extra zware kwaliteit zijn. De deur en het kozijn moet ook meer dan voldoende weerstand bieden.




GEBRUIKSADVIES - ONDERHOUD

Een goede installatie, juist gebruik en periodiek onderhoud zorgen voor een lange levensduur van uw kostbare sloten. Als een slot eenmaal gemonteerd is kijkt men er nauwelijks meer naar om, totdat hij niet meer goed werkt.


Hieronder staan een aantal punten die in acht genomen dienen te worden om problemen te voorkomen.



Niet door het slot boren.



Krukstift niet met geweld aanbrengen.




Afstand tussen voorplaat en sluitplaat dient tussen de 2 en 5 mm te liggen.




Niet over de voorplaat en/of de schoten van het slot schilderen.



Deur mag niet aan deurkruk gedragen worden.




Deurkruk en sleutel mogen niet samen bediend worden.



Deurkruk niet overbelasten, bijv. door eraan te hangen.



Nachtschoot niet uitdraaien bij geopende deur.



Dubbele deuren mogen niet middels de standdeur geopend worden.



Monteer alleen speciaal voor anti-paniek sloten geschikte (knop)cilinders.



Laat nooit een sleutel achter in anti-paniek sloten.



1 maal per jaar de dag- en nachtschoot smeren met olie.




WONINGBOUWSLOTEN 1100 SERIE - 1100 SERIE

De Mauer® 1100 serie bestaat uit een compleet assortiment binnendeursloten voor de woningbouw waaronder D+N (PZW en BB), loop (F), kast (R, PZ en BB), BAD/WC (W) maar ook schuifdeursloten (PC en BAD/WC) Met doornmaat 50, Afstand 55mm (63mm voor BAD/WC) en 174x20x3 mm ronde voorplaat zijn deze speciaal geschikt voor de Nederlandse markt.

Alle uitvoeringen zijn standaard met wit gelakte voorplaat (RAL9010), maar zijn ook met RVS en messing voorplaat leverbaar.

Hieronder staan alle kenmerken op een rij:

- Doornmaat 50
- PC maat 55
- Voorplaat 174x20x3 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010), RVS en messing
- Met wissel (indien van toepassing)
- Ls/Rs omkeerbaar






WONINGBOUWSLOTEN 1100 SERIE - DAG- EN NACHT CILINDERSLOT

Woningbouwslot toepasbaar voor binnendeuren.

- Doornmaat 50
- PC maat 55
- Voorplaat 174x20x3 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010), RVS en messing
- Met wissel
- Ls/Rs omkeerbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
01135P009301013	mauer 1135 D+N CILINDERSLOT gelakt RAL9010	8715791046244
01135P009301063	mauer 1135 D+N CILINDERSLOT RVS	8715791046268
01135P009301043	mauer 1135 D+N CILINDERSLOT MSM	8715791046251

WONINGBOUWSLOTEN 1100 SERIE - DAG- EN NACHT KLAVIERSLOT

Woningbouwslot toepasbaar voor binnendeuren.

- Doornmaat 50
- Hartafstand 56
- Voorplaat 174x20x3 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010), RVS en messing
- 8 verschillende sleutelnummers leverbaar
- Met wissel
- Ls/Rs omkeerbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
01135Z009301013	mauer 1135 D+N KLAVIERSLOT gelakt RAL9010	8715791046336
01135Z009301063	mauer 1135 D+N KLAVIERSLOT RVS	8715791046350
01135Z009301043	mauer 1135 D+N KLAVIERSLOT MSM	8715791046343



WONINGBOUWSLOTEN 1100 SERIE - LOOP SLOT

Woningbouwslot toepasbaar voor binnendeuren.

- Doornmaat 50
- Voorplaat 174x20x3 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010), RVS en messing
- Ls/Rs omkeerbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
01135F009301013	mauer 1135 LOOPSLOT gelakt RAL9010	8715791046183
01135F009301063	mauer 1135 LOOPSLOT RVS	8715791046206
01135F009301043	mauer 1135 LOOPSLOT MSM	8715791046190

WONINGBOUWSLOTEN 1100 SERIE - KAST CILINDERSLOT

Woningbouwslot toepasbaar voor binnendeuren.

- Doornmaat 50
- Voorplaat 174x20x3 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010), RVS en messing
- Ls/Rs omkeerbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
01135R009301013	mauer 1135 KAST CILINDERSLOT gelakt RAL9010	8715791046275
01135R009301063	mauer 1135 KAST CILINDERSLOT RVS	8715791046299
01135R009301043	mauer 1135 KAST CILINDERSLOT MSM	8715791046282



WONINGBOUWSLOTEN 1100 SERIE - KAST KLAVIERSLOT

Woningbouwslot toepasbaar voor binnendeuren.

- Doormaat 50
- Voorplaat 174x20x3 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010), RVS en messing
- 8 verschillende sleutelnummers leverbaar
- Ls/Rs omkeerbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
01135K009301013	mauer 1135 KAST KLAVIERSLOT gelakt RAL9010	8715791046213
01135K009301063	mauer 1135 KAST KLAVIERSLOT RVS	8715791046237
01135K009301043	mauer 1135 KAST KLAVIERSLOT MSM	8715791046220

WONINGBOUWSLOTEN 1100 SERIE - BAD/WC SLOT

Woningbouwslot toepasbaar voor binnendeuren.

- Doormaat 50
- Hartafstand 63
- Voorplaat 174x20x3 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010), RVS en messing
- Ls/Rs omkeerbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
01135W009301013	mauer 1135 BAD/WC SLOT gelakt RAL9010	8715791046305
01135W009301063	mauer 1135 BAD/WC SLOT RVS	8715791046329
01135W009301043	mauer 1135 BAD/WC SLOT MSM	8715791046312



WONINGBOUWSLOTEN 1100 SERIE - PZ SCHUIFDEURSLOT

Schuifdeurslot met maatvoering conform woningbouwsloten

- Doornmaat 50
- PC maat 55
- Voorplaat 174x20x3 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010), RVS en messing.
- Met wissel




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
01134P009301013	mauer 1134 PZ SCHUIFDEURSLOT gelakt RAL9010	8715791049252
01134P009301063	mauer 1134 PZ SCHUIFDEURSLOT RVS	8715791049269



WONINGBOUWSLOTEN 1100 SERIE - BAD SCHUIFDEURSLOT

Schuifdeurslot met maatvoering conform woningbouwsloten

- Doornmaat 50
- Hartafstand 63
- Voorplaat 174x20x3 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010), RVS en messing.



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
01134W009301013	mauer 1134 BAD SCHUIFDEURSLOT gelakt RAL9010	8715791049276
01134W009301063	mauer 1134 BAD SCHUIFDEURSLOT RVS	8715791049283






VEILIGHEIDSSLOTEN - DAG- EN NACHTSLOT

Veiligheidsslot toepasbaar voor buitendeuren. Zowel geschikt voor renovatie als voor nieuwbouw.

- SKG**@ goedgekeurd
- DIN 18251, klasse 4
- Doornmaat 60, PC72
- Voorplaat RVS 235x24mm rond of rechthoekig, geslepen met smeernippel
- Voorplaatdikte 3 mm
- gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbussen
- Verzinkte binnendelen
- 8 mm geveerde klemtuimelaar in gehard stalen ringen gelagerd
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 1 toers, 22 mm schootuitslag
- Met wissel
- Ook in diverse andere varianten leverbaar waaronder andere doornmaten en met voorplaat 20mm. Deze varianten zijn dan niet per definitie SKG goedgekeurd.




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
09036P111527064	mauer 9036 PZW 60 mm SKG** RVS Din Ls voorpl.24mm rechthoekig	8715791019286
09036P211527064	mauer 9036 PZW 60 mm SKG** RVS Din Rs voorpl.24mm rechthoekig	8715791019323
09036P111517064	mauer 9036 PZW 60 mm SKG** RVS Din Ls voorpl.24mm rond	8715791039758
09036P211517064	mauer 9036 PZW 60 mm SKG** RVS Din Rs voorpl.24mm rond	8715791039888



VEILIGHEIDSSLOTEN - PLATALDEURSLOT

Veiligheidsslot speciaal voor opdekdeuren. Kenmerken van dit slot zijn: De kast t.o.v. de voorplaat uit het midden, de nachtschoot zit uit het midden in de voorplaat. Dagschoot in het midden. Gangbare uitvoering voor de Nederlandse markt. Uitsstekend te combineren met onze SKG**® hoeksluitplaat 08405005R

- SKG**® goedgekeurd
- DIN 18251, klasse 4
- Doornmaat 55, PC72
- Voorplaat uit het midden RVS 235x20mm rond, geslepen met smeernippel
- Voorplaatdikte 3 mm
- Gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbussen
- Verzinkte binnendelen
- 8 mm geveerde klemtuimelaar in gehard stalen ringen gelagerd
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 1 toers, 22 mm schootuitslag
- Met wissel
- Ook in diverse andere varianten leverbaar waaronder andere doornmaten en met voorplaat 24mm. Deze varianten zijn dan niet per definitie SKG gekeurd.




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
09055P110317064	mauer 9055 PZW 55 mm RVS SKG** Din Ls	8715791020411
09055P210317064	mauer 9055 PZW 55 mm RVS SKG** Din Rs	8715791020428



VEILIGHEIDSSLOTEN - SENIORENSLOT

Veiligheidscomfortslot toepasbaar voor buitendeuren. Eenvoudig bedieningsgemak doordat de cilinder boven de deurkruk geplaatst is. Wordt veel toegepast bij zorgwoningen en seniorenwoningen.

- Doormaten 60 en 70mm, PC72
- Voorplaat 235x24mm rond of rechthoekig RVS
- Gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbussen
- Verzinkte binnendelen
- 8 mm geveerde klemtuimelaar in gehard stalen ringen gelagerd
- SKG**® Goedgekeurd
- 1-toers 22mm




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08266P111517064	muur 8266 PZW 60mm Din Ls voorpl.235x24mm-U	8715791074131
08266P211517064	muur 8266 PZW 60mm Din Rs voorpl.235x24mm-U	8715791049481
08266P111527064	muur 8266 PZW 60mm Din Ls voorpl.235x24mm-T	8715791049375
08266P211527064	muur 8266 PZW 60mm Din Rs voorpl.235x24mm-T	8715791049399
08266P113527064	muur 8266 PZW 70mm Din Ls voorpl.235x24mm-T	8715791049467
08266P213527064	muur 8266 PZW 70mm Din Rs voorpl.235x24mm-T	8715791049504

VEILIGHEIDSSLOTEN - BIJZETSLOT

Door het cilinderslot 9256 (SKG ** ® goedgekeurd) is uw huis met 1 sleutel te openen of sluiten. Vervangt het standaard "pen" slot met de lastige lange sleutels en maakt alle cilinders in uw woning gelijksluitend. Het slot is ook uitstekend geschikt als los bijzetslot.

- Simpele uitwisseling met standaard "pen"-sloten (gelijke bouwmaten)
- Gepatenteerde overbrenging
- Alle cilinders gelijksluitend te maken, ook met uw voordeurslot
- Doormaat 50
- Compleet geleverd met inbouw sluitplaat/kom combinatie
- 1-toers 20mm



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
09256P009401063	muur 9256 PZ 50mm RVS SKG** bijzetslot voorpl. 100x22mm-T-roestvrij	8715791041553





PROJECTSLOTEN 8235 LS/RS OMLEGBAAR - 8200 SERIE

De Mauer® 8200 serie bestaat uit een compleet assortiment binnendeursloten voor de utiliteitsbouw waaronder D+N (PZW), loop (F), kast (R), BAD/WC (W) en centraalportiek (FPZW) Met de kastmaten volgens DIN 18251 norm, doornmaat 60, Afstand 72mm (ook voor BAD/WC) en RVS voorplaat 235x20mm rond zijn deze uitermate geschikt voor de Nederlandse markt.

De sloten zijn verder voorzien van een gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbussen, 8mm klemtuimelaar in gehard stalen ringen, smeernippel in de voorplaat en vernikkelde dag- en/of nachtschoot.

Ook zijn al deze sloten in diverse andere uitvoeringen leverbaar. O.a. voorplaat uit het midden (8255) met 24mm brede voorplaat (8236/8256) en een groot aantal verschillende doormaten.

Het assortiment omvat tevens senioren (comfortslot 8265) uitvoeringen en wordt compleet gemaakt met schuif-, pendel- en plataldeursloten.

Nieuw zijn de links/rechts omkeerbare varianten binnen de 8200 serie. Zowel voor uw voorraad als bij aanbiedingen in offertes biedt dit grote voordelen. Deze kunt u vinden onder het hoofdstuk "Projectsloten 8235 Ls/Rs omlegbaar"


Hieronder staan alle kenmerken op een rij:

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Ook leverbaar in doormaten 50, 55, 65, 70, 80, 90 en 100mm
- Voorplaat RVS (of messing gepolijst) 235x20mm of 24mm rond of rechthoekig
- Gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbussen
- Verzinkte binnendelen
- 8 mm geveerde klemtuimelaar in gehard stalen ringen gelagerd
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 2 toers, 22 mm schootuitslag
- Met wissel
- Opties: zwengeldagschoot, Teflon dag- en nachtschoot, KABA-KESO (afstand 74mm)





PROJECTSLOTEN 8235 LS/RS OMLEGBAAR - GEBRUIKSAANWIJZING






PROJECTSLOTEN 8235 LS/RS OMLEGBAAR - DAG- EN NACHT

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw. Omlegbaar d.m.v. unieke omkeertechniek Revolutionair en geheel nieuw ontwikkeld waardoor de sterkte van de dagschoot intact blijft.

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Voorplaat RVS 235x20mm rond, geslepen
- Gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbussen
- Verzinkte binnendelen
- 8 mm geveerde klemtuimelaar in gehard stalen ringen gelagerd
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 2-toerig, 22mm schootuitslag
- Met wissel




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08235P011317064	mauer 8235 PZW 60mm RVS Ls/Rs	8715791079228

PROJECTSLOTEN 8235 LS/RS OMLEGBAAR - LOOP

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw. Omlegbaar d.m.v. unieke omkeertechniek Revolutionair en geheel nieuw ontwikkeld waardoor de sterkte van de dagschoot intact blijft.

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60
- Voorplaat RVS 235x20mm rond, geslepen
- Gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbussen
- Verzinkte binnendelen
- 8 mm geveerde Klemtuimelaar in gehard stalen ringen gelagerd
- Dagschoot vernikkeld



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08235F011317064	mauer 8235 F 60mm RVS Ls/Rs	8715791079235



NIEUW




NIEUW



PROJECTSLOTEN 8235 LS/RS OMLEGBAAR - BAD/WC

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw. Omlegbaar d.m.v. unieke omkeertechniek. Revolutionair en geheel nieuw ontwikkeld waardoor de sterkte van de dagschoot intact blijft.

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60, hartafstand 72
- Voorplaat RVS 235x20mm rond, geslepen
- Gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbusen
- Verzinkte binnendelen
- 8 mm geveerde Klemtuimelaar in gehard stalen ringen gelagerd
- Dag- en nachtschoot vernikkeld




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08235W011317064	mauer 8235 BAD 60mm RVS Ls/Rs	8715791079242

PROJECTSLOTEN 8235 LS/RS OMLEGBAAR - CENTRAALPORTIEK

Cilinder loopslot toepasbaar voor centrale toegangsdeuren, bijv. appartementencomplexen. Omlegbaar d.m.v. unieke omkeertechniek. Revolutionair en geheel nieuw ontwikkeld waardoor de sterkte van de dagschoot intact blijft.

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Voorplaat RVS 235x20mm rond, geslepen
- Gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbusen
- Verzinkte binnendelen
- 8 mm geveerde klemtuimelaar in gehard stalen ringen gelagerd
- Dagschoot vernikkeld
- Met wissel




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08435F011317064	mauer 8435 FPZW 60mm RVS Ls/Rs	8715791080231



UTILITEITSBOUWSLOTEN 8200 SERIE - DAG- EN NACHT

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Ook leverbaar in doornmaten 50, 55, 65, 70, 80, 90 en 100mm
- Voorplaat RVS (of messing) 235x20mm of 24mm (nr. 8236) rond of rechthoekig
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 2 toers, 22 mm schootuitslag
- Met wissel
- Opties: zwengeldagschoot, Teflon dag- en nachtschoot, KABA-KESO (afstand 74mm)




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08235P111317064	mauer 8235 PZW RVS Din Ls	8715791029827
08235P211317064	mauer 8235 PZW RVS Din Rs	8715791029834

UTILITEITSBOUWSLOTEN 8200 SERIE - LOOP

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60
- Ook leverbaar in doornmaten 50, 55, 65, 70, 80, 90 en 100mm
- Voorplaat RVS (of messing) 235x20mm of 24mm (nr. 8236) rond of rechthoekig met smeernippel
- Dagschoot vernikkeld
- Opties: zwengeldagschoot, Teflon dagschoot, KABA-KESO (afstand 74mm)




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08235F111317064	mauer 8235 F RVS Din Ls	8715791031189
08235F211317064	mauer 8235 F RVS Din Rs	8715791031196



UTILITEITSBOUWSLOTEN 8200 SERIE - KAST

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Ook leverbaar in doormaten 50, 55, 65, 70, 80, 90 en 100mm
- Voorplaat RVS (of messing) 235x20mm of 24mm (nr. 8236) rond of rechthoekig met smeernippel
- Nachtschoot vernikkeld
- 2 toers, 22 mm schootuitslag
- Opties: Teflon nachtschoot, KABA-KESO




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08235R011317064	mauer 8235 R RVS Din Ls/Rs	8715791031202

UTILITEITSBOUWSLOTEN 8200 SERIE - BAD/WC

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60, afstand 72
- Ook leverbaar in doormaten 50, 55, 65, 70, 80, 90 en 100mm
- Voorplaat RVS (of messing) 235x20mm of 24mm (nr. 8236) rond of rechthoekig met smeernippel
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- Opties: zwengeldagschoot, Teflon dag- en nachtschoot




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08235W111317064	mauer 8235 BAD RVS Din Ls	8715791031219
08235W211317064	mauer 8235 BAD RVS Din Rs	8715791031226



UTILITEITSBOUWSLOTEN 8200 SERIE - CENTRAALPORTIEK

Cilinder loopslot toepasbaar voor centrale toegangsdeuren, bijv. appartementencomplexen.

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Ook leverbaar in doornmaten 50, 55, 65, 70, 80, 90 en 100mm
- Voorplaat RVS (of messing gepolijst) 235x20mm of 24mm (nr. 8436) rond of rechthoekig met smeernippel
- Dagschoot vernikkeld
- Met wissel




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08435F111317064	mauer 8435 FPZW RVS Din Ls	8715791039239
08435F211317064	mauer 8435 FPZW RVS Din Rs	8715791039291



UTILITEITSBOUWSLOTEN 8200 SERIE - 8236 SERIE

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Leverbaar in uitvoeringen D+N (PZW), Loop (F), Loop met wissel (centraal portiekslot/FPZW), Kast (R), Kaba (74mm), BAD/WC (72mm)
- Ook in doormaten 50, 55, 65, 70, 80, 90 en 100mm leverbaar.
- Voorplaat RVS (of messing gepolijst) 235x24mm of 20mm (nr. 8235, zie projectsloten) rond of rechthoekig
- Opties: zwengeldagschoot, Teflon dag- en/of nachtschoot, KABA-KESO (afstand 74mm)




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08236P111527064	mauer 8236 PZW 60 mm RVS Din Ls	8715791029841
08236P211527064	mauer 8236 PZW 60 mm RVS Din Rs	8715791029858
08236F111527064	mauer 8236 F 60 mm RVS Din Ls	8715791029865
08236F211527064	mauer 8236 F 60 mm RVS Din Rs	8715791029872
08236R011527064	mauer 8236 R 60 mm RVS Din Ls/Rs	8715791029889
08236W111527064	mauer 8236 BAD 60 mm RVS Din Ls	8715791029902
08236W211527064	mauer 8236 BAD 60 mm RVS Din Rs	8715791029919
08236K111527064	mauer 8236 KABA 60 mm RVS Din Ls	8715791037938
08236K211527064	mauer 8236 KABA 60 mm RVS Din Rs	8715791037976
08436F111527064	mauer 8436 FPZW 60 mm RVS Din Ls	8715791039345
08436F211527064	mauer 8436 FPZW 60 mm RVS Din Rs	8715791039383



UTILITEITSBOUWSLOTEN 8200 SERIE - SCHUIFDEUR

Schuifdeurslot met maatvoering conform utiliteitsbouwsloten

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Ook leverbaar in doornmaten 50, 55, 65, 70, 80, 90 en 100mm
- Voorplaat RVS 235x20mm rond
- Haakschoot (vernikkeld) te vergrendelen d.m.v. cilinderbediening




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
03234P011316064	mauer 3234 PZW RVS schuifdeurslot	8715791050142
03234P011526084	mauer 3234 PZW RVS schuifdeursl.voorpl.24mm rechthoekig	8715791050159



UTILITEITSBOUWSLOTEN 8200 SERIE - PLATALDEUR

Dit slot wordt toegepast voor opdekdeuren. Kenmerken van dit slot zijn: De kast t.o.v. de voorplaat uit het midden, de nachtschoot zit uit het midden in de voorplaat. Dagschoot in het midden. Gangbare uitvoering voor de Nederlandse markt.

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 55, PC72
- Ook leverbaar in doornmaten 50, 60, 65, 70, 80, 90 en 100mm
- Voorplaat RVS (of messing gepolijst) 235x20mm of 24mm (nr. 8256) rond of rechthoekig met smeernippel
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 2 toers, 22 mm schootuitslag
- Met wissel




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08255P110317064	mauer 8255 PZW 55mm RVS Din Ls	8715791038560
08255P210317064	mauer 8255 PZW 55mm RVS Din Rs	8715791038621






- Tevens leverbaar met ronde voorplaat in 24mm breedte
- Rolschoot vernikkeld




- Tevens leverbaar met rechthoekige voorplaat in zowel 20mm als 24mm breedte (SKG**® - zie Veiligheidssloten)
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 2 toers, 22 mm schootuitslag
- Met wissel



UTILITEITSBOUWSLOTEN 8200 SERIE - SENIOREN LOOP

Comfortslot. Wordt veel toegepast bij zorgwoningen en seniorenwoningen.

- Doornmaat 60mm
- Ook leverbaar in doormaten 50, 55, 65, 70, 80, 90 en 100mm
- Voorplaat RVS 235x20mm of 24mm, rond of rechthoekig
- Dagschoot vernikkeld




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08265F111317064	mauer 8265 F 60 mm RVS Din Ls	8715791077293
08265F211317064	mauer 8265 F 60 mm RVS Din Rs	8715791077309



UTILITEITSBOUWSLOTEN 8200 SERIE - SENIOREN BAD/WC

Comfortslot. Eenvoudig bedieningsgemak doordat de draaiknop boven de deurkruk geplaatst kan worden. Wordt veel toegepast bij zorgwoningen en seniorenwoningen.

- Doornmaat 60, hartafstand 66mm
- Ook leverbaar in doormaten 50, 55, 65, 70, 80, 90 en 100mm
- Voorplaat RVS 235x20mm of 24mm, rond of rechthoekig
- Dag- en nachtschoot vernikkeld




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08265W111317064	mauer 8265 BAD 60 mm RVS Din Ls	8715791081207
08265W211317064	mauer 8265 BAD 60 mm RVS Din Rs	8715791081214





Volledig roestvrij slot, speciaal voor natte ruimten en/of chemie/elektro toepassingen

- Schoten volmessing vernikkeld
- Binnenwerk, inclusief veren RVS
- Slotkast messing
- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Voorplaat RVS 235x24mm rond





PANIEKSLOTEN - ANTI-PANIEK 4306/10

Type 1 (4306/10 PZW krukgat uit 1 stuk, wisselfunctie E)


Functie binnenzijde:

Deurkruk aan binnenzijde. Door bediening van de deurkruk worden zowel de dagschoot als de (gesloten) nachtschoot teruggetrokken. De deur kan geopend worden.

Functie buitenzijde:

Vaste knop aan buitenzijde. Dag- en nachtschoot kunnen met de sleutel bediend worden. Na sluiten van de deur wordt deze afgesloten d.m.v. de dagschoot en wordt openen door de vaste knop niet meer mogelijk. Het slot kan d.m.v. de wissel met sleutelbediening worden geopend.

- DIN 18250, klasse 4
- EN 179
- Doornmaat 65, PC72
- Ook leverbaar in doornmaten 55, 60, 80 en 100mm (andere maten op aanvraag)
- Voorplaat 235x20mm rond RVS
- Bijpassend beslag op aanvraag



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
04306P112512154	mauer 4306 PZW 65mm RVS Din Ls Voorpl.24mm rond	8715791034418
04306P212512154	mauer 4306 PZW 65mm RVS Din Rs Voorpl.24mm rond	8715791034432
04310P112311154	mauer 4310 PZW 65mm RVS Din Ls Voorpl.20mm rond	8715791034487
04310P212311154	mauer 4310 PZW 65mm RVS Din Rs Voorpl.20mm rechthoekig	8715791034517
04306P111512154	mauer 4306 PZW 60mm RVS Din Ls Voorpl.24mm rechthoekig	8715791077750
04306P211512154	mauer 4306 PZW 60mm RVS Din Rs Voorpl.24mm rechthoekig	8715791077767
04310P111311154	mauer 4310 PZW 60mm RVS Din Ls Voorpl.20mm rechthoekig	8715791034470
04310P211311154	mauer 4310 PZW 60mm RVS Din Rs Voorpl.20mm rechthoekig	8715791034500



PANIEKSLOTEN - ANTI-PANIEK 4316/20

Type 2 (4316/20 PZW krukgat 2-delig, toegangsfunctie D)**Functie binnenzijde:**


Deurkruk aan binnenzijde. Door bediening van de deurkruk worden zowel de dagschoot als de (gesloten) nachtschoot teruggetrokken. De deur kan geopend worden.

Functie buitenzijde:

Deurkruk aan buitenzijde. Ook na sluiten van de deur is bediening van de dagschoot d.m.v. de deurkruk mogelijk. Voor afsluiten van de deur d.m.v. de nachtschoot is sleutelbediening noodzakelijk. Dit slot heeft geen wissel om de dagschoot middels sleutelbediening te openen.

- DIN 18250, klasse 4
- EN 179
- Gedeelde tuimelaar
- Doornmaat 65, PC72

- Ook leverbaar in doornmaten 55 en 60 (andere maten op aanvraag)
- Voorplaat 235x20/24mm rond of rechthoekig RVS
- Bijpassend beslag op aanvraag



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
04316P112511154	mauer 4316 PZW 65mm RVS Din Ls Voorpl. 24mm rond	8715791074179
04316P212511154	mauer 4316 PZW 65mm RVS Din Rs Voorpl. 24mm rond	8715791074186
04320P112311154	mauer 4320 PZW 65mm RVS Din Ls Voorpl. 20mm rond	8715791074254
04320P212311154	mauer 4320 PZW 65mm RVS Din Rs Voorpl. 20mm rond	8715791074285
04316P111511154	mauer 4316 PZW 60mm RVS Din Ls Voorpl. 24mm rond	8715791074209
04316P211511154	mauer 4316 PZW 60mm RVS Din Rs Voorpl. 24mm rond	8715791074223
04320P111311154	mauer 4320 PZW 60mm RVS Din Ls Voorpl. 20mm rond	8715791074247
04320P211311154	mauer 4320 PZW 60mm RVS Din Rs Voorpl. 20mm rond	8715791074278





PANIEKSLOTEN - ANTI-PANIEK 4326/30

Type 3 (4326/30 PZ krukgat 2-delig, schakelfunctie B)

Dit slot heeft 3 nachtschoot standen: Buiten, neutraal (gelijk aan voorplaat) en naar binnen.


Functie binnenzijde:

Deurkruk aan binnenzijde. Door bediening van de deurkruk worden zowel de dagschoot als de (gesloten) nachtschoot teruggetrokken. De deur kan geopend worden. De deur wordt afgesloten d.m.v. de dagschoot.

Functie buitenzijde:

Deurkruk aan buitenzijde. Door de nachtschoot het slot in te draaien (stand binnen) middels sleutelbediening (2 toeren/1 toer vanaf neutraal) kan de deur d.m.v. de deurkruk geopend worden. De deur is zodoende vrij toegankelijk. Indien de nachtschoot neutraal of naar buiten staat kan alleen middels sleutelbediening de deur geopend worden. Bij stand naar buiten van de nachtschoot is de deur uiteraard beter afgesloten.

- DIN 18250, klasse 4
- Doornmaat 65, PC72
- Ook leverbaar in doornmaten 55 en 60 (andere maten op aanvraag)
- Voorplaat 235x20/24mm rond of rechthoekig RVS
- Bijpassend beslag op aanvraag



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
04326P112511154	mauer 4326 PZW 65mm RVS Din Ls Voorpl. 24mm rond	8715791077774
04326P212511154	mauer 4326 PZW 65mm RVS Din Rs Voorpl. 24mm rond	8715791074339
04330P112311154	mauer 4330 PZW 65mm RVS Din Ls Voorpl. 20mm rond	8715791074360
04330P212311154	mauer 4330 PZW 65mm RVS Din Rs Voorpl. 20mm rond	8715791074391
04326P111511154	mauer 4326 PZW 60mm RVS Din Ls Voorpl. 24mm rond	8715791074308
04326P211511154	mauer 4326 PZW 60mm RVS Din Rs Voorpl. 24mm rond	8715791074322
04330P111311154	mauer 4330 PZW 60mm RVS Din Ls Voorpl. 20mm rond	8715791074353
04330P211311154	mauer 4330 PZW 60mm RVS Din Rs Voorpl. 20mm rond	8715791074384





PANIEKSLOTEN - ZELFVERGRENDELEND ANTI-PANIEK 4336/40

Type 1 (4336/40 PZW krukgat uit 1 stuk, wisselfunctie E)

Functie binnenzijde:


Deurkruk aan binnenzijde. Door bediening van de deurkruk worden zowel de dagschoot als de (gesloten) nachtschoot teruggetrokken. De deur kan geopend worden.

Zodra deur dichtvalt wordt het slot volledig automatisch vergrendeld inclusief de nachtschoot!

Functie buitenzijde:

Vaste knop aan buitenzijde. Dag- en nachtschoot kunnen met de sleutel bediend worden. Na sluiten van de deur wordt deze afgesloten d.m.v. de dagschoot en wordt openen door de vaste knop niet meer mogelijk. Het slot kan d.m.v. de wissel met sleutelbediening worden geopend.

- Zelfsluitend anti-paniekslot
- EN 179
- Doornmaat 65, PC72
- Voorplaat 235x20mm rond RVS
- Bijpassend beslag op aanvraag




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
04340P111317064	mauer 4340 PZW 60mm RVS Din Ls AVP Voorpl.20mm rond	8715791081221
04340P211317064	mauer 4340 PZW 60mm RVS Din Rs AVP Voorpl.20mm rond	8715791081238





BRANDWERENDE SLOTEN - 4206/10

- Toepasbaar in deuren welke moeten voldoen aan EN1634
- Krukgat 9mm
- Doornmaat 65mm
- Ook leverbaar in andere doornmaten 55, 60, 80 en 100mm
- Voorplaat 235x24mm (nr.4206) en 235x20mm (nr.4210) rond verzinkt (RVS ook leverbaar)
- Ook in KABA-KESO uitvoering leverbaar, met PC afstand 74mm




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
04206P112511154	mauer 4206 PZW 65 mm Din Ls voorpl. 24mm rond	8715791034340
04206P212511154	mauer 4206 PZW 65 mm Din Rs voorpl. 24mm rond	8715791034364
04210P112311154	mauer 4210 PZW 65 mm Din Ls voorpl. 20mm rond	8715791050258
04210P212311154	mauer 4210 PZW 65 mm Din Rs voorpl. 20mm rond	8715791050265



BRANDWERENDE SLOTEN - 4280

- Krukgat 9mm
- Doornmaat 65mm
- Voorplaat 235x24mm rond verzinkt (RVS ook leverbaar)
- Ook in KABA-KESO uitvoering leverbaar, met PC afstand 74mm



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
04280P012511084	mauer 4280 PZW 65 mm Ls/Rs	8715791015035





BRANDWERENDE SLOTEN - 4380 ANTI-PANIEK

Type 2 (4380 kruk gat 2-delig, toegangsfunctie D)**Functie binnenzijde:**


Deurkruk aan binnenzijde. Door bediening van de deurkruk worden zowel de dagschoot als de (gesloten) nachtschoot teruggetrokken. De deur kan geopend worden.

Functie buitenzijde:

Deurkruk aan buitenzijde. Ook na sluiten van de deur is bediening van de dagschoot d.m.v. de deurkruk mogelijk. Voor afsluiten van de deur d.m.v. de nachtschoot is sleutelbediening noodzakelijk. Dit slot heeft geen wissel om de dagschoot middels sleutelbediening te openen.

- Kruk gat 9mm
- Doornmaat 65mm

- Voorplaat 235x24mm rond verzinkt (RVS ook leverbaar)




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
04380P012511084	mauer 4380 PZ 65 mm Ls/Rs AP	8715791034524





BINNENDEURSLOTEN - 828/829 BAD/WC


- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 55, hartafstand 78
- Ook andere doornmaten leverbaar vanaf 50mm
- Voorplaat gelakt (of RVS) 235x18/20mm of 24mm (nr. 829) rond of rechthoekig



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
0828W110226144	mauer 828 BAD 55 mm Din Ls voorpl. 18mm rechthoekig	8715791050975
0828W210226144	mauer 828 BAD 55 mm Din Rs voorpl. 18mm rechthoekig	8715791050982
0829W110526144	mauer 829 BAD 55 mm Din Ls voorpl. 24mm rechthoekig	8715791053129
0829W210526144	mauer 829 BAD 55 mm Din Rs voorpl. 24mm rechthoekig	8715791053143

BINNENDEURSLOTEN - 830/831 BAD/WC

- DIN 18251, klasse 1
- Doornmaat 55, hartafstand 78
- Voorplaat gelakt 235x18/20mm of 24mm (nr. 831) rond of rechthoekig




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
0830W110221144	mauer 830 BAD 55 mm Din Ls voorpl. 18mm rechthoekig	8715791053167
0830W210221144	mauer 830 BAD 55 mm Din Rs voorpl. 18mm rechthoekig	8715791053204
0831W110526144	mauer 831 BAD 55 mm Din Ls voorpl. 24mm rechthoekig	8715791039031
0831W210526144	mauer 831 BAD 55 mm Din Rs voorpl. 24mm rechthoekig	8715791039048



BINNENDEURSLOTEN - 2825/26 PZ

- Voorplaat uit het midden
- Doornmaat 55, PC72
- Voorplaat gelakt (of RVS) 235x20mm of 24mm (nr.2856), rond of rechthoekig
- Met wissel




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
02825P110316144	mauer 2825 PZW 55 mm Din Ls voorpl. 20mm rond	8715791033862
02825P110317064	mauer 2825 PZW 55 mm RVS Din Ls voorpl. 20mm rond	8715791033879
02825P210316144	mauer 2825 PZW 55 mm Din Rs voorpl. 20mm rond	8715791033893
02825P210317064	mauer 2825 PZW 55 mm RVS Din Rs voorpl. 20mm rond	8715791033909
02826P110516024	mauer 2826 PZW 55 mm Din Ls voorpl. 24mm rond	8715791016742
02826P110527064	mauer 2826 PZW 55 mm RVS Din Ls voorpl. 24mm rechthoekig	8715791049757
02826P210516024	mauer 2826 PZW 55 mm Din Rs voorpl. 24mm rond	8715791016766
02826P210527064	mauer 2826 PZW 55 mm RVS Din Rs voorpl. 24mm rechthoekig	8715791049764



BINNENDEURSLOTEN - 2825/26 OMKEERBAAR

- Ls/Rs omkeerbaar
- Doornmaat 55, PC72
- Ook leverbaar als BB uitvoering.
- Voorplaat gelakt 235x20mm of 24mm (nr.2826), rond of rechthoekig
- Met wissel




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
02825P010316144	mauer 2825 PZW 72/55 mm Ls/Rs gelakt	8715791031233
02825B010316143	mauer 2825 BB (1 sl.) 72/55 mm Ls/Rs gelakt	8715791033848
02826P010516144	mauer 2826 PZW 72/55 mm Ls/Rs voorpl. 24mm rond	8715791049740
02826P010526024	mauer 2826 PZW 72/55 mm Ls/Rs voorpl. 24mm rechthoekig	8715791031240





BINNENDEURSLOTEN - 8255/56 PZ


- DIN 18251, klasse 3
- Voorplaat uit het midden
- Doornmaat 60, PC72
- Ook verkrijgbaar in Loop, Kast, KABA/KESO (74mm) of BAD/WC (78mm, zie 8260/90) uitvoering
- Ook andere doornmaten leverbaar vanaf 50mm
- Voorplaat RVS (of messing gepolijst) 235x20mm of 24mm (nr.8256) rond of rechthoekig
- Met wissel



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08255P111317064	mauer 8255 PZW 60 mm RVS Din Ls voorpl. 20mm rond	8715791032773
08255P211317064	mauer 8255 PZW 60 mm RVS Din Rs voorpl. 20mm rond	8715791032780
08256P111527064	mauer 8256 PZW 60 mm RVS Din Ls voorpl. 24mm rechthoekig	8715791052696
08256P211527064	mauer 8256 PZW 60 mm RVS Din Rs voorpl. 24mm rechthoekig	8715791052801

BINNENDEURSLOTEN - 8260/90 BAD/WC

- DIN 18251, klasse 3
- Voorplaat uit het midden
- Doornmaat 60, hartafstand 78
- Ook andere doornmaten leverbaar vanaf 50mm
- Voorplaat RVS (of messing gepolijst) 235x20mm of 24mm (nr.8290) rond of rechthoekig




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08260W111317064	mauer 8260 BAD 60 mm RVS Din Ls voorpl. 20mm rond	8715791038720
08260W211317064	mauer 8260 BAD 60 mm RVS Din Rs voorpl. 20mm rond	8715791038768
08290W111527064	mauer 8290 BAD 60 mm RVS Din Ls voorpl. 24mm rechthoekig	8715791038898
08290W211527064	mauer 8290 BAD 60 mm RVS Din Rs voorpl. 24mm rechthoekig	8715791038973



SMALDEURSLOTEN - 4408 KAST

- Voorplaat 155x24mm
- RVS of Verzinkt
- Links/Rechts bruikbaar

- Ook leverbaar in doornmaat 20mm
- Andere uitvoeringen op aanvraag
- Optie: nachtschoot 5mm voorstaand




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code
04408P001501154	mauer 4408 PZ 18 mm Ls/Rs	8715791007085
04408P003501154	mauer 4408 PZ 22 mm Ls/Rs	8715791007122
04408P004501064	mauer 4408 PZ 24 mm RVS Ls/Rs	8715791007139
04408P004501154	mauer 4408 PZ 24 mm Ls/Rs	8715791007146
04408P005501064	mauer 4408 PZ 30 mm RVS Ls/Rs	8715791007153
04408P006501064	mauer 4408 PZ 35 mm RVS Ls/Rs	8715791007177
04408P007501154	mauer 4408 PZ 40 mm Ls/Rs	8715791007207
04408K004501064	mauer 4408 KABA 24mm RVS Ls/Rs	8715791034531

SMALDEURSLOTEN - 4508 KAST

- Voorplaat 160x24mm
- RVS of Verzinkt
- Links/Rechts bruikbaar

- Ook leverbaar in doormaten 35 en 55mm
- Andere uitvoeringen op aanvraag
- Opties: nachtschoot 5mm voorstaand




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code
04508P004501064	mauer 4508 PZ 25 mm RVS Ls/Rs	8715791007450
04508P004501154	mauer 4508 PZ 25 mm Ls/Rs	8715791007467
04508P005501064	mauer 4508 PZ 30 mm RVS Ls/Rs	8715791007474
04508P005501154	mauer 4508 PZ 30 mm Ls/Rs	8715791007719
04508P007501154	mauer 4508 PZ 40 mm Ls/Rs	8715791007764



SMALDEURSLOTEN - 4409 LOOP

- Voorplaat 160x24mm
- RVS of Verzinkt
- Links/Rechts bruikbaar
- Ook leverbaar in doormaten 20, 22, 40 en 65mm

- Andere uitvoeringen op aanvraag
- Opties: dagschoot 5mm voorstaand, dagschootvastzetinrichting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code
04409F001501154	mauer 4409 F 18 mm Ls/Rs	8715791007238
04409F004501154	mauer 4409 F 24 mm Ls/Rs	8715791007290
04409F005507064	mauer 4409 F 30 mm RVS Ls/Rs	8715791007320
04409F006501154	mauer 4409 F 35 mm Ls/Rs	8715791007337
04409F008501154	mauer 4409 F 45 mm Ls/Rs	8715791007375

SMALDEURSLOTEN - 4472 D+N PC72

- Voorplaat 244x24mm
- RVS of Verzinkt
- Links/Rechts bruikbaar
- PC72

- Diverse doormaten leverbaar
- Andere uitvoeringen op aanvraag
- Opties: dag- en/of nachtschoot 5mm voorstaand, dagschootvastzetinrichting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code
04472P004501064	mauer 4472 PZW 25 mm RVS Ls/Rs	8715791015080
04472P004501154	mauer 4472 PZW 25 mm Ls/Rs	8715791015097
04472P005501064	mauer 4472 PZW 30 mm RVS Ls/Rs	8715791050357
04472P005501154	mauer 4472 PZW 30 mm Ls/Rs	8715791015103

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code
04472P006501064	muur 4472 PZW 35 mm RVS Ls/Rs	8715791015110
04472P006501154	muur 4472 PZW 35 mm Ls/Rs	8715791015127
04472P007501064	muur 4472 PZW 40 mm RVS Ls/Rs	8715791034548
04472P007501154	muur 4472 PZW 40 mm Ls/Rs	8715791015134
04472P008501154	muur 4472 PZW 45 mm Ls/Rs	8715791050371

SMALDEURSLOTEN - 4492 D+N PC92

- Voorplaat 245x24mm
- RVS of Verzinkt
- Links/Rechts bruikbaar
- PC92
- Diverse doormaten leverbaar
- Andere uitvoeringen op aanvraag
- Opties: dag- en/of nachtschoot 5mm voorstaand, dagschootvastzetinrichting



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code
04492P001501154	muur 4492 PZW 18 mm Ls/Rs	8715791015387
04492P002501064	muur 4492 PZW 20 mm RVS Ls/Rs	8715791015394
04492P002501154	muur 4492 PZW 20 mm Ls/Rs	8715791015400
04492P003501064	muur 4492 PZW 22 mm RVS Ls/Rs	8715791015417
04492P004501064	muur 4492 PZW 24 mm RVS Ls/Rs	8715791015431
04492P004501154	muur 4492 PZW 24 mm Ls/Rs	8715791015448
04492P005501064	muur 4492 PZW 30 mm RVS Ls/Rs	8715791015455
04492P005501154	muur 4492 PZW 30 mm Ls/Rs	8715791015462
04492P006501064	muur 4492 PZW 35 mm RVS Ls/Rs	8715791015479
04492P006501154	muur 4492 PZW 35 mm Ls/Rs	8715791015486
04492P007501064	muur 4492 PZW 40 mm RVS Ls/Rs	8715791015493
04492P007501154	muur 4492 PZW 40 mm Ls/Rs	8715791015509
04492P008501064	muur 4492 PZW 45 mm RVS Ls/Rs	8715791015516
04492P008501154	muur 4492 PZW 45 mm Ls/Rs	8715791015523
04492K005501064	muur 4492 KABA 30mm RVS Ls/Rs	8715791050388
04492K006501064	muur 4492 KABA 35mm RVS Ls/Rs	8715791015295






SMALDEURSLOTEN - 4592 D+N PC92

Zware uitvoering smaldeurslot met pennen in de nachtschoot als doorzaagbeveiliging.

- Voorplaat 245x24(16/20)mm
- RVS of Verzinkt
- Links/Rechts bruikbaar
- PC92
- Diverse doormaten leverbaar
- Andere uitvoeringen op aanvraag
- Opties: dag- en/of nachtschoot 5mm voorstaand




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code
04592P004501064	muur 4592 PZW 25 mm RVS Ls/Rs	8715791007528
04592P004501154	muur 4592 PZW 25 mm Ls/Rs	8715791007535
04592P005301064	muur 4592 PZW 30 mm RVS Ls/Rs 20mm voorplaat	8715791007559
04592P005501064	muur 4592 PZW 30 mm RVS Ls/Rs	8715791007566
04592P005501154	muur 4592 PZW 30 mm Ls/Rs	8715791007573
04592P006301064	muur 4592 PZW 35 mm RVS Ls/Rs 20mm voorplaat	8715791015585
04592P006501064	muur 4592 PZW 35 mm RVS Ls/Rs	8715791007597
04592P006501154	muur 4592 PZW 35 mm Ls/Rs	8715791007603
04592P007501064	muur 4592 PZW 40 mm RVS Ls/Rs	8715791007627
04592P007501154	muur 4592 PZW 40 mm Ls/Rs	8715791007634
04592P008101064	muur 4592 PZW 45 mm RVS Ls/Rs 16mm voorplaat	8715791007641
04592P008501064	muur 4592 PZW 45 mm RVS Ls/Rs	8715791007658
04592P008501154	muur 4592 PZW 45 mm Ls/Rs	8715791007665
04592K007501064	muur 4592 KABA 40 mm RVS Ls/Rs	8715791007511



SMALDEURSLOTEN - 4605 SCHUIFDEUR

- Voorplaat 176x20mm
- RVS
- Links/Rechts bruikbaar




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code
04605P002301064	mauer 4605 PZ 20 mm RVS Ls/Rs schuifdeurslot	8715791015622



SMALDEURSLOTEN - 4610 SCHUIFDEUR

- Voorzien van zwenkhaakschoot
- Voorplaat 245x24mm
- RVS
- Links/Rechts bruikbaar
- Diverse doormaten leverbaar



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code
04610P005501064	mauer 4610 PZ 30 mm RVS Ls/Rs	8715791015660
04610P006501064	mauer 4610 PZ 35 mm RVS Ls/Rs	8715791015677
04610P008501064	mauer 4610 PZ 45 mm RVS Ls/Rs	8715791015684






SMALDEURSLOTEN - 4615 PENDELDEUR

- Voorplaat 245x24mm
- RVS

- Links/Rechts bruikbaar
- Andere uitvoeringen op aanvraag




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code
04615P005501064	mauer 4615 PZ 30 mm RVS Ls/Rs pendeldeurslot	8715791015738



KASTSLOTEN - 2155/56

- Doornmaat 60mm
- Ook leverbaar in doormaten 50, 55, 65, 70, 80, 90 en 100mm
- 2-tourig
- Voorplaat 160x20mm rechthoekig gelakt
- Tevens leverbaar met 24mm (nr. 2156) of 18mm brede voorplaat en/of ander uitvoering zoals messing en RVS
- Uitvoeringen PZ, BB en BAD (8mm kruk gat)
- Wordt geleverd met sluitplaat




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
02155P011361023	mauer 2155 PZ 60 mm kastslot voorpl. 20mm rechthoekig	8715791015967
02156P011567063	mauer 2156 PZ 60 mm RVS voorpl. 24mm rechthoekig	8715791033657
02156P011561023	mauer 2156 PZ 60 mm gelakt voorpl. 24mm rechthoekig	8715791015998



LOOPSLOTEN - 2450/51

- Doornmaat 60mm
- Andere doormaten vanaf 55mm
- Voorplaat 160x24mm rechthoekig gelakt.
- Tevens leverbaar met 20mm brede voorplaat (nr. 2450) en/of ander uitvoering zoals RVS en messing
- Wordt geleverd met sluitplaat



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
02451F111561023	mauer 2451 F 60 mm Din Ls voorpl. 24mm rechthoekig	8715791016155
02451F211561023	mauer 2451 F 60 mm Din Rs voorpl. 24mm rechthoekig	8715791016179
02450F110361063	mauer 2450 F 55 mm RVS Din Ls voorpl. 20mm rechthoekig	8715791016124
02450F210361063	mauer 2450 F 55 mm RVS Din Rs voorpl. 20mm rechthoekig	8715791016131






PENDELDEURSLOTEN - 2185

- Voorplaat 165x24mm rechthoekig

- Wordt geleverd met sluitplaat




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
02185000409023	mauer 2185 Ls/Rs pendelslot	8715791008051

PENDELDEURSLOTEN - 2186

- Voorplaat 144x24mm rechthoekig RVS

- Wordt geleverd met sluitplaat




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
02186000409063	mauer 2186 Ls/Rs RVS pendelslot	8715791077354




GLASDEURSLOTEN - 2749/50

• Leverbaar in doormaten vanaf 25 tot 50mm

• Voorplaat 235x20mm (nr. 2749) of 24mm (nr. 2750)



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
02749P107311023	mauer 2749 PZW 40 mm Din Ls voorpl. 20mm rond	8715791016278
02749P207311023	mauer 2749 PZW 40 mm Din Rs voorpl. 20mm rond	8715791016339
02750P106521023	mauer 2750 PZW 35 mm Din Ls voorpl. 24mm rechthoekig	8715791016391
02750P206521023	mauer 2750 PZW 35 mm Din Rs voorpl. 24mm rechthoekig	8715791016483






SCHUIFDEURSLOTEN - 3193

- Door de drukknop in de voorplaat in te drukken komt het handvat tevoorschijn

- Voorplaat 200x20mm rechthoekig RVS of Messing gepolijst




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
031930401064	mauer 3193 RVS	8715791017510
031930401054	mauer 3193 MES	8715791017503

SCHUIFDEURSLOTEN - 3169

- Door de drukknop in de voorplaat in te drukken komt het handvat tevoorschijn
- Voorplaat 255x20mm rechthoekig RVS of Messing gepolijst

- Ook leverbaar met 24mm brede voorplaat
- Verkrijgbaar in BB, PZ, BAD/WC (8mm kruk gat) en KABA/KESO (22mm rond)
- Vanaf doornmaat 55mm




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
03169P010407063	mauer 3169 PZ 55 mm RVS	8715791049931
03169P011407063	mauer 3169 PZ 60 mm RVS	8715791017497
03169B010407053	mauer 3169 BB 55 mm MES	8715791049924
03169B011407054	mauer 3169 BB 60 mm MES	8715791017442



SCHUIFDEURSLOTEN - 3169 TEGENKAST

- Tegenkast voor slot 3169
- Door de drukknop in de voorplaat in te drukken komt het handvat tevoorschijn
- Voorplaat 255x20mm rechthoekig RVS of Messing gepolijst
- Ook leverbaar met 24mm brede voorplaat




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
03169G017427064	mauer 3169 G RVS tegenkast	8715791017466
03169G017407054	mauer 3169 G MES tegenkast	8715791017459



SCHUIFDEURSLOTEN - 3205/06

- Haakmodel
- Doornmaat 55
- Voorplaat 150x20mm rechthoekig gelakt
- Ook leverbaar met 24mm brede voorplaat
- Verkrijgbaar in BB en PZ
- Wordt geleverd met sluitplaat




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
03206P010501023	mauer 3206 PZ 55 mm voorplaat 20mm rechthoekig	8715791034197
03205B010501023	mauer 3205 BB 55 mm voorplaat 24mm rechthoekig	8715791014847





SCHUIFDEURSLOTEN - 3212


- Doornmaat 55
- Ook in andere doornmaten leverbaar (vanaf 55mm)
- Voorplaat 151x20mm rechthoekig gelakt (messing of RVS ook leverbaar)
- Ook leverbaar met 24mm brede voorplaat
- Verkrijgbaar in BB, PZ en BAD/WC (8mm kruk gat)
- Wordt geleverd met sluitplaat
- Let op: afstand voorplaat tot sluitplaat max. 3mm



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
03212B010361023	mauer 3212 BB 55 mm schuifdeurslot	8715791014861
03212P010361023	mauer 3212 PZ 55 mm schuifdeurslot	8715791014885
03212P010361043	mauer 3212 PZ 55 mm MES schuifdeurslot	8715791014892
03212P011361023	mauer 3212 PZ 60 mm schuifdeurslot gelakt	8715791014908
03212W010361063	mauer 3212 BAD 55 mm RVS schuifdeurslot	8715791034210

SCHUIFDEURSLOTEN - 3215

- Haakmodel
- Kruk gat 8mm
- Doornmaat 55
- Ook in andere doornmaten leverbaar (vanaf 55mm)
- Voorplaat 180x20mm rechthoekig gelakt (messing of RVS ook leverbaar)
- Ook leverbaar met 24mm brede voorplaat
- Verkrijgbaar in BB, PZ en BAD/WC
- Wordt geleverd met sluitplaat




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
03215B010301023	mauer 3215 BB 55 mm schuifdeurslot	8715791014922
03215P010301023	mauer 3215 PZ 55 mm schuifdeurslot	8715791014946
03215W010301023	mauer 3215 BAD 55 mm schuifdeurslot	8715791050128



RENOVATIESLOTEN - 3025/26

- Krukgat 10mm
- 2-toerig
- Met wissel
- Doornmaat 60mm
- Ook leverbaar in andere doornmaten vanaf 45mm
- Voorplaat 280x20/22mm (nr.3025) en 280x24/28mm (nr.3026) rechthoekig RVS
- Ook met gelakte en messing voorplaat leverbaar
- Wordt geleverd met sluitplaat




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
03025P111337063	mauer 3025 PZW 60 mm RVS Din Ls	8715791033985
03025P211337063	mauer 3025 PZW 60 mm RVS Din Rs	8715791034043
03026P111646023	mauer 3026 PZW 60 mm Din Ls voorpl. 28mm rechthoekig	8715791017077
03026P211646023	mauer 3026 PZW 60 mm Din Rs voorpl. 28mm rechthoekig	8715791017268



SPECIALE SLOTEN - 1015/16 DUBBEL CILINDERGAT

- De toegepaste cilinders (niet bijgeleverd) werken onafhankelijk van elkaar
- Doornmaat 32/65mm
- Ook leverbaar in doornmaat 60/100mm
- 9mm krukgat
- Voorplaat verzinkt 235x20mm of 24mm (nr.1016) rond of rechthoekig




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
01015P112311084	mauer 1015 PZW 65 mm Din Ls voorpl. 20mm rond	8715791077316
01015P212311084	mauer 1015 PZW 65 mm Din Rs voorpl. 20mm rond	8715791077330
01016P112521084	mauer 1016 PZW 32/65 mm Din Ls voorpl. 24mm rechthoekig	8715791033589
01016P212521084	mauer 1016 PZW 32/65 mm Din Rs voorpl. 24mm rechthoekig	8715791033596





SPECIALE SLOTEN - 2460 SHOWBORDSLOT


- Onmisbaar voor het tonen van beslag/deurkrukken in de showroom



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
02460000000000	mauer 2460 showboardslot	8715791033770

SPECIALE SLOTEN - 750/760 ROOSTERSLOT

- Compleet met montagemateriaal geleverd
- Beschermplaat (nr.760) los leverbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
090750	mauer 0750 roosterslot staal verzinkt	8715791081245
090760	mauer 0760 beschermplaat alu	8715791081252



INSTEESLOTEN EXPORT - 2805 D+N CILINDER


- Doornmaat 50
- PC maat 70 mm
- Voorplaat Verzinkt of gelakt 220x20mm rond.
- Smeernippel



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
02805P009306083	mauer 2805 PZW 70/50 mm Ls/Rs verzinkt	8715791072908
02805P009306153	mauer 2805 PZW 70/50 mm Ls/Rs gelakt	8715791072915

INSTEESLOTEN EXPORT - 2805 D+N BONTE BAARD

- Doornmaat 50
- PC maat 70 mm
- Voorplaat Verzinkt of gelakt 220x20mm rond.
- Smeernippel
- Inclusief 2 sleutels




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
02805B009306083	mauer 2805 BB 70/50 mm Ls/Rs verzinkt	8715791072885
02805B009306153	mauer 2805 BB 70/50 mm Ls/Rs gelakt	8715791072892



INSTEKSLOTEN EXPORT - 2805 BAD/WC

- Doornmaat 50
- PC maat 70 mm
- Voorplaat Verzinkt of gelakt 220x20mm rond.
- Smeernippel




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
02805W009306083	mauer 2805 BAD 70/50 mm Ls/Rs verzinkt	8715791072922
02805W009306153	mauer 2805 BAD 70/50 mm Ls/Rs gelakt	8715791072939

HEKSLOTEN - 6035

Hekslot voorzien van 2 blokschoten

- Doornmaat 60mm
- Leverbaar in BB (S1010) en PZW
- Kast staal-verzinkt
- Links/Rechts bruikbaar
- Met wissel
- Inclusief 2 schroeven M8x25mm
- Dagschoot 8mm voorstaand
- Nachtschoot 7,5mm voorstaand




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
036035P011	mauer 6035 PZW 60mm hekslot voorplaat 135x23mm-verzinkt	8715791008112

HEKSLOTEN - 6040

Slot voor stalen hekwerken. Wordt compleet met stalen kast geleverd. Voorplaat 24mm = koker 30mm, Voorplaat 28mm = koker 34mm

Voorplaat 33mm = koker 40mm, Voorplaat 43mm = koker 50mm

- Klasse 1
- Doormaten 55 en 60mm
- Voorplaat verzinkt
- Slotkast wordt altijd met PC uitsparing geleverd
- Links/Rechts bruikbaar
- Met wissel




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
036040P01030	mauer 6040 PZW 55mm koker 30 mm of buis 3/4"	8715791031257
036040P01040	mauer 6040 PZW 55mm koker 40 mm of buis 1 1/4"	8715791031264
036040P01130	mauer 6040 PZW 60mm koker 30 mm of buis 3/4"	8715791008129
036040P01134	mauer 6040 PZW 60mm koker 34 mm of buis 1"	8715791008136
036040P01140	mauer 6040 PZW 60mm koker 40 mm of buis 1 1/4"	8715791008143
036040P01150	mauer 6040 PZW 60mm koker 50 mm of buis 1 1/2"	8715791008150



KELDERBANDSLOTEN - 2004



- Doormaat 60mm
- Leverbaar in BB (S2004) en PZ
- Staal-verzinkt gesloten kast
- Links/Rechts bruikbaar
- Met roset en sluitplaat
- Naast sluitplaat ook sluitkom leverbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
032004B0113	mauer 2004 BB 60 mm 1sl. Ls/Rs compleet	8715791008723
032004B0113-1	mauer 2004 BB 60 mm 2sl. Ls/Rs compleet	
032004P0113	mauer 2004 PZ 60 mm Ls/Rs compleet	8715791001366
092004000	mauer losse sluitplaat 2004 PZ/BB Ls/Rs	8715791040112
092004001	mauer losse sluitkom 2004 PZ/BB Ls/Rs	8715791040129
092004002	mauer losse roset 2004 PZ europrofiel	8715791040136

POORTSLOTEN - 3350

Oplegslot voorzien van een hevelschoot en een nachtschoot. De BB versie is voorzien van een extra schuif.

- Doormaat 60mm
- Leverbaar in BB (S3360) en PZ
- Staal-verzinkt gesloten kast
- Links/Rechts bruikbaar
- Met sluitplaat
- Geleverd met of zonder kruk-garnituur
- Kruk-garnituur ook los leverbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
033350B0125	mauer 3350 BB/KD 60 mm Ls/Rs 2 sl-kunst.garnituur	8715791006262
033350B0126	mauer 3350 BB 60 mm Ls/Rs 2 sl	8715791006279
033350P0125	mauer 3350 PZ/KD 60 mm Ls/Rs kunst.garnituur	8715791001373
033350P0126	mauer 3350 PZ 60 mm Ls/Rs	8715791006293
033350P0127	mauer 3350 PZ/GD 60 mm Ls/Rs metaal garnituur	8715791034319
093350003	mauer kruk-garnituur 3350/60 M PC metaal	8715791008747
093350005	mauer kruk-garnituur 3350/60 M BB metaal	8715791008761



INSTEKSLOTEN - MESSING

Insteekslot met voorplaatradius R 3 = 12,5 mm. Dit slot wordt voornamelijk toegepast in de scheepvaart.

- Doornmaat 55, PC75
- 9 mm kruk gat
- Voorplaat 25 mm rond (ook leverbaar in 20 mm en/of rechthoekig)
- Leverbaar in Mp, Mpc en Mmc
- Uitvoeringen: PC, BB en BAD
- Met zwengeldagschoot (ZDS) leverbaar.
- Materiaal MS 58




Art.nr.	Uitvoering	Artikelomschrijving	EAN-code
27100031.4	Mp	Insteekslot BAD/WC DIN 81303 DIN Rs	8715791042437
27100032.4	Mp	Insteekslot BAD/WC DIN 81303, DIN Ls	8715791042444
27100131.4	Mp	Insteekslot BB DIN 81301 A, DIN Rs	8715791042451
27100132.4	Mp	Insteekslot BB DIN 81301 A, DIN Ls	8715791042468
27100231.4	Mp	Insteekslot PZ DIN 81301 B, DIN Rs	8715791042475
27100232.4	Mp	Insteekslot PZ DIN 81301 B, DIN Ls	8715791042482
27101031.4	Mp	Insteekslot BAD/WC DIN 81303 ,DIN Rs m. ZDS	8715791042499
27101032.4	Mp	Insteekslot BAD/WC DIN 81303 ,DIN Ls m. ZDS	8715791042505
27101131.4	Mp	Insteekslot BB DIN 81303 ,DIN Rs m. ZDS	8715791042512
27101132.4	Mp	Insteekslot BB DIN 81303 ,DIN Ls m. ZDS	8715791042529
27101231.4	Mp	Insteekslot PZ DIN 81303 ,DIN Rs m. ZDS	8715791042536
27101232.4	Mp	Insteekslot PZ DIN 81303 ,DIN Ls m. ZDS	8715791042543



INSTEKSLOTEN RVS - RVS

Insteekslot met voorplaatradius R 3 = 12,5 mm. Dit slot wordt voornamelijk toegepast in de scheepvaart.

- Doornmaat 55, PC75
- 9 mm kruk gat
- Voorplaat 25 mm rond (geborsteld of gepolijst)
- Leverbaar als D+N, Loop en WC
- Ook verkrijgbaar met wissel
- Ook met zwengeldagschoot (ZDS) leverbaar
- RVS 1.4301




Art.nr.	Uitvoering	Artikelomschrijving	EAN-code
27N-100231	RVS geb.	Insteekslot PZ DIN 81301 B, DIN Rs	8715791042550
27N-100231.4	RVS gepol.	Insteekslot PZ DIN 81301 B, DIN Rs	8715791081825
27N-100231W	RVS geb.	Insteekslot PZ DIN 81301 B, DIN Rs met wissel	8715791081832
27N-100232	RVS geb.	Insteekslot PZ DIN 81301 B, DIN Ls	8715791042562
27N-100232.4	RVS gepol.	Insteekslot PZ DIN 81301 B, DIN Ls	8715791081849
27N-100232W	RVS geb.	Insteekslot PZ DIN 81301 B, DIN Ls met wissel	8715791081856
27N-100631	RVS geb.	Insteekslot F Loop DIN Rs geslepen	8715791042574
27N-100632	RVS geb.	Insteekslot F Loop DIN Rs geslepen	8715791042581
27N-100731	RVS geb.	Insteekslot BAD/WC DIN 81301, DIN Rs	8715791042598
27N-100732	RVS geb.	Insteekslot BAD/WC DIN 81301, DIN Rs	8715791042604
27N-101231	RVS geb.	Insteekslot PZ DIN 81301 B, DIN Rs m. ZDS	8715791042611
27N-101231.4	RVS gepol.	Insteekslot PZ DIN 81301 B, DIN Rs m. ZDS	8715791081863
27N-101232	RVS geb.	Insteekslot PZ DIN 81301 B, DIN Ls m. ZDS	8715791042628
27N-101232.4	RVS gepol.	Insteekslot PZ DIN 81301 B, DIN Ls m. ZDS	8715791081870
27N-101631	RVS geb.	Insteekslot F Loop DIN Rs m. ZDS geslepen	8715791042635
27N-101631.4	RVS gepol.	Insteekslot F Loop DIN Rs m. ZDS geslepen	8715791081887
27N-101632	RVS geb.	Insteekslot F Loop DIN Ls m. ZDS geslepen	8715791042642
27N-101632.4	RVS gepol.	Insteekslot F Loop DIN Ls m. ZDS geslepen	8715791081894
27N-101731	RVS geb.	Insteekslot BAD/WC DIN 81301, DIN Rs m. ZDS	8715791042659
27N-101731.4	RVS gepol.	Insteekslot BAD/WC DIN 81301, DIN Rs m. ZDS	8715791081900
27N-101732	RVS geb.	Insteekslot BAD/WC DIN 81301, DIN Ls m. ZDS	8715791042666
27N-101732.4	RVS gepol.	Insteekslot BAD/WC DIN 81301, DIN Ls m. ZDS	8715791081917



INSTEESLOTEN RVS - RVS 16MM DAGSCHOOT

- Doornmaat 55, PC75
- Kruk gat 9 mm
- Voorplaat 25 mm rond geborsteld

- RVS 1.4301
- Ook leverbaar met wissel




N-100252
16mm latch

Art.nr.	Uitvoering	Artikelomschrijving	EAN-code
27N-100251	RVS geb.	Insteekslot PZ DIN 81301, Din Rs	8715791081924
27N-100252	RVS geb.	Insteekslot PZ DIN 81301, Din Ls	8715791081931
27N-100651	RVS geb.	Insteekslot F Loop DIN 81301, Din Rs	8715791081948
27N-100652	RVS geb.	Insteekslot F Loop DIN 81301, Din Ls	8715791081955

INSTEESLOTEN RVS - RVS LS/RS OMKEERBAAR

- Doornmaat 65, PC72 (WC 78 mm)
- Kruk gat 9 mm
- Voorplaat 24 mm rond (geborsteld of gepolijst)

- Met wissel
- Met zwengeldagschoot (ZDS)




Art.nr.	Uitvoering	Artikelomschrijving	EAN-code
27N-10123172	RVS geb.	Insteekslot 65 mm Din Rs m. ZDS en wissel	8715791081962
27N-10123272	RVS geb.	Insteekslot 65 mm Din Ls m. ZDS en wissel	8715791081979
27N-10163172	RVS geb.	Insteekslot F Loop 65 mm Din Rs m. ZDS	8715791081986
27N-10163272	RVS geb.	Insteekslot F Loop 65 mm Din Ls m. ZDS	8715791081993
27N-10173178	RVS geb.	Insteekslot BAD/WC 65 mm Din Rs m. ZDS	8715791082006
27N-10173278	RVS geb.	Insteekslot BAD/WC 65 mm Din Rs m. ZDS	8715791082013



INSTEKSLOTEN RVS - RVS KASTSLOT

- Doornmaat 55
- Voorplaat 25 mm rond (geborsteld of gepolijst)
- PC uitvoering




Art.nr.	Uitvoering	Artikelomschrijving	EAN-code
27N-105030	RVS geb.	Insteekslot R Kast 55 mm Din Ls/Rs geslepen	8715791082020
27N-105030.4	RVS gepol.	Insteekslot R Kast 55 mm Din Ls/Rs geslepen	8715791082037



OPLEGSLOTEN - 1102 OPLEGSLOT

Zware uitvoering. Dit slot wordt voornamelijk toegepast in de scheepvaart.

- Doornmaat 55, PC75
- Krukgat 9 mm
- Leverbaar in Mp, Mpc en Mmc
- Ook als BB versie leverbaar



110202

Art.nr.	Uitvoering	Artikelomschrijving	EAN-code
27110201.4	Mp	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Rs/Buiten	8715791082044
27110201.6	Mpc	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Rs/Buiten	8715791082051
27110201.9	Mmc	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Rs/Buiten	8715791082068
27110202.4	Mp	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Ls/Buiten	8715791082075
27110202.6	Mpc	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Ls/Buiten	8715791082082
27110202.9	Mmc	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Ls/Buiten	8715791082099
27110203.4	Mp	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Rs/Binnen	8715791082105
27110203.6	Mpc	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Rs/Binnen	8715791082112
27110203.9	Mmc	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Rs/Binnen	8715791082129
27110204.4	Mp	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Ls/Binnen	8715791082136
27110204.6	Mpc	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Ls/Binnen	8715791082143
27110204.9	Mmc	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Ls/Binnen	8715791082150



110202.4



OPLEGSLOTEN - OPLEGSLOT MET FLENS


Dit slot wordt voornamelijk toegepast in de scheepvaart.

- Doornmaat 55, PC75
- Kruk gat 9 mm

- Leverbaar in Mp, Mpc en Mmc
- Ook als BB- en BAD versie leverbaar



114201.4




Art.nr.	Uitvoering	Artikelomschrijving	EAN-code
27114001.4	Mp	Oplegslot BAD/WC DIN 81309, Din Rs/Buiten	8715791082167
27114001.6	Mpc	Oplegslot BAD/WC DIN 81309, Din Rs/Buiten	8715791024839
27114001.9	Mmc	Oplegslot BAD/WC DIN 81309, Din Rs/Buiten	8715791082181
27114002.4	Mp	Oplegslot BAD/WC DIN 81309, Din Ls/Buiten	8715791082198
27114002.6	Mpc	Oplegslot BAD/WC DIN 81309, Din Ls/Buiten	8715791024846
27114002.9	Mmc	Oplegslot BAD/WC DIN 81309, Din Ls/Buiten	8715791082211
27114101.4	Mp	Oplegslot BB DIN 81309, Din Rs/Buiten	8715791055758
27114101.6	Mpc	Oplegslot BB DIN 81309, Din Rs/Buiten	8715791082235
27114101.9	Mmc	Oplegslot BB DIN 81309, Din Rs/Buiten	8715791082174
27114102.4	Mp	Oplegslot BB DIN 81309, Din Ls/Buiten	8715791024853
27114102.6	Mpc	Oplegslot BB DIN 81309, Din Ls/Buiten	8715791082228
27114102.9	Mmc	Oplegslot BB DIN 81309, Din Ls/Buiten	8715791078634
27114103.4	Mp	Oplegslot BB DIN 81309, Din Rs/Binnen	8715791082204
27114103.6	Mpc	Oplegslot BB DIN 81309, Din Rs/Binnen	8715791082242
27114103.9	Mmc	Oplegslot BB DIN 81309, Din Rs/Binnen	8715791082259
27114104.4	Mp	Oplegslot BB DIN 81309, Din Ls/Binnen	8715791082266
27114104.6	Mpc	Oplegslot BB DIN 81309, Din Ls/Binnen	8715791082273
27114104.9	Mmc	Oplegslot BB DIN 81309, Din Ls/Binnen	8715791082280
27114201.4	Mp	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Rs/Buiten	8715791042710
27114201.6	Mpc	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Rs/Buiten	8715791082297
27114201.9	Mmc	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Rs/Buiten	8715791055765
27114202.4	Mp	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Ls/Buiten	8715791042727
27114202.6	Mpc	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Ls/Buiten	8715791082303
27114202.9	Mmc	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Ls/Buiten	8715791078641
27114203.4	Mp	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Rs/Binnen	8715791042734
27114203.6	Mpc	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Rs/Binnen	8715791082310
27114203.9	Mmc	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Rs/Binnen	8715791082327
27114204.4	Mp	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Ls/Binnen	8715791042741
27114204.6	Mpc	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Ls/Binnen	8715791024907
27114204.9	Mmc	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Ls/Binnen	8715791082334



OPLEGSLOTEN RVS - 1102 OPLEGSLOT

Dit slot wordt voornamelijk toegepast in de scheepvaart.

- Doornmaat 55, PC75
- Kruk gat 9 mm
- RVS mat uitgevoerd




N-110202

Art.nr.	Uitvoering	Artikelomschrijving	EAN-code
27N-110201	RVS mat	Oplegslot zwaar PZ DIN 81311 C DIN Rs/Buiten	8715791042758
27N-110202	RVS mat	Oplegslot zwaar PZ DIN 81311 C DIN Ls/Buiten	8715791042765
27N-110203	RVS mat	Oplegslot zwaar PZ DIN 81311 C DIN Rs/Binnen	8715791042772
27N-110204	RVS mat	Oplegslot zwaar PZ DIN 81311 C DIN Ls/Binnen	8715791042789

OPLEGSLOTEN RVS - 1103 OPLEGKASTSLOT

Dit slot wordt voornamelijk toegepast in de scheepvaart.

- Doornmaat 55
- RVS mat uitgevoerd
- Zware uitvoering



N-110302

Art.nr.	Uitvoering	Artikelomschrijving	EAN-code
27N-110301	RVS mat	Kastslot zwaar PZ Din Rs	8715791057080
27N-110302	RVS mat	Kastslot zwaar PZ Din Ls	8715791057097




OPLEGSLOTEN RVS - 1104 OPLEGLOOPSLOT

Dit slot wordt voornamelijk toegepast in de scheepvaart.

- Doornmaat 55
- RVS mat uitgevoerd
- Zware uitvoering



N-110402



N-110402

Art.nr.	Uitvoering	Artikelomschrijving	EAN-code
27N-110401	RVS mat	Loopslot zwaar Din Rs/Buiten	8715791057103
27N-110402	RVS mat	Loopslot zwaar Din Ls/Buiten	8715791057110
27N-110403	RVS mat	Loopslot zwaar Din Rs/Binnen	8715791082341
27N-110404	RVS mat	Loopslot zwaar Din Ls/Binnen	8715791082358


OPLEGSLOTEN RVS - 1105 OPLEGKASTSLOTEN KLEIN

Dit slot wordt voornamelijk toegepast in de scheepvaart.

- Doornmaat 70 mm
- RVS mat uitgevoerd
- 2-toerig



N-110502




N-110502

Art.nr.	Uitvoering	Artikelomschrijving	EAN-code
27N-110501	RVS mat	Kastslot DIN 81312 C Din Rs	8715791057127
27N-110502	RVS mat	Kastslot DIN 81312 C Din Ls	8715791057134

SLUITPLATEN 1100 SERIE - DAG- EN NACHT


- Maten: 127x24x1 mm
- Leverbaar in verzinkt, RVS en messing
- Rond of rechthoekig
- Ls/Rs omkeerbaar



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08100010	mauer 100 sl.pl. rechthoekig verzinkt Ls/Rs	8715791051842
08100006	mauer 100 sl.pl. rechthoekig RVS Ls/Rs	8715791051835
08100004	mauer 100 sl.pl. rechthoekig MSM Ls/Rs	8715791051828
08101010	mauer 101 sl.pl. rond verzinkt Ls/Rs	8715791051934
08101006	mauer 101 sl.pl. rond RVS Ls/Rs	8715791051927
08101004	mauer 101 sl.pl. rond MSM Ls/Rs	8715791051910

SLUITPLATEN 1100 SERIE - LOOP

- Maten: 71x23x1 mm
- Leverbaar in verzinkt, RVS en messing
- Rond of rechthoekig
- Ls/Rs omkeerbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08100F010	mauer 100 sl.pl. rechthoekig verzinkt Ls/Rs	8715791051873
08100F006	mauer 100 sl.pl. rechthoekig RVS Ls/Rs	8715791051866
08100F004	mauer 100 sl.pl. rechthoekig MSM Ls/Rs	8715791051859
08101F010	mauer 101 sl.pl. rond verzinkt Ls/Rs	8715791051965
08101F006	mauer 101 sl.pl. rond RVS Ls/Rs	8715791051958
08101F004	mauer 101 sl.pl. rond MSM Ls/Rs	8715791051941



SLUITPLATEN 1100 SERIE - KAST


- Maten: 71x20x1 mm
- Leverbaar in verzinkt, RVS en messing
- Rond of rechthoekig
- Ls/Rs omkeerbaar



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08100R010	mauer 100 sl.pl. rechthoekig Ls/Rs	8715791051903
08100R006	mauer 100 sl.pl. rechthoekig RVS Ls/Rs	8715791051897
08100R004	mauer 100 sl.pl. rechthoekig MSM Ls/Rs	8715791051880
08101R010	mauer 101 sl.pl. rond verzinkt Ls/Rs	8715791051996
08101R006	mauer 101 sl.pl. rond RVS Ls/Rs	8715791051989
08101R004	mauer 101 sl.pl. rond MSM Ls/Rs	8715791051972

SLUITPLATEN 1100 SERIE - SCHUIFDEUR

- Maten: 100x24x3 mm rond
- Leverbaar in Verzinkt, RVS en messing
- Ls/Rs omkeerbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08105010	mauer 105 sl.pl. rond Ls/Rs verzinkt	8715791078276



SLUITPLATEN DIVERSE - 338 D+N


- 192,5x25x1,5mm, rond



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08338106	mauer 338 sl.plaat RVS Din Ls	8715791053228
08338206	mauer 338 sl.plaat RVS Din Rs	8715791053235

SLUITPLATEN DIVERSE - 338 LOOP


- 108,8x25x1,5mm, rond
- Ls/Rs omkeerbaar



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08338F005	mauer 338 F sl.plaat RVS Ls/Rs	8715791053242

SLUITPLATEN DIVERSE - 338 KAST

- 108,8x25x1,5mm, rond
- Ls/Rs omkeerbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08338R005	mauer 338 R sl.plaat RVS Ls/Rs	8715791053259



SLUITPLATEN DIVERSE - 537 D+N

- 196x29x1,5mm, hoekig




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08537106	mauer 537 sl.plaat RVS Din Ls	8715791053426
08537206	mauer 537 sl.plaat RVS Din Rs	8715791053440

SLUITPLATEN DIVERSE - 537L D+N

- Uitvoering met langere lip

- 196x29x1,5mm, hoekig




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08537106L	mauer 537 L sl.plaat RVS Din Ls	8715791053433
08537206L	mauer 537 L sl.plaat RVS Din Rs	8715791053457



SLUITPLATEN DIVERSE - 537 KAST

• 117x29x1,5mm, hoekig


• Ls/Rs omkeerbaar



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08537R006	mauer 537 R sl.plaat RVS Ls/Rs	8715791053464

SLUITPLATEN DIVERSE - 538 D+N

• 192,5x25x1,5mm, rond




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08538106	mauer 538 sl.plaat RVS Din Ls	8715791053471
08538206	mauer 538 sl.plaat RVS Din Rs	8715791053488

SLUITPLATEN DIVERSE - 538 LOOP

• 108,8x25x1,5mm, rond

• Ls/Rs omkeerbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08538F006	mauer 538 F sl.plaat RVS Ls/Rs	8715791053495



SLUITPLATEN DIVERSE - 412/413


- L=200x26x2mm rechthoekig (nr. 412) of rond (nr. 413) gelakt of RVS



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08412114	mauer 412 sl.plaat Din Ls rechthoekig	8715791081443
08412214	mauer 412 sl.plaat Din Rs rechthoekig	8715791081795
08412106	mauer 412 sl.plaat RVS Din Ls rechthoekig	8715791081436
08412206	mauer 412 sl.plaat RVS Din Rs rechthoekig	8715791081788
08413114	mauer 413 sl.plaat Din Ls rond	8715791081467
08413214	mauer 413 sl.plaat Din Rs rond	8715791081818
08413106	mauer 413 sl.plaat RVS Din Ls rond	8715791081450
08413206	mauer 413 sl.plaat RVS Din Rs rond	8715791081801

SLUITPLATEN DIVERSE - 416

- L=170x20x3mm rond gelakt of RVS
- Voor o.a. 828/829/830/831, 2800/02/25/26/55/56
- Ls/Rs bruikbaar





Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08416014	mauer 416 sl.plaat Din Ls/Rs	8715791081481
08416006	mauer 416 sl.plaat RVS Din Ls/Rs	8715791081474



SLUITPLATEN DIVERSE - 430/431


- L=170x24x1.50mm rechthoekig (nr. 430) of rond (nr. 431) gelakt, RVS of messing
- Ook leverbaar als loop (F) en kast (R) uitvoering
- Andere uitvoeringen op aanvraag
- Geschikt voor o.a. 8200 serie



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08430114	mauer 430 sl.plaat Din Ls rechthoekig	8715791039130
08430106	mauer 430 sl.plaat RVS Din Ls rechthoekig	8715791053280
08430105	mauer 430 sl.plaat MES Din Ls rechthoekig	8715791053273
08430214	mauer 430 sl.plaat Din Rs rechthoekig	8715791039147
08430206	mauer 430 sl.plaat RVS Din Rs rechthoekig	8715791053303
08430205	mauer 430 sl.plaat MES Din Rs rechthoekig	8715791053297
08430F006	mauer 430 F sl.plaat RVS Din Ls/Rs rechthoekig	8715791078528
08430F005	mauer 430 F sl.plaat MES Din Ls/Rs rechthoekig	8715791078511
08430R006	mauer 430 R sl.plaat RVS Din Ls/Rs rechthoekig	8715791078535
08431114	mauer 431 sl.plaat Din Ls rond	8715791039161
08431106	mauer 431 sl.plaat RVS Din Ls rond	8715791039154
08431105	mauer 431 sl.plaat MES Din Ls rond	8715791081573
08431214	mauer 431 sl.plaat Din Rs rond	8715791039185
08431206	mauer 431 sl.plaat RVS Din Rs rond	8715791039178
08431205	mauer 431 sl.plaat MES Din Rs rond	8715791081580

SLUITPLATEN DIVERSE - 432 D+N

- Geschikt voor o.a. smaldeursloten
- L=200x24x2,00mm rechthoekig RVS




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08432106	mauer 432 sl.plaat RVS Din Ls	8715791053310
08432206	mauer 432 sl.plaat RVS Din Rs	8715791053327



SLUITPLATEN DIVERSE - 440/441

- L=102x20x2.0mm rechthoekig (nr. 440) of rond (nr. 441) gelakt of RVS


- Geschikt voor o.a. 2155/56



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08440014	mauer 440 sl.plaat Din Ls/Rs rechthoekig	8715791081610
08440006	mauer 440 sl.plaat RVS Din Ls/Rs rechthoekig	8715791081603
08441014	mauer 441 sl.plaat Din Ls/Rs rond	8715791081634
08441006	mauer 441 sl.plaat RVS Din Ls/Rs rond	8715791081627

SLUITPLATEN DIVERSE - 443

- L=84x20x3.0mm rechthoekig gelakt




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08443014	mauer 443 sl.plaat Din Ls/Rs	8715791081641



SLUITPLATEN DIVERSE - 444/445


- L=102x20x2.0mm rechthoekig (nr. 445) of rond (nr. 444) gelakt of RVS
- Geschikt voor o.a. 3169/3212



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08445014	mauer 445 sl.plaat Din Ls/Rs rechthoekig	8715791081689
08445006	mauer 445 sl.plaat RVS Din Ls/Rs rechthoekig	8715791081672
08444014	mauer 444 sl.plaat Din Ls/Rs rond	8715791081665
08444006	mauer 444 sl.plaat RVS Din Ls/Rs rond	8715791081658

SLUITPLATEN DIVERSE - 446


- L=124x20x3.0mm rechthoekig gelakt of RVS
- Geschikt voor o.a. 3205/06/15



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08446014	mauer 446 sl.plaat Din Ls/Rs	8715791039420
08446006	mauer 446 sl.plaat RVS Din Ls/Rs	8715791053396

SLUITPLATEN DIVERSE - 447

- L=218x24x3.0mm rechthoekig gelakt of RVS
- Geschikt voor o.a. 3234




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08447014	mauer 447 sl.plaat Din Ls/Rs	8715791081696
08447006	mauer 447 sl.plaat RVS Din Ls/Rs	8715791053402



SLUITPLATEN DIVERSE - 450

- L=120x24x3.0mm rechthoekig verzinkt

- Geschikt voor o.a. 2185/4408/09 en 4508




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08450008	mauer 450 sl.plaat Din Ls/Rs	8715791081702

SLUITPLATEN DIVERSE - 455

- L=230x24x2.0mm rechthoekig gelakt of RVS


- Geschikt voor o.a. 2889



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08455014	mauer 455 sl.plaat Din Ls/Rs	8715791081719
08455006	mauer 455 sl.plaat RVS Din Ls/Rs	8715791078542

SLUITPLATEN DIVERSE - 460


- L=300x30x3.0mm rechthoekig verzinkt



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08460008	mauer 460 sl.plaat Ls/Rs	8715791081726

SLUITPLATEN DIVERSE - 462


- L=90x20x1.5mm rechthoekig gelakt, RVS of messing



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08462002	mauer 462 sl.plaat Din Ls/Rs	8715791081733
08462006	mauer 462 sl.plaat RVS Din Ls/Rs	8715791081757
08462005	mauer 462 sl.plaat MES Din Ls/Rs	8715791081740

SLUITPLATEN DIVERSE - SLUITKOM BIJZETSLOT

- Wordt standaard met bijzetslot 9256 meegeleverd.




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
21520	veiligheid-sluitkom 520 SKG**/klein-tbv bijzetslot	8715791041577





SLUITPLATEN SCHEEPSSLOTEN - RVS


- Geborsteld, gepolijst of mat RVS
- Materiaal: 1.4301
- Universeel voor PC afstanden 72-78 mm verwendbar



Art.nr.	Uitvoering	Artikelomschrijving	EAN-code
27N-220031.0	RVS geb.	Sluitplaat RVS 25x1,5x180 mm Din Rs	8715791082365
27N-220032.0	RVS geb.	Sluitplaat RVS 25x1,5x180 mm Din Ls	8715791082372
27N-220031.4	RVS gepol.	Sluitplaat RVS 25x1,5x180 mm Din Rs	8715791082389
27N-220032.4	RVS gepol.	Sluitplaat RVS 25x1,5x180 mm Din Ls	8715791082396
27N-220031.9	RVS mat	Sluitplaat RVS 25x1,5x180 mm Din Rs	8715791082402
27N-220032.9	RVS mat	Sluitplaat RVS 25x1,5x180 mm Din Ls	8715791082419
27N-220031F.9	RVS mat	Sluitplaat F Loop RVS 25x1,5x180 mm Din Rs	8715791082426
27N-220032F.9	RVS mat	Sluitplaat F Loop RVS 25x1,5x180 mm Din Ls	8715791082433
27220031.9	Mmc	Sluitplaat 25x1,5x180 mm Din Rs	8715791025409
27220032.9	Mmc	Sluitplaat 25x1,5x180 mm Din Ls	8715791025423
27220031F.9	Mmc	Sluitplaat F Loop 25x1,5x180 mm Din Rs	8715791082440
27220032F.9	Mmc	Sluitplaat F Loop 25x1,5x180 mm Din Ls	8715791082457

HOEKSLUITPLATEN - 400/401


- L=170x20x1.50mm rechthoekig (nr. 400) of rond (nr. 401) gelakt of RVS
- Ls/Rs bruikbaar



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08400014	mauer 400 sl.plaat Din Ls/Rs rechthoekig	8715791077194
08400006	mauer 400 sl.plaat RVS Ls/Rs rechthoekig	8715791081269
08401014	mauer 401 sl.plaat Din Ls/Rs rond	8715791039093
08401006	mauer 401 sl.plaat RVS Ls/Rs rond	8715791081290

HOEKSLUITPLATEN - 400F/401 F

- L=92,5x20x1.50mm rechthoekig (nr. 400F) of rond (nr. 401F) gelakt of RVS
- Ls/Rs bruikbaar
- Voor o.a. 2450/51 loopslot




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08400F014	muur 400 F sl.plaat Din Ls/Rs rechthoekig	8715791081283
08400F006	muur 400 F sl.plaat RVS Din Ls/Rs rechthoekig	8715791081276
08401F014	muur 401 F sl.plaat Din Ls/Rs rond	8715791081313
08401F006	muur 401 F sl.plaat RVS Din Ls/Rs rond	8715791081306



HOEKSLUITPLATEN - 402/403


- L=200x22x1.50mm rechthoekig (nr. 402) of rond (nr. 403) gelakt of RVS
- Ls/Rs bruikbaar
- Voor o.a. 3025/26 renovatieslot



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08402014	mauer 402 sl.plaat Din Ls/Rs rechthoekig	8715791081337
08402006	mauer 402 sl.plaat RVS Ls/Rs rechthoekig	8715791081320
08403014	mauer 403 sl.plaat Din Ls/Rs rond	8715791081351
08403006	mauer 403 sl.plaat RVS Ls/Rs rond	8715791081344

HOEKSLUITPLATEN - 404

- L=500x25x25x3.0mm rechthoekig verzinkt
- Ls/Rs bruikbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08404008	mauer 404 sl.plaat Ls/Rs	8715791039109



HOEKSLUITPLATEN - 405R


- Maten: L=300x20x25x3.00mm rond
- Geschikt voor 8255 plataldeurslot
- Staal verchromd



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08405008R	mauer 405R sluitplaat plaat Ls/Rs	8715791039123

HOEKSLUITPLATEN - 405 SKG**

- Maten: L=300x25x25x3.00mm rond
- Speciaal geschikt voor 09055 SKG** plataldeurslot
- Staal verchromd




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08405005R	mauer 405R sluitplaat SKG** Ls/Rs	8715791039116





HOEKSLUITPLATEN - 406/407


- L=170x20/8x1.50mm rechthoekig (nr. 406) of rond (nr. 407) gelakt of RVS
- Ls/Rs bruikbaar



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08406014	mauer 406 sl.plaat Ls/Rs rechthoekig	8715791081368
08406006	mauer 406 sl.plaat RVS Ls/Rs rechthoekig	8715791081382
08407014	mauer 407 sl.plaat Ls/Rs rond	8715791081771
08407006	mauer 407 sl.plaat RVS Ls/Rs rond	8715791081375

HOEKSLUITPLATEN - 410/411

- L=170x20/20x1.50mm rechthoekig (nr. 410) of rond (nr. 411) gelakt of RVS
- Ls/Rs bruikbaar
- Voor o.a. 828/829/830/831, 2800/02/25/26/55/56





Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08410014	mauer 410 sl.plaat Din Ls/Rs rechthoekig	8715791081405
08410006	mauer 410 sl.plaat RVS Din Ls/Rs rechthoekig	8715791081399
08411014	mauer 411 sl.plaat Din Ls/Rs rond	8715791081429
08411006	mauer 411 sl.plaat RVS Din Ls/Rs rond	8715791081412



HOEKSLUITPLATEN - 420/421

- L=170x20/8x1.50mm rechthoekig (nr. 420) of rond (nr. 421) gelakt of RVS



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08420114	mauer 420 sl.plaat Din Ls rechthoekig	8715791081504
08420106	mauer 420 sl.plaat RVS Din Ls rechthoekig	8715791081498
08420214	mauer 420 sl.plaat Din Rs rechthoekig	8715791081528
08420206	mauer 420 sl.plaat RVS Din Rs rechthoekig	8715791081511
08421114	mauer 421 sl.plaat Din Ls rond	8715791081542
08421106	mauer 421 sl.plaat RVS Din Ls rond	8715791081535
08421214	mauer 421 sl.plaat Din Rs rond	8715791081566
08421206	mauer 421 sl.plaat RVS Din Rs rond	8715791081559




ELECTRISCHE DEUOPENERS - 817/27/37 LANG

Werking

Deze universele elektrische deurontgrendeling kan elektrisch de dagschoot van een mechanisch slot vrijgeven. Het past tegenover de meest gangbare insteeksloten. Bij arbeidsstroom gebeurt dit door het geven van een elektrische impuls en bij ruststroom door het verbreken van de spanning.

Door de symmetrische slotkast zijn deze modellen universeel toepasbaar voor DIN linkse en DIN rechtse deuren. De lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de nachtschoot zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld.

- Inbouwwitvoering
- Ls/Rs omkeerbaar
- Arbeidsstroom (A) of ruststroom (R)
- Keuze uit diverse voltages
- Met verstelbare kantelbek
- Voorzien van lange vlakke RVS sluitplaat
- Optioneel met vrijzetpal en/of impulsontgrendeling en schootsignalering contact



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08817301600	mauer 817 E-opener A 6-12V AC/DC	8715791082938
08827301600	mauer 827 E-opener A puls 6-12V AC/DC	8715791082945
08817302400	mauer 817 E-opener A 12-24V DC 100%	8715791082952
08837302400	mauer 837 E-opener R 12-24V DC 100%	8715791082969




ELECTRISCHE DEUOPENERS - 817/27/37 KORT

Werking

Deze universele elektrische deurontgrendeling kan elektrisch de dagschoot van een mechanisch slot vrijgeven. Het past tegenover de meest gangbare insteeksloten. Bij arbeidsstroom gebeurt dit door het geven van een elektrische impuls en bij ruststroom door het verbreken van de spanning.

Door de symmetrische slotkast zijn deze modellen universeel toepasbaar voor DIN linkse en DIN rechtse deuren. De lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de nachtschoot zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld.

- Inbouwwitvoering
- Ls/Rs omkeerbaar
- Arbeidsstroom (A) of ruststroom (R)
- Keuze uit diverse voltages
- Met verstelbare kantelbek
- Voorzien van lange vlakke RVS sluitplaat
- Optioneel met vrijzetpal en/of impulsontgrendeling en schootsignalering contact



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
08817311600	mauer 817 E-opener A 6-12V AC/DC	8715791082976
08827311600	mauer 827 E-opener A puls 6-12V AC/DC	8715791082983
08817312400	mauer 817 E-opener A 12-24V DC 100%	8715791082990
08837312400	mauer 837 E-opener R 12-24V DC 100%	8715791083003



BOUWSLEUTELS - BOUWSLEUTEL METAAL

- Multifunctioneel
- 5 mm schaalindeling voor het meten van benodigde cilinderlengtes.
- Bediening van krukpat en cilinderpat.
- 7,8,9 en 10 mm krukpatmeting.
- 6,7 en 8 mm vierkantssleutel.

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code
090002-3	mauer bouwsleutel-metaal RAL5015	8715791049412

BOUWSLEUTELS - BOUWSLEUTEL KUNSTSTOF

- Multifunctioneel
- 5 mm schaalindeling voor het meten van benodigde cilinderlengtes
- Bediening van krukpat en cilinderpat.


Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code
090002-2	mauer bouwsleutel-kunststof	8715791039543



INZETTEN - BB-INZET

- Metaal
- Inclusief 2 sleutels en bout

- Verander eenvoudig een PZ(W) of D+N slot in een Bonte Baard (BB) uitvoering.




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code
091010-1	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 1	8715791001489
091010-2	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 2	8715791001496
091010-3	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 3	8715791001502
091010-4	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 4	8715791001519
091010-5	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 5	8715791001526
091010-6	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 6	8715791001533
091010-7	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 7	8715791001540
091010-8	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 8	8715791001557

INZETTEN - BAD/WC-INZET

- Kunststof
- Inclusief bout

- Verander eenvoudig een PZ(W) of D+N slot in een WC uitvoering.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code
091012	mauer BAD/WC inzet [] 8mm	8715791001472

INZETTEN - REDUCEERHULZEN

- Maakt van een bestaand kruk gat een kleinere uitvoering.




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code
090000	mauer verloopbusje 9-8mm	8715791039512
090001	mauer verloopbusje 10-8mm	8715791039536



SLEUTELS BB - S1010

• Leverbaar in 8 verschillende baardvormen

• Voor o.a.: 3212BB, 3215BB en BB-inzet 091010-X




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
051010S1	mauer sleutel 1010 S 1 voor BB inzet-A3 kort	8715791050609
051010S2	mauer sleutel 1010 S 2 voor BB inzet-A3 kort	8715791050616
051010S3	mauer sleutel 1010 S 3 voor BB inzet-A3 kort	8715791050623
051010S4	mauer sleutel 1010 S 4 voor BB inzet-A3 kort	8715791050630
051010S5	mauer sleutel 1010 S 5 voor BB inzet-A3 kort	8715791050647
051010S6	mauer sleutel 1010 S 6 voor BB inzet-A3 kort	8715791050654
051010S7	mauer sleutel 1010 S 7 voor BB inzet-A3 kort	8715791050661
051010S8	mauer sleutel 1010 S 8 voor BB inzet-A3 kort	8715791050678

SLEUTELS BB - S2004

• Voor 2004BB oplegslot

• Let op: Alleen met artikelnummer gespecificeerde baardvormen zijn leverbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
0520041	mauer sleutel 2004 BB 1	8715791050760
0520042	mauer sleutel 2004 BB 2	8715791050845
0520049	mauer sleutel 2004 BB 9	8715791050968
05200410	mauer sleutel 2004 BB 10	8715791050777
05200411	mauer sleutel 2004 BB 11	8715791050784
05200412	mauer sleutel 2004 BB 12	8715791050791
05200415	mauer sleutel 2004 BB 15	8715791050807
05200416	mauer sleutel 2004 BB 16	8715791050814
05200417	mauer sleutel 2004 BB 17	8715791050821
05200418	mauer sleutel 2004 BB 18	8715791050838
05200421	mauer sleutel 2004 BB 21	8715791050852
05200422	mauer sleutel 2004 BB 22	8715791050869
05200427	mauer sleutel 2004 BB 27	8715791050876
05200428	mauer sleutel 2004 BB 28	8715791050883
05200431	mauer sleutel 2004 BB 31	8715791050906
05200432	mauer sleutel 2004 BB 32	8715791050913
05200433	mauer sleutel 2004 BB 33	8715791050920
05200434	mauer sleutel 2004 BB 34	8715791050937
05200435	mauer sleutel 2004 BB 35	8715791050944
05200436	mauer sleutel 2004 BB 36	8715791050951



SLEUTELS BB - S3360

• Voor 3350/3360 oplegsloten


• Let op: Alleen met artikelnummer gespecificeerde baardvormen zijn leverbaar



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
05336001	mauer sleutel 3360 baard 1	8715791050999
053360015	mauer sleutel 3360 baard 1,5	8715791051002
05336003	mauer sleutel 3360 baard 3	8715791051019
053360035	mauer sleutel 3360 baard 3,5	8715791051026
05336007	mauer sleutel 3360 baard 7	8715791051033
053360075	mauer sleutel 3360 baard 7,5	8715791051040
05336010	mauer sleutel 3360 baard 10	8715791051057
053360105	mauer sleutel 3360 baard 10,5	8715791051064
05336014	mauer sleutel 3360 baard 14	8715791051071
053360145	mauer sleutel 3360 baard 14,5	8715791051088
05336017	mauer sleutel 3360 baard 17	8715791051095
053360175	mauer sleutel 3360 baard 17,5	8715791051101

SLEUTELS BB - 1100 SERIE

• Voor Mauer 1100 serie (1135Z en 1135K)



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code
051135S21	mauer sleutel 1135 ZH 21	8715791050685
051135S22	mauer sleutel 1135 ZH 22	8715791050692
051135S26	mauer sleutel 1135 ZH 26	8715791050708
051135S27	mauer sleutel 1135 ZH 27	8715791050715
051135S31	mauer sleutel 1135 ZH 31	8715791050722
051135S32	mauer sleutel 1135 ZH 32	8715791050739
051135S36	mauer sleutel 1135 ZH 36	8715791050746
051135S37	mauer sleutel 1135 ZH 37	8715791050753



CONDITIES - MAUER LOCKING SYSTEMS®

Prijzen:

De prijzen zijn bruto, in Euro's, per stuk, exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen onder voorbehoud.

Levering:

De verzendkosten bedragen 8 Euro per zending en vanaf 225 Euro geschiedt de zending franco huis. (leveringen buiten Nederland op basis van nacalculatie)

Wij streven ernaar op de dag van bestelling uit te leveren (mits voor 14:00 opgegeven)

Retourzendingen:

Hoewel al het mogelijke gedaan wordt uw bestellingen foutloos te verzenden, is het maken van vergissingen niet uitgesloten. Het is daarom van belang dat u het aantal ontvangen colli controleert met de pakbon.

Bij vergissingen onzerzijds ontvangt u direct van ons een creditnota. Retourzendingen door vergissingen uwerzijds, dienen na overleg, franco plaats te vinden. Wij zullen u dan 20% innamekosten in rekening brengen. (reclames binnen 14 dagen na ontvangst goederen en terugsturen na 6 maanden is niet meer mogelijk) Speciaal bestelde goederen kunnen wij echter niet retour nemen.

Goederen mogen alleen retour, mits onbeschadigd, ongebruikt in de originele verpakking en franco verstuurd. Ook moet er een kopie van de pakbon bij voorzien van een duidelijke reden.

Betaling:

30 dagen na factuurdatum of 8 dgn -2%. Nieuwe klanten worden tot nader order onder rembours geleverd.

Automatisch Incasso:

Hierbij wordt de mogelijkheid geboden de ontvangen facturen via automatisch incasso te betalen. Het voordeel van het betalen d.m.v. automatisch incasso is dat u betaalt exact binnen de betalingstermijn waardoor u geen risico loopt op leveringsblokkades en verzekerd bent van vlotte leveringen.

Voorts kunt u uw machtiging te allen tijde opzeggen; u houdt dus controle over uw betalingen. Bij problemen kunt u zelf elke geïncasseerde afschrijving binnen 5 werkdagen terug laten draaien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze financiële administratie via email: finance@mauerlocks.com

Leveringsvoorwaarden:

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie® voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken voor Eemland te Amersfoort. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Disclaimer:

Afbeeldingen, afmetingen en uitvoeringen in deze catalogus zijn niet bindend. Publicatie vindt plaats onder voorbehoud. Gehele of gedeeltelijke overname van tekst en/of afbeeldingen uit deze prijslijst is uitsluitend geoorloofd na toestemming van Mauer Locking Systems®



CONDITIES

CONDITIES

Numerics

1015/16 Dubbel cilindergat	53	432 D+N	73	Bad/WC	22, 24
1100 serie	11, 90	4380 Anti-paniek	36	BAD/WC slot	14
1102 Oplegslot	65	440/441	74	BAD/WC-inzet	87
1102 oplegslot	63	4408 kast	41	BB-inzet	87
1103 Oplegkastslot	65	4409 loop	42	Bijzetslot	18
1104 Oplegloopslot	66	443	74	Binnendeursloten	
1105 Oplegkastsloten klein	66	444/445	75	- 2800/02 BB	38
2004	58	446	75	- 2825/26 omkeerbaar	39
2155/56	47	447	75	- 2825/26 PZ	39
2185	48	4472 D+N PC72	42	- 8255/56 PZ	40
2186	48	4492 D+N PC92	43	- 8260/90 BAD/WC	40
2450/51	47	450	76	- 828/829 BAD/WC	37
2460 Showbordslot	54	4508 kast	41	- 830/831 BAD/WC	37
2749/50	49	455	76	- 835 BAD/WC	38
2800/02 BB	38	4592 D+N PC92	44	Bouwsleutels	
2805 Bad/WC	56	460	76	- Bouwsleutel Kunststof	86
2805 D+N bonte baard	55	4605 schuifdeur	45	- Bouwsleutel Metaal	86
2805 D+N cilinder	55	4610 schuifdeur	45	Brandwerende sloten	
2825/26 omkeerbaar	39	4615 pendeldeur	46	- 4206/10	35
2825/26 PZ	39	462	77	- 4280	35
3025/26	53	537 D+N	70	- 4380 Anti-paniek	36
3169	50	537 Kast	71	C	
3169 tegenkast	51	537L D+N	70	Centraalportiek	22, 25
3193	50	538 D+N	71	Conditities	
3205/06	51	538 Loop	71	- Mauer Locking Systems®	91
3212	52	6035	57	D	
3215	52	6040	57	Dag- en Nacht	21, 67
3350	58	750/760 Roosterslot	54	Dag- en nacht	23
3360	59	817/27/37 kort	85	Dag- en nacht cilinderslot	12
338 D+N	69	817/27/37 lang	84	Dag- en nacht klavierslot	12
338 Kast	69	8200 serie	19	Dag- en Nachtslot	16
338 Loop	69	8236 serie	26	Deurprofielen	
400/401	78	8255/56 PZ	40	- Opdekdeur	6
400F/401 F	79	8260/90 BAD/WC	40	- Stompe deur	6
402/403	80	828/829 BAD/WC	37	- Stompe deur met schuine voorplaat	6
404	80	830/831 BAD/WC	37	Draairichting 1 - DIN Links	6
405 SKG**	81	835 BAD/WC	38	Draairichting 2 - DIN Rechts	6
405R	81	A		Draairichting 3 - DIN Links	6
406/407	82	Afstand en Doornmaat		Draairichting 4 - DIN Rechts	6
410/411	82	- Doornmaat	5	Draairichtingen	
412/413	72	- PC maat/Afstand	5	- Draairichting 1 - DIN Links	6
416	72	Anti-paniek 4306/10	31	- Draairichting 2 - DIN Rechts	6
420/421	83	Anti-paniek 4316/20	32	- Draairichting 3 - DIN Links	6
4206/10	35	Anti-paniek 4326/30	33	- Draairichting 4 - DIN Rechts	6
4280	35	B		- Draairichtingen	6
430/431	73	BAD schuifdeurslot	15	E	
				Electrische deuropeners	
				- 817/27/37 kort	85
				- 817/27/37 lang	84
				G	
				Gebruiksaanwijzing	20
				Gebruiksadvies	

- Onderhoud	9
Glasdeursloten	
- 2749/50	49

H

Heksloten	
- 6035	57
- 6040	57
Hoeksluitplaten	
- 400/401	78
- 400F/401 F	79
- 402/403	80
- 404	80
- 405 SKG**	81
- 405R	81
- 406/407	82
- 410/411	82
- 420/421	83

I

Insteeksloten	
- Messing	60
Insteeksloten export	
- 2805 Bad/WC	56
- 2805 D+N bonte baard	55
- 2805 D+N cilinder	55
Insteeksloten RVS	
- RVS	61
- RVS 16mm dagschoot	62
- RVS Kastslot	63
- RVS Ls/Rs omkeerbaar	62
Inzetten	
- BAD/WC-inzet	87
- BB-inzet	87
- Reduceerhulzen	87

K

Kast	24, 68
Kast cilinderslot	13
Kast klavierslot	14
Kastsloten	
- 2155/56	47
Kelderbandsloten	
- 2004	58

L

Loop	21, 23, 67
Loop slot	13
Loopsloten	
- 2450/51	47

M

Messing	60
---------------	----

N

Natte ruimten 8336	30
--------------------------	----

O

Onderhoud	9
Oplegslot met flens	64
Oplegsloten	
- 1102 oplegslot	63
- Oplegslot met flens	64
Oplegsloten RVS	
- 1102 Oplegslot	65
- 1103 Oplegkastslot	65
- 1104 Oplegloopslot	66
- 1105 Oplegkastsloten klein	66
Oplegvoordeursloten	
- LIPS cilinderoplegslot 1754	59
Opties	
- Gehard stalen ringen	7
- Schuine voorplaat	7
- Smeernippel	7
- Zwengeldagschoot	7

P

Panieksloten	
- Anti-paniek 4306/10	31
- Anti-paniek 4316/20	32
- Anti-paniek 4326/30	33
- Zelfvergrendelend Anti-paniek 4336/40	34
Pendeldeur	28
Pendeldeursloten	
- 2185	48
- 2186	48
Plataldeur	27
Plataldeurslot	17
Poortsloten	
- 3350	58
- 3360	59
Projectsloten 8235 Ls/Rs omlegbaar	
- 8200 serie	19
- Bad/WC	22
- Centraalportiek	22
- Dag- en Nacht	21
- Gebruiksaanwijzing	20
- Loop	21
PZ schuifdeurslot	15

R

Renovatiesloten	
- 3025/26	53
RVS	61, 78
RVS 16mm dagschoot	62
RVS Kastslot	63
RVS Ls/Rs omkeerbaar	62

S

S1010	88
S2004	89
S3360	90
Schuifdeur	27, 68

Schuifdeursloten	
- 3169	50
- 3169 tegenkast	51
- 3193	50
- 3205/06	51
- 3212	52
- 3215	52

Schuine voorplaat	7
Senioren Bad/WC	29
Senioren Dag- en nacht	28
Senioren Loop	29
Seniorenslot	18

SKG-Keurmerk	
- Inbraakwerendheid	8

Sleutels BB	
- 1100 serie	90
- S1010	88
- S2004	89
- S3360	90

Sluitkom bijzetslot	77
---------------------------	----

Sluitplaten 1100 serie	
- Dag- en Nacht	67
- Kast	68
- Loop	67
- Schuifdeur	68

Sluitplaten diverse	
- 338 D+N	69
- 338 Kast	69
- 338 Loop	69
- 412/413	72
- 416	72
- 430/431	73
- 432 D+N	73
- 440/441	74
- 443	74
- 444/445	75
- 446	75
- 447	75
- 450	76
- 455	76
- 460	76
- 462	77
- 537 D+N	70
- 537 Kast	71
- 537L D+N	70
- 538 D+N	71
- 538 Loop	71
- Sluitkom bijzetslot	77

Sluitplaten scheepsloten	
- RVS	78

Smaldeursloten	
- 4408 kast	41
- 4409 loop	42
- 4472 D+N PC72	42
- 4492 D+N PC92	43
- 4508 kast	41
- 4592 D+N PC92	44
- 4605 schuifdeur	45
- 4610 schuifdeur	45
- 4615 pendeldeur	46

Speciale sloten	
- 1015/16 Dubbel cilindergat	53
- 2460 Showbordslot	54
- 750/760 Roosterslot	54



T

Type Sloten	
- Uitvoeringen	5

U

Utiliteitsbouwsloten 8200 serie	
- 8236 serie	26
- Bad/WC	24
- Centraalportiek	25
- Dag- en nacht	23
- Kast	24
- Loop	23
- Natte ruimten 8336	30
- Pendeldeur	28
- Plataldeur	27
- Schuifdeur	27
- Senioren Bad/WC	29
- Senioren Dag- en nacht	28
- Senioren Loop	29

V

Veiligheidssloten	
- Bijzetslot	18
- Dag- en Nachtslot	16
- Plataldeurslot	17
- Seniorenslot	18
Voorwoord	3
- Voorwoord	3

W

Woningbouwsloten 1100 serie	
- 1100 serie	11
- BAD schuifdeurslot	15
- BAD/WC slot	14
- Dag- en nacht cilinderslot	12
- Dag- en nacht klavierslot	12
- Kast cilinderslot	13
- Kast klavierslot	14
- Loop slot	13
- PZ schuifdeurslot	15

Z

Zelfvergrendelend Anti-paniek 4336/40	34
Zwengeldagschoot	7





Close to You

UW DEALER/VAKMAN

