

Patentanmeldungen.**Klasse:** Reichsanzeiger vom 4./4. 1910.

- 6b. V. 8390. **Rektifikationssäule** mit die Aufkochkapseln überdeckenden Hauben. R. Vallat, Paris. 24./2. 1909. Priorität Frankreich vom 25./2. 1908.
- 6d. H. 45 924. **Pasteurisieren** und Sterilisieren von Flüssigkeiten, insbesondere von Bier, in geschlossenen Gefäßen. H. M. A. Harders u. G. C. Becherer, Milwaukee. 30./1. 1909.
- 8a. St. 13 518. Färben, Waschen, Bleichen u. dgl. von **Textilstoffen**, insbesondere von Textilgutwickeln nach dem Aufstecksystem. J. Steinitz. Rheydt. 24./11. 1908.
- 8m. B. 53 846. Uni- und Kontrastfärbungen auf halbwollenen Gespinsten und **Geweben** unter Benutzung der bekannten Reservierung der Wolle mittels Gerbstoffe und Metallsalze. M. Becke u. A. Beil, Höchst a. M. 8./4. 1909.
- 12o. B. 39 502. **Formaldehydsulfoxylate**; Zus. z. Pat. 165 807. [B]. u. [M]. 18./3. 1905.
- 12o. H. 42 694. **Oxalsäure** aus Oxalaten. G. A. Heinzel, Leipzig-Oetzsch. 25./1. 1908.
- 12o. M. 34 422. Konz. **Ameisensäure** aus einem trockenen Formiat und konz. Mineralsäure. Fa. F. H. Meyer, Hannover-Hainholz. 28./2. 1908.
- 12o. S. 27 744. Aufarbeitung freie **Chlorsulfonsäure** enthaltender Reaktionsgemische. Saccharinfabrik, A.-G. vorm. Fahlberg, List & Co., Salbke-Westerhüsen a. E. 6./11. 1908.
- 12p. A. 17 440. **Thiodiphenylamin** und Derivate; Zus. z. Anm. A. 17 228. F. Ackermann, Charlottenburg. 8./7. 1909.
- 12q. F. 26 632. **Diazoverbb.** [M]. 4./12. 1908.
- 12q. F. 27 296. **Alkyläther** der aromatischen Reihe; Zus. z. Pat. 189 843. [By]. 17./3. 1909.
- 12q. F. 27 481. Leicht lösliche Verbb. des salicylsaurer **Quecksilberoxyds**. [By]. 13./4. 1909.
- 12q. F. 27 701. **Oxyanthrachinonmethyläther** und ihre Derivate. [By]. 15./5. 1909.
- 12q. F. 27 858. Aminoderivate der **Oxyarylarsinsäuren** und deren Reduktionsprodukte. [M]. 9./6. 1909.
- 12q. K. 41 005. **Aminoxyxnaphthalinsulfosäure**. [Kalle]. 11./5. 1909.
- 21b. B. 49 496. **Galvansches Zwelflüsseitigkeitselement**. W. A. F. Bleeck, Brisbane, Queensland, Austr. 14./3. 1907.
- 22a. A. 16 915. Blaue bis blauviolette **Wollfarbstoffe**. [A]. 17./3. 1909.
- 22a. F. 27 595. Saure **Wollfarbstoffe**. [By]. 28./4. 1909.
- 22a. F. 27 801. Nachchromierbare **Azofarbstoffe**. 1./6. 1909.
- 22b. F. 26 686. **Farbstoffe** der Anthracenreihe. [By]. 14./12. 1908.
- 22b. F. 27 364. Braune **Küpenfarbstoffe** der Anthrachinonreihe. [M]. 25./3. 1909.
- 22b. F. 27 548. **Küpenfarbstoffe** der Anthracenreihe; Zus. z. Anm. F. 25 612. [By]. 22./4. 1909.
- 22e. F. 26 761. **Küpenfarbstoffe**; Zus. z. Pat. 198 644. [M]. 24./12. 1908.
- 22f. F. 28 279. Lichteche **Farblacke**. [By]. 24./8. 1909.
- 22g. D. 19 951. Als Farbenbindemittel, zur Herstellung von **Lacken**, zu Imprägnierungs- und Isolationszwecken dienende Produkte. S. Dießer, Chem. Laboratorium & Versuchsstation für Handel und Industrie, Zürich-Wollishofen. 24./4. 1908.

Klasse:

- 22i. B. 55 490. **Klebe- und Anstrichmittel**. Conrad Beyer, Köln-Bayenthal. 31./8. 1909.
- 24e. V. 8586. **Selbsttätige Regelung von Sauggas-erzeugern**. Ch. G. Viatour, Rueil, Frankr. 16./6. 1909.
- 28a. E. 14 788. **Beizen von Häuten**. G. Eberle, Stuttgart. 7./6. 1909.
- 29b. G. 26 136. Erhöhung der Elastizität, sowie der Festigkeit von künstlichen **Fäden**, Ge-spinsten und Geweben aus künstlichen Fäden in feuchtem Zustande. J. Gebauer, Charlottenburg. 9./1. 1908.
- 57b. C. 16 640. **Mehrfarbenraster** durch Auftragen von in den Grundfarben gefärbten, in einer Flüssigkeit emulgierten Körperchen auf den Rasterträger. J. H. Christensen, Sterrehus, Holte, Dänem. 31./3. 1908.
- 80b. M. 38 460. Feuerfeste Körper aus **Magnesia**. Fa. E. Merck, Darmstadt. 7./7. 1909.
- Reichsanzeiger vom 31./3. 1910.
- 1a. E. 13 774. Stoßherd zur Scheidung von **Erzen** mit im wesentlichen in der Ebene der Herdfläche wirkenden Zugorganen. Ch. W. Eccleston, Los Angeles, V. St. A. 8./8. 1908.
- 10a. J. 11 154. **Koksofen** mit liegenden Verkokungskammern und senkrechten Heizzügen, denen durch seitliche Kanäle vorgewärmte Luft und durch senkrechte Bodenkanäle Brenngas aus Düsen zugeleitet wird. A. O. Jones, Whitley Bay, Engl. 12./11. 1908. Priorität Großbritannien 14./11. 1907.
- 12h. W. 32 989. Aus hintereinander geschalteten Zellen bestehender **Elektrolyser**. E. Weichert, Göppingen b. Augsburg. 23./9. 1909.
- 12i. S. 24 602. **Wasserstoffgas** neben Kohlensäure durch Zersetzung von Kohle, Kohlenwasserstoffen, Kohlenoxydgas und anderen Kohlenstoffverbindungen mit überschüssigem und überhitztem Wasserdampf. F. Sauer, Potsdam. 8./5. 1907.
- 12o. C. 16 797. **Vanillin** aus Eugenol, Isoeugenol, Coniferin oder Coniferylalkohol. Dr. Genthe & Co., G. m. b. H., Frankfurt a. M. 18./5. 1908.
- 12o. G. 28 236. Zimtsäureester von **Oxyarylurethanen**, -harnstoffen und -thioharnstoffen. [Basel]. 18./12. 1908.
- 12o. N. 9718. Aromatische Kohlenwasserstoffe aus **Naphtha**. A. Nikiforoff, Moskau. 23./3. 1908.
16. B. 54 369. Aufschließkammer für **Superphosphat** mit beweglichem Boden. K. J. Beskow, Helsingborg, Schwed. 27./5. 1909.
- 18b. P. 23 520. **Martinofen**, mit durch hohle Metalleinlagen gekühlten Ofenköpfen. Poetter, G. m. b. H., Düsseldorf. 10./8. 1909.
- 21f. G. 30 208. Draht- oder fadenförmige Glühkörper aus **Wolfram**. Gesellschaft für Verwertung chemischer Produkte n. b. H., Berlin. 19./10. 1909.
- 22f. F. 28 125. Blaugrüne **Farblacke**. [M]. 27./7. 1909.
- 22f. G. 29 457. Behandlung von **Bleiweißpaste**. Dr. Genthe & Co., G. m. b. H., Frankfurt a. M. 26./6. 1909.
- 23e. B. 54 418. Bleichen von **Glycerin**. [B]. 29./5. 1909.
- 29b. R. 27 387. Behandlung von **Ramie** und ähnlichem Fasergut; Zus. z. Pat. 203 255. R. G. Orr, London. 21./11. 1908.
- 30h. B. 56 758. Wasserlösliche guajacolsulfo-saures Natrium enthaltende **Eiweißpräparate**;

Klasse:

- Zus. z. Anm. B. 53 315. E. Bohlen, Salzdethfurth. 13./12. 1909.
- 30h. E. 15 422. **Sauerstoff aus Superoxyden, Perboraten oder dgl. für Bäder und ähnliche Zwecke;** Zus. z. Anm. E. 14 804. L. Elkan, Berlin. 7./1. 1910.
- 40a. Z. 5595. **Zink aus sulfidischen und oxydischen Erzen mittels des Niederschlagsprozesses,** gegebenenfalls unter Zusatz von die Verflüssigung erleichternden Stoffen im ununterbrochenen Betriebe in einem luftdicht geschlossenen Reaktionsraum. A. Zavelberg, Hohenlohehütte O.-S. 2./1. 1908.
- 78f. K. 42 020. **Pyrophore Massen.** F. Krieger, Berlin. 2./9. 1909.
- 85b. F. 26 856. Verfahren zum Klären und Reinigen von **Wasser** mit Fluorsiliciumverb. A. Frank, Charlottenburg. 15./1 1909.

Patentliste des Auslandes.

Amerika: Veröffentl. 1./3. 1910.

England: Veröffentl. 31./3. 1910.

Frankreich: Erteilt 2.—9./3. 1910.

Abscheidung suspendierter Stoffe aus **Abwassern.** Ges. für Abwasserkleirung n. b. H. Frankr. 409 948.

Wiedergewinnen von **Äther** und Alkohol. C. Crepelle-Fontaine, La Madeleine lez Lille. Amer. 951 067.

Wasserfreie Ätzalkalien. [Griesheim-Elektron]. Frankr. 410 238.

Ätznatron und Natriumsalze aus Natriumsilicaten. Basset. Frankr. 410 038 u. Engl. 5361/1910.

N-Propylester der **p-Aminobenzoësäure.** R. Lüders, Hamburg. Amer. 950 936.

Ammoniumsulfat usw. Société d'Eclairage Chauffage et Force Motrice. Frankr. 410 150.

Anthracenderivate. [By]. Engl. 11 931/1909. Derivate der Anthracenreihe. [By]. Frankr. 410 152.

Zubereitung von **Baumwolle** zum Färben, Bleichen und sonstigen Behandeln. Scholefield & Downham. Engl. 18 649/1909.

Rotbrauner **Baumwollnenfarbstoff.** A. Blank und W. Rodionow. Übertr. [By]. Amer. 951 049.

Umwandeln von metallischem **Blei** in Bleioxyd. Bergman & Simons, G. m. b. H., und La Société Lindgens & Söhne. Frankr. 419 944.

Reines **Bleisulfat** aus unreinem Sulfat. A. S. Ramage. Übertr. Chemical Development Co., Buffalo, N. J. Amer. 950 677.

Behandlung aktiven Sauerstoff enthaltender **Borate.** Chemische Werke vorm. Dr. Heinrich Byk. Engl. 475/1910.

Calciumcarbid. Jeanneret & Chapoy. Engl. 1315/1910.

Entfernung von **Chlor** und Zink und Gew. von Zinn oder Blei aus Zinnabfällen, Schaum oder Rückständen. Stephens. Engl. 17 345/1909.

Konzentrieren von oolithischem **Eisenstein** und ähnlichen Eisenerzen. Gröndal. Engl. 18 826/1909.

Elektrische Akkumulatoren. Twaites. Engl. 6770/1909.

Elektr. Batterie. W. Morrison, Chicago, Ill. Amer. 950 861.

Elektroden für elektr. Öfen. Ruthenburg. Engl. 12 507/1909.

Elektroden für elektrolyt. Zwecke. Electrolytic Alkali Co., Connor & Stubbs. Engl. 12 709, 1909.

Sintern von **Erzen.** G. G. Vivian. Übertr. J. Knight, Provo, Utah. Amer. 950 798.

Reduzieren von oxydischen **Erzen.** H. E. T. Haultain, Toronto, Ontario. Amer. 950 595.

Fäden f. wasserdichte Gegenstände und Gewebe. Bayne & Subers. Engl. 8763/1909.

Polychrome Gitter für Farbenphotographie. Soc. Anon. des Plaques et Papiers Photographiques A. Lumière et ses Fils. Engl. 4912/1910.

Gelber bis brauner Farbstoff. A. Blank und W. Rodionow. [By]. Übertr. Amer. 951 046, Beizenfärbende **Farbstoffe.** [By]. Frankr. 410 116.

951 047. Desgl. Orange bis braun. Amer. 951 048.

Drucken oder Färben auf **Fasern** mit oder ohne weiße oder gefärbte Ätzeffekte. [B]. Engl. 10 190/1909.

Zersetzung von **Fetten** und Ölen in Fettsäure und Glycerin. Budde & Robertson. Engl. 5715 1909.

Ungesättigte **Fettsäuren** aus natürl. Ölen. Arnaud & Posternak. Engl. 24 721/1909.

Filtrieren für Brau- und Kellereizwecke und Apparat hierzu. Belgeonne. Engl. 5583/1909.

Klären und Entfärbem von gelatinösen oder kolloiden **Flüssigkeiten** und Produkten. Utley. Frankr. 410 111.

Vergorene **Flüssigkeiten.** O. Huber. Übertr. Schneible Co., Chicago, Ill. Amer. 950 791.

Feuer- und säuredichte **Formen**, Tiegel u. dgl. Geb. Siemens & Co. Engl. 1925/1910.

Galvan. Batterie. Patterson. Engl. 11 154/1909.

Extraktion von **Gasen** und Dämpfen in Vakuumpapparaten zur Verflüssigung von Gasen. Josse & Gensecke. Frankr. 410 046.

Trennung verschied. Stoffe von **Gasen.** W. J. Baldwin, Neu-York. Amer. 950 607.

Gaserzeugungsapp. H. W. Benner und A. G. Kelterborn. Übertr. International Gas Development Co., Neu-York. Amer. 950 779.

Mäntel für **Gasglühlicht.** Werber. Engl. 21 942/1909.

Glühkörper für Gasbrenner. Bruno-Patentverwertungsges. Engl. 12 466/1909.

Glühmäntel. H. Süßmann. Übertr. [Auergesellschaft]. Amer. 950 734.

Glühlichtmäntel. Soc. Française de Chaleur et Lumière. Engl. 5262/1910.

Kontin. Färben von **Häuten.** Regordosa & Regordosa. Engl. 9307/1909.

Induktionsofen. P. Gredt, Luxemburg. Amer. 950 911.

Durchsichtige, biegsame, unschmelzbare **Iosiationsstoffe.** K. Winkler, Zürich. Amer. 950 979.

Coffeinfreie **Kaffeebohnen.** Klein. Frankr. Zusatz 11 834/409 700.

Keramische Waren. E. S. Powers, Merchantville, N. J. Amer. 950 954.

Verhüttung von **Kesselstein.** A. M. Urista, Mexico. Amer. 950 582.

Färben von photographischen und **Kinematographenfilms.** Co. Generale de Phonographes, Cinematographes et Appareils de Précision. Engl. 14 743/1909.

Umw. von **Kohlehydraten** in Kohlenwasserstoffe. A. Heinemann, London. Amer. 951 072.

Kupferchlorür und Kupferoxychlorid. Soc. An. des Etablissements Eycken et Leroy. Frankr. 410 137.

Konservierung von **Milch** usw. f. mediz. chirurg. Zwecke, Serums u. dgl. Henri, Helbronner & von Recklinghausen. Engl. 834/1910.

Eisenh. Milchprodukt. Stohr. Frankr. 409 949.

Extraktion von **Öl** aus Hydrosilicaten, Walkerde, Tierkohle und a. zur Entfärbung von Öl gebrauchten Materialien. Soc. Anon. Huilerie et Savonnerie de Lurian. Engl. 5009/1910 und Frankr. 409 915.

Elektr. Ofen. J. Thomson. Übertr. Imbert Process Co., Neu-York. Amer. 950 877, 950 879, 950 880, 950 881, 950 882, 950 904, 951 086.

Antisept. wasserabstoß. Produkt, um Papier, Karton, Stoff usw. undurchdringlich zu machen. Courmont. Frankr. 410 230.

Reinigung von **Paraffinwachs**. Burmah Oil Co. & Campbell. Engl. 5731/1909.

Pharmaz. Verb. [By]. Engl. 10 074/1909.

Platten mit undurchsichtiger Glasierung oder Emaillebedeckung. Stiel. Frankr. 410 146.

Rauchloses **Pulver**. Claessen. Frankr. 410 239.

Destillieren von **Quecksilber** aus Goldamalgam. Bennett. Engl. 7340/1909.

Retorte zur Verkohlung gasförm., flücht. u. a. Produkte. Herring. Engl. 5362/1909.

Kontin. Herst. von **Sauerstoff** und anderen Gasen. Mangiameli. Frankr. 409 962.

Sauerstoffbäder. Max Elb Ges. Engl. 125/1910.

Sensibilisator zum Ausbleichen von Farbstoffen und Halogensilberemulsionen. Smith. Engl. 5154/1910.

Sojabohnenöl. Common & Hull Oil Manufacturing Co. Engl. 5797/1909.

Stickstoffoxyde. F. I. du Pont. Übertr. E. I. du Pont de Nemours Powder Co., Wilmington, Del. Amer. 950 703.

Glühen von **Ultramarin** in geschlossenen Retorten. Rehkop. Frankr. 410 055.

Behandeln von **Wasser**. Jones. Engl. 20 933. 1909.

Filtrieren von **Wasser** in Reservoir. Puech. Engl. 24 011/1909.

Amorphes **Wolframpulver**. J. Schilling, Colonie Grunewald bei Berlin. Amer. 950 869.

Fällungsapparat f. arme **Zinkmineralien** zwecks kontin. Niederschlägen von Bariumsulfat aus Bariumcarbonat und Herst. von Schwefelwasserstoff zur Gew. von Schwefelsäure. Dantin. Frankr. 919 972.

Behandlung zuckerhaltiger **Pflanzen**. Fawcett, Preston & Co., Ltd. Frankr. 410 135.

Amerika: Veröffentl. 8./3. 1910.

England: Veröffentl. 7./4. 1910.

Frankreich: Erteilt 10.—16./3. 1910.

Ungarn: Einspruch 15./5. 1910.

Acetylengasentwickler. R. B. Alison und W. G. Elliott, Vallejo, Cal. Amer. 951 097.

Alkalische **Akkumulatorelektroden** zur Verhinderung des Ablassens von aktivem Material. Marseille & Gouin. Engl. 3733/1910.

Aluminumnitrid. O. Serpek, Niedermorschweiler. Ung. S. 4912.

Verf. uni Cellulosematerialien jeder Art die Eigenschaft von **Baumwollecellulose** zu verleihen. Schwalbe. Frankr. 410 460.

Umwandl. von metall. Blei in **Bleioxyd**. E. Lindgens u. E. Bergmann, Mülheim a. Rh. Ung. L. 2684.

Bleioxyde und Bleiweiß. Bailey. Engl. 6273, 1910, 6274/1910.

Calorimeter. A. H. Walrath, Davenport, Iowa. Amer. 951 709.

Sublimierung von **Campher**. Darrasse frères et M. Dupont. Frankr. 410 489.

Unentzündliches **celluloidähnliches** in der Wärme **plastisches Material** f. Formen u. dgl. Manissarjan. Engl. 27 201/1908.

Behandlung von eisenhaltigen **Mangan-** und **Chromerzen**. Ruthenburg. Engl. 6529/1909.

Cyanwasserstoff und Cyanverb. K. Reindl, München. Ung. B. 4855.

Thioabkömmlinge der **Diarylamine** oder ihrer Derivate. [A]. Frankr. 410 382.

Ätzen von Flachdruckformen aus **Eisen**. C. G. Röder, G. m. b. H., C. Reichel, Leipzig. Ung. R. 2400.

Extrahieren von **Elweißstoffen** aus Pflanzen. J. Geistdörfer, Paris. Ung. G. 2897.

Elektrischer Ofen. Hay. Engl. 27 972/1909.

Elektrischer Ofen. Reid. Engl. 6820/1909.

Elektroplattlapp. T. A. Smith und T. Deakin, Walsall. Amer. 951 662.

Elektrolyt. Zelle. J. Whiting. Übertr. The Whiting Co., Boston, Mass. Amer. 951 229.

Ausnutzung strahlender **Energie**. Fessenden. Engl. 28 577/1909.

Filtrieren und Waschen von **Erz** u. dgl. Grothe & Carter. Engl. 18 020/1909.

Rührapparat für **Erze**. J. E. Rothwell und R. P. Akins. Übertr. Colorado Iron Works Co., Denver. Amer. 951 742.

Erzbehandlungsapp. W. G. Perkins und M. I. Requa. Übertr. Perkins Sintering Co., San Francisco. Amer. 951 199 und 951 198.

Geruchlosmachen der Abgase von Verbrennungs- und **Explosionsmotoren**. L. Bregha, H. Kaiser und F. Hackenberg, Wien. Ung. R. 4815.

Explosivmasse. H. Maxim, Neu-York. Amer. 951 445.

Gew. der in den Dämpfen von **Fabrikluft** befindlichen Nebenprodukte. Collard. Frankr. 410 455.

Färben auf Pflanzenfasern. [B]. Engl. 18 701, 1909.

Färben und ähnl. Überzugsmassen. Stern & Boosé. Engl. 6573/1909.

Farbwäschen auf Gips-, Ziegel- und andere Flächen. Earle. Engl. 27 366/1909.

Jodderivate der **Fettsäure**. Arnaud & Posternak. Engl. 24 062/1909.

Feuerfeste Masse. F. Großmann. Übertr. H. Schmits, Herne. Amer. 951 113.

Rektifizierung von **Flüssigkeiten** durch Destillation. Ilges. Engl. 3302/1909.

Läutern und Reinigen von **Flüssigkeiten**. E. Abresch, Neustadt a. Haardt. Ung. A. 1414.

Sterilisierung von **Flüssigkeiten**. Nogier. Engl. 30 512/1909.

Gleichzeitiges Destillieren und Konzentrieren von **Flüssigkeitsgemischen**. Firma Salpetersäure-Industrie-G. m. b. H., Gelsenkirchen. Ung. S. 4508.

Flußeisen aus Erzen. A. v. Kerpely, Wien. Ung. K. 3953.

Trockne **Formaldehydverb**. Chem. Pharm. Laboratorium „Sahir“ Ges. Engl. 25 138/1909.

Galvanisierapp. Niedringhaus. Engl. 5668, 1910.

Reinigung von **Gas**. Chandler. Engl. 214/1910.

Retorte für **Gas**. Bröker. Engl. 19 419/1909.

Reinigen von **Gasen**. Schmidt. Engl. 6515,

1909.

Selbsttät. App. zur **Gasanalyse**. K. Hohmann, Leipzig. Ung. H. 3611.

Gaserzeuger. E. E. Hancock und C. F. Arnold, Philadelphia, Pa. Amer. 951 501.

Gaserzeugung. Stern. Engl. 7470/1909.

Gasglühlichtlampen. Sparlicht - Ges. Engl. 22 703/1909.

Gerbverfahren. Fitzroy Tanning Co. Engl. 2499/1910.

Brikettieren von feinem **Gichtstaub**, Metallabfällen und ähnlichen Materialien. Firma: Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf. Ung. M. 3668.

Farbwäschen für **Gips**-, Zement- und andere Flächen. Earle. Engl. 19 997/1909.

Glühmantel. M. Weickert, Plauen. Amer.

951 710.

Guajacolverb. F. Elger, Basel. Amer. 951 634.

Harz und Öle aus Holz. Ogilvia & Mitchell. Engl. 5978/1909.

Haushaltseife, welche Walkerde enthält. M. Sulzberger, Neu-York. Amer. 951 155.

Beschickung von Hochöfen. T. Mc Donald und J. C. Barrett, Youngstown. Amer. 951 144.

Indigolarbstoffderivate. [B]. Engl. 16 377/1909.

Katalysatoren für Wasserstoffzufuhr oder Wasserstoff entziehende organische Verb. [Scheiring]. Engl. 7315/1909.

Trocknen und Aufbewahren von **Kautschuk** und ähnl. Produkten. Marlow & Marlow. Engl. 3617/1909.

Konservierung aller **Kautschukgegenstände.** Rivaud. Frankr. 410 332.

Kautschukähnliche Massen. Baron zu Aichburg. Engl. 4904/1910.

Elastischer Schaum oder schwammiges Geblide aus flüchtiger Lösung von **Kautschuk** usw. Laarmann. Engl. 13 390/1909.

Entfernung von **Kohlenoxyd** aus Gasen unter gleichzeit. Ersatz des Kohlenoxyds durch Wasserstoff. [Griesheim-Elektron]. Ung. G. 2944.

Künstliches Leder. Reidel. Frankr. 410 369.

Trocknen von **Luft**, insbes. für metallurg. Zwecke. J. Gayley, Neu-York. Ung. G. 2827.

Hochprozentige **Magnesiumlegierungen** f. Gebrauchsgegenstände der Metalltechnik. [Griesheim-Elektron]. Ung. G. 2768.

Neue **Malfarbe.** Monin. Frankr. 410 492.

Mehrfarbengitter für Farbenphotographie. Soc. Anon. des Plaques et Papiers Photographiques A. Lumière et ses Fils. Engl. 5377/1910.

Seltene **Metalle** und ihre Legierungen. Girod und la Société Anon. Electrométallurg. Procédés Paul Girod. Frankr. 410 403.

Metallsche Substanzmischungen. Headson. Engl. 19 867/1909.

Metallpoliermasse. W. Brenton, Mineral Point, Wis. Amer. 951 676.

Metallprodukt mit den Eigenschaften von hochgrädigem Werkzeugstahl aus Gußeisen. Custer. Engl. 15 183/1909.

Entkohlung kohlehaltiger **Metallohrfäden.** Westinghouse Metallfaden-Glühlampenfabrik, G. m. b. H., Wien. Ung. W. 2543.

Entfernung von **Metallettern** aus Flüssigkeiten. F. Pfob, Campulung. Ung. P. 2679.

Möbellack. J. Krizanec, Zlata. Ung. K. 3695.

Roter **Monoazofarbstoff.** [A]. Frankr. 410 480.

Natriumcarbonat. W. Hasenbach, Mannheim. Amer. 951 243.

Natriumperoxyd. Parker. Engl. 23 188/1909.

Verwertung der Abhitze von **Öfen.** H. G. Layng, Neu-York. Amer. 951 191.

Best. der Schmierfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und verbr. Menge von **Ölen** und Fetten. B. Donner, Budapest. Ung. D. 1638.

Öfen für die Herstellung von Gußeisen und Stahl. Resinelli. Engl. 14 351/1909.

Elektrischer **Öfen.** J. F. Shawhan, Dayton. Amer. 951 458.

Kontinuierlicher **Öfen.** W. H. Smith, Swinton. Amer. 951 461.

Öfen zum Brennen von Kalk. M. Osztricza, Körbanya. Ung. O. 552.

Ozonisator. O. Linder. Übertr. Standard Electro-Utilities Co., Arizona. Amer. 951 443.

App. und Verf. f. **Petroleumprodukte.** H. Frasch. Übertr. Standard Oil Co., Bayonne N. J. Amer. 951 272, 951 729.

Haltbare Lösgn. oder lösł. **Präparate** aus Eisenverb., Chinagerbsäure oder deren Verb. A. Meyer, Mühlhausen. Ung. M. 3508.

Formstücke aus **pyrophoren Legierungen.** Treibacher Chemische Werke, G. m. b. H., Treibach. Ung. C. 1769. Zusatz zu Pat. A. Z. C. 1722.

Pyrophore Massen. Dies. Engl. 8163/1909. Elektroplattieren von **Röhren** u. dgl. L. A. Williams. Übertr. D. H. Murphy, New Castle, Pa. Amer. 951 265.

Erhitzen von **Rübenbrei.** Bosse. Frankr. 410 329.

Zersetzung von **Salzen.** J. Whiting. Übertr. The Whiting Co., Boston, Mass. Amer. 951 228.

Leichtlösliche **Schlacke** bei Gew. von Metallen auf aluminogenetischem Wege. J. Büchel, Dortmund. Ung. B. 4727.

Spinnen von künstlicher **Seide.** Morane. Frankreich 410 267.

Neutrale **Seifenpaste.** Naudon frères, de Marsac und M. Tessé. Frankr. 410 293.

Abscheidung von **Silber** aus Fixierlösgn. C. W. Judd, Los Angeles. Amer. 951 372.

Silicium und Stickstoff enthaltende Verb. [B.] Engl. 15 461/1909.

Veränderte **Stärke.** W. Thomson, Manchester, und J. A. Morrice, Glasgow. Amer. 951 666.

Trockne **Stärkepräparate** z. Erzeug. von Klebstoffflüssigkeiten mit kaltem Wasser. Kantorowicz. Engl. 3414/1910.

Legierter **Stahl.** F. L. Antisell, Neu-York. Amer. 951 385.

Wärmebehandlung von **Stahlgüssen.** W. G. Kranz. Übertr. The National Malleable Castings Co., Cleveland. Amer. 951 768.

Behandlung von **Stelukoh lengas** und analogen Gasen zur Gew. von Teer und Ammoniak. W. Feld, Hoenningen a. Rh. Amer. 951 778.

Stickstoff und Kohlensäure aus Verbrennungs-gasen. Nitrogen-G. m. b. H., Berlin. Ung. N. 965.

Verwendung von **Stickstoff** bindenden Organismen in der Landwirtschaft oder im Gartenbau. Bottomley. Engl. 11 365/1909.

Reines **Stickstofftetroxid** aus auf elektr. Wege gewonnenen Stickoxydluftgemischen. Elektroch. Werke G. m. b. H., Berlin-Bitterfeld. Ung. E. 1569.

Kombin. Tauchregulator und **Teerverschluß** für Gasapp. John Dell, St. Louis, Mo. Amer. 951 633.

Ultramarinblau. Bellet. Engl. 17 277/1909.

Entfärbung und Geruchlosmachung der Verbrennungsgase von **Verbrennungsmotoren** bes. bei Kraftfahrzeugen. G. Incze, Budapest. Ung. I. 1148. Zusatz z. Pat. Nr. 47 404.

Verkokungsverf. L. L. Summers. Übertr. Continuous Process Coke Co., Chicago, Ill. Amer. 951 786.

Extraktion und Reinigen von **Wachsen**, Fetten und Ölen. Wijnberg. Engl. 16 148/1909.

Entfernung von Eisen und organ. Keimen aus **Wasser.** R. Gans. Übertr. J. D. Riedel, Berlin. Amer. 951 641.

Wasserglas. Von Schmoll. Engl. 29 669/1909.

Wasserreinigung. H. B. Hartman. Übertr. Mc Dowell Manufacturing Co., Pittsburg, Pa. Amer. 951 311, 951 312 und 951 313.

Vorbereitung von Schlacke f. **Zement.** Austro-Hungarian Cement Co., Ltd., London. Ung. C. 1718. Zusatz zu Pat. Nr. 40 834.

Bituminöser **Zement.** J. H. Amies. Übertr. The Amies Asphalt Co., Philadelphia, Pa. Amer. 951 471.

Zinn und Eisen aus Zinnblechabfällen. Batchelor & Batchelor. Engl. 21 497/1909.

Zündmasse. L. Ullrich, Wien, und W. Venier, St. Andrä-Wördern. Ung. U. 265.

Zündschüre. Soc. An. d'Explosifs et de Produits Chimiques. Frankr. 410 252.