

Kasse:

- zung des Zinkofens. R. Ipsen, Engis, Belgien. 8./6. 1909.
48d. S. 26 357. Oberflächenhärtung von Tantal-metall durch Behandlung mit Härtemitteln. Siemens & Halske A.-G., Berlin. 26./3. 1908.
80b. B. 58 821. Stückgips mittels Wasser- oder Dampfbehandlung. Berliner Gipswerke L. Mundt vorm. H. Kühne, Berlin. 27./5. 1910.
80b. H. 50 005. Gegenstände aus Mörtelgemengen. E. E. Hippe, Frederiksberg b. Kopenhagen. 16./3. 1910.

Reichsanzeiger vom 29./9. 1910.

- 10a.** L. 24 849. Füllung von Koksöfen. H. Limberg, St. Johann-Saarbrücken. 8./9. 1907.
12e. F. 28 888. Vorr. zum Homogenisieren von Flüssigkeiten oder flüssig gemachten Stoffen. W. Fette, Altona-Ottensen. 1./12. 1909.
12e. H. 49 431. Vorr. zum Abscheiden von Verunreinigungen aus Gasen. C. Heine, Düsseldorf. 26./1. 1910.
12o. B. 57 974. 1, 4-Dichlornaphthalin-6-sulfosäure und 1, 5-Dichlornaphthalin-3-sulfosäure. [B]. 21./3. 1910.
12p. C. 17 148. C-C-Dialkylbarbitursäuren aus den entsprechenden Dialkylmalonylguanidinen. Zus. z. Pat. 189 076. [Schering]. 18./9. 1908.
12q. A. 15 643. Quecksilbersalze der p-Amino-phenylarsinsäure. [A]. 28./4. 1908.
13b. N. 11 152. Selbsttätige Vorr. zur Reinigung von Kesselspeisewasser mittels Chemikalien. Nooitgedagt & Zonen, IJlst, Niederl. 18./12. 1909.
22e. F. 28 669. Indigoide Farbstoffe. [By]. 28./10. 1909.
22i. B. 58 268. In Wasser, Säuren, Alkalien und den meisten Lösungsmitteln unlösliche, schmiegsame Verb. zwischen gleichartigen oder ungleichartigen Stoffen, wie Leder, Kork, Textilstoffen usw. E. R. Besemfelder, Charlottenburg. 14./4. 1910.
39b. B. 51 705. Kondensationsprodukte aus Phenolen und Formaldehyd in Gegenwart einer als Kondensationsmittel wirkenden Base. L. H. Baekeland, Yonkers, N. Y., V. St. A. Priorität (Amerika) vom 15./10. 1907.
80b. D. 19 168. Aufbringung einer Schicht aus feuerfester Masse auf Körper, wie z. B. eiserne Säulen oder Träger. G. Cohn, Hannover. 29./10. 1907.
89c. T. 14 769. Verf. und Einr. zum stetigen Reinigen von Lösungen, insbesondere Zuckersäften. Fr. Tiemann, Berlin. 15./12. 1909.

Patentliste des Auslandes.

Amerika: Veröffentl. 6./9. 1910.

Belgien: Erteilt 30./6. 1910.

England: Veröffentl. 29./9. 1910.

Frankreich: Erteilt 1.—7./9. 1910.

Österreich: Einspr. 15./11. 1910.

Ungarn: Einspr. 15./10. 1910.

Behandl. von Abfallflüssigkeiten aus Betrieben, welche organische Stoffe verarbeiten. Verbiese & Darras-Verbiese, Lille. Belg. 226 492.

Acetylenentwickler. Druart. Frankr. 417 559.

— Harris. Frankr. 417 626.

Invert-Glühlichtbrenner für Acetylenlampen. Ungarische Dissous-Gas-A.-G., Budapest. Zusatz zu Patent Nr. 48 734. Ung. D. 1494.

Alkalische Albumosesilberverb. [Schering]. Belg. 226 639, Zus. zu Pat. 214 634.

Aldehydsnlfroxylate. Blumberg & Rindskopf. Engl. 8339/1910.

Sackfilter für Weine und Alkohole. Girvés. Zusatz Frankr. 12 813/351 972.

Ammoniak. [B]. Österr. A. 439/1910. Ung. A. 1395. A. 1433.

Abscheidung von Ammoniak aus Gasen. Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks Lothringen u. Uhde. Frankr. 417 505.

Ammoniumsulfat aus Koksöfen oder Retortengas. Fabry. Engl. 4473/1910.

Ammoniumsulfat aus von Teer befreiten nicht überhitzen Gasen oder Koksöfen. Solvay & Cie., Ixelles. Belg. 226 605.

Anthrachinonderivate. [By]. Engl. 29 139, 1909.

Azofarbstoff. A. Blank u. K. Heusner. Übertr. [By]. Amer. 969 450.

Azofarbstoffe. [By]. Engl. 20 334/1910.

Verf. und Vorr. zum Behandeln oder Reinigen von Baumwollabfällen u. dgl. W. Cuttill und J. D. Blackwell, Manchester. Ung. C. 1855.

App. zum Behandeln und Reinigen von Baumwollabfällen u. dgl. Cuttill & Blackwell, Hyde, Manchester. Belg. 226 360.

Wasserdichter Beton und Kalkmörtel. P. Mecke, Stettin. Österr. A. 1427/1909.

Bleichmittel. [B]. Österr. A. 1826/1909.

Bleichstärke. Holste. Engl. 30 390/1909.

Basisches Bleisulfat. A. Hileman. Übertr. Harrison Bros & Co, Inc Philadelphia, Pa. Amer. 969 474.

Produkt zum Auslöschen von Bränden und App. hierzu. Weil u. Gerbel, Paris. Belg. 226 426.

Behälter zur Aufbewahrung und Benutzung von beim Löschen von Bränden benutzten Pulvern. Dieselben, Paris. Belg. 226 427.

Verf. und Einr. zur trockenen Destillation von Braunkohlenösche, Torfklein, Sägespänen oder dgl. R. Bock, Prag-Smichow. Österr. A. 1741, 1908.

Brennereischleppen. G. Mennier, Raab. Ung. M. 3852.

Brennmaterialpatrone. Th. D. Bausher, Reading, Pa. Amer. 969 151.

Briketts. E. Trainer, Langen, u. W. Haage, Walsum. Amer. 969 504.

Buntfener ohne Rauchentwicklung. G. Bukiisch, Dresden. Ung. B. 5093.

Appretur mit Cellulosekörpern. Comp. Française des Applications de la Cellulose. Frankr. 417 599.

Cellulosexanthatlösungen. Pellerin. Frankr. 417 568.

Geformte Celluloseverb. [By]. Belg. 226 582.

Verf. und App. zur Verringerung des Verbrauchs von Brennmaterial in Dampfmaschinen. Wennagel, Hamburg. Belg. 226 526.

Acidylverb. des 5-Diethyl-2-imino-4,6-dioxy-pyrimidins. [Schering]. Österr. A. 7018/1909, A. 7023/1909, A. 7029/1909.

Gelbe Diazofarbstoffe. [Griesheim-Elektron]. Engl. 10 331/1910.

Diazofarbstoffe für Wolle. [Griesheim-Elektron]. Österr. A. 3316/1910, A. 3318/1910.

Körnig zerlegte Druckformen. H. Strecker-Aufermann, München. Österr. A. 9620/1909. Zusatz zu der Pat.-Anm. A. 3370/1909.

Einfettungsmittel. Capron fils. Frankr. 417 554, 417 555.

Verf. und App. z. Herst. v. Eis. Roncin. Frankr. 417 509.

Eisenbetondecken. E. Steiner, Wien. Österr. A. 2415/1909.

Erhitzen, Glühen, Emaillieren in einem staub-

freien Strom. Gobbe & Chantrains, Jumet. Belg. 226 675.

Reduktion metallischer Erze. Berglof. Engl. 20 115/1910.

Absetzgefäße zum Trennen von Flüssigkeiten von zerkleinerten Erzen u. a. körnigen Materialien. Caldecott. Engl. 29 755/1909.

Graue echte Färbungen und Drucke. [Basel]. Frankr. 417 667.

Farblacke. [By]. Engl. 932/1910.

Farbstoff abgebende Blätter. R. Tiedemann. Stuttgart. Österr. A. 7710/1909.

Grünlichgelber Farbstoff. P. Volkmann. Übertr. [By]. Amer. 969 428.

Schwarze Farbstoffe. [By]. Zusatz Frankr. 12 794/405 928, 12 795/405 928.

Farbstoffe der Safraninreihe. [A]. Frankr. 417 669.

Feste Fettsäuren. H. Dubovitz, Budapest. Österr. A. 639/1910.

Filter. F. Turek, Cleveland, Ohio. Amer. 969 224, 969 245.

Weiche Hüte aus Filz undurchdringlich zu machen. Couderc. Zusatz Frankr. 12 799/410 362.

Verf. und Vorr. zum Sättigen von Flüssigkeiten mit Gasen und zum gleichzeitigen Auffüllen der ersteren. L. Neumayer, Straßburg. Ung. N. 1038.

Reinigung von Flüssigkeiten. Coplans, Leeds. Belg. 226 433.

App. zur Extraktion von Flüssigkeiten. Saint-Martin, Nizza. Belg. 226 428.

App. zum Konzentrieren von Flüssigkeiten. Kestner. Engl. 5020/1910.

Gleichzeitiges Destillieren und Konzentrieren von Flüssigkeitsgemischen. Salpetersäure-Industrie-Ges. m. b. H., Gelsenkirchen. Österr. A. 7765, 1908.

Flusseisen aus flüssigem Roheisen. Elektrostahl-Ges. m. b. H., Remscheid, Haisten. Ung. E. 1622.

Formaldehyd. H. Schneider. Hamburg, Amer. 969 661.

Galvanisierapp. A. Niedringhaus, St. Louis, Mo. Amer. 969 392.

Galvanisierapp. Roman. Engl. 5369/1910.

Gas aus Küchenabfällen. R. Thomas. Übertr. The Thomas Gas Light and Power Co., Tacoma, Wash. Amer. 969 733.

App. zum Anzeigen der Gegenwart brennbarer Gase in geschlossenen Räumen. Philip & Steele, Portsmouth. Belg. 226 396.

Gasapp. J. H. Taussig. Übertr. The United Gas Improvement Co., Philadelphia, Pa. Amer. 969 502.

Gaserzeuger. G. J. Hagan, Pittsburgh, Pa. Amer. 969 273 u. 969 378.

Gaserzeuger. Mathot. Engl. 19 022/1910.

Neuerungen in der Herst. von Gasglühlichtstrümpfen. W. M. Still & Sons, Ltd., et Adamson, London. Belg. 226 422.

Verf. und Vorr. zum Betriebe von Gasöfen für Heiz-, Löt- und Härtezwecke. Fa. Paul Schmidt & Desgraz Technical Bureau Ges. Engl. 12 747, 1910.

Gerbverfahren. Nance. Engl. 26 040/1909.

Melange- und Changeanteffekte auf Geweben im Wege des Zeugdruckes. E. Siefert-Schwab, Neunkirchen (N.Ö.). Österr. A. 5702/1908 u. 9410, 1909.

Glas. Siemens & Halske, A.-G., Berlin. Belg. 226 384.

Verzierungen auf Glaskörpern. A. Göpfert, Blumenbach. Ung. G. 3051.

Glaskörper durch Ausheben aus der geschnittenen Masse. Empire Machine Co., Pittsburgh, Österr. A. 7243/1908.

Glühfäden aus Wolfram für elektrische **Glühlampen.** Westinghouse - Metallfäden - Glühlampenfabrik, G. m. b. H., Wien. Österr. A. 1142/1909, Zusatz zu Pat. Nr. 32 521.

Behandl. v. **Glycerin.** S. H. Fleming. Übertr. E. I. du Pont de Nemours Powder Co., Wilmington, Del. Amer. 969 159.

Verf. und Vorr. zur Darstellung eines **Graphit-surrogates** für Gießzwecke. G. Buzek, Trzymietz. Ung. B. 4930.

Halbtondruckplatten. The Aktin Engraving Co., Neu-York. Österr. A. 3164/1907.

Verf. und App. zur Trocknung der für die **Hochöfen** und anderen technischen Apparate erforderlichen Luft durch Chlorcalcium. Daubiné, Maidières. Belg. 226 429.

Hohlsteine. E. Sommerschuh, Rakonitz. Ung. S. 5185.

Trennung der Produkte der trockenen Destillation des **Holzes.** Th. H. Kennedy und Fred J. Heckel, Bradford, Pa. Amer. 969 635.

Konservierung von **Holz.** Gerlache, Brüssel. Belg. 226 512, 226 517. Zusatz zu 207 300.

Verf. und Vorr. zur Herst. von brennbaren **Holzkohlenwürfeln.** Huilerie & Savonnerie de Lurian, Salon. Ung. H. 3785.

Konservierung von **Holzwolle** gegen Fäulnis, Schimmel usw. Blavinhac, Frankr. 417 595.

Halogenderivate der **Indigoreihe** und Zwischenprodukte. [B]. Engl. 22 714/1909.

Mittel zum Töten von **Insekten**, namentlich für den Gartenbau, sowie zur Konservierung von Pelzen und Fellen. Ghysdal. Frankr. 417 556.

Isolator für Hochspannungsleitungen. Franz Clouth Rhein. Gummiwarenfabrik, G. m. b. H., Köln-Nippes. Ung. C. 1805.

Verf. und Einr. zur Gewinnung von coffeinfreien **Kaffeebohnen.** Klein, Straßburg. Belg. 226 570.

Kakaopulver. Neumann. Engl. 754/1910.

Vorr. z. Herst. v. gelöschtem **Kalk.** W. Schulte-Heß, Paris. Österr. A. 6202/1908. 2. Zusatz zu Pat. Nr. 20 428.

Verf. und Vorr. zum Löschen von **Kalk.** Th. Reid, Neu-York. Ung. R. 2462.

Aufarbeitung von **Kartoffeln** zu einer unverdorbblichen Ware für Landwirtschaft und Industrie. Patent-Preßkartoffel-Industrie Hermann Gumpel, Rittergut Schlagenthin. Ung. G. 2830.

Elastischer **kautschukähnlicher Stoff** aus animalischen Materialien. Fa. Naamlose Vennootschap Algemeene Utivinding Exploitatie Maatschappy, Amsterdam. Ung. U. 290.

Verf. und Einr. zum Vorwärmen von **Kessel-** speisewasser auf hohe Temperatur. J. Muchka, Wien. Österr. A. 8857/1909.

Aufbewahrung und Schutz von **Klnemato-** graphenfilms. Dockree. Engl. 15 841/1909.

Klebstoff. Ph. W. Blake. Übertr. Fr. S. Anable, Boston, Mass. Amer. 969 449.

App. für die Destillation von **Kohle.** Richards et Pringle. Frankr. 417 553.

Retortenöfen für die Destillation von **Kohle.** Tully. Engl. 20 592/1909.

Kohlenbrlkets. Hite. Engl. 27 960/1909.

Abscheidung von festen **Kohlenwasserstoffen** aus Erdölrückständen und Teeren. J. Tanne, Rosniatow (Galizien), und G. Oberländer, Berlin. Österr. A. 4033/1909.

Herst. und Reinigung von **Koks** oder and. Brennmaterial und App. hierzu. Simpson. Engl. 20 237/1909.

Künstlicher **Kryolith.** G. Loesekann, Hannover. Amer. 969 381.

Bromierte **Küpenfarbstoffe.** [Basel]. Engl. 6351/1910.

- Wasserundurchlässige Kunststeine u. dgl. R. Scherer, Wien. Österr. A. 7514/1907 u. 6619/1908.
 Elektrolytische Abscheidung von Kupfer. F. Lacroix, Paris. Österr. A. 236/1908.
 Leder. J. T. Smith, Newark, N. J. Amer. 969 570.
 Entgerben von Leder oder Lederabfällen. A. G. Manns, Chicago. Ung. M. 3778.
 Verbesserung von Legierungen. Wilm. Engl. 6485/1910.
 Leim für Leder und Gewebe. Schoeffler, Dampremy. Belg. 226 674.
 Beständige lange Lichtbögen und deren Verwendung zu Gasreaktionen. [B]. Ung. A. 1426.
 Lötrohr. R. W. Magna, Holyoke, Mass and L. G. W. Carpenter, Philadelphia, Pa. Amer. 969 487.
 Verf. und Einr. zur Trennung von gasförmigen Mischungen, namentlich atmosphärischer Luft, durch fraktionierte Destillation. Hildebrandt. Frankr. 417 537.
 Komprimierung von Luft, Gas und gasförmigen Flüssigkeiten. Branch, Chicago. Belg. 226 506.
 Verf. und App. zur Scheidung der eine Lufts-mischung zusammensetzenden Bestandteile durch Zentrifugierung. Mazza, Turin. Belg. 226 359.
 Erhöhung der Ausbeute bei der Oxydation des Luftstickstoffes im elektrischen Lichtbogen. O. T. Blathy, Budapest. Ung. B. 5049.
 Nasse magnetische Scheidung. Friedr. Krupp, A.-G., Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. Ung. K. 4061.
 Metalle. A. M. Diack, Detroit, Mich. Amer. 969 253.
 Lot für alle Metalle einschließlich Aluminium. The Universal Metals and Aluminium Solder Co., Ltd., Quebec. Belg. 226 682.
 Verf. und Vorr. zur Gew. von Metallen. Fr. K. W. Timm, Hamburg. Ung. T. 1585.
 Autogenes Schweißen und Schneiden und Löten von Metallen. [Griesheim-Elektron]. Ung. G. 3061.
 Gießen von Metallen. European Brake Shoe Co. Engl. 20 040/1909.
 Wärmeerzeugendes Reaktionsgemisch aus Metallen und Schwefel. A. Lang, Karlsruhe. Österr. A. 6654/1908.
 Verhinderung der Oxydation von Metallen und Zerstörung von Holz. Jost, Antwerpen. Belg. 226 676.
 Metallfäden für elektrisches Glühlicht. The International Filaments Ltd., London. Belg. 226 485.
 Elektrische Metallfadenlampe. Skaupy, Berlin. Belg. 226 467.
 Verf. und Vorr. zur Trocknung von Milch u. dgl. mittels Trockentrommel. Trockenmilchwerke G. Hamburger, Wien. Österr. A. 7640/1907.
 Behandl. von Mineral- u. and. Öl zum Beleuchten, als Brennstoff und ähnliche Zwecke. Fabbri. Engl. 27 714/1909.
 Monoazofarbstoff. [A]. Frankr. 417 601.
 Natriumcyanid. Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roeßler, Frankfurt a. M. Belg. 226 708.
 Leitende Sohle für elektrische Öfen. Ch. A. Keller, Paris. Österr. A. 5937/1908.
 Elektr. Öfen. Fitzgerald. Engl. 15 166/1910.
 — Desgl. Thomson. 15 167/1910, 15 168/1910, 15 169, 1910.
 Widerstände für elektr. Öfen. Thomson. Engl. 15 164/1910.
 Tragbare elektr. Öfen. Thomson. Engl. 15 165/1910.
 Elektr. Öfen. J. E. Hewes, Plattsburg, N. Y. Amer. 969 622.

- Stromzuführungseinrichtung für elektr. Öfen. A. Helfenstein, Wien. Österr. A. 8076/1908.
 Metallischer Öfen. S. Ziani de Ferranti, Grindelwald. Amer. 969 261.
 Verf. und Brenner zum Verbrauche von rohem und anderem brennbarem Öl. Nathan. Engl. 24 503/1909.
 Neuerungen bei der Verdampfung von Öl u. dgl. Kittle. Frankr. 417 532.
 Ölfarben. Meurant, Lüttich. Belg. 224 684.
 Ölgas. International Amet Co., Phoenix-Arizona. Belg. 226 520.
 Oxalsäure u. and. organische Säuren unter Wiedergewinnung der verwendeten Alkalien. Deiß & Fournier. Engl. 19 679/1910.
 Färben und Drucken mittels Reduktionsprodukt von Oxyanthracinonen. [By]. Österr. A. 9009/1909.
 App. zum Sterilisieren und Oxydieren von Flüssigkeiten mit Ozon. A. H. Twombly. Übertr. Gerard Ozone Process Co., New Jersey. Amer. 969 736.
 Ozonator. O. Lindner. Übertr. Standard Elektro-Utilities Co., Arizona. Amer. 969 547.
 Vorr. zum Brennen von Paraffin für Beleuchtungs- u. and. Zwecke. Destefani. Engl. 8629/1910.
 Schwitzapparat für Paraffin u. dgl. Ph. Porges, Wien, L. Singer, Pardubitz und L. Steinschneider, Brünn. Österr. A. 7140/1909.
 Pasteurisierapparat. Firma E. Goldman & Co. inc., Chicago. Österr. A. 5874/1907.
 Behälter für Petroleum oder dgl. Anglo-American Oil Co. & Powell. Engl. 10 819/1910.
 Einr. zur Zerkleinerung von Phosphaten mit Mechanismus zum Trocknen, Pulverisieren und Entleeren des Superphosphates. Hövermann. Zus. Frankr. 12 815/386 705.
 Farbige Photographien oder Phototypien. E. Caille, Levallois-Perret (Frankreich). Österr. A. 4633/1908.
 Verf. und App. zum Schwefeln von Pflanzen. L. de Werra, Lenk. Ung. W. 2765.
 Pflaster für medizinische Zwecke. Guttmann. Engl. 6393/1910.
 Plastische Massen. H. Linnekogel, Feuerbach. Ung. L. 2789.
 Plastisches Produkt, namentlich z. Herst. chirurgischer und orthop. Apparate. Le Faguays. Zus. Frankr. 12 811/415 570.
 Platten mit Unterlage von künstlichem Leder. Canard. Frankr. 417 671.
 Platten zur Erzeugung von Druckformen aller Art. M. Sandmann, Dresden. Österr. A. 8150, 1907.
 Beliebiges Preßgut. Th. Franke, Wiesbaden. Ung. F. 2460.
 Verf. und App., um Pulver aller Art in Papier zu verpacken. Krieger & Biechy, München. Belg. 226 624.
 Pyrotechnische Verbb. B. J. Dever und B. J. Delzeit, Philadelphia, Pa. Amer. 969 252.
 Radium und stark radiumhaltige Substanzen. F. Ulzer und R. Sommer, Wien. Österr. A. 5448, 1908.
 Radium und radiumreiche Stoffe. Ulzer u. Sommer. Frankr. 417 482.
 Regenerativkoksofen. J. Müller, Baukau bei Herne. Österr. A. 7570/1908.
 Riechstoff. Cl. O. Kleber, Clifton, N. J. Amer. 969 636.
 Verf. u. Vorr. zum Raffinieren von Rohöl. E. W. Wynne, Liverpool. Österr. A. 1155/1909.
 Ruß. Carbonium, G. m. b. H., Offenbach. Ung. C. 1744.
 Konzentration von Salpetersäure. Brauer, Leipzig. Belg. 226 490.

Beim Erhitzen Sauerstoff entwickelnde Mischungen. C. Zeiß. Engl. 17 809/1910.

Verf. und Vorr. zum Betriebe von beispielsweise zum Brennen von Kalk und Magnesit dienenden Schachtöfen. P. Schmidt und Firma Desgraz Technisches Bureau, G. m. b. H., Hannover. Ung. Sch. 2158.

App. zum Zerkleinern flüssiger Schlacke. Buderussische Eisenwerke. Engl. 29 365/1909.

Schleuder trommeln und deren Bestandteile. Separator Aktiebolaget Fama, Stockholm. Ung. F. 2421.

Schwefelgemisch zum Schwefeln von Gebinden und zum Abdämpfen von Most. E. Pelletant, Béziers. Ung. P. 2949.

Schwefelsäure. [Griesheim-Elektron]. Engl. 20 401/1909.

Schwefelsäuremonohydrat und Oleum. Hartmann u. Duron, Wiesbaden. Belg. 226 458.

Konservieren von mit Zinn beschwerter Seide. O. Berg u. M. Imhoff, Paterson, N. J. Amer. 969 446.

Beschweren von Seide. Landau & Co., Chem. Fabrik, Wien, und I. Kreidl, Florisdorf-Wien. Österr. A. 4736/1909, A. 4737/1909.

Verf. und App. z. Herst. v. Seife. Grant. Frankr. 417 547.

Herst. und Behandl. unlösl. Seife. Krebitz, München. Belg. 226 710.

Seife. Macpherson & Heys. Engl. 20 089/1909.

Aufarbeitung des Säurewassers, das von der Zerlegung der bei der Fettspaltung mit Metallen oder Metalloxyden entstehenden Sälen mittels Säuren herrührt. J. Kellner, Außig a. E. Österr. A. 7034/1908.

Leicht lösliche Seifenstücke. Saponia-Werke, Ferdinand Boehm, Offenbach a. M. Belg. 226 712.

Stickstoffhaltige Siliciummetallverb. aus Siliciden. A. Kolb, Darmstadt. Österr. A. 1523/1910.

Gereinigte Spirituosen. Pierre-Armand Branger, Agnews, Cal. Amer. 969 332.

Verf. und Vorr. zum Raffinieren von Spiritus. D. D. Mandel, Tiszabö (Ungarn). Österr. 6138/1909.

Sprengpatrone. G. M. Peters, Cincinnati, Ohio. Amer. 969 186.

Herst. und Behandl. von Stahl. Richardson. Engl. 9406/1910.

Stickoxydul und Stickoxyd. R. P. Pictet, Wilmersdorf b. Berlin. Ung. P. 2964.

Stickstoff-Sauerstoffverb. Kaiser. Engl. 20 325/1910.

Oleinsäurederivat von Stoffen der Terpengruppe. N. Sulzberger, Neu-York. Amer. 969 420.

Verf. und App. zur Extraktion von Teer aus heißen Destillationsgasen durch Teer, Gaswasser oder beides. Huessener, Schaefer & Henß. Engl. 6809/1910.

Verf. und Vorr. zum Extrahieren von Fettstoffen mittels Tetrachlorkohlenstoff. P. Bernard, Lomme (Frankreich). Österr. A. 8064/1907.

Einr. zur ununterbrochenen Herstellung von

Torfbriketts. Franke, Wiesbaden-Biebrich. Belg. 226 561.

Violettblaue chromierbare Farbstoffe der Triphenylmethanreihe. [M]. Frankr. 417 490.

Steigerung der Ausbeute an Trockenhefe. Braasch, Neumünster. Belg. 224 408.

Trockenzellen. A. N. Barron u. W. G. Wait. Übertr. National Carbon Co., Cleveland, Ohio. Amer. 969 512.

Verf. u. Vorr. zum Sterilisieren von Flüssigkeiten mittels Ultraviolettrahlen. A. L. B. Daquerre, Asnières. Ung. B. 4959.

Verkokungsverfahren. Summers. Engl. 3197, 1910.

Herst., Auftragung und Bemusterung von Wandbekleidungsmassen. Firma Gebr. Weber, Hamburg. Ung. W. 2753.

Neuerungen in der Sterilisation von Wasser u. and. Flüssigkeiten. Henri, Helbronner u. von Recklinghausen, Paris. Belg. 226 420.

App. zum Kühlen von Wasser für Kondensations- und andere Zwecke. Pownall. Engl. 21 711, 1909.

Wassergasapp. R. M. Searle, Mount Vernon, N. Y. Amer. 969 411.

Produkt zur Absorption von Kohlenoxyd und Verf. zur Herstellung von Wasserstoff unter Benutzung des Absorptionsverfahrens. Bachelard, Paris. Belg. 226 465.

Wasserstoff. Dieffenbach & Moldenhauer. Engl. 8734/1910.

Wasserstoffe. Dieffenbach & Moldenhauer, Darmstadt. Belg. 224 404, 224 405, 224 406, 224 805.

Haltbarmachen von Wasserstoffsuperoxydlegg. Firma E. Merck, Darmstadt. Österr. A. 621/1910.

Saure Wolfarbstoffe. [By]. Engl. 26 344/1909.

Verhinderung der Zerstörung von Wurzeln durch Auswaschungen, Parasiten und Bakterien. Nightingale, Melbourne. Belg. 226 523.

Zum Kopieren bzw. Vervielfältigen von Schriften, Zeichnungen dienende, mit kaltem Wasser abwaschbare Masse. B. Lanczy, Zilah. Ung. L. 2780.

App. z. Brennen von Zement. Doherty. Engl. 47/1910.

Brennen von Zement u. anderen Materialien P. T. Lindhard. Übertr. F. L. Smith & Co., Neu-York. Amer. 969 169.

Einr. zur Herst. von Zementgüssen u. Verf. zum gleichmäßigen Abhärten derselben. A. A. Pauly, Jungstown. Ung. P. 2863.

App. zum Beschicken der Retorten von Zinköfen. E. Dor-Delattre, Lüttich. Amer. 969 254.

Verf. und Vorr. zur Umwandlung von Zuckerlösungen in losen, trockenen Konsumzucker. J. Ch. Grière, Grevenbroich. Österr. A. 2703/1909.

Vorr. zur Herst. von Hutzucker durch Schütteln und Stampfen von Zuckermehl in Brotformen. H. Kratochvil, Freiheitsau. Ung. K. 4291.

Zuckerfabrikationsprodukte aus Zuckerrohr. G. B. Mc Mullen, Chicago. Ung. M. 3883.

Verein deutscher Chemiker.

Bezirksverein Sachsen und Anhalt.

Bericht über die Versammlungen am 6./3. 1910 in Staßfurt und am 19./6. 1910 in Bernburg.

Vors.: Küssel. Schriftführer: Dr. Schwimmer.

Vor Eintritt in die Tagesordnung nahm der Vors. Veranlassung, den Tod zweier Mitglieder des Vereins bekannt zu geben und mit ehrenden Worten

der Verdienste des hervorragenden Gelehrten und um den Verein deutscher Chemiker besonders verdienten Geh. Rat Prof. Dr. Volhard, der seit 1901 Ehrenmitglied des Hauptvereins war, und des noch jungen Kollegen Dr. Drescher, zuletzt Vorstandsmitglied unseres Bezirksvereins, zu gedenken. Die Anwesenden ehnten durch Erheben von den Sitzen das Andenken der beiden Ver-