

fungskosten der Rohmaterialien (Roheisen und Koks) entsprechende Aufbesserung der Gußwarenpreise als ebenso notwendig wie durchführbar erscheinen.“ Dieser Beschuß wurde in der Hauptversammlung auch einstimmig angenommen.

Als Ort der nächsten Hauptversammlung wurde Koblenz vorgeschlagen. [K. 2011.]

Patentanmeldungen.

Klasse: Reichsanzeiger vom 30./10. 1910.

- 8k. H. 45 561. Erzielung eines weichen Griffes bei durch **Guttspurha** verbundener Doppelware. S. Herzberg, Charlottenburg. 22./12. 1908.
- 8n. H. 46 291. Erhöhung der Wasserechtheit und Waschechtheit von mit alkoholischer Farbstofflösung u. dgl. auf **Textilstoffen**, Papier, Holz u. dgl., insbesondere unter Verwendung von Spritzapparaten erhaltenen Färbungen unter Anwendung von Dampf als Fixierungsmittel. R. Hömberg, Charlottenburg. 6./3. 1909.
- 10a. K. 38 680. **Kokosofen** mit ungeteilten Heizwänden. J. Kros, Essen, Ruhr. 11./9. 1908.
- 12h. H. 42 626. Verf. und Einr. zur elektrolyt. Übertragung von **Nichtleitern** behufs Anwendung bei Elektrizitätszählern, zur Reinigung oder für andere Zwecke. H. St. Hatfield, Hove, Engl. 16./1. 1908.
- 12i. S. 31 267. Stickstoffhaltige Produkte aus **Mineralien** oder Bergarten. A. Sinding-Larsen u. O. J. Storm, Christiania. 13./4. 1910.
- 12k. W. 32 339. Reines **Ammoniumnitrat** aus technischem magnesiumhalt. Calciumnitrat und Ammoniumsulfat. R. Wedekind & Co. m. b. H., Uerdingen a. Rh. 16./6. 1909.
- 21b. B. 57 919. **Brennstoffkette** mit heißer konz. Schwefelsäure als Elektrolyt und mit Depolarisation durch Luft und Sauerstoff. E. Baur, Braunschweig. 17./3. 1910.
- 21b. E. 15 946. Füllmasse für lagerfähige galvanische **Elemente**. Elektrizitäts-A.-G. Hydrafwerk, Charlottenburg. 23./6. 1910.
- 21b. M. 37 550. **Sammerelektrode**. W. Moseley, London. 20./3. 1909. Priorität (Großbritannien) vom 21./3. 1908.
- 21f. A. 19 080. Bogenlampenelektrode aus **Titan-carbid**. Allgem. Elektrizit.-Ges., Berlin. 4./7. 1910.
- 21f. S. 29 963. Erzeug. einer **Argonatmosphäre** von geeignetem Druck in den Birnen elektr. Glühlampen. Soc. franç d'Incandescence par le Gaz (Système Auer). Paris. 18./6. 1909.
- 21f. W. 34 442. **Lötmittel** z. Herst. fester und gut stromleitender Verbindungen zwischen Metallfäden elektrischer Glühlampen und den Stromzuführungsdrähten. C. H. Weber, Berlin. 26./3. 1910.
- 22a. F. 28 620. Für die Bereitung von Lacken geeigneter blauroter **Azofarbstoff**. [M]. 21./10. 1909.
- 23c. A. 17 370. Emulgieren von **Ölen**, Fetten, Kohlenwasserstoffen u. dgl. The Arabol M'fg. Co., Neu-York. 24./6. 1909.
- 26d. K. 41 795. **Gasreiniger** für Generatorgase, bei welchem der zu reinigende Gassstrom durch Siebe, perforierte Bleche oder dgl. hindurchgeführt wird, die von warmem Wasser bespült werden. Gebr. Körting, A.-G., Linden bei Hannover. 6./8. 1909. Priorität (Dänemark) 21./9. 1908.
- 26d. O. 7127. Vorr. zur Ausführung des Verf. zur Abscheidung der **Teeres** aus heißen De-
- Klasse:
stillationsgasen mit Teer, teerigem Gaswasser oder beiden; Zus. z. Pat. 203 254. Dr. C. Otto & Co., G. m. b. H., Dahlhausen a. Ruhr. 22./7. 1910.
- 30h. B. 58 999. **Lecithinlösungen**. P. Bergell, Berlin. 9./6. 1910.
- 30i. St. 14 011. Selbsttätig wirkende Mischvorr. für **Desinfektionsflüssigkeiten** mit Abwässern. F. Steinle, Ulm a. Donau. 24./4. 1909.
- 38h. B. 54 932. Imprägnieren von **Hölzern**, insbesondere von solchen größerer Länge. M. Boucherie, Paris. 20./7. 1909.
- 39b. L. 26 985. **Plast. Massen**. H. Linnekogel, Feuerbach-Stuttgart. 6./11. 1908.
- 40b. D. 23 008. **Pyrophores Feuerzeug**. A. Dubsky Wien. 2./3. 1910.
- 42l. A. 17 991. u. 18 771 App. zur Prüfung von **Luft** und **Gasen** durch Farbänderung einer Reagensflüssigkeit. M. Arndt, Aachen. 20. u. 22./11. 1909.
- 55c. M. 37 598. Mittel zum Leimen von **Papier**; Zus. z. Pat. 217 257. Fr. Gurtius & Co., Duisburg. 25./3. 1909.
- 80b. H. 48 555. **Kunststeine** aus Hochofenschlacke mit oder ohne Zuschläge, wie Sand, Magnesia oder dgl. W. Hohrath, Hagen i. W. 28./10. 1909.
- 85c. M. 37 373. Mechanische Reinigung von **Abwässern** in Absitzbecken unter Abführung des austallenden Schlammes in Faulbecken. F. Mondron, Hamburg. 5./3. 1909.
- Reichsanzeiger v. 3./11. 1910.
- 6c. H. 49 683. Niederschlagen des **Klärmittels** in zu klärenden Flüssigkeiten. E. Hagenmüller, Bergholz-Zell b. Gebweiler i. Els. 17./2. 1910.
- 8n. F. 27 420. Für den **Allzardindruck** geeignete Gemische. [M]. 3./4. 1909.
- 12d. W. 32 201. Biologische **Kläranlage** mit einem sich allseitig oder teilweise um den Oxidationskörper herum erstreckenden Luftkanal. Wasserversorgung und Abwasserreinigung Biologos, G. m. b. H., Berlin. 24./5. 1909.
- 12i. D. 22 743. **Wasserstoff** durch Zersetzung von Kohlenstoff beliebiger Herkunft mit Wasserdampf. O. Dieffenbach u. W. Moldenhauer, Darmstadt. 7./7. 1909.
- 12i. F. 29 337. Gew. reiner **Kohlensäure** beim Destillieren von Gaswasser. A. Fillunger, Mähr. Ostrau. 17./2. 1910.
- 12o. A. 16 996. Vorr. zur ununterbrochenen Herst. v. Äther aus Äthylalkohol und Schwefelsäure. D. Annaratone, Turin. 31./3. 1909.
- 12o. R. 30 754. Cholsaures Quecksilber. Zus. z. Pat. 171 485. J. D. Riedel, A.-G., Berlin. 4./5. 1910.
- 12p. H. 46 150. Leukoverbindungen der **Indigoklasse**. W. Holtzschmidt, Braunschweig. 22./2. 1909.
16. B. 56 972. Haltbares u. staubfreies Düngemittel aus **Kalkstickstoff**. Bayer. Stickstoff-Werke, A.-G., Berlin, u. Stickstoffwerke, G. m. b. H., Spandau. 3./1. 1910.
- 22b. F. 26 732. Schwefelhalt. **Küpenfarbstoffe** der Anthracinonreihe. Zus. z. Anm. F. 26 450. [M]. 19./12. 1908.
- 22e. F. 26 293. Penta- und hexahalogensubstituierte **Indigos**. Zus. z. Anm. F. 25 631. [M]. 15./10. 1908.
- 22e. F. 28 515. Grüne bis schwarze **Küpenfarbstoffe**. [M]. 4./10. 1909.
- 22i. St. 14 656. Aus der Ablauge von **Sulfitecellu-**

Klasse:

- losefabriken** die schweflige Säure zu beseitigen. A. Stutzer, Königsberg i. Pr. 7./12. 1909.
23a. M. 40 180. Abscheidung der Fettsäuren bzw. ihrer unlöslichen Seifen aus ihrem Gemisch mit den Alkoholen des **Wollfettes** oder der Wachsarten, gegebenenfalls neben Neutralfetten. S. Morgenstern, Charlottenburg. 22./1. 1910.
24e. W. 33 418. Einr. zur Erzeugung von **Generatorgas** aus backenden Brennstoffen. Zus. z. Pat. 217 509. Heinrich Hirzel, G. m. b. H., Leipzig-Plagwitz. 29./11. 1909.
78d. St. 15 307. **Magnesiumlampe.** F. Steinert, Köln a. Rh. 22./6. 1910.

Patentliste des Auslandes.

Amerika: Veröffentl. 11./10. 1910.

Belgien: Ert. 31./8. 1910.

England: Veröffentlicht: 3./11. 1910.

Frankreich: Ert. 6.—12./10. 1910.

Acetylenentw. F. E. Stover, Luray. Amer. 972 285.**Äthylalkohol** aus Mais, Korn, Trauben, Melasse, Kohlen u. dgl. Fabbri. Engl. 27 713/1909.**Aluminiumfluorid** und andere Aluminiumverbb. Lage. Rio de Janeiro. Belg. 228 172.**Farbstoffe der Anthracenreihe.** [By]. Engl. 4537/1910.**Antifrikitionslegierung.** J. R. Stratton. Übertr. R. A. Borden, Monton, New Brunswick. Amer. 972 786.**Beizenfärrende Azofarbstoffe.** [By]. Frankr. 418 733.**Azofarbstoffe** einer neuen Aminooxynaphthalensulfosäure. [Kalle]. Engl. 9744/1910.**Blaurote Azofarbstoffe** zur Erz. lichtechter Lacke. [M]. Engl. 22 289/1910.**Fettähnlicher Stoff** aus den Körpern von **Bakterien**. G. Deycke. Übertr. [Kalle]. Amer. 972 345.**Filter zum Filtrieren von Bier, Wein und anderen Flüssigkeiten.** Hadley. Engl. 10 619/1910.**Zinksalze der Borodisalicylsäure.** Foelsing. Engl. 1616/1910.**Rauchloses Brikkett.** R. A. Carter jr., Neu-York. Amer. 972 333.**Lsgg. der Celluloseester.** [By]. Engl. 16 932, 1910.**Celluloseester** und Behandlung derselben. H. S. Mork. Übertr. Chem. Products Co., Boston. Amer. 972 464.**Verw. der Oxydationsprod. der Phenole und namentlich der Chinone** für die Behandlung von Wolle, Seide und Haaren. Meunier. Frankr. 418 797.**Chlorwasserstoffssäure** oder Bromwasserstoffssäure aus Chlor bzw. Brom. Hoppe. Frankr. 418 731.**Cyan.** Soc. Française des Produits Azotés. Frankr. 418 793.**Masse, welche die Hitze nicht leitet, zum Bedecken von Dampfentwicklern, Dampfröhren, Kühlapparaten u. dgl.** Cooper. Engl. 25 084/1909.**Desinfektionsmittel.** Gebr. Heyl & Co. Engl. 23 230/1909.**Blase für doppelte Destillation.** Joya. Frankr. 418 723.**Diaphenylendioxyd.** [By]. Engl. 4540/1910.**Alkylester der Dijodfettsäuren mit höherem Molekulargewicht.** [Basel]. Belg. 228 043.**Maschinen zum Drucken nach dem Plattenverfahren.** Svoboda. Frankr. 418 690.**Düngemittel.** S. B. Newberry. Übertr. G. R. Fishburne, Charleston. S. C. Amer. 972 567.**Eierersatz** bei der Herst. von Nahrungsmitteln Brunn. Engl. 22 787/1909.**Behandlung von Eisen od. Stahl** zur Verhinderung des Rostens. Bullock & Calcott. Engl. 16 300, 1909.**Eisen** und Stahl und Öfen hierzu. Davidsen. Frankr. 418 851.**Elektrizitätsakkumulator.** Lewis. Frankreich 418 882.**Lichtbogenöfen** zur Herst. und Raff. von **Elektrostahl** und Verf. zur Benutzung desselben. Ges. für Elektrostahlanlagen m. b. H., Berlin. Belg. 228 003.**Gegenstände aus plastischer Masse** zur Imitierung von **Emaille**. Ott frères, Elsaß-Lothringische Werkstätte für Kunst und Kunstgewerbe, Straßburg. Belg. 228 164.**Behandlung von Erzen.** Ch. E. Baker, Chicago, Ill. Amer. 972 149.**Zündschnur für Explosivprojektille.** H. Wilson u. M. A. Lynch. Übertr. Bethlehem Steel Co., South Bethlehem. Amer. 972 425.**Nicht oxydierbare Farbe.** The Universal Smoke Separating Co. Frankr. 418 898.**Röhren und andere Apparate** zur **Filtration** mit filtrierender Auskleidung. Soc. Anonyme Du Filtre Chamberland. Système Pasteur. Frankr. 418 764.**Trocknen und Weichmachen von Fleisch.** Costanzo, de Almeido Santos et Coffino, Lissabon. Belg. 228 170.**App. zum Filtrieren von Flüssigkeiten.** Malفتano. Engl. 8545/1910.**App. zum Mischen und Aufbewahren von Flüssigkeiten.** F. Purdy. Übertr. Th. B. Jeffery, Kenosha; K. E. Jeffery, Ch. T. Jeffery und H. W. Jeffery. Amer. 972 243.**Füllen, Lagern und Abziehen entzündlicher Flüssigkeiten** mit Hilfe einer dichten neutralen Flüssigkeit. Lange u. Ruppel, Charlottenburg. Belg. 227 898.**Hahn für Behälter mit Flüssigkeiten** unter Druck. Gaudet, Paris. Belg. 228 080.**Vorrichtung zum Abgeben, Zerstäuben, Verteilen desinfizierender und anderer Flüssigkeiten und Stoffe.** Purser. Engl. 22 957/1909.**Formylderivate** der Alkoholbasen. [By]. Engl. 531/1910.**Leucoderivat der Gallocyaniureihe.** [By]. Engl. 3601/1910.**Apparate zur Herst. von Gas.** Lage, Rio de Janeiro. Belg. 228 173.**App. zur Erz. von Gas für Heiz-, Leucht- und Kraftzwecke.** Tessier. Engl. 10 598/1910.**App. zur Verflüssigung von Gasen für Demonstrationszwecke.** Schneider. Engl. 11 461/1910.**Kontinuierl. Gasherstellungsapp.** E. E. Wickertsham, Watsonville, Cal. Amer. 972 486.**Filtrierapp. zum Reinigen von Gasolin** und anderen flüssigen Brennmaterialien. Z. H. Stamps, Auburn, Ind. Amer. 972 281.**Reinigung von Gebrauchswässern.** Lamy. Frankr. 418 727.**Kohlensäurehaltige Getränke** und App. dazu. Soc. Consol Automatic Aerators Ltd. Frankr. 418 703.**Vorr. zum Prüfen von Geweben.** Gill. Engl. 1025/1910.**Verstärktes Glas.** Benedictus. Engl. 17 242, 1910.**Platten aus rohem Glas** für die Herst. von polierten Spiegeln. Bicheroux, Herzogenrath. Belg. 228 148.**Elektrischer Glasofen.** M. Sauvageon, Colombe. Frankr.. Amer. 972 778 und 972 779.

Glühmäntel. Française de Chaleur et Lumière. Engl. 5262/1910.

Emailliertes Gummituch. F. R. Maddock, Newark. N. J. Amer. 972 553.

Gas- und Luftventil f. offene Herdöfen. J. L. Butler, Alliance, Ohio. Amer. 972 435.

Behandlung von kautschukhaltigen Pflanzen-teilen zur Extraktion des **Kautschuks**. Dejardin, Etterbeek. Belg. 227 890.

Kautschukähnliche Substanz. [By]. Belg. 228 012.

Verf. und App. zur Destillation, Verkohlung u. dgl. von Kohlen und anderen kohlenstoffhaltigen Stoffen. Tozer, London. Belg. 228 139.

Verflüssigte Kohlensäure von beigemischter Luft zu befreien. The Magnesite Co. m. b. H., Hamburg. Belg. 228 151.

Abscheidung fester Kohlenwasserstoffe aus Naphtharückständen und Teer. Tanne und Oberlander. Engl. 23 125/1910.

Behandlung von Koks. B. Ely u. A. Rollason, Pye Bridge, England. Amer. 972 352.

Koks und Gas und App. hierzu. Muller. Engl. 23 671/1909.

Einrichtung zur Fassung und Verwendung der sich aus Kohlen im Augenblick ihrer Einführung in Koksöfen entwickelnden Dämpfe. Soc. Civile des Usines et Mines de Houille du Grand-Hornu, Grand-Hornu. Belg. 228 124.

Verf. und App. zum Trocknen kolloidaler Stoffe unter Wiedergew. des Lösungsmittels. Soc. Anonyme des Travaux Dyle et Bacalan. Frankr. 418 785.

Verf. und App. zum Kondensieren saurer Dämpfe. Vialleix & Perrin. Engl. 28 302/1909.

Konservierung von Produkten pflanzlichen Ursprungs durch Eintrocknung. Dujardin. Watermael. Belg. 228 128.

Küpenfarbstoffe. [M]. Frankr. 418 843.

Grüne bis schwarze Küpenfarbstoffe. [M]. Engl. 22 014/1910.

Lachsfarbener Küpenfarbstoff der Anthrachinonreihe. [M]. Engl. 15 523/1910.

Lebertranpräparate. Weiß. Engl. 418/1910.

Lötrohr. J. H. Flower, Ashtabula, Ohio. Amer. 972 759.

Verf. und App., um den der Luft beigemischten Anteil brennbarer Stoffe anzuseigen. Breitbart, Duisburg-Beeck. Belg. 228 019.

Kontinuierliche Erz, flüssiger Luft und fortlaufende Trennung derselben in ihre Bestandteile. Jänecke. Engl. 23 107/1909.

Luft und Gase zu verdünnen und zu komprimieren mittels einer durch Zentrifugalwirkung in Bewegung gesetzten Flüssigkeit. Jaeger, Leipzig-Lindenau. Belg. 227 893.

Reinigung von Magnesium und Magnesiumlegierungen. [Griesheim-Elektron]. Engl. 23 440, 1909.

Dichte Güsse von Magnesium oder Magnesiumlegierungen. [Griesheim-Elektron]. Engl. 23 441, 1909.

Behandlung von Manganmineralien. Köln-Müsener Bergwerks-Aktienverein, Creuzthal. Belg. 228 196.

Elastische Massen. Plinatus. Fngl. 9609/1910.

Feuerfeste elektrizitätsleitende Materialien. Gebr. Siemens & Co. Engl. 19 866/1910.

Metallurgische Behandlung von Metallen, die verschiedene Oxydationsstufen bilden, und deren sauerstoffreiche Verbindungen in geschmolzenen Alkalien oder Alkalicarbonaten löslich sind. Perret, Paris. Belg. 227 997.

Metallfadenlampen. Westinghouse Metallfaden-Glühlampenfabrik Ges. Engl. 22 852/1910.

Verf. und App. zur Herst. überzogener Metallgegenstände. J. F. Monnot. Übertr. Duplex Metals Co., Neu-York. Amer. 972 561 u. 972 629.

Metallpolitur. F. N. Pease und M. E. McDonnell, Altona. Amer. 972 638.

Metalröhren, namentlich aus Tantal. Gebr. Siemens & Halske, A.-G.. Engl. 19 962/1910.

Konservierung und Sterilisierung von Milch. Debra, Namur. Belg. 228 177.

App. zur Konzentr. von Mineralien. Deister, Fort Wayne. Belg. 228 058.

Behandlung von Mineralien. Emanuel, Aiken. Belg. 228 174 und 228 176.

Verw. von Molken für diätetische Zwecke. Bond. Engl. 23 127/1909.

Kontinuierliche Presse für Nährpasten. Albertiny. Frankr. 418 763.

Natriumalbuminat. Emanuel, Aiken. Belg. 228 175.

Die zur Beschwerung der Seide verwendeten Natriumphosphatbäder wieder benutzbar zu machen. Fa. Th. Goldschmidt. Frankr. 418 870.

Papier. Millspaugh. Engl. 7042/1910.

Eine die physikalischen und chemischen Eigen- schaften von Parakautschuk besitzende Substanz. Blum-Sutton, Brüssel. Belg. 227 924.

Petroleum und andere Kohlenwasserstofföle. Wohle. Engl. 23 348/1909.

In eitronensäurelösliche Phosphorsäure. Mahlwerke Friedrichsthal, Inhaber August Hauck, Friedrichsthal. Belg. 227 944.

Präbbare Gegenstände. Eichengrün. Frankr. 418 744.

App. zum Öffnen oder Verschließen der Entleerungsöffnungen senkrechter Retorten. Ch. Bolz, Budapest. Amer. 972 674.

Zuführungsvorrichtung für mechanische Röstöfen. Beskow & Ramen. Engl. 23 641/1909.

Scheidung fester Körper durch ihre Schwere in eine Flüssigkeit und App. hierzu. du Pont, Wilmington. Belg. 227 899 bis 227 906.

Scheidung der Bestandteile gemischter fester Materialien. F. Sanderson MacGregor, Übertr. Huff Electrostatic Separator Co., Boston, Mass. Amer. 972 459.

Künstlicher Schellack. Noa, Berlin. Belg. 227 910.

Verw. der in Schläcken enthaltenen Wärme. Cl. Vautin, London. Engl. Amer. 972 418.

Schwefelsäure. [Griesheim-Elektron]. Engl. 23 442/1909.

Elektrische Öfen und Herst. von Stahl. Massip. Engl. 22 777/1910.

Verf. und App. zur direkten Herst. von hartem Stahl und anderen Metallen. Cinille, Epierre. Belg. 227 935.

App. zur Befreiung des Terpentinarzes von seinen Verunreinigungen. Saint-Pé, Mont de Marsan. Belg. 227 930.

Textilfasern. J. E. Pfiel. Wien Amer. 972 403.

App. zum Bedrucken von Textilgeweben. Bradford Dyers' Association, Thornton & Metcalf. Engl. 23 637/1909.

Verf. und Einr. zum Reinigen von Trinkwasser. v. Horstig. Frankr. 418 694.

Verbundmetallkörper. J. F. Monnot. Übertr. Duplex Metals Co., Neu-York. Amer. 972 630.

Elektrische Widerstände. Maley. Engl. 23 216, 1909.

Behandlung von Wolframfäden. A. E. G. Belg. 228 037.

Abscheid. von Zink und Blei aus gemischten Sulfiden. Erzen oder dgl. Witter. Engl. 26 410, 1909.