

- 12./9. 1911. Diesjährige Generalversammlung der **Österreichischen Pharmazeutischen Gesellschaft** in Teplitz (statt am 18./9.).
- 13.—15./9. 1911. 67. Jahresversammlung des **Schweizerischen Apothekervereins** in Lausanne.
- 13.—16./9. 1911. 36. Jahresversammlung des **Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege** in Dresden.
- 2.—7./10. 1911. **3. Intern. Wohnungshygiene-Kongreß** in Dresden. Nähere Auskunft durch den Generalsekretär Dr. Hopf, Reichsstr. 4 II, Dresden.
- 25.—28./9. 1912. **15. Intern. Kongreß für Hygiene und Demographie** in Washington. Daneben findet eine hygienische Ausstellung statt.

Patentanmeldungen.

Klasse: Reichsanzeiger vom 14./8. 1911.

- 10b. F. 29 906. Kohleähnlicher fester **Brennstoff** durch Schwelen von Torf und ähnlichen Brennstoffen. F. Fritz, Bremen. 13./5. 1910.
- 12d. B. 62 471. **Filter** mit stehenden Filterelementen. S. Bornett, Köln a. Rh. 24./3. 1911.
- 12d. C. 19 917. **Presse** zum Filtrieren von schwer filtrierbaren, z. B. schleimigen und kolloidalen Flüssigkeiten. Chemische Fabrik Güstrow, Güstrow, Meckl. 19./10. 1910.
- 12d. S. 31 151. Ablaußdüse für **Filter** mit Hemmwänden zur Beseitigung der saugenden Rückwirkung des abfließenden Filtrates auf den Filter. O. Selg, Neu-York. 26./3. 1910.
- 12i. C. 19 186. Entwicklung von **Wasserstoffgas** aus Silicium und Ätzalkalilösungen. Konsortium für elektro-chemische Industrie, G. m. b. H., Nürnberg. 14./5. 1910.
- 12i. J. 13 208. Verf. und Einr. zur Darst. von **Wasserstoff** unter Druck auf nassen Wege. G. F. Jaubert, Paris. 12./12. 1910.
- 12k. K. 46 700. Sättigungskasten für schwefelsaures **Ammoniak**. H. Koppers, Essen-Ruhr. 4./1. 1911.
- 12l. W. 28 846. Aus mehreren Siebtrommeln bestehende Vorr. zur Gewinnung von **Kieserit** aus Kalirohsalzen. A. Wernicke, Halle a. S. 4./12. 1907.
- 12p. F. 31 296. **Hydrastinin** und analoge Basen aus Berberin. M. Freund, Frankfurt a. M. 12./11. 1910.
- 18a. A. 19 414. Verf. nebst Vorr. zum Begichten von **Hochöfen**. H. Aumund, Danzig-Langfuhr. 14./9. 1910.
- 18a. D. 24 330. Vorr. zum selbsttätigen Aufsetzen und Abheben des **Kübeldeckels** beim Begichten. E. Dänhardt, Algringen, Lothr. 8./9. 1910.
- 18b. M. 44 181. Vorr. zum Kühlern von **Martinofen-** und ähnlichen Ofenköpfen mittels eines Luft- oder Dampfstromes. P. Martin, Düsseldorf. 3./4. 1911.
- 21f. H. 54 171. Kontaktvorr. für elektrische **Metallfäden** unter Verwendung von leitenden Flüssigkeiten. Hartmann & Braun, A.-G., Frankfurt a. M. 8./5. 1911.
- 22a. F. 31 186. Rote bis braune nachchromierbare **Azofarbstoffe**. Zus. z. Ann. F. 30 221. Farbwerk Mühlheim vorm. A. Leonhardt & Co., Mühlheim a. Main. 2./7. 1910.
- 22g. L. 30 607. **Spachtelfarbenpräparate**. C. F. Ljungdahl, Göteborg. 16./7. 1910.
- 26d. K. 40 143. Vorr. zum Entteeren von heißen

Klasse:

- Destillationsgasen** der Kohle durch Hindurchleiten des Gases durch eine Waschflüssigkeit. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-A.-G., Berlin. 18./2. 1909.
- 30i. P. 25 019. Vorr. zum Auftragen **desinfizierender Flüssigkeiten** auf Gegenstände. C. Nourney, Schöneberg b. Berlin. 20./5. 1910.
- 39a. S. 32 285. Verf. und Vorr. zur Herstellung vollständig geschlossener Hohlkugeln oder ähnlicher Körper aus **Gelatinemasse**. P. Soulage, Nanterre. 17./9. 1910.
- 80b. P. 24 325. **Verblendstein**. W. Pägelow, Bublitz i. Pomm. 8./1. 1910.
- 85c. W. 36 691. Verf. und Einr. zur Erzielung von gleichmäßig durchgefaultem Schlamm in **Schlammbecken**. Wasser- u. Abwasser-Reinigung, G. m. b. H., Neustadt a. Haardt. 15./2. 1911.
- 85c. B. 60 746. **Faulraum** mit ein- oder angebautem Klärraum, aus welchem der in diesem abgeschiedene Schlamm zunächst in einen Frischschlamorraum und sodann in den Faulraum gelangt.

Reichsanzeiger vom 17. 8. 1911.

- 8l. R. 30 803. Künstl. **Sohlenleder**, Riemenleder und ähnliche Produkte. Frl. E. Reidel, Mannheim. 9./5. 1910.
- 10a. S. 31 091. **Koksofen**, in welchem das Verkokungsgut durch die Verkokungskammer von einem Ende zum anderen ununterbrochen hindurchbewegt wird. L. L. Summers, Chicago. 17./3. 1910. Priorität (Ver. Staaten) 19./3. 1909.
- 10a. W. 33 003. **Regenerativkoksofen** mit gruppenweise vereinigten senkrechten Heizzügen, ununterbrochen brennenden Heizflammen und geteiltem Sohlenkanal. E. Wagener, Dahlhausen a. d. Ruhr. 25./9. 1909.
- 12a. N. 11 138. Aus einem Überhitzer und einem davon getrennten **Verdampfer** bestehende Vorrichtung zum Verdampfen bzw. Destillieren von Flüssigkeiten. G. Niemeyer, Hamburg-Steinwärder. 10./12. 1909.
- 12i. C. 18 954 u. 19 729. Feste, haltbare mit Wasser **Wasserstoffperoxyd** liefernde Gemische. Zus. z. Ann. C. 16 680. Chemische Werke vorm. Dr. Heinrich Byk, Berlin-Charlottenburg. 11./3. u. 24./8. 1910.
- 12i. Sch. 38 105. Darst. v. **Salpetersäure** aus Nitrat und Schwefelsäure in kontinuierlicher Weise. H. Schellhaß, Mannheim. 7./4. 1911.
- 12m. S. 31 533. Reine **Tonerde** nach dem Bayerischen Verfahren. Société Générale des Nitrites, Paris. 25./5. 1910.
- 12o. B. 60 139. Kondensationsprodukte der **Anthracinonreihe**. [B]. 12./9. 1910.
- 12o. D. 22 610. Ester des **Fenchylalkohols**. Anton Deppe Söhne, Hamburg-Billwärder, u. O. Zeitschel, Hamburg. 15./12. 1909.
- 12o. D. 23 457. **Celluloseester** von Fettsäuren. C. Dreyfus, Basel. 8./6. 1910.
- 12o. F. 29 131. Säurederivate der **Cellulose**. G. Finck, Wiesbaden. 15./1. 1910.
- 12o. F. 31 112. **Kohlenwasserstoffe** mit zwei Doppelbindungen und einer dreifachen Bindung. [By]. 8./10. 1910.
- 12o. M. 40 845. **Santalolester**. Fr. S. Mason, New-York. 31./3. 1910.
- 12p. P. 26 798. **Tetrahydroisochinolin** und Derivate desselben. A. Pictet, Genf. 8./4. 1911.
- 18a. B. 61 136. Reinigung von **Eisen- und Manganerzen** und Erzprodukten von Arsen, Antimon, Kupfer, Blei, Zink, Schwefel usw. unter

Klasse:

- gleichzeitiger Agglomeration etwaiger Pulver. C. A. Brackelsberg, Düsseldorf-Stockum. 9./12. 1910.
- 18a. Sch. 35 543. Verf. und Ofen zur Gewinnung von Eisen nebst anderen Metallen und Metalloiden aus Erzen, Abfällen und stark verunreinigtem, metallischem Eisen in Herdöfen unter Benutzung eines Schlackenbades und von Reduktionsmitteln. P. Schwalb, Hettenleidelheim, Pfalz. 2./5. 1910.
- 18b. G. 28 708. Flußeisen und Flusstahl in Flammöfen unter Verwendung von Kohlenstaub als Brennmaterial und vorgewärmer Verbrennungsluft. V. Guébert, Paris. 3./3. 1909.
- 22b. A. 19 268. Küpenfarbstoffe der Anthracinonreihe. [A]. 11./8. 1910.
- 22b. F. 29 310. Nachchromierbare Triphenylmethanfarbstoffe. [M]. 12./2. 1910.
- 22e. F. 30 082. Küpenfarbstoffe. Zus. z. Pat. 198 644. [M]. 9./6. 1910.
- 22e. K. 44 103. Thioindigoscharlach und seine Derivate. [Kalle]. 26./3. 1910.
- 22g. A. 20 049. Ölfarbenanstrich, namentlich für Zementverputz. Arota, G. m. b. H., Clausthal u. Hamburg. 25./1. 1911.
- 23b. L. 30 475. Gew. von bei gewöhnlicher Temperatur festen Kohlenwasserstoffen, insbesondere Paraffin und hochwertigen, schweren Ölen. L. Landsberg u. K. Wolter, Nürnberg. 23./6. 1910.
- 39b. H. 54 036. Koagulieren des Kautschuks aus den frisch gewonnenen Milchsäften. H. Hamet Paris, u. L. Monnier, Lille. 22./4. 1911.
- 40a. H. 49 029. Verf. und Einr. zum Auslaugen von Erzen u. dgl. unter Anwendung von Druck. Hernadvölgyi Magyar Vasipar Részvénny-Társaság, Budapest. 15./12. 1909. Priorität (Ungarn) vom 26./3. 1909.
- 48a. B. 60 099. Vernickeln von Aluminium, bei welchem der Aluminiumkörper zunächst in einem Cyankalibad vorbereitet wird. E. Becker, O. Becker, Iserlohn i. W., u. G. Ledebur jr., Evingen i. W. 8./9. 1910.
- 53g. M. 41 550. Reinigung und Eindampfung von zur Herst. v. Futter- oder Düngemitteln dienenden Sulfitzellstoffablaugen. Dr. Max Müller, Finkenwalde b. Stettin. 13./6. 1910.
- 57b. B. 60 506. Vorpräparation von Rohstoffen für Cyaneisen- und Silbereisen-Lichtpausverfahren. A. Basler, Ludwigshafen a. Rh. 18./10. 1910.
- 80b. F. 25 704. Platten aus Faserstoff mit Zement oder sonstigen hydraulischen Bindemitteln auf Pappemaschinen. Föllner & Sachs, Weißensee-Berlin. 24./6. 1908.
- 85a. S. 31 982. Ozonisierung von Wasser unter Anwendung von Pumpen, Kompressoren o. dgl., durch welche das Ozonluftgemisch der Sterilisationsvorr. zugeführt wird. Siemens & Halske, A.-G., Berlin. 26./7. 1910.
- 85c. D. 23 740. Abwasserreinigungsapparat, bestehend aus einem zylindrischen Teil, welcher zwei kegelförmige Teile verbindet, die mit den Spitzen einander abgekehrt sind. V. H. G. Devrez, Seignelay (Yonne). 4./8. 1910.
- 85c. H. 49 233. Absitzbecken oder Brunnen mit konzentrischen Tauchwänden. F. A. Herkendell, Hamburg. 4./1. 1910.
- 85c. M. 38 747. Vorrichtung zum Reinigen von Flüssigkeiten, besonders von Abwässern, bei welcher diese zickzackförmig an gegeneinander versetzten Prellflächen entlang geführt werden. L. Montag, geb. Grönert, Mannheim. 7./8. 1909.

Patentliste des Auslandes.

Amerika: Veröffentl. 25./7. 1911.
 England: Veröffentl. 17./8. 1911.
 Frankreich*: Ert. 12.—19./7. 1911.
 Frankreich: Ert. 20.—26./7. 1911.

Metallurgie.

Blattgold, Aluminium-, Silber- und ähnliche Bronzablätter. Johnson, Engl. 27 020/1910.

Tempern von Gegenständen aus Eisen oder Stahl. Böczögö, Hollaki und Duffek. Frankr. 429 518.

Eisenlegierungen für elektrotechnische Zwecke. Rübel. Frankr. 429 758.

Bhdg. von Erzen. Baker, Engl. 18 452/1910. Verf. und App. zur Behandlung von Kupferabfällen oder Legierungen. Jourdan und Gaillard. Frankr. Zusatz 14 214/415 760.

Konzentration von Kupfermineralien. Minerals Separation Ltd. Frankr. 429 549.

Legierung. J. Jones. Übertr. Westinghouse Electric & Manufacturing Co., Pennsylvania. Amer. 998 777.

Raffinieren von Metall. W. C. Arsem. Übertr. General Electric Co., Neu-York. Amer. 998 665.

Extrahieren von Metallen durch Auslaugen. Günther. Frankr.* 429 319.

Verf. und App. zum Emaillieren, Lackieren und

Firmisen von Metallfäden oder Bändern. Costar,

Bates und British Insulated und Helaby Cables Ltd.

Frankr. 429 528.

Schutzfarben für Metallflächen. Continental-

Caoutchouc- und Guttapercha Compagnie. Engl.

15 886/1911.

Stahl. Heskett. Engl. 17 647/1910.

Gießen von Stahl in mehreren Schichten. Soc.

Anonyme des Usines de Briansk pour la Fabrication du Fer, des Rails et des Machines. Frankr.

429 558.

Verf. und App. zur Herst. von hartem Stahl direkt aus Gußeisen. Cinille. Engl. 18 010/1910.

Legierungen aus Kupfer und Zink mit hohem Zinkgehalt. Allgemeines Deutsches Metallwerk G. m. b. H. Frankr. 429 527.

Bhdg. kiesel-säurehaltiger Zinkerze. Dick.

Engl. 17 785/1910.

Metallisches Zinn. Metzl. Frankr. 429 739.

Anorganische Chemie.

Peroxydation von Alkalimetallen durch überoxydierte Stoffe. Soc. Anonyme des Usines de Rioupéroux. Frankr.* 429 269.

Schnelle und vollkommenere Peroxydation von Alkalimetallen. Dieselbe. Frankr.* 429 306.

Harte und dichte Masse aus Alkaliperoxyd in unveränderlicher Form. Thomann. Engl. 30 185, 1910.

Ammoniak, [B]. Frankr. 429 696 u. Engl. 61, 1911. — F. Haber u. R. Le Rossignol. Übertr. [B]. Amer. 999 025.

Graphit und andere Nebenprodukte bei der Herst. von Ammoniak. Collett & Eckardt. Engl. 5713/1911.

Umwandeln von Ammoniumsulfat in Ammoniumsulfat. Burkheimer. Frankr. 429 708.

Ammoniumnitrat. Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks Lothringen & Uhde. Engl. 10 759, 1911.

Elektrolytische Erz. von Ammoniumnitrat aus Salpetersäurehydraten. Elektrochemische Werke Ges. Engl. 16 426/1911.

Bhdg. von Schwefelmineralien des Antimons und Arsens. Trifonoff und Gardner. Frankr.* 429 411.

Bleiarseniat in Pastenform mit oder ohne Zu-

satz von Seife für die Zerstörung von Insekten und Parasiten des Weinstocks. Dubois. Frankr. 429 600.

Calciumsulhydrat in Lsg. Delpech. Frankr.* 429 458.

App. zur Erz. von **Calciumcyanamid**. F. S. Washburn. Übertr. American Cyanamid Co., Baltimore, Md. Amer. 999 071.

Künstlicher **Dünger**. Heuschkel. Engl. 12 844, 1910.

Herstellung gekühlter elektrischer **Funkenentladungen**. Galletti. Engl. 10 639/1911.

Synthetische Herst. zusammengesetzter **Gase**. Lane. Frankr.* 429 301.

Ballonhüllen u. dgl. zur Verhinderung der Diffusion von **Gasen**. Harger. Engl. 17 460/1910.

Glas. Richardson jr. Frankr.* 429 485.

Mischungen für die Herst. von **Glas**. Kersten. Engl. 1859/1911.

Neuerung in der Behandlung von **Gussand**. Poulson's Foundry Specialities Ltd. Frankr.* 429 355.

Halogensauerstoffverb, durch Elektrolyse. M. Pier. Übertr. E. I. du Pont de Nemours Powder Co., Wilmington, Del. Amer. 998 982.

Direkter Druck mittels graphischer Reproduktionsarten auf **keramischen Gegenständen**, Porzellan, Glas. Dura-Gil. Frankr. 429 690.

Anlage, um Flüssigkeit mit **Kohlsäure** zu behandeln. Sharman. Engl. 17 252/1910.

Künstlicher **Marmor** aus Leder unter Gew. von Gerbsäure als Nebenprodukt. Heuschkel. Engl. 12 845/1910.

Bhdlg. komplexer, radiumhaltiger **Mineralien**. Radcliff. Frankr.* 429 368.

Bhdlg. gemischter schwefelhaltiger oxydischer **Mineralien**. Baker. Frankr. 429 575.

Behandlung schwefelhaltiger **Mineralien** durch Schwimmen. Malkemus u. Pletzsch. Frankr.* 429 296.

Verf. und App., um die Bestandteile von **Mörtelu**, dgl. zu mischen. Twinberrow. Engl. 20 149, 1910.

Verf. und Vorr. zur Herst. von **Mörtelplatten** als Ersatz für Holzplatten. Cohn. Engl. 25 834, 1910.

Phosphate des Kaliums und Ammoniums. Klingbiel. Engl. 2304/1911.

Ofen zum **Rösten** von Blenden oder Pyriten. Braeck. Frankr. Zusatz 14 189/426 789.

Tonerde und Magnesia enthaltendes Produkt für **Schleifmittel**. The Carborundum Co. Frankr. 429 610.

Schwefelphosphorverb. (Schwefelphosphide), die reich an Schwefel sind, für die Herst. nichtgiftiger Zündmaterialien zu erzeugen. Paul. Engl. 29 989, 1910.

Vorr. zum Erhitzen von zerkleinertem **Stein** oder andern mineralischen Stoffen. Ch. P. Price. Übertr. American Tar Co., Boston, Mass. Amer. 998 984.

Stickstoff. Ch. E. Acker. Übertr. The Nitrogen Co., Neu-York. Amer. 999 003.

Lsgg. von **Stickstoffpentoxyd** in Salpetersäuremonohydrat. Elektrochemische Werke Ges. Engl. 15 432/1911.

Tonerde, Magnesia und Borsäureanhydrid enthaltendes Produkt. The Carborundum Co. Frankr. 429 611.

System, um die äußeren **Wände** alter oder neuer Gebäude zwecks Nachahmung von Stein zu behandeln. Masters. Engl. 17 412/1910.

Wasserstoff. Saubermann. Engl. 401/1911.

Verf. und App. zur Herst. von **Wasserstoff**. Jaubert. Engl. 153/1911.

Brenn- und Leuchtstoffe; Beleuchtung.

Acetylenlampe. H. E. Drought, Waukesha, Wis. Amer. 998 607.

Bogenlampenelektrode. E. J. Guay. Übertr. General Electric Co., Neu-York. Amer. 998 687.

Brennstoffzführer für Gaserzeuger und Heizapparate. N. Lallie. Nantes. Amer. 998 699.

Herdoden für Calcinier- oder **Brikettieröfen**. Haggemiller. Engl. 17 420/1910.

Carburierapp. G. H. Skinner, Ealing. Amer. 998 993.

Vorr. um die Anwesenheit oder den Austritt von **Gasen** anzugeben. Di Legge. Engl. 22303, 1910.

Gaserzeugungsanlage. White & White. Engl. 28 711/1910.

Gasreiniger. G. M. S. Tait. Übertr. Tait Producer Co., Neu-York. Amer. 998 930.

Wässcher oder Scheider für **Kohle** und Erz. J. M. Draper und Ch. Hamilton, Manchester; Hamilton. Übertr. Draper. Amer. 998 606.

Koksofen, Retortenofen u. dgl. Stettiner Schamottefabrik A.-G. vorm. Didier. Engl. 6924/1911.

Koksofen. C. Schroeter. Übertr. The Schroeter By-Product Coke-Oven Construction Co., Phoenix, Ariz. Amer. 998 805.

Elektrische **Lampe**. W. A. Harvey, Scranton, Pa. Amer. 998 895.

Mischgas. Pictet. Engl. 16 373/1911.

Ofen. Ison & Watts. Engl. 20 503/1910.

Elektrische **Ofen** mit Behälter für die Beschickung auf der Ofenkammer. Helfenstein. Engl. 17 650/1910.

Elektroden für elektrische **Ofen**. Shawinigan Carbide Co. Engl. 9633/1911.

Brenner für **Porzellanschmelzöfen** u. dgl. Dental Manufacturing Co. & Pearson. Engl. 18 181, 1910.

App. zum Sammeln von **Rauch**, Gasen u. dgl. J. W. Lang, Portersville, Cal. Amer. 999 114.

Organische Chemie.

Anthranol. F. Singer. Übertr. [Griesheim-Elektron]. Amer. 999 062.

Organische Abkömmlinge der **Arsensäure**. Bart. Engl. 568/1911.

Asphaltkocher vom horizontalen Typ. Braham. Engl. 17 234/1910.

Bakterien und Hefe. Cohendy. Engl. 26 773, 1910.

Verf. und Vorr. zur Bhdlg. von **Bambus** zwecks Herst. von Papiermasse. Milne. Engl. 20 560/1910.

Flüssige **bituminöse Verb**. H. R. Kasson und S. S. Saxton, Chicago, Ill. Amer. 998 691.

Durchsichtiger **Campher**. Witt. Frankreich 429 597.

Festes chlorfreies **Camphen**. Weitz. Frankr.* 429 445.

Lösliches **Casein**. C. A. Beachler, Zürich. Amer. 999 083, 999 084.

Verf. und App. zur trocknen kontinuierlichen Defektion von **Diffusionssäften**. Krause. Frankr. 429 601.

Drucken gefärbter Bankschecks u. dgl. von lithographischen Stein- oder Zink- oder Aluminiumplatten. Simpson. Engl. 22 237/1910.

Dünger aus der Zersetzung von Tannenzweigen. Durupt. Frankr. 429 626.

Konservieren v. **Eiern**. Pélatier. Frankr. 429 462.

App. zur Bestimmung des **Eiweißgehaltes** in Flüssigkeiten. Kwiecki. Engl. 14 720/1911.

Mechanisches Verf. zum Befestigen und kontinuierlichen Filtrieren von **Erdöl** zwecks Gew. natürlicher weißer Vaseline und Apparat hierzu. Métailler fils. Frankr.* 429 389.

Farbmaz in Mehlförm. Durst. Frankr. 429 547.

Reduktion von **Fetten** und ungesättigten Fett säuren. Paal. Engl. 5188/1911.

Elektrisches **Isoliermaterial**. Muller und R. M. D. Syndicate Limited. Frankr. 429 576.

App. zur Entfernung von Fremdstoffen aus

Kautschuk, Guttapercha, Balata u. dgl. M. M. Dessau, London. Amer. 999 100.

Künstlicher **Kautschuk**. [By]. Engl. 6540/1911. Masse zum Ersatz von **Kautschuk**. Tolkiens. Frankr. 429 507.

App. zum Koagulieren von **Kautschuklatex** durch Rauch. Bertrams, Ltd., Gillespie, u. Matthew. Engl. 24 325/1910.

Sterilisieren von **Konserven**. W. A. Carrell. Übertr. H. J. Heinz Co., Pittsburg, Pa. Amer. 999 007.

Lacke mit Celluloseäther. Leduc, Heitz & Co. Frankr. 429 788.

Verf. und Einr., um die Haltbarkeit und Backfähigkeit des **Mehles** zu begünstigen. Weinhold. Frankr. 429 691.

Konservierende Bhdlg. von **Milch**. Mollinger. Engl. 24 162/1910.

Behandeln von **Ölen**. W. P. Bending, Los Angeles, Cal. Amer. 998 670.

Raffinieren von **Ölen**. H. G. Burrows, Orcutt, Cal. Amer. 998 837.

Produkt zum Schutze von **Pflanzen**. Vereinigte Chemische Fabriken Landau, Kreidl, Heller & Co. Frankr. 429 583.

Plastisches **Phenolkondensationsprodukt**. Aylsworth. Frankr.* 429 292.

Tonen von **Photographien**. Triepel. Engl. 24 378/1910.

Produkt zum Dichten von **Pneumatiks** ohne Klebemittel. Andersen. Frankr. 429 566.

Reinigungsmittel. J. Stockhausen, Krefeld. Amer. 998 995.

Schießbaumwolle in verschiedenen Lösungsmitteln löslicher zu machen. Chadelon. Frankr. 429 750.

Sprengstoffe von großer Sicherheit und Beständigkeit. Ceipek. Frankr.* Zus. 14 159/381 484.

App. zum Reinigen, Trocknen, Erhitzen und Mischen von **Teermakadam**. Ames. Engl. 17 385, 1910.

Verf. und Vorr., um Briefe und geschriebene oder gedruckte Gegenstände zu **vervielfältigen**. Deutsche Maschinenvertriebsges. Engl. 7543/1911.

Wachs. Schmoltner. Frankr.* 429 335.

Farben; Faserstoffe; Textilindustrie.

Ätzeffekte auf der Faser und Pasten hierzu. [B]. Engl. 27 038/1910.

Farbstoffe der **Anthracenreihe** und Ausgangsmaterialien für dieselben. [Basel]. Frankr.* Zusatz 14 152/411 750.

Schwefelhaltige Küpenfarbstoffe der **Anthra-chinonreihe** und Produkt zu ihrer Herstellung. Ullmann. Frankr. 429 584.

Azofarbstoffe. Levinstein, Baddiley & Levinstein, Ltd. Engl. 15 068/1910.

Künstliche **Baumwolle**. Bourbon u. Cassier. Frankr. 429 679.

Buntpapier für Tapeten in einer einzigen Operation. Bürmann. Frankr.* 429 446.

Disazofarbstoffe. [By]. Frankr. 429 774. — Engl. 7422/1911.

Druckerschwärze. Child. Frankr.* 429 449.

Weisse **Emaille**. Vereinigte Chemische Fabriken, Landau, Kreidl, Heller & Co. Frankr. 429 665.

Rotviolette beizenziehende **Farbstoffe**. [Durand]. Frankr.* 429 302.

Blauer **Farbstoff**. M. Hessenland. Übertr. [M]. Amer. 998 772.

Herst. von Kondensationsprodukten der **Gallo-cyanine** u. Derivate ders. [B]. Engl. 24 682, 1910.

Zerstörung von **Haaren**, Hornbestandteilen u. dgl. in Schappes und Seidenabfällen im allgemeinen. Seignol. Frankr.* Zusatz 14 153/416 063.

Holzimprägnierflüssigkeit. J. Dehnst, Halensee b. Berlin. Amer. 999 013.

Reduktion von **Indigofarbstoffen**. P. E. Oberreit. Übertr. [B]. Amer. 999 055.

Küpenfarbstoff. W. Bauer, A. Herre u. R. Mayer. Übertr. [By]. Amer. 998 596.

blaue schwefelhaltige **Küpenfarbstoffe**. A. L. Laska. Übertr. [Griesheim-Elektron]. Amer. 999 045.

Lsgg. für die **Lackierung**. Doerflinger. Frankr. 429 754.

Monoazofarbstoffe für Wolle. [A]. Frankr. 429 529.

Namentlich für die Herst. violetter Lacke geeigneter **Monoazofarbstoff**. [M]. Frankr.* 429 475.

Verf. und App. zur Bhdlg. von Bambus zwecks Herst. von **Papierstoff**. Milne. Frankr. 429 573.

Sägespäne absorptionsfähig zu machen. V. Raisin. Übertr. La Soc. Co. Industrielle des Alcools de l'Ardèche, Paris. Amer. 998 858.

Triphenylmethanfarbstoff. A. Hausdörfer und C. Heidenreich. Übertr. [By]. Amer. 999 028.

Verschiedenes.

Gegossene **Elektrode**. K. Tornberg. Übertr. General Electric Co., Neu-York. Amer. 998 865.

App. zum **Filtrieren** unter Druck durch poröse Membrane. Malfitano. Frankr. Zus. 14 202/401 926.

Verf. und App. zur Gew. von durch abgeschiedene feste Stoffe getragener **Flüssigkeit** bei der Trennung fester Bestandteile durch Flüssigkeit. Du Pont. Engl. 17 602/1910.

App. zum Vereinigen zerkleinerter fester Stoffe und **Flüssigkeiten**. E. A. Faller. Übertr. Cement Appliances Co., Neu-York. Amer. 998 762.

Vorr. zur Verhinderung des Rostens von **Kesseln**. A. S. Hickey, U. S. Navy. Engl. 999 108.

Magnetitelektroden. Chemische Fabrik Buckau. Engl. 16 902/1911.

Scheidung von gepulverten **Materialien**. Plath. Engl. 496/1911.

Elektrolytische Messer. Weintraub. Engl. 3648/1911.

Trennung suspendierter Stoffe. Schwerin. Frankr.* 429 310.

Verdampfapp. Joya. Frankr. 429 564.

App. zum **Verdampfen** und Konzentrieren. Dunn. Engl. 15 990/1911.

Elektrolytische Zelle. G. O. Seward und F. von Kügelgen. Übertr. Virginia Laboratory Co., Neu-York. Amer. Reissue 13 277.

Zentrifugalscheider. J. J. Berrigan, Orange N. J. Amer. 998 949.

Verein deutscher Chemiker.

Sitzungen des sozialen Ausschusses zu Stettin.

Tagesordnung:

1. Privatbeamtenversicherung (dazu Berichte von Diehl, Quinkenbe);
a. Umfang der Versicherung.

b) Leistungen.

c) Ersatzinstitute.

d) Allgemeines.

e) Andere Äußerungen hierzu:

Veröffentlichungen in der Zeitschrift,
Reklame der Versicherungsanstalten,