



Neben den Produkten der *Kolbe'schen* Kohlenwasserstoffsynthese II und der *Hofer* und *Moest'schen* Alkoholbildung III erhalten wir, wie bei Abwesenheit von Nitraten, die aus Cyclohexanol durch Wasserabspaltung entstandenen Produkte Cyclohexen VIII und Di-cyclohexyl-äther VI, das durch Weiteroxydation gebildete Cyclohexanon VII, und den durch Veresterung an der Anode auftretenden Cyclohexylester der Cyclohexancarbonsäure V. Durch die Mitwirkung des Natriumnitrats bedingt sind die Produkte Cyclohexyl-nitrat IV, Cyclo-hexan-diol-dinitrat IX und Cyclohexan-triol-di(?)nitrat X, die aber wegen ihrer Zersetzung im Vergleich zu den analogen Produkten der Misch-Elektrolyse mit Fettsäuren nur in mässiger Ausbeute und nur bei guter Kühlung der Anode entstehen.

Wir danken dem Kuratorium der *Ciba-Stiftung* und der *Jacques Brodbeck-Sandreuter-Stiftung* verbindlichst für die Gewährung von Mitteln.

Basel, Anstalt für Anorganische Chemie,
Februar 1941.

Erratum.

Helv. 24, 129 (1941), Abhandlung *P. Karrer, H. Koenig* und *R. Legler*, Textzeilen 2 und 5 von unten, lies: „*l*-Arginin“, statt „*l*-Ornithin“.