


SEMANAL
135
Ptas.

MICRO HOBBY

REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES SINCLAIR Y COMPATIBLES

CALENDARIO MICROHOBBY 87



MICROFANTASMA

¿QUÉ OCURRE CON
FERNANDO MARTÍN
BASKET MASTER?

TOKES & POKES
PROGRAMA CARGADOR
PARA "GLIDER RIDER"

EL MUNDO MÁGICO
DE "FIRELORD"


LENGUAJES
LOS DATOS PREDEFINIDOS EN PASCAL

AÑO IV - N.º 109

FELIZ NAVIDAD

FREDDY HARDEST

ARMY MOVES!



4 SUPER 4
CAMELOT WARRIOR OLE, TORO

GAME OVER




DYNAMIC

MICROHOBBY

REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES SINCLAIR Y COMPATIBLES

AÑO IV
N.º 109
Del 30 de
diciembre
al 5 de
enero



Canarias, Ceuta y
Melilla:
130 ptas. Sobretasa
aérea para
Canarias: 10 ptas.

- 4 MICROPANORAMA.
- 10 PROGRAMAS MICROHOBBY. Taipam.
- 14 NUEVO. Firelord. TT Racer. Breakthru. Revolution.
- 19 TRUCOS.
- 20 JUSTICIEROS. Great Escape.
- 25 FREDDIE HARDEST III.
- 27 PIXEL A PIXEL/LIBROS.
- 28 LENGUAJES. Los Datos Predefinidos en Pascal.
- 34 INICIACIÓN. Técnicas de Mapeado de Gráficos (II).
- 37 APRENDE DE TUS ERRORES.
- 39 TOKES Y POKES.
- 40 CONSULTORIO.
- 42 OCASIÓN.



MICROHOBBY NUMEROS ATRASADOS

Queremos poner en conocimiento de nuestros lectores que para conseguir números atrasados de MICROHOBBY SEMANAL, no tienen más que escribirnos indicándonos en sus cartas el número deseado y la forma de pago elegida de entre las tres modalidades que explicamos a continuación. Una vez tramitado esto, recibirá en su casa el número solicitado al precio de 95 ptas. + 6% de IVA hasta el n.º 36, a 126 ptas. + 8% de IVA hasta el n.º 60 y a 135 ptas. desde el n.º 60 en adelante.

FORMAS DE PAGO

- Enviando talón bancario nominativo a Hobby Press, S. A. al apartado de Correos 54062 de Madrid.
- Mediante Giro Postal, indicando número y fecha del mismo.
- Con Tarjeta de Crédito (VISA o MASTER CHARGE), haciendo constar su número y fecha de caducidad.



Director Editorial: José I. Gómez-Centurión. **Director Ejecutivo:** Domingo Gómez. **Asesor Editorial:** Gabriel Nieto. **Diseño:** Jaime González. **Redacción:** Amilio Gómez, Pedro Pérez, Jesús Alonso. **Secretaría Redacción:** Carmen Santamaría. **Colaboradores:** Primitivo de Francisco, Rafael Prades, Miguel Sepúlveda, Sergio Martínez, J. M. Lazo, Paco Martín. **Corresponsal en Londres:** Alan Heap. **Fotografía:** Carlos Candel, Chema Sacristán. **Portada:** José María Ponce. **Dibujos:** Teo Mójica, F. L. Frontán, J. M. López Moreno, J. Igual, J. A. Calvo, Loriga, J. Olivares. **Edita:** HOBBY PRESS, S. A. **Presidente:** María Andriño. **Consejero Delegado:** José I. Gómez-Centurión. **Jefe de Producción:** Carlos Peropadre. **Publicidad:** Mar Lumbreras. **Secretaria de Dirección:** Pilar Aristizábal. **Suscripciones:** M.ª Rosa González, M.ª del Mar Calzada. **Redacción, Administración y Publicidad:** Ctra. de Irún Km 12.400, 28049 Madrid. Tel: 734 70 12. Télex: 49480 HOPR. **Pedidos y Suscripciones:** Tel: 734 65 00. **Dto. Circulación:** Paulino Blanco. **Distribución:** Coedis, S. A. Valencia; 245, Barcelona. **Imprime:** Rotedic, S. A. Ctra. de Irún, km 12.450 (MADRID). **Fotocomposición:** Novocomp, S.A. Nicolás Morales, 38-40. **Fotomecánica:** Grof, Ezequiel Solana, 16. Depósito Legal: M-36.598-1984. Representante para Argentina: Chile, Uruguay y Paraguay, Cia. Americana de Ediciones, S.R.L. Sud América 1.532. Tel: 21 24 64. 1209 BUENOS AIRES (Argentina). MICROHOBBY no se hace necesariamente solidaria de las opiniones vertidas por sus colaboradores en los artículos firmados. Reservados todos los derechos. Solicitado control OJD

MICROPANORAMA

INAUGURADO EN PAMPLONA

UN CENTRO SERVIDOR DE VIDEOTEX, POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

Algunos meses después de la celebración de la 1.^a Muestra Telemática de Navarra, la cual tuvo lugar durante los días 9 y 10 de octubre, se ha puesto en funcionamiento en Pamplona el primer Centro de Videotex de España.

Un ordenador Datapoint, instalado en dicha ciudad, asegura la función de este centro regional, el cual está totalmente a la disposición de sus clientes, ya sean empresas o particulares.

Su capacidad de almacenamiento le permite contener todas las informaciones en sus bancos de datos, asegurando, por otra parte, un alto grado de confidencialidad.

Estas informaciones llegan al cliente a través del teléfono y son mostradas por un terminal telemático: el Minitel.

El Minitel es un dispositivo que resulta de la utilización conjunta de la informática, el teléfono y la televisión. Con él se puede grabar, consultar e incluso imprimir los datos disponibles en el ordenador central. La terminal puede instalarse en cualquier despacho, oficina o casa y su servicio de información está en funcionamiento durante las 24 horas del día.

Al Minitel se le puede conectar una impresora y también se puede enlazar a otro ordenador.

En la actualidad, los servicios que ofrece el Telepack son de muy diversa naturaleza:

Gestión comercial: (ficheros, gestión de pedidos, facturación...)




Gestión contable: almacenamiento y tratamiento de cuentas, balances, nóminas...

Información pública: información actualizada sobre ocio, deportes, espectáculos, turismo, reserva de aviones, hoteles, cine, guía telefónica...

Acceso de la Red Nacional e Internacional: con un total de 16 centros regionales disponibles y más de 3.500 bancos de datos de todo el mundo (Francia, Inglaterra, Japón), y hasta un total de 13 países.



TARZÁN DE LOS SPECTRUMS



Tarzán debería estar ya impaciente por que le dieran una oportunidad para lucirse en el mundillo de los ordenadores personales. Pero por fin, Martech le ha dado una oportunidad.

Esta compañía, que hasta el momento tan sólo había realizado programas de una calidad mediana (Strong Man, Zoids...), ha decidido dar un paso de gigante y se ha embarcado en la aventura de realizar un juego con tan prestigioso protagonista.

Tarzán nos brinda la oportunidad de disfrutar con las peripécias del Rey de los Monos en una espesa y laberíntica jungla, donde tendremos que conseguir recobrar los Siete Ojos del Arco Iris que nos permite pagar el rescate de nuestra amada Jane.

El desarrollo del juego está en forma de videoaventura, en la que tendremos que explorar una inmensa selva en busca de numerosos objetos a la vez que luchamos contra enormes felinos o nos defendemos de los ataques de los nativos de la zona.

Tarzán acaba de ser editado en Gran Bretaña, por lo que es de suponer que aún tardará algún tiempo en aparecer en nuestro país.

ORDENADORES PORTÁTILES
TOSHIBA T2100/T3100

LA MEJOR ARMA DEL "EJECUTIVO AGRESIVO"

Hasta hace poco tiempo, debido al escaso desarrollo de los ordenadores portátiles, el usuario que deseaba un ordenador personal ligero y manejable se veía en la obligación de tener que elegir entre una escasa gama de modelos poco potentes o, por el contrario, cambiar de idea y adquirir un ordenador profesional más pesado y voluminoso.

En el último año, sin embargo, se están produciendo un gran número de novedades en este terreno. Una buena prueba de ello son los modelos diseñados y realizados por la compañía japonesa Toshiba: los T2100 y T3100, compatibles con IBM PC.

Estos ordenadores encierran en sus reducidas dimensiones y sus apenas 2 kg de peso, todas las prestaciones y posibilidades de los clásicos PC de oficina.

El T2100, de 256 K de RAM (ampliable a 640 K), utiliza el veloz microprocesador 8086/2 y dispone de una o dos unidades de disco de 3 1/2" (720 K por unidad). En lugar de la segunda unidad de disco se puede incorporar un disco duro de 100 MB, lo que supone una capacidad más que considerable para un ordenador portátil.

Por su parte, el T3100 utiliza el microprocesador 80286, uno de los que poseen mayores prestaciones de cuantos se pueden encontrar en la actualidad. En su configuración básica posee una memoria de 640 K, ampliable a 2.64 MB. También posee dos unidades de disco y permite la incorporación de un disco duro.

Una de las características más destacables de ambos modelos es su pantalla, una verdadera obra tecnológica. Ésta es plana, de plasma y permite visualizar textos y gráficos en color naranja sobre un fondo oscuro. Su resolución es de 640 x 400 puntos, lo que asegura una excelente nitidez. Según una encuesta efectuada por la revista alemana, en colaboración con otras revistas europeas, el T3100 ha sido galardonado con el premio de «Ordenador del Año» en el ámbito de los ordenadores transportables.



LOS PIRATAS SE "LEGALIZAN"

No, no penséis que, tras todos estos años de lucha, las compañías distribuidoras y los propios órganos legislativos se han rendido en su dura y prolongada batalla contra la piratería. No, la cosa no va por ahí.

Al contrario, parece ser que los piratas están poco a poco empezando a pasarse a este lado de la ley.

Estas afirmaciones vienen motivadas por los últimos acontecimientos que se vienen desarrollando en el madrileño mercadillo del Rastro. Según hemos podido comprobar durante las pasadas semanas, se está generalizando la tendencia, en muchos de los puestos de software, de poner a la venta programas originales a un precio sumamente asequible.

Evidentemente, los programas que se pueden adquirir en estos kioscos no son de una actualidad «rábiosa», pero entre ellos se encuentran algunos de los mejores títulos que alcanzaron el éxito algunos meses atrás.

En contrapartida, estos vendedores, a los que ya hay que quitarles el apelativo de «piratas», ofrecen al comprador por un módico precio (entre 500 y 700 ptas.), la garantía de que sus productos están en perfectas condiciones de carga y los juegos se acompañan de sus correspondientes carátulas e instrucciones.

Una buena medida que esperamos que sea tomada como ejemplo y que sirva al menos para paliar ligeramente los perjudiciales efectos de la piratería.



Aquí LONDRES



Las dos últimas novedades de Argus Press Software Group, son «Mission Omega», un nuevo juego de acción y estrategia de la colección Mind Games, manejado por iconos en su totalidad en el cual su capacidad a la hora de pensar y plantear el juego se ejercitará al máximo a lo largo de su desarrollo. El otro juego es «Xeno» de ANF. Se trata de una especie de simulacro de hockey sobre hielo situado en un planeta especial y donde consecuentemente la duración de las vías que disponen los jugadores es extremadamente limitada.


Las ventas de software para los ordenadores CPC de Amstrad han descendido en las últimas semanas. A pesar de que las distintas compañías de software siguen quejándose de las bajas cifras, parece que la situación empeora. Parece que las ventas en Europa exceden en gran número a las del Reino Unido. Las cifras que dio a conocer recientemente la organización que realiza la lista de éxitos de juegos de ordenadores, confirman que las ventas de los mismos para el CPC son realmente bajas, por lo cual sólo representan una fracción respecto a las de Spectrum y Commodore-64.

Mastertronic después de firmar un acuerdo con Robtek, está comenzando a trabajar con software importante y de bajo precio. Mastertronic comercializa la gama de utilidades de esta compañía, la cual incluye un procesador de textos, una base de datos y una hoja de cálculo para Amstrad, Spectrum y Commodore, para el año 1987.

PSS, la compañía de software conocida por los juegos de estrategia de alta calidad como «Battle of Britain» y «Malvinas-82», ha publicado recientemente «Annals of Rome». Se trata de un simulacro excelente situado en la Roma antigua, pero que no se centra en batallas o campañas por separado, sino en una visión global de la historia de Roma. Ya están disponibles las versiones para el Spectrum y Amstrad.

Alan Heap

MICROPANORAMA



MALVINAS 82, SE AMPLÍA LA SERIE JUEGOS & ESTRATEGIA

Un nuevo título perteneciente a la colección Juegos & Estrategia acaba de aparecer en el mercado: Malvinas 82.


Este programa simula el conflicto que recientemente tuvo lugar en dicho archipiélago protagonizado por los argentinos y el Ejército de Tierra del Reino Unido.

El desarrollo del juego comienza en el momento en que las tropas argentinas han tomado los puntos estratégicos de la zona y en él debemos representar el papel de las Fuerzas Británicas que luchan por recuperarlos.

El objetivo del juego se logra cuando se consigue invadir todas las colonizaciones que aparecen en el mapa antes del tiempo y número de partidas elegido anteriormente, dependiendo del nivel de dificultad.

Malvinas 82 es un juego realmente completo y complejo, pues en su desarrollo se debe combinar el mando sobre muy diferentes tipos de tropas, que van desde las fuerzas navales a los ejércitos de tierra, pasando por el apoyo aéreo o logístico.

Como en todos los títulos de esta colección, las condiciones iniciales que se incluyen en los ejércitos protagonistas de esta batalla, son un fiel reflejo de las circunstancias reales que existieron en tan lamentable y penoso conflicto, por lo que la semejanza con los acontecimientos sucedidos en aquel verano del 82 es notoria.



Fernando Martín tendrá que esperar un poco más para verse en el ordenador.

RETRASO EN EL LANZAMIENTO DE “FERNANDO MARTÍN BASKET MASTER”

HASTA LUEGO FERNANDO MARTÍN


Según nos han confirmado recientemente los programadores de Dinamic, el lanzamiento del programa Fernando Martín Basket Master, previsto para las presentes fechas navideñas, va a sufrir un considerable retraso de, al menos, un par de meses.


El motivo de esta demora ha sido que en los últimos detalles de su programación se han presentado unos problemas mucho más serios de lo que se presuponía en un principio.

Al parecer, el joven programador que facilitó el bloque principal de dicho programa a Dinamic, dejó sin confeccionar la parte relativa a la técnica personal y porcentajes de acierto de Fernando Martín, parte ésta fundamental para el perfecto desarrollo del juego. Los programadores de Dinamic han estado intentando evitar este problema, pero a la hora de realizar estos últimos retoques se han encontrado con el serio inconveniente de que no disponen de la suficiente memoria para ello, por lo que se han visto obligados a recomponer por completo toda la estructura del programa.

El resultado de estos conflictos es que Fernando Martín Basket Master va a tener que esperar algunos meses para su comercialización.

Esperemos que esta reestructuración no se demore demasiado y que pronto podamos disfrutar con las habilidades de esta estrella del baloncesto mundial.





NUEVOS MODELOS DE HANTAREX

MONITORES MONOCROMOS DE ALTA RESOLUCIÓN

Hantarex, una de las compañías más activas en el diseño y fabricación de monitores para ordenador, continúa ampliando su oferta de cara a los usuarios.

Ahora han incorporado a la gama tres nuevos modelos de monitores monocromos de alta resolución: Boxer 9, Boxer 12 Graphic PC y BIM 12 PC.

El Boxer 9 es un pequeño monitor de fósforo verde de 9" con un formato de 2.000 caracteres (80x25). La señal de entrada es de Video Compuesto y la señal de video de 1Vpp.

Por su parte el Boxer 12 Graphic PC es de un tamaño algo superior y sus 12" permiten una resolución de idéntico número de caracteres (2.000). La señal de entrada es Video TTL + Intensificador.




El último de la gama, el BIM 12, posee unas características similares al Boxer 12, con la única diferencia del diseño.

CLASIFICACIÓN	SEMANAS PERM.	TENDENCIA	LOS 20 +			
			SPECTRUM	AMSTRAD	COMMODORE	MSX
1	5 -	SUPER-10. Erbe	●			
2	2 -	INFILTRATOR. U.S. Gold	●			
3	2 ↑	URIDIUM. Hewson	●	●	●	
4	18 ↓	T.S.A.M. II. U.S. Gold	●			
5	9 ↓	DRAGON'S LAIR. Software Projects	●	●	●	
6	6 ↓	ASTERIX. Melbourne House	●			
7	5 ↓	ANTIRIAD. Palace Software	●	●		
8	2 ↑	THE GREAT ESCAPE. Ocean	●			
9	2 ↑	FÓRMULA 1. Mastertronic	●			
10	22 ↓	GREEN BERET. Imagine	●			
11	8 ↓	KNIGHT RIDER. Ocean	●			
12	22 ↑	WORLD SERIES BASKETBALL. Imagine	●			
13	9 ↓	TENNIS. Imagine	●			
14	6 ↓	GHOSTS'N GOBLINS. Elite	●	●	●	
15	6 ↓	STREET HAWK. Ocean	●	●		
16	24 ↑	BATMAN. Ocean	●	●		
17	2 ↓	THANATOS. Durell	●	●		
18	1 ↓	COLOSSUS CHESS. OCP	●	●		
19	1 ↑	1942. Elite	●			
20	1 ↑	FIRELORD. Hewson	●	●	●	●

Esta información ha sido elaborada con la colaboración de los centros de Microinformática de El Corte Inglés.

El Corte Inglés

NAVIDADES



CALIENTES

ARMY MOVES



4 SUPER 4

SPECTRUM 48 K - + - 128 K - +2 / AMSTRAD 464 - 664 - 6128

4 SUPER 4 es una recopilación de juegos DINAMIC caracterizada por la variedad de programas que incluye.

Si deseas sumergirte en el mundo mágico de CAMELOT, si tu curiosidad te obliga a conocer cómo han sido llevados los toros al ordenador, o si prefieres vivir la aventura del viejo Oeste o el reto de SGRIZAM, no lo dudes, 4 SUPER 4 es justo lo que andabas buscando.

NONAMED

SPECTRUM 48 K - + - 128 K - +2

Para ser caballero del rey no existe otro sistema. Tu obligación es superar la prueba, dominar el miedo, sufrir el rito.

Tienes que encontrar la salida del castillo sin nombre donde te han encerrado.

En la búsqueda conocerás unos extraños ogros, que realmente no son más que otros intrépidos caballeros que no consiguieron encontrar la puerta del Castillo y fueron hechizados por el mago NILREM.

ARMY MOVIES

SPECTRUM 48 K - + - 128 K - +2 / AMSTRAD 464 - 664 - 6128

DERDHAL, es un miembro del C.O.E., Cuerpo de Operaciones Especiales. Ha sido entrenado durante largos años para convertirse en un especialista y ahora es el primero de su promoción. Puede atravesar las líneas enemigas por tierra, mar o aire, domina todas las técnicas de la guerra en la selva, conoce todas las armas y es un experto en explosivos.

ARMY MOVIES, tres sistemas de combate distintos:

- JEEP equipado con misiles tierra-aire.
- HELICOPTERO COBRA para la lucha en la jungla.
- SOLDADO COE miembro de un cuerpo de élite, entrenado en todas las técnicas conocidas para la guerra.

ARQUIMEDES XXI

SPECTRUM 48 K - + - 128 K - +2

La aventura gráfico conversacional que te hará temblar.

Arquímedes XXI es una Base enemiga dedicada a la fabricación de memorias biológicas para equipar al ejército de androides de la Galaxia Negra YANTZAR.

Tu misión consiste en destruir las instalaciones, colocando una bomba de Haz de Partículas inutilizando la amenaza que la Base supone para la Confederación de Planetas.

Cuando la Bomba está lista y a punto de estallar debes abandonar una Base que no conoces a toda velocidad. Si no eres suficientemente rápido seguro que te arrepentirás.

FREDDY HARDEST

SPECTRUM 48 K - + - 128 K - +2

Freddy Hardest es un agente secreto y un playboy. Su vida discurre por las Galaxias de la Confederación de Planetas libres.

Se encuentra en un planeta enemigo con su nave averiada y debe llegar hasta la base para robar un caza y poder escapar.

Nada va a ser más difícil que conseguir salir de allí con vida; sin embargo Freddy no tiene miedo.

Empleará sus puños y sus piernas mostrando a sus oponentes el dominio que tiene de las artes marciales, demostrará su destreza saltando, agarrándose a las argollas que encuentre, trepando por cuerdas, disparando su láser.

Freddy es todo un número uno y quiere escapar vivo.



TAIPAM

Spectrum 48 K

**Debido a la terrible plaga
que es el paro, has
decidido hacer las
maletas y marcharte al
lejano Oriente a intentar
poner un negocio por tu
cuenta.**

Al llegar con unas cuantas pesetas has comprado una pequeña embarcación, típicamente china (un junco) y te dispones a recorrer las ciudades más comerciales del Pacífico.

Las tormentas y las bajadas y subidas de precios te hacen perder dinero con gran facilidad, pero con pericia evitas caer en la miseria y tener que volver al pueblo con los bolsillos vacíos.

Al llegar a puerto te encuentras con un prestamista que te dará crédito ilimitado si lo deseas, pero cobrando un alto interés por cada viaje que realices.

Los productos que puedes comercializar son: materiales generales, seda, opio, armas y whisky, que intentarás comprar al más bajo precio posible y venderlo al más alto.


Para darle más interés y adicción al juego dispones de distintos niveles de dificultad.


Buen viaje y que las terribles tormentas del mar de China no acaben bruscamente con tus planes de fortuna.

```

0; "UNIDADES"; AT 9,0; "VIAJES "; A
T 10,0; "PUERTO "
35 PRINT AT 4,15; "GENERAL"; AT
5,15; "ARMAS"; AT 6,15; "SEDA"; AT 7
,15; "WHISKEY"; AT 8,15; "OPIO "
37 LET Z=0: LET T=0
38 LET X1=0.06: LET B1=0
40 LET B=50
45 LET Y=5000
50 LET U=50
55 LET G=0
60 LET A=0
65 LET S=0
70 LET U=0
75 LET O=0
80 LET L=1
90 GO SUB 9900
95 GO SUB 9600
100 PRINT AT 4,9;" "; AT 4,
9,5; AT 4,25;" "; AT 4,25; G; AT
5,9;" "; AT 5,9; B1; AT 5,25;" ";
" AT 5,25; A; AT 6,9;" "; AT
6,9; Y; AT 6,25;" "; AT 6,25; S;
AT 7,9;" "; AT 7,9; X1+100;
AT 7,25;" "; AT 7,25; U; AT
8,10;" "; AT 8,9; U; AT 9,9;" ";
" AT 9,9; T; AT 8,25;" "; AT 8
,25; O
110 PRINT AT 10,8;" ";
", AT 10,10; PAPER 2; FLASH 1
;L$ 120 PRINT PAPER 3; AT 14,0;"OPCI
ONES"; PAPER 1; AT 16,0;"1.COMPR
A"; TAB 0;"2.VENTA"; AT 18,0;"3.NA
VEGAR"
130 IF L=1 THEN PRINT AT 19,0;"";
4.VISITA SUM YAH"; AT 20,0;"(EL P
RESTAMISTA)"
140 PRINT PAPER 3; AT 14,18;"PRE
CIOS"; PAPER 1; AT 16,18;"GÉNERA
L"; " ; AT 16,27; P(1); AT 17,18
;"ARMAS"; " ; AT 17,27; P(2);
AT 18,18;"SEDA"; " ; AT 18,
27; P(3); AT 19,18;"WHISKEY ";
", AT 19,27; P(4); AT 20,18;"OPIO
"; AT 20,27; P(5)
150 INPUT C
155 IF C<>INT C OR C<1 OR C>5 T
HEN GO TO 150
160 IF L>1 AND C>3 THEN GO TO
150
170 GO TO C+1000
1800 REM *****RUTINA COMPRO
1810 GO SUB 9900
1840 PRINT AT 14,0;"QUE QUIERES
"; AT 15,0;"COMPRAR?"; AT 16,0;"G/
A/S/U/O"
1850 INPUT P$
1860 IF P$<>"G" AND P$<>"R" AND
P$<>"S" AND P$<>"U" AND P$<>"O"
THEN GO TO 1050
1870 IF P$="G" THEN LET P=P(1)
1880 IF P$="R" THEN LET P=P(2)
1890 IF P$="S" THEN LET P=P(3)
1900 IF P$="U" THEN LET P=P(4)
1910 IF P$="O" THEN LET P=P(5)
1915 GO SUB 9900
1920 PRINT AT 14,0;"SOLO PUEDES
", AT 15,0;"COMPRAR"; FLASH 1; IN
T (B,P)
1930 PRINT ; AT 17,0;"CUANTO QUI
RES"; AT 18,0;"COMPRAR?"
1940 INPUT Q
1945 IF Q>P>B THEN GO TO 1130
1950 IF Q>U THEN GO SUB 1900
1955 LET U=U-Q
1960 LET B=B-(Q+P)
1970 IF P$="G" THEN LET G=G+Q
1980 IF P$="R" THEN LET R=R+Q
1990 IF P$="S" THEN LET S=S+Q
2000 IF P$="U" THEN LET U=U+Q
2010 IF P$="O" THEN LET O=O+Q
2040 GO SUB 9900
2050 GO TO 100
1899 STOP
1900 PRINT FLASH 1; AT 20,0;"SOLO
TIENES "; AT 21,0;"ESPACIO PARA
"; U
1910 GO TO 1140
1920 RETURN
1999 STOP
2000 REM *****RUTINA VENTA
2010 GO SUB 9900
2020 PRINT AT 14,0;"QUE QUIERES
"; AT 15,0;"VENDER?"; AT 16,0;"(G/
A/S/U/O"
2030 INPUT P$
2040 IF P$<>"G" AND P$<>"R" AND
P$<>"S" AND P$<>"U" AND P$<>"O"
THEN GO TO 2030
2050 IF P$="G" THEN LET P=P(1)
2060 IF P$="R" THEN LET P=P(2)
2070 IF P$="S" THEN LET P=P(3)
2080 IF P$="U" THEN LET P=P(4)
2090 IF P$="O" THEN LET P=P(5)
2100 GO SUB 9900
2110 PRINT AT 14,0;"CUANTO QUIER
ES"; AT 15,0;"VENDER?"
2120 INPUT O
2130 IF P$="G" AND Q>G THEN GO T
O 2120
2140 IF P$="R" AND Q>R THEN GO T
O 2120
2150 IF P$="S" AND Q>S THEN GO T
O 2120
2160 IF P$="U" AND Q>U THEN GO T
O 2120
2170 IF P$="O" AND Q>O THEN GO T
O 2120
2180 LET B=B+P*Q
2190 LET U=U+Q
2200 IF P$="G" THEN LET G=G+Q
2210 IF P$="U" THEN LET U=U+Q
2220 IF P$="R" THEN LET R=R+Q
2230 IF P$="S" THEN LET S=S+Q
2240 IF P$="O" THEN LET O=O+Q
2245 IF B-B1>=100000 THEN GO TO
9000
2246 IF B=0 THEN GO TO 6500
2250 GO SUB 9900
2300 GO TO 100
2999 STOP
3000 REM *****VIAJES
3005 LET T=T+1
3006 IF T>15 THEN GO TO 6500
3010 GO SUB 9900
3020 PRINT PAPER 3; AT 14,0;"DEST
INOS"; PAPER 1; AT 16,0;"1.HONG K

```





```

ONG"; AT 17,0;"2.SINGAPORE"; AT 18
,0;"3.MACAO"; AT 19,0;"4.BANGKOK"
AT 20,0;"5.SHANGHAI"
3030 INPUT L
3040 IF L<>INT L OR L<1 OR L>5 T
HEN GO TO 3030
3050 GO SUB 9900
3060 IF RND<d1 THEN GO SUB 9700
3070 LET N=INT ((31-LEN NS)/9)/2
3080 PRINT PAPER 2;AT 0,N;"JUNKO
DE ".NS
3090 PRINT PAPER 2;AT 2,0;"*****"
*****";AT 12,0;"*****";AT 12,0;
3100 PRINT PAPER 3;AT 4,0;"BANCO"
$";AT 5,0;"CREDITOS";AT 6,0;"S
UM YAN$";AT 7,0;"F.RIESGO";AT 8,
0;"UNIDADES";AT 9,0;"VIAJES ";AT
10,0;"PUERTO "
3110 PRINT AT 4,15;"GENERAL";AT
5,15;"ARMAS";AT 6,15;"SEDA";AT 7
15;"WHISKEY";AT 8,15;"OPIO"
3140 GO SUB 9980
3145 LET C1=INT (B*X1)
3146 LET B=B-C1: LET Y=Y+C1
3150 GO TO 95
4000 REM *****RUTINA PRES
TAMISTA
4010 GO SUB 9980
4020 PRINT AT 14,0;"QUIERES PRES
TADO ";AT 15,0;"O PAGAR?";AT 16,
0;"(B/R)"
4030 INPUT C$
4035 IF C$<>"B" AND C$<>"R" THEN
GO TO 4030
4036 IF C$="B" THEN GO TO 4500
4040 PRINT AT 18,0;"CUANTO QUIER
ES";AT 19,0;"DEVOLVER"
4042 INPUT M2
4044 IF M2<>INT M2 OR M2>B1 OR M
2<0 THEN GO TO 4040
4045 LET B1=B1-M2
4046 IF B1=0 THEN LET X1=.06

```

Todas las letras mayúsculas subrayadas deben teclearse en modo gráfico.

```

4049 IF B1>0 AND B1<=1000 THEN L
ET X1=.12
4050 IF B1>1000 AND B1<=3000 THE
N LET X1=.20
4051 IF B1>3000 AND B1<=5000 THE
N LET X1=.4
4052 LET Y=Y+M2
4055 LET B=B-M2
4090 GO SUB 9980
4100 GO TO 100
4500 PRINT AT 18,0;"DE CUANTO QU
IERES";AT 19,0;"EL PRESTAMO?"
4502 IF Z>=3 THEN PRINT FLASH 1;
BRIGHT 1; PAPER 2;AT 20,0;"HAS
PEDIDO MAS";AT 21,0;"DE ".3;"VECE
S"; FOR H=1 TO 3: BEEP 1,10: NE
XT H: PRINT AT 20,0;""
;AT 21,0;"": PRINT
FLASH 1; PAPER 2;AT 20,0;"NO HAY
MAS";AT 21,0;"DINERO": PAUSE 15
0: GO TO 4542
4504 INPUT M1
4506 IF M1>5000-B1 THEN GO TO 45
40
4507 IF M1<0 THEN GO TO 4504
4508 LET B1=B1+M1
4509 IF M1<=5000 THEN LET Z=Z+1
4511 IF B1=0 THEN LET X1=.06
4512 IF B1>0 AND B1<=1000 THEN L
ET X1=.12
4513 IF B1>1000 AND B1<=3000 THE
N LET X1=.2
4514 IF B1>3000 AND B1<=5000 THE
N LET X1=.4
4520 IF B1=5000 THEN LET Z=Z+1
4530 LET Y=Y-M1
4535 LET B=B+M1
4536 GO SUB 9980
4539 GO TO 100
4540 PRINT FLASH 1; PAPER 3;AT 2
0,0;"YA PEDISTE";AT 21,0;"MAS DE
5000$"
4541 FOR N=1 TO 3: BEEP .5,15: N
EXT N: PAUSE 100
4542 GO SUB 9980
4550 GO TO 100
5999 REM *****SUBRUTINA TITULO
6000 FOR n=1 TO LEN a$: LET b=IN
T (CODE a$(n)/80): BEEP .02,b: P
RINT a$(n);: NEXT n: RETURN
6500 FOR N=1 TO 3: FOR Z=2 TO 20
STEP 2: BEEP .05,Z: NEXT Z: NE
XT N: CLS : PRINT " ";: LET
a$="Eres un desastre de comercia
nie": GO SUB 6000
6505 LET n=(31-LEN NS)/2: PRIN
T : PRINT : PRINT FLASH 1; PAPER
3;AT 11,n,NS
6506 PRINT "...: LET a$="Has hec
ho mas de 15 viajes.": GO SUB 60
00
6510 GO TO 9499
9000 REM *****RUTINA FINAL
9002 CLS
9004 LET U1=0
9005 FOR N=-2 TO 3 STEP .5: BEEP
.05,N: NEXT N
9006 IF U1=3 THEN GO TO 9010
9007 LET U1=U1+1: GO TO 9005
9010 PRINT PAPER 2; FLASH 1;AT 6
5;"FELICIDADES";NS; FLASH 0
9020 PRINT PAPER 2;AT 6,3;"HAS C
ONSEGUIDO $100,000";AT 10,5;"Y
PUEDES RETIRARTE YA"
9030 PRINT PAPER 2;AT 14,6;"HAS
HECHO TUS VIAJES"
9499 PRINT FLASH 1;AT 21,2;"PULS
A UNA TECLA PARA EMPEZAR": PAUSE
0: CLS : GO TO 3
9500 PRINT PAPER 2; BRIGHT 1;AT
1,9;"* T A I P A M *": PRINT "
LET a$="Es un juego basado en
el comercio en el Mar de China
en el siglo XIX": GO SUB 6000
9502 PRINT "...: LET a$="El objeti
vo es acumular $ 100000 valiendo

```

e de una astuta compra/venta seg
un los precios fluctuantes del m
ercado...": GO SUB 6000
9504 PRINT "...: LET a\$="El Jumbo
tiene una capacidad de 50 unidad
es y tu comienzas el juego con
solo \$ 50 en el banco.": GO SUB
6000
9505 PRINT AT 21,6;"Pulse una te
cla": PAUSE 0: CLS
9506 BRIGHT 1: PRINT PAPER 2;AT
1,9;"* T A I P A M *": PRINT "
LET a\$="Un problema adicional e
s si tu pides dinero prestado a
SUM YAM (El prestamista). Segun
la cantidad se te deduciran dis
tintas cantidades en cada viaje
en concepto de intereses.": GO S
UB 6000
9507 PRINT "...: LET a\$="Hasta \$.1
000.....12%": GO SUB 60
00
9508 PRINT "...: LET a\$="De \$.1000
a 3000.....20%": GO SUB 6
000
9509 PRINT "...: LET a\$="Mas de \$
3000.....40%": GO SUB 6
000
9510 PRINT "...: LET a\$="Entra las
opciones ""1"" ""2"" ""3"" o ""4
"" hasta que consigas tu dinero.
": GO SUB 6000
9512 PRINT AT 21,7;"Pulsa una te
cla": PAUSE 0: CLS
9513 PRINT "...: LET a\$="Ten e
n cuenta que en cada viaje se te
deducira un 5% del dinero que t
engas en el banco en concepto de
gastos.": GO SUB 6000
9514 PRINT AT 21,7;"Pulsa una te
cla": PAUSE 0: CLS
9515 PRINT FLASH 1;AT 9,10;"BUEN
VIAJE";AT 11,2;"Y CUIDADO CON
LAS TORMENTAS"
9517 PAUSE 200
9520 CLS
9530 PRINT : PAPER 2; FLASH 1;AT
1,8;"* T A I P A M *"
9530 RETURN
9699 STOP
9700 REM ****TORMENTA
9710 CLS
9720 PRINT FLASH 1;AT 10,6;"** T
ORMENTA! TAIPAM**"; FLASH 0
9725 PAUSE 100
9730 CLS
9735 IF RND<(1-d1) THEN GO TO 97
80
9740 PRINT FLASH 1; PAPER 4;AT 1
0,9;"HAS PERDIDO LA";AT 12,6;"MI
TAD DEL CARGAMENTO"
9741 FOR N=1 TO 3: FOR D=-2 TO 2
0 STEP 2: BEEP .04,D: NEXT D: NE
XT N
9743 PAUSE 50
9745 LET U=INT (U+(INT (50-U))/2
)
9746 LET B=INT (B/2)
9750 LET G=INT (G/2)
9752 LET R=INT (R/2)
9754 LET S=INT (S/2)
9756 LET U=INT (U/2)
9758 LET O=INT (O/2)
9760 CLS
9770 RETURN
9780 PRINT FLASH 1;AT 10,8;"TORM
ENTA ENCIMA";AT 12,11;"TODO BIEN
FLASH 0
9781 PAUSE 100
9785 RETURN

 Todos los programas publicados por
MICROHOBBY están también disponi
bles en cinta de cassette para ah
orrarte el fatigoso trabajo de
copiarlos.

```

9799 STOP
9800 REM *****FIJAR PRECIOS
9810 DIM P(5)
9820 LET P(1)=INT (RND*16)
9830 IF P(1)<1 THEN GO TO 9820
9835 LET P(2)=10+INT (RND*19)
9840 IF P(2)<50 THEN GO TO 9835
9845 LET P(3)=10+INT (RND*100)
9850 IF P(3)<300 THEN GO TO 9845
9855 LET P(4)=100+INT (RND*31)
9860 IF P(4)<500 THEN GO TO 9855
9865 LET P(5)=100+INT (RND*101)
9870 IF P(5)<1000 THEN GO TO 986
5
9880 RETURN
9890 STOP
9900 REM *****LOCALIDADES
9905 IF L=1 THEN LET L$="HONG KO
NG"
9910 IF L=2 THEN LET L$="SINGAPO
RE"
9915 IF L=3 THEN LET L$="MACAO"
9920 IF L=4 THEN LET L$="BANGKOK"
9925 IF L=5 THEN LET L$="SHANGAI"
9930 RETURN
9980 FOR X=14 TO 21
9985 PRINT AT X,0,""
9990 NEXT X
9995 RETURN

```

MICRO Manía


Sólo para adictos

325 Ptas.

Año III - N° 19

Calleja, Cerdá y Maella 210 28046

LOS POKES DE
MÁS ÉXITO
ESTAS NAVIDADES
COBRA, ASTERIX, DRAGON'S LAIR,
PAPER BOY, AVENGER, STREET HAWK



Mapa y Pokes del
Dan Dare de Amstrad

COMMODORE
GHOST'N GLOBIN
MONTY ON THE RUN

MSX
JACK THE NIPPER
LAS TRES LUCES
DE GLAURUNG



UTENSILIOS
Y CACHIVACHES
UNA MARAVILLA
LLAMADA
ART STUDIO

HOBBY PRESS

YA ESTA
EN TU KIOSCO

Después del INVES CD 300 tus horas delante de la TV ya no serán las mismas

Estás ante la cadena de sonido que va a hacer estragos a tus horas de ocio.

Ya no podrás sustraerte a la tentación de oír la música que te gusta, en su sonido original, a todas horas.

Por mucho menos de lo que te imaginas, entras en el nuevo sonido INVES de la mano de CD 300 HF.

Todo lo que necesitas lo tiene.




Potencia de salida: 15 W RMS para canal sobre 8 ohmios de carga. Bandas de sintonía: AM 535-1605 KHZ; FM 88-108 MHz. Frecuencia intermedia: AM 455 KHz; FM 10.7 MHz. Llanto y estabilidad de marcha. Menor de 0.35 %. Fuente de alimentación: 220 V 50 Hz. Tamaño: 350 (ancho) × 264 (alto) × 350 (fondo). Sintonizador digital. Cinco memorias para emisiones AM/FM. Selector para control sintonizador automático o manual. 7 indicaciones para (encendido, FM Stereo), 5 para estaciones pre-sintonía. Indicador de nivel para AM/FM con 17 pilotos luminosos. Compact Disc integrado. 8 mandos de control para Compact Disc (STOP, PAUSE, PLAY, BACK-SKIP, FORWARD-SKIP, REPEAT 1, REPEAT ALL, OPEN/CLOSE). Display LCD de cuatro dígitos para indicar funciones del Compact Disc. 5 pulsadores de función para: AM, FM, FONO, TAPE y CD. Control de volumen de tipo deslizante. Equalizador gráfico con control para cinco bandas de frecuencia. Salida para auriculares. Doble cassette de carga frontal: Cassette 1, con seis mandos de control (REC, PLAY, FWD, STOP/EJECT, PAUSA). Cassette 2, con cinco mandos de control (PLAY, REW, F. FWD, STOP/EJECT, PAUSA). Dubbing de alta velocidad y sistema de continuación automática. Controles de cinta de tres dígitos con pulsador de puesta a cero. 6 indicadores luminosos: 1 grabación y 5 nivel para nivel de potencia de pico.

LO NUEVO

LA ALDEA ENCANTADA

Hewson nos transporta en esta ocasión a la lejana y sombría época medieval donde, tras enfundarnos en una vieja coraza, nos encomienda la misión de liberar a los habitantes de Torot de la opresión de su reina.



FIRELORD

Videoaventura

Hewson

La villa de Torot se encuentra en serios apuros, su reina ha estado haciendo un cursillo de brujería por correspondencia y, ni corta ni perezosa, se ha puesto a practicar con los habitantes de su territorio.

El resultado ha sido que Torot se encuentra plagada de espíritus, fantasmas,



zombies y almas en pena, que pululan incontrolados por cada rincón de la aldea. Un lugar de lo más animado, vamos.

Pero lo peor del asunto es que la reina ha dicho que la cosa va a tener que continuar así hasta que no se cumpla su más anhelado deseo: que alguien le entregue los cuatro hechizos de la juventud eterna. Solamente en ese momento soltará la «piedra de fuego», fuente de todo su poder y causa de las desgracias de esta apacible villa.

Pero como no hay jardín sin flores, ni ciudad sin po-

lución, tampoco hay malvado sin héroe justiciero. He aquí que en este momento hace aparición en escena el valeroso sir Galaheart, noble caballero como pocos, con la sana intención de desfacer tan complicado entuerto.



Sir Galaheart viene dispuesto no sólo a conseguir los cuatro hechizos de la juventud eterna, sino a hacer cualquier cosa que sea necesaria para que te lo pases bien. ¿Lo conseguirá? No lo sabemos, pero de lo que no cabe duda es de que va a poner todo de su parte.

De entrada, y para que vayan animándose las cosas, sir Galaheart se va a enfrentar a los cientos y cientos de espíritus que le acosan sin parar por todas las calles del pueblo. Esto no es tarea fácil, pues estos seres etéreos aparecen y desaparecen con suma rapidez, por lo que escapar a sus continuos ataques puede resultar prácticamente imposible. A pesar de que cuenta con una poderosa arma lanza-conjuros para defenderse, los enemigos vienen en tal número y tan continuadamente, que no hay forma humana de evitar ir perdiendo poco a poco las energías y, consecuentemente, ir agotando una a una las cinco vidas de las que dispone en principio.

Pero esto no es todo. No, hijos, no. Aún existen muchos más inconvenientes que sir Galaheart va a tener que afrontar con tu colaboración.

Además de la mera habilidad para sortear estos obstáculos, digamos, físicos, existen otros impedimentos de tipo estratégico:





comerciante. Nos explicamos:

No todos los habitantes de Torot han sucumbido bajo los hechizos de la reina. Los poderes mágicos de algunos, y monetarios de otros, les han permitido conservar su antigua personalidad. Estos personajes (12 en total), se encuentran ocultos en sus casas y, si logramos encontrarles, tienen objetos que nos serán de suma utilidad.

Nosotros entraremos en sus guardias con los objetos que estamos dispuestos a intercambiar y ellos, si lo consideran oportuno, nos ofrecerán a cambio importantes suministros, informaciones de utilidad o cualquier otro tipo de elemento que nos ayudará a avanzar en nuestra misión.

Sin embargo, si no estamos dispuestos a ofrecerles nada a cambio, también tenemos la posibilidad de hacerles una pequeña «trampa» y robarles lo que nos sea necesario. Pero si opta-

mos por pasar a la clandestinidad, tendremos que afrontar las consecuencias y, si somos capturados «en fraganti» habremos de pasar por una dura prueba de habilidad en la que pondremos en juego nuestra propia vida. Así son las cosas en esta aldea: no hay lugar para las bromas.

De esta forma, combinando la inteligencia con la astucia, lograremos llegar hasta el final de nuestro cometido; aunque también hay que decir que nos harán falta grandes dosis de paciencia y calma, pues el desarrollo de este Firelord es realmente largo y complicado.



Y pasando ya a las cuestiones meramente de crítica, obligado es comenzar hablando de los gráficos. Una sola palabra puede definirlos: magníficos. Sus más de cuatrocientas pantallas llenas de colorido y bellas formas y diseños, hablan por sí solas.

En cuanto a los movimien-

tos del personaje, tampoco tienen parangón. El control sobre sir Galaheart es total y sus movimientos son rápidos y precisos.

Por otra parte, el desarrollo del juego es francamente entretenido, pues además de la parte de arcade del juego, en la que tenemos que ir defendiéndonos de nuestros enemigos, la parte relativa a los tratos con los demás personajes también resulta divertida y sumamente adictiva.

En definitiva, Firelord es un excelente programa en todos los aspectos, y, si bien, en un principio resulta algo complicado el ir conociendo su mecánica y desarrollo, acaba convirtiéndose en un juego de un alto grado de interés. ¿Qué más se puede decir?




CONSEJOS DE LA ABUELA TECLA



- Al principio del juego dirígete hacia arriba y hacia la izquierda con el fin de encontrar el Cristal Encantado, el cual te dará el poder de disparar.
- Una vez que estés en posesión de él, entra en una casa e intenta robar algo. Así podrás utilizar estos objetos para cambiártelos a otros personajes. Es muy recomendable hacerse con un par de escobas en casa de la bruja.
- Ve en busca de el Mago (Wizard), quien te facilitará cierta información muy interesante.
- Cuidado con las hogueras que te encontrarás en tu camino, cada vez que choques con alguna de ellas perderás una vida.
- Para traspasar las llamas de hielo (hogueras blancas), debes correr de frente hacia ellas y retroceder rápidamente antes de que se conviertan en peligrosas bolas de fuego.
- Intenta evitar a las figuras verdes que parecen cristales encantados. Si les atacas te quitarán tu cristal y no podrás disparar.
- Puedes hacer tratos con el herbolario para que te dé un conjuro mágico. Este te ofrecerá la posibilidad de trasladarte rápidamente a lugares encantados.
- Hay cuatro personajes en el juego que ofrecen información a cerca de cada uno de los cuatro conjuros. Esta información consiste en quién tiene cada uno, dónde se encuentran y cómo pueden obtenerse.
- Una vez que poseas todos los conjuros deberás llevártelos a la Reina, coger la Piedra de Fuego y devolvérsela al dragón.

LO NUEVO

UNA MOTO SIN RUEDAS



TT RACER

Simulador

Digital Integration

En los tiempos que corren, el hecho de que un programa lleve la etiqueta de «simulador», quizás no haga despertar demasiado entusiasmo entre los usuarios. Pero si el programa lleva detrás el nombre de TT Racer, la cosa cambia considerablemente.

Seguramente, la gran mayoría de vosotros ya conocéis las características de este apasionante juego gracias a la enorme difusión que ha tenido en las máquinas de videojuegos de todo el mundo. TT Racer es «sim-

plemente» un juego de simulación de carreras de motos; pero ¡vaya simulación!

Hasta el momento, muchos son ya los títulos que han sido editados con un argumento similar, pero TT Racer es, sin duda, el que ha conseguido poner el dedo en la llaga.

Es posible, sin embargo, que las primeras veces que cargues este programa te parezca un tanto exagerado y falto de realismo. Pero si has tenido la oportunidad




dad de ver en televisión algún programa en el que se ofrecen las imágenes de una carrera con la cámara colocada en una moto, te darás perfecta cuenta de que TT Racer es un juego que refleja la realidad a la perfección (si es que puede llamarse «realidad» al hecho de tomar una curva a más de 200 km por hora).

Pero, aparte de esta gran autenticidad, la verdad es que a este programa de Di-


gital Integration no le falta detalle. De entrada, el menú de opciones nos permite elegir entre un número casi ilimitado de posibilidades: motos de 50, 125, 250 ó 500 cc; elegir entre varios niveles de dificultad; circular por 12 circuitos diferentes, ajustar a nuestro gusto las condiciones de la carrera..., todo esto sin tener en cuenta que tenemos que vigilar todos los elementos de la moto: acelerador, cuentarrevoluciones, embrague, frenos, indicador de combustible, temperatura del motor, los espejos, el desgaste de las ruedas, etcétera.

En fin, que TT Racer es un auténtico programa de simulación que nos hace vivir con todo realismo la emoción del deporte del motociclismo. Una auténtica maravilla sobre ruedas imaginarias.

Recomendado para todos los públicos, en especial para aquellos que gusten de las emociones fuertes.



EL AUTO ROMPEDOR




BREAKTHRU

Arcade

U.S. Gold

Hace algún tiempo que apareció un programa que, basado en una película del momento, adoptó el nombre de Dukes of Ha-

LLEGAR AL



REVOLUTION

Arcade

Vortex

Tras un largo período de ausencia, la compañía creadora del excepcional



zard. ¿Lo recordáis? Pues este Breakthru es la reencarnación de dicho juego, aunque, evidentemente, con algunas modificaciones, tanto en los aspectos gráficos como en los de desarrollo lo cual le imprime una apariencia completamente diferente. Sin embargo, la concepción de ambos juegos es idéntica.

El elemento protagonista de este Breakthru es un coche, vehículo en el cual nos movemos por variopintos

escenarios: el campo, la ciudad y un aeropuerto.

Pero este movimiento no es precisamente un viaje de placer, ya que cualquiera de estos lugares se encuentra plagado de numerosos peligros y diferentes atacantes que, desde tierra, mar o aire, intentarán obstaculizar nuestro recorrido.

El motivo de nuestra presencia por tan inhóspitos parajes obedece a que se nos ha encomendado la mi-

sión de recuperar el revolucionario avión PK 430 —auténtica joya del ejército de nuestro país—, el cual ha sido robado y ocultado a 400 millas en el interior de las líneas enemigas.


Con todo un ejército dotado de lanzallamas, helicópteros, minas, tanques, camiones, soldados armados y un largo etcétera de equipamiento bélico, os podéis hacer una ligera idea de cómo van a funcionar más o menos las cosas. Co-

mo un comando, pero en coche.

El desarrollo en sí del juego es relativamente emocionante y adictivo, aunque quizás presente el inconveniente de que el vehículo que nosotros pilotamos no es excesivamente fácil de manejar, por lo que la misión se hace bastante difícil.

Gráficamente, Breakthru es un buen programa y la circunstancia que más destaca en este aspecto es su excelente scroll lateral, aunque, en general, todas las pantallas están correctamente diseñadas.

Un programa entretenido y agradable a la vista, que puede entretener a un público no demasiado exigente.



NIVEL 3, Y MÁS ALLÁ

Highway Encounter vuelve a la carga con un nuevo programa de ambiente robótico-sideral.

El juego ha sido bautizado con el rimbombante nombre de Revolution y, si bien no se puede considerar como una auténtica «revolución» en la programación, sí que tiene sus puntos de originalidad.

El argumento y desarrollo del juego es bastante elemental en su concepción, pero relativamente difícil en su ejecución.

El elemento principal de Revolution es una bola a la cual nosotros controlamos y cuyo objetivo fundamental es el de ir recorriendo las numerosas pantallas cuadrículadas en busca de unos cubos que flotan en el

aire. Estos cubos se encuentran de dos en dos en determinadas zonas de la pantalla y, en un principio, son de color gris. Nuestro objetivo consiste en conseguir tocar a cada uno de ellos; cuando hagamos esto, se pondrán blancos durante unos instantes, momento éste que tendremos que aprovechar para tocar el otro y lograr así que ambos se volatilicen. Cuando hayamos conseguido hacer desaparecer a todos los cubos de un nivel, estaremos en disposición de pasar a la siguiente fase, en la cual deberemos volver a repetir la operación.


La característica principal del juego, y la que le imprime toda la gracia al asunto, es el movimiento de

rebote de la pelota. Éste resulta un tanto complicado de controlar y la verdad es que cuesta bastante el conseguir chocar con los dichosos cubitos.


Sin embargo, la adictividad está asegurada, pues resulta de lo más divertido el ir botando de un lado a otro por estos laberintos espaciales.

Gráficamente, Revolution es sumamente atractivo, pues sus diseños son de una gran originalidad y están impecablemente realizados.

Un buen juego que, si bien no llega a la categoría de su predecesor de la casa, Highway Encounter, posee la suficiente calidad co-



mo para seguir considerando como buenos a los programadores de Vortex.




SCOOBY-DOO


Los amigos de Scooby, Velma, Shaggy y Fred son capturados en el Castillo del Misterio por un científico loco protegido por duendes y fantasmas. ¿Qué debéis luchar contra ellos?

¿PODRÁS CONSEGUIRLO?

SPECTRUM
COMMODORE
AMSTRAD
AMSTRAD DISK



ZAFIRO SOFTWARE DIVISION
Paseo de la Castellana, 141. 28046 Madrid
Tel. 459 30 04. Tel. Barna. 209 33 65. Telex: 22690 ZAFIR E



elite

TRUCOS

BORDE DE COLORES

Nuestro amigo Rafael Ortega, nos envía un pequeño programa que nos permite conseguir que en el Borde aparezcan 3 colores distintos.

Para modificar el efecto, cambiar el contenido de los OUT, y aparecerán otros colores en el Borde y tamaños.

```
10 OUT 0,3: OUT 54,32: OUT 150
10
20 PAUSE 1
30 RANDOMIZE USR 128
40 GO TO 10
```

INVERSIÓN DE PIXEL EN PANTALLA

Hace mucho tiempo publicamos una rutina de inversión de los gráficos de la pantalla, y ahora os ofrecemos otra de tal sólo 18 bytes que nos ha enviado Juan Solsona de Vitoria.


La rutina os la presentamos también en listado ensamblador por si deseáis utilizarla en alguno de vuestros programas. Es totalmente reubicable, así que ¿se puede pedir más?

LÍNEA DATOS CONTROL

```
1 1100400100181A2F1213 216
2 0B78B1C818F600000000 778
```

**DUMP: 50000
N.º BYTES 18**

```
10 ORG 50000
20 LD DE,16384
30 LD BC,6144
40 SCA LD A,(DE)
50 CPL
60 LD (DE),A
70 INC DE
80 DEC BC
90 LD A,B
100 OR C
110 RET Z
120 JR SCA
```



BÚSQUEDA DE LETRAS

Algunos de los ordenadores más grandes y serios disponen de una instrucción que les permite averiguar si dentro de una cadena alfanumérica existe un conjunto de caracteres igual como el buscado.


Esta función es INSTR\$(a\$,b\$) y el programa ejemplo que os ofrecemos nos muestra fácilmente como podemos simular esta nueva opción en el Spectrum.

```
1 POKE 23658,8
10 INPUT "TEXTO ";T$
20 INPUT "PALABRA A BUSCAR ";P
30 FOR X=1 TO LEN T$-LEN P$
40 IF T$(X TO X+LEN P$-1)=P$ T
HEN PRINT "HAY UN CONJUNTO DE LE
TRAS IGUAL"
50 NEXT X
60 INPUT "OTRA VEZ ";S$
70 IF S$="S" THEN GO TO 10
```

ROSCA EN TRES DIMENSIONES

Dibujando, y calculando se pueden llegar a realizar gráficos bastante interesantes como el que nos ha enviado Miguel Ángel Rodríguez de Sevilla.

Ha realizado un programa que crea de forma muy definida la figura de una rosquilla en tres dimensiones. Una muestra más de que en cuanto nos lo propongamos podemos realizar diseño asistido por ordenador.



```
5 REM
10 BORDER 6: PAPER 6: INK 1: C
L5
20 DRAU 255,0: DRAU 0,-175: DRA
U -255,0: DRAU 0,-175
30 FOR N=0 TO 2*PI STEP PI/30
40 CIRCLE 128+60*SIN N,88+20*C
05 N,40
50 NEXT N: PAUSE 0
```

E

En este espacio también tienen cabida los trucos que nuestros lectores quieran proponer. Para ello, no tienen más que enviarlos por correo a MICROHOBBY, Ctra. de Irún km 12,400 28049 Madrid.

LOS JUSTICIEROS DEL SOFTWARE

THE GREAT SCAPE

POSITIVO
Es uno de esos programas que nada más cargarlo ya gusta. Es atractivo en su argumento y tiene unos gráficos muy buenos, complementados con una ambientación excelente. El hecho de que la historia sea un enigma a resolver le añade un interés adicional que le distancia de los arcades convencionales. Buena posibilidad de que exista más de un plan de fuga que nos lleve al final.

NEGATIVO

Se echa en falta un poco de colorido en el decorado.

PUNTUACIÓN: 9,5

POSITIVO

Tiene unos gráficos muy buenos al igual que el movimiento que es muy rápido. La persecución del foco en la noche, si intentas escaparte, está muy bien realizada.

NEGATIVO

Es de gran dificultad y la presentación no es muy buena.

"EXCELENTES GRÁFICOS"

PUNTUACIÓN: 9



JAVIER CABRERA PESET
Valencia.

"UN JUEGO MUY REAL"

POSITIVO
El tema del juego es muy original y la ambientación está muy conseguida. Fácil manejo del personaje. La rutina de trabajo dentro del campo de prisioneros es muy real.

NEGATIVO

Aunque tiene una idea muy original es bastante clásico en su realización. Como ocurre con este tipo de juegos, la pantalla es muy pequeña. La carga del programa cada vez que te matan se hace muy lenta.

PUNTUACIÓN: 7,5

LOS JUSTICIEROS DEL SOFTWARE

THE GREAT SCAPE

Con este programa damos por finalizada esta serie de los justicieros del software. A lo largo de este año han ido apareciendo los juegos más destacados que han sido comercializados en nuestro país, los cuales han sufrido un detallado y minucioso estudio por parte de los lectores. Dentro de muy poco conoceremos qué programa ha sido galardonado con el título de «Juego del Año».

POSITIVO

El contador de vidas y puntos es muy original. Los gráficos tridimensionales son fantásticos. En general, es un juego entretenido.

NEGATIVO

El control del personaje es bastante complejo, por lo cual perdemos tiempo hasta que conseguimos dominarlo. No se identifica bien a los alemanes de los demás presos y menos del protagonista mismo. La puntuación es muy lenta y nos recuerda al Movie.

PUNTUACIÓN: 6



CARMEN MANZANERA VALERO.
Manises (Valencia).

"UN JUEGO ENTRETENIDO"

"DIFÍCIL DE CONSEGUIR EL OBJETIVO"

POSITIVO

Sistema de scroll muy parecido al Gunfight, aunque supera a este juego. Es original hasta cierto punto, como es el indicador de vidas y la similitud con la realidad. Los gráficos son buenos, aunque con pocos colores. El movimiento del personaje está bien realizado y, en general, resulta un juego a tener en la colección.

NEGATIVO

El sonido es regular y bastante difícil de conseguir el objetivo.

PUNTUACIÓN: 7,5



JUAN CARLOS ESPINEL HURTADO.
Sevilla.

POSITIVO

Los gráficos son sencillos, pero de un gran realismo. El movimiento del personaje está bien realizado y el manejo del mismo resulta sencillo. Es un juego original y adictivo que nos cautivará durante horas frente a la pantalla del ordenador.

NEGATIVO


La falta de color en las pantallas resta atractivo al juego. La dificultad es elevada y el juego, en algunas ocasiones, se vuelve lento.



XAVIER MASIP PESQUER
Barcelona.

"FÁCIL DE MANEJAR"

PUNTUACIÓN: 8,5



"LA PANTALLA ES MUY PEQUEÑA"

POSITIVO

Gran ambientación. Los gráficos de los barracones y demás edificios son muy buenos. El scroll de la pantalla está muy logrado y sin percibirse ningún fallo. El movimiento de nuestro personaje es muy rápido, lo cual crea adicción.

NEGATIVO

El espacio de visión en la pantalla es muy pequeño y podría haberse ampliado un poco más. El movimiento no es muy bueno y tendría más vistosidad si hubiera algún sonido además del producido por la alarma.

PUNTUACIÓN: 8



NURIA VALDÉS DÍAZ DE LA TUESTA
Vitoria (Álava).

POSITIVO

Tiene unos gráficos muy buenos. Gran originalidad y unos detalles bastante cuidados en el decorado. Los movimientos del personaje están bien utilizados.

NEGATIVO

El sonido es escaso. La zona de juego es pequeña lo cual dificulta la orientación del mismo. Aunque no hay color se compensa con los buenos gráficos. Demasiado tiempo el que permanece en el calabozo y cuesta bastante encontrar los movimientos adecuados para controlar al personaje.

PUNTUACIÓN: 8

"ESCASOS EFECTOS SONOROS"

 ocean

DIGITAL INTEGRATION

ACTIVISION
HOME COMPUTER SOFTWARE



They sold a

MILLION

IN 1985

4
NUMEROS
1

2.500
PTS.



ERBE
Software

Santa Engracia, 17. 28010 MADRID. (91) 447 34 10

Prohibida la reproducción, transmisión, alquiler o préstamo de este
programa sin la autorización expresa escrita de ERBE software, S. A.

The
SQUAD



Ilustración: J. M. Ponce



ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
ENERO	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6				
FEBRERO	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	
MARZO	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6								
ABRIL	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6					
MAYO	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
JUNIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6

ROGUE TROOPER

MEI CHIP

En Tierra-Nu solo un hombre camina
sin temor . . .

Solo un hombre se atreve a respirar
en esa atmósfera mortal . . .

El es el único superviviente
de la Infantería Genética
en la masacre de Quartz.
Los soldados le conocen
como Rogue Trooper.

¿TE ATREVES?



Spectrum
Commodore
Amstrad Disk
Amstrad







ZAFIRO SOFTWARE DIVISION
Paseo de la Castellana, 141. 28046 Madrid
Tel. 459 30 04. Tel. Barna. 209 33 65. Teléx: 22690 ZAFIR E

Edited, fabricated and distributed in Spain
under the guarantee Zafiro. All rights reserved.

Freddy Hardest

3



Trivial: Un juego impresionante! ¿Te lo imaginas en tu ordenador?



SPECTRUM
COMMODORE
AMSTRAD
AMSTRAD DISK

GENUS™ EDITION



- VISION INSTANTANEA DE LOS RESULTADOS DE CADA JUGADOR.
- SONIDOS Y PREGUNTAS MUSICALES.
- TEMAS GRAFICOS QUE REQUIEREN MEDITACION.
- CUESTIONES DE TEST
- 3.000 PREGUNTAS
- TIEMPO DE RESPUESTA SELECCIONABLE

ZAFIRO SOFTWARE DIVISION
Paseo de la Castellana, 141. 28046 Madrid
Tel. 459 30 04. Tel. Barna. 209 33 65. Télex: 22690 ZAFIR E

EN CASTELLANO




Editado, fabricado y distribuido en España
bajo la garantía Zafiro. Todos los derechos
reservados.





PIXEL A PIXEL

Este continúa siendo el rincón reservado para mostrarnos semanalmente los trabajos que quedaron clasificados entre los 100 primeros puestos de nuestro 1.º Concurso de «Diseño gráfico por ordenador».




Jorge Luis
Mederos
Martín (La
Laguna,
Tenerife).
N.º 13.
35 puntos.

Roger
Fernández
Fernández
(Barcelona).
N.º 14.
35 puntos.



Jorge Iglesias del Haro
(Durcal, Granada).
N.º 90. 26 puntos.

LISP. EL LENGUAJE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
A. A. Berk.
Anaya Multimedia.
198 páginas.




La IA es una sección de la computación que cada vez tiene más presencia en el mundo de la informática, y las editoriales se hacen eco de ello rápidamente.

Buena prueba es este libro de Anaya acerca del lenguaje Lisp y su estrecha relación con la Inteligencia Artificial.

El libro se despereza con una introducción a la IA accesible a cualquier lector, y por ello, paga el lógico precio de una cierta superficialidad. Inmediatamente, el autor entra en materia describiendo el lenguaje Lisp de manera profunda y amena, con un método paso a paso de lo más agradable. Toda la salsa del libro se resume en una interesante aplicación escrita en Lisp acerca del desciframiento de claves, didáctica y potente, que tiene poco que ver con la IA, pero mucho con el arte de bien programar en el lenguaje que la ha hecho posible.

LIBROS

ESTADÍSTICA
J. Tennant
Anaya Multimedia
218 páginas.



Los problemas estadísticos al final siempre acaban requiriendo el manejo de interminables series de números y, mira por donde, en esto sí que el ordenador no tiene rival.

Los primeros capítulos de este volumen están dedicados a explicar las ventajas y limitaciones del Basic como lenguaje apropiado para usos estadísticos y los conceptos básicos de esta moderna ciencia.

La recopilación y tratamiento de datos cuantitativos y cualitativos, su ordenación, los medios y varianzas, se abordan con especial profusión.

La teoría elemental de la probabilidad, así como los procesos de simulación, son partes esenciales de la ciencia estadística y, precisamente, son temas de lo más adecuado para ponerlos en manos de un ordenador.

El volumen se completa con unos capítulos sobre muestreo, estimación y comprobación de hipótesis.

LOS DATOS PREDEFINIDOS EN PASCAL

En el anterior artículo sobre Pascal vimos un poco de pasada los tipos de datos predefinidos en Pascal: Integer, Real, Boolean, Char... Vamos a estudiar ahora con detenimiento los más importantes.

F. Javier MARTINEZ GALILEA

Para trabajar con números enteros mayores que $-\text{MAXINT}$ y menores que $+\text{MAXINT}$ se usa INTEGER; MAXINT es una constante suministrada por Pascal y que en el caso del compilador HP4T del Spectrum vale 32.767. Esto quiere decir que cualquier número entero comprendido entre -32.767 y $+32.767$ se tratará como tipo INTEGER. Cuando tengamos la seguridad de que una variable no va a sobrepasar esos valores conviene definirla como INTEGER y no pecar de demasiados precavidos ya que una variable de tipo REAL nos ocupará varias veces más memoria y ya sabemos que ésta es «carra». Conviene de todas formas tener cuidado con los resultados de las operaciones entre variables INTEGER, ya que si se sobrepasa el intervalo, se produce un desbordamiento (overflow), y el resultado será en la mayoría de los casos impredecible.

Las operaciones que se pueden realizar

$$\begin{aligned} +8 \text{ DIV } 3 &= +2 \\ -8 \text{ DIV } 3 &= -2 \\ +8 \text{ MOD } 3 &= +2 \\ -8 \text{ MOD } 3 &= +1 \end{aligned}$$

Fig. 1 uso de DIV y MOD

VÁLIDO	NO VÁLIDO
R:REAL;	I:INTEGER;
R:=5;	I:5.0;
R:5.0	

Fig. 2. Compatibilidad de asignaciones entre tipo REAL e INTEGER.

DISTINGUIR ENTRE:
LETRA: = 'L'; donde asignamos a LETRA el carácter L y
LETRA:= L; donde LETRA toma el valor que tenga la variable o constante L.

Fig. 3. Tipo CHAR.

con enteros son: $+$, $-$, \times , DIV y MOD. Con DIV, puesto que estamos tratando con números enteros, siempre eliminamos la parte fraccionaria. MOD nos proporciona el resto de una división, esto es, a MOD b dará el menor número que restado de a da un múltiplo entero de b. Ver figura 1.

Conviene tener cuidado al evaluar expresiones, porque se pueden producir resultados erróneos como tratar de dividir por cero o calcular el resto para un divisor menor o igual que cero.

Otras funciones predefinidas son SQR (x) que devuelve el cuadrado de x y ABS (x) que da el valor absoluto de x. Los convenios algebraicos usados en Pascal son los usuales: las multiplicaciones y divisiones tienen prioridad sobre las sumas y restas, aunque se pueden saltar con el uso adecuado de paréntesis.

LISTADO ELECCIONES

```

AB16 19 PROGRAM ELECCIONES;
AB17 29;
AB18 38 CONST;
AB19 44 TOTALCANDIDATOS:=200;
AB20 54;
AB21 64 VAR;
AB22 79 VOTOSASPIRANTES,INDICONTENDER;
AB23 88 INDICONTENDER:=TOTALCANDIDATOS;
AB24 98 FINFOR;
AB25 108 ESCRITORIOASPIRANTES:=TOTALCANDIDATOS-8..MAXINT;
AB26 114;
AB27 129 BEGIN;
AB28 138 ASKTEI 'NUMERO DE CANDIDATOS ? ';
AB29 148 READNUMBER;
AB30 158 FOR (INDICONTENDER:=10..MAXINT) DO
AB31 168 ESCRITORIOASPIRANTES:=INDICONTENDER;
AB32 178 REPEAT;
AB33 188 ASKTEI 'INTRODUCE EL VOTO ? ';
AB34 198 READVOTO;
AB35 208 IF (VOTO>INDICONTENDER) THEN
AB36 218   FIN:=TRUE;
AB37 228 ELSE
AB38 238   BEGIN;
AB39 248     FIN:=FALSE;
AB40 258     ESCRITORIOASPIRANTES:=INDICONTENDER+1;
AB41 268   END;
AB42 278 FIN ASKTEI '10..100 NUMERO ? ';
AB43 288 ASKTEI 'CANDIDATO "ASPIRANTE" ? ';
AB44 298   ESCRITORIOASPIRANTES:=VOTOS;
AB45 308 END;
End ABEND: ABEND;
End.

```

Fig. 4. Sintaxis del tipo ARRAY.




Fig. 6. Sintaxis de la sentencia REPEAT.




Fig. 5. Sintaxis de la sentencia FOR.



Fig. 7. Sintaxis de la sentencia IF.

El tipo REAL nos va a permitir trabajar con elementos capaces de variar de forma continua. Con este tipo de datos conviene tomar unas pequeñas precauciones, más que nada de disciplina mental, ya que pueden dar lugar a resultados sorprendentes. En principio tenemos unos límites de magnitud (en HP4T desde 5,9E-39 hasta 3,4E38) y unos límites de precisión (7 cifras significativas en el compilador del Spectrum) y aquí viene el problema, ya que si el resultado de una operación es mucho menor que los valores absolutos de los argumentos, la precisión se pierde. Así por ejemplo: $7,000004 - 7 \neq 0,000004$ o bien $(2,0/4,0) \times 4,0 \neq 2,0$. Esto se debe a la representación interna de los números en el ordenador, tema que se escapa de este artículo, pero que conviene tener en cuenta.

Como detalle decir que si nos importa mucho la precisión es mejor no poner ceros a la izquierda ya que cuentan como dígitos. Esto es, a efectos de precisión es mejor 4,72832E-5 que 0,0000472832. Las operaciones aritméticas más habituales son +, -, \times , $/$, SQRT (x): raíz cuadrada de x, FRAC (x): parte fraccionaria de x, y las que aparecen en la tabla 1.

Es necesario notar que un tipo REAL puede contener un valor INTEGER ya que se realiza una conversión automática, pero no al revés. Ver figura 2.

Los tipos CHAR comprenden el código ASCII de 256 caracteres y se representan poniendo el carácter entre apóstrofes: 'h', ' ', '\"'. **Figura 3.** La utilización de READ en el HP4T se aparta un poco del Standard Pascal y la veremos con detalle, en su momento.

El tipo de datos BOOLEAN es la forma más fácil de expresar una condición que el ordenador debe comprobar si se cumple o no durante la ejecución. Si se cumple, toma el valor TRUE y si no, FALSE: así de simple. Lo más habitual es emplear este tipo al hacer comparaciones, incluso entre valores BOOLEAN, lo que permite dar soluciones muy elegantes a ciertas condiciones de programa.

Los operadores de comparación: $=$, $<$, $>$, $<=$, $>=$, $<>$, tienen la prioridad más baja de todos los operadores de Pascal. Hay que tener especial cuidado con no hacer comparaciones dobles del tipo: (69 < NÚMERO < 105) ya que no está permitido, pero se puede expresar fácilmente de la forma: (69 < NÚMERO) AND (NÚMERO < 105). Podemos usar las operaciones AND, OR y NOT para expresar condiciones de la complejidad deseada. Sus tablas de verdad están en la tabla 2.

La función que en principio ofrece mayor dificultad para su interpretación suele ser OR. En castellano tiene dos significados: podemos decir, el coche es rojo *o* es verde (sentido exclusivo), o bien, ponte eso para jugar al fútbol *o* al baloncesto (sentido inclusivo). Pascal utiliza este último, y por tanto OR tomará dos operandos BOOLEAN y devolverá TRUE si *al menos* uno de los dos era TRUE.

Los valores BOOLEAN se pueden usar de todas las formas imaginables con la excepción de que no pueden ser leídos con READ.

Vamos a proponer un programa que nos permita contabilizar los votos obtenidos por hasta 200 candidatos a unas hipotéticas elecciones. Para almacenar los votos obtenidos por cada uno vamos a utilizar un ARRAY. Es difícil encontrar una traducción válida para este tipo de variables, pero quizás se asemeje a una matriz. Un ARRAY puede tener cualquier **número** de componentes (que hay que definir desde el principio) y cualquier **tipo** de componentes (incluso otro ARRAY), pero ¡cuidado!: todos deben ser del mismo **tipo**. La referencia a cada componente del ARRAY se hace, lógicamente, a través del índice, pero éste no tiene por qué ser un entero, puede ser cualquier tipo ordinal (por ejemplo, podemos usar las letras del abecedario o los meses del año).

El programa en primer lugar, nos pide el número de aspirantes a la elección (de 1 a 200) y después el número de candidato por el que se vota. Para terminar de contabilizar los votos se puede introducir un número de candidato no válido (de 0 a 200). Pa-

ra empezar hay que inicializar todos los votos a cero. Esto lo hacemos con un FOR..TO..DO que se asemeja bastante al FOR..NEXT del Basic y que por tanto, creamos que no necesita mayor explicación.

La sentencia que viene a continuación, REPEAT, es, en ocasiones, alternativa con WHILE, pero ahora nos aseguramos de que las instrucciones entre REPEAT y UNTIL se ejecuten al menos una vez y después se evalúa la condición; si es FALSE se vuelven a ejecutar y si es TRUE continúa el programa. Aquí no es necesario agrupar las sentencias con BEGIN y END ya que REPEAT..UNTIL cumplen ese papel.

IF expresa una ejecución condicionada. En ella se evalúa la expresión BOOLEAN y se ejecuta lo que sigue a THEN si es TRUE o lo que sigue a ELSE si era FALSE. O bien, si ELSE no existe, el programa continúa como si nada. En cualquier caso al acabar ELSE el programa también sigue con la siguiente instrucción. En algún próximo programa veremos cómo anidar varias sentencias IF..THEN..ELSE entre sí y con otros bucles WHILE, REPEAT... que nos darán instrucciones muy elaboradas pero expresadas de forma muy sencilla.

	TIPO DE X	TIPO DE Y	OPERACIÓN
ABS (x) = y	REAL ENTERO	REAL ENTERO	$y = x $
SQR(x) = y	REAL ENTERO	REAL ENTERO	$y = x^2$
SQRT(x) = y	REAL ENTERO	REAL	$y = \sqrt{x}$
FRAC (x) = y	REAL ENTERO	REAL	PARTE FRACCIONARIA
ENTIER (x) = y	REAL ENTERO	ENTERO	PARTE ENTERA
SIN (x) = y	REAL ENTERO EN RADIANES	REAL	$y = \text{SENO} (x)$
COS (x) = y	REAL ENTERO EN RADIANES	REAL	$y = \text{COSENO} (x)$
TAN (x) = y	REAL ENTERO EN RADIANES	REAL	$y = \text{TANGENTE} (x)$
ARCTAN (x) = y	REAL ENTERO	REAL EN RADIANES	$x = \text{TAN} (y)$
EXP (x) = y	REAL ENTERO	REAL	$y = e^x$ ($e = 2,71828$)
LN (x) = y	REAL ENTERO	REAL	$y = \text{Ln} (x)$ LOGARITMO NEPERIANO

Tabla 1: operaciones aritméticas predefinidas más habituales.

Tabla 2: OPERADORES AND, OR, NOT



Software


TE OFRECE LO MEJOR DE LOS MEJORES

Para que lo tengas fácil. Aquí tienes una selección de los mejores juegos que puedes encontrar. Cualquiera de ellos tiene la garantía de calidad y adicción que esperas encontrar en un videojuego.

Para no llevarte "sorpresa"... elige un juego distribuido por ERBE en cualquiera de las buenas tiendas de informática.




GREMIL




TRAILBLAZER

Adéntrate en lo desconocido a una velocidad de vértigo que forzará tus reflejos al límite, en este increíble viaje que no está hecho para débiles. Rueda a la derecha, salta a la izquierda, esquiva los abismos de los cuadrados misteriosos, que unas veces frenarán tu progreso y otras lo acelerarán de forma inesperada. Trailblazer es el juego más adictivo que hayas visto jamás.



AVENGER (Way of The Tiger II)


Primero fue "Way of The Tiger" en donde tuviste que demostrar tus habilidades para convertirte en Ninja. Ahora es "Avenger", en donde tendrás que demostrar que, además de fuerte, eres hábil e inteligente para conseguir vencer al Gran Guardián. Buena suerte... sólo los bravos sobrevivirán.



FUTURE KNIGHT


¿Te imaginas en el siglo XXI luchando a lomos de tu droide-caballo contra todo tipo de alienígenas, armado con una lanzaláser en un mundo de fantasía donde todo es desconocido? Future Knight es algo más que un juego, es un derroche de fantasía.

OCEAN



COBRA

Por primera vez un juego supera al film. Cobra (el juego) te sorprenderá por su acción y sus gráficos, superiores, incluso, a los del "Green Beret". El crimen es una enfermedad...; tú, el remedio.




MAILSTROM

Eres un repartidor de Correos con mal genio, una furgoneta terrorífica y una explosiva carga que repartir. Eres el último repartidor del mundo y hay muchos "malos" dispuestos a que éste sea tu último trabajo. Prepárate y no te olvides... el Correo tiene que llegar.



TOP-GUN (Idolos del Aire)


Top Gun te coloca en la cabina de un TOMCAT F-14. Gráficos vectoriales y la pantalla dividida permiten a 1 ó 2 jugadores luchar entre ellos o contra el ordenador. Tus armas en este combate, no apto para cardíacos, son misiles guiados por el calor, y una ametralladora de 20 mm.



GREAT ESCAPE (Gran Escapada)


Alemania 1942. La guerra ha estallado y tú has sido capturado y condenado en un campo de concentración. Tu deber es escapar, pero no te resultará fácil. Necesitarás planear cuidadosamente las acciones utilizando toda tu astucia para escapar con vida del campamento.

HEWSON



FIRELORD

La gran aventura que todos esperabais, un juego de habilidad e inteligencia con gráficos como no habíamos visto últimamente. Firelord es el juego que Micromania ha elegido como uno de los "ases" de estas Navidades. ¡Tienes que verlo!




URIDIUM

Un trepidante arcade en el que debemos controlar una nave que se desplaza a velocidades supersónicas por la superficie de una gigantesca nave nodriza enemiga sobre la que se encuentran los puntos a destruir.

Micro Hobby ha dicho de Uridium: "Destaca sobremodo el increíble movimiento con una maniobrabilidad inmejorable y unos giros rápidos y precisos."




Melbourne House




FIST II

La deseada continuación de "Exploding Fist" ya es una realidad: Fist II es mucho más que una segunda parte: más de 100 pantallas y 700 sprites diferentes, en las que los oponentes al Gran Maestro se esconden en bosques, acantilados, cavernas y lugares con paisajes que te asombrarán.




FROST BYTE

De este nuevo juego de Mikro-Gen la crítica ha dicho: "Frost Byte resulta un juego muy adictivo, y el afán de llegar más y más lejos se acrecienta cada vez que comenzamos una partida. A esto debemos unirle la gran vistosidad de sus pantallas repletas de formas, personajes y colores".




ASTERIX Y EL CALDERO MAGICO

La magia de tu ordenador te permite vivir el cómic de los más famosos personajes y hacer que cobren vida propia. Asterix, Obelix, Abracurcix y hasta Idefix necesitarán de tu ayuda para luchar con los romanos y encontrar los trozos del caldero en el que el Druida prepara su poción mágica.



ANTIRIAD

El primer juego que incluye un cómic para "meterte en situación". THOL es el único humano capaz de salvar a su especie, que tras un cataclismo nuclear está siendo dominada por fuerzas misteriosas. La Armadura Secreta de Antiriad, legado de sus antepasados, le ayudará en su intento.




BAZOOKA BILL

Un personaje entrenado en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. Su preparación ha sido completísima y su habilidad para pilotar aviones o usar su "Bazooka" le ha hecho ser elegido para la misión más importante de su vida. Armado hasta los dientes y dispuesto tanto a luchar cuerpo a cuerpo como a tripular su caza o disparar su bazooka, está esperando recibir tus órdenes...

ERBE
Software


**DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
PARA ESPAÑA**

C/ STA. ENGRACIA, 17 - 28010 MADRID,
TFNO. (91) 447 34 10
DELEGACION BARCELONA,
AVDA. MISTRAL, N.º 10. TFNO. (93) 432 07 31



BREAK-THRU

El más espectacular de los juegos de las máquinas. Conduce un vehículo especial evitando a los lanzallamas, helicópteros, tanques, jeeps y campos de minas enemigos. El medio para enfrentarte a ellos es el más sofisticado vehículo armado del mundo. Prepárate con él a atravesar, puentes, montañas, ciudades y aeropuertos.




GOONIES

Toda la emoción de la película de Spielberg en tu ordenador. Éxito masivo en América, el juego revive los peligros y la aventura de la pantalla grande, usando una especial técnica de juego para 2 personajes. Comparte las aventuras de los "Goonies" a través de intrincados laberintos, donde te espera toda la acción que puede darse en un juego.



INFILTRATOR

El juego que ha sorprendido en U.S.A. El más completo de los programas que has visto, porque reúne acción, estrategia y una increíble simulación de vuelo en un helicóptero dotado de las más avanzadas técnicas. Infiltrator te sorprenderá.




SILENT SERVICE

Silent Service revive toda la acción y estrategia que tuvo lugar en las aguas del Pacífico durante la II Guerra Mundial. Al mando del submarino dispondrás de todos los controles: sala de máquinas, torreta de control y el puente. Sube el periscopio y podrás localizar los barcos enemigos a los que has de torpedear... o esquivar sus cargas de profundidad.


ERBE
Software

DURELL



RAMON RODRIGUEZ

Como su nombre indica, un juego genuinamente español. Un Punki simpático y vacilón que se ve envuelto en las más absurdas y divertidas situaciones de las que tienes que ayudarle a salir airoso. Ramón Rodríguez te hará compartir las aventuras y desventuras de un "Punki de Aki".



THANATOS

Prepárate a controlar a un Dragón, "Thanatos el Destructor". El Dragón que probablemente sea el gráfico animado de mayor tamaño que se haya creado para un juego, vuela, camina, nada y arroja fuego por sus fauces. Debe recoger a "Eros", la Princesa Encantada, quien cabalgará sobre su cuello y le guiará en su lucha contra sus enemigos.

EL MAPEADO DE GRÁFICOS (II)

Miguel SEPULVEDA y Adolfo PEREZ

Una vez decididos a utilizar la técnica del «mapeado de gráficos» en nuestro programa, lo primero que debemos hacer es definir la forma de los bloques con lo que se construirán las pantallas. En este capítulo explicamos cómo hacerlos.

Vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso de mapeado desde un punto de vista práctico para lo cual, desarrollaremos un programa demostración. El proceso a seguir lo podemos dividir en tres pasos consecutivos:

1.º Generar los bloques y grabarlos en cinta.

2.º Generar las tablas TAB1, TAB2 y TABX1.

3.º Mapear.

Hay que advertir, que al tratarse de un programa demostración, ya tendrá sus propios datos, de forma que las rutinas están preparadas concretamente para ellos. De todas formas, y a pesar de esto, el programador podrá variar el dibujo de los bloques, aunque no el número de ellos ni el tamaño. Ni que decir tiene, que para cualquier otra disposición de bloques y pantallas, el programador deberá introducir sus propios datos.

Vamos a ver en primer lugar todo lo necesario para la creación de bloques, que será el paso inicial a partir del cual podremos generar las pantallas. El proceso de generación de bloques y grabación, se lleva a cabo mediante el **programa 1**.

La función principal de este programa es generar los bloques que nos servirán para crear pantallas. Una vez generados, deberán guardarse en cinta para su posterior utilización en el programa que lo necesite.

Para la generación de bloques serán necesarios una serie de datos que tendremos que ir introduciendo según nos

sean solicitados por el programa. Todos ellos serán fijos suponiendo que se desee utilizar el programa ejemplo que acompaña estos artículos.

Una vez cargado y ejecutado el **programa 1**, nos aparecen en pantalla las instrucciones dadas en la línea 20 del mismo. Estas instrucciones se refieren a la forma de llenar los scans y colorear los bloques. A continuación, y hasta la línea 47, el programa nos pide los siguientes datos:

- Dirección de las figuras en memoria.
- Número de figuras que se van a generar.
- Número de bytes por línea (para cada figura).
- Número de líneas (para cada figura).

Si se quieren utilizar todas las rutinas que se explicarán más adelante, los datos que el programador debe introducir son:

Dirección de las figuras en memoria = 60.000

Número de figuras que se van a generar = 3

Por cada figura, los datos obligados son:

Bloque 1: número de bytes por línea = 8
número de líneas = 4


Bloque 2: número de bytes por línea = 4
número de líneas = 8

Bloque 3: número de bytes por línea = 4
número de líneas = 4

Estos datos corresponden a los bloques que hemos visto en la primera parte de esta serie

(MICROHOBBY 107). Una vez introducidos estos datos, es decir, una vez que hemos fijado qué forma van a tener los bloques, su contorno, hemos de especificar cómo serán por dentro. Para ello nos irán apareciendo sucesivamente en pantalla los scans que componen cada bloque. Así, para los datos que hemos introducido, nos aparecería algo similar a lo que se muestra en la **figura 1**.

Es decir, como para el primer bloque habíamos dicho que el número de bytes por línea era 8, quiere decir que cada scan estará formado por 8 bytes. En pantalla se presenta el número de scan y debajo, el scan propiamente dicho. Este scan estaría formado por los 8 bytes colocados uno a continuación de otro formando dos filas de 4 bytes cada uno. Encima de la primera fila están los bits de cada byte numéricos. Cuando aparece el scan en pantalla, en el bit más a la izquierda del scan aparece un cuadrado intermitente que hace las veces de cursor. Dependiendo de lo que queramos hacer con ese bit, teclearemos un cero, un ocho, etc..., tal como nos indicaban las instrucciones que aparecieron inicialmente en pantalla. Cada vez que introducimos un valor, el cursor va desplazándose al bit siguiente hasta que el scan se ha completado, o hasta que no queramos introducir más datos. En ambos casos pulsaremos ENTER con lo que los datos se almacenarán, apareciendo ahora el siguiente scan en pantalla. Así hasta completar los



ocho scans de la primera línea. Repetiremos todo el proceso para cada línea y bloque. Recordemos que el número de scans es igual al número de líneas multiplicado por ocho, por lo que en nuestro caso tendríamos que llenar 32 scans para el primer bloque, 64 para el segundo y 32 para el tercero.

Cuando todos los scans hayan sido completados, lo que en realidad hemos hecho ha sido llenar la primera parte de la tabla de bloques. Es decir, hemos completado la parte correspondiente a los datos del archivo de presentación visual.


A continuación, aparece en la parte inferior de la pantalla:

INK PAPER BRIGHT FLASH

Lo mismo que sucedía con los datos de los scans, aquí también aparece un cuadrado parpadeante que hace las funciones de cursor para la introducción de atributos.



Figura 1



Se nos mostrará un cuadro de este tipo para cada bloque que hayamos creado.

En nuestro caso, y para cada bloque, los datos que nos aparecen son los reflejados en la figura 3.

Cuando el último cuadro se haya mostrado en pantalla y se pulse cualquier tecla aparecerá:

Número de bytes
del bloque = XXXX
¿Quiere salvar la figura?

En este momento debemos salvar los bloques creados para su posterior empleo. Si a la última pregunta respondemos afirmativamente nos aparece en pantalla:

Nombre con que la quiere salvar +

Si queremos utilizar posteriormente el programa demostración, hemos de salvar los bloques y apuntar el nombre que les hemos dado para luego cargarlos. Una vez grabadas las figuras el programa termina su ejecución parándose en el STOP de la línea 790.

LISTADO 1

Una vez elegida una determinada combinación de atributos, al pulsar ENTER, el primer carácter se actualizará con los atributos elegidos. Hemos de hacer notar, que mientras en los scans, cada dato afectaba a un bit, aquí afecta a todo un carácter.

Cada vez que pulsemos ENTER, el carácter siguiente tomará los mismos atributos que el anterior. Cuando queramos cambiar de atributos, pulsamos SPACE, elegimos los nuevos atributos y, de nuevo, ENTER.

Según vamos pulsando ENTER, en pantalla se refleja el estado en que queda cada carácter. Cuando todos los caracteres de esa figura hayan sido completados, el proceso se repetirá desde el principio tantas veces como figuras hayan de ser creadas.

Cuando todos los bloques hayan sido creados con sus atributos correspondientes, en pantalla aparecerá un cuadro resumen, el que se muestra en la **figura 2**.

BLOQUE 1

ATRIBUTOS

Dirección de memoria.....	XXXXXXXX
Número de bytes por linea.....	XXXXXXXX
Número de líneas.....	XXXXXXXX
Número total de bytes.....	XXXXXXXX
Total bytes del bloque.....	XXXXXXXXXX

PULSE UNA TECLA

Figura 2

	Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3
Dirección de memoria....	60.000	60.292	60.584
Núm. bytes por linea.....	8	4	4
Núm. de líneas.....	4	8	4
Núm. total bytes.....	258	258	130

ATRIBUTOS

	Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3
Dirección de memoria.....	60.258	60.550	60.714
Núm. bytes por línea.....	8	4	4
Núm. de líneas.....	4	8	4
Núm. total de bytes.....	34	34	18
Total bytes de cada bloque.....	292	292	148
Número total de bytes.....	732		

Figure 3

```

LISTADO 1

1 REM "NEU-GENIUS"
2 CLEAR 29999
3 BORDER 1 PAPER 1 INK 7 C
4 PRINT INK 6,AT 2,0;"PARA ACTIVAR UN PIXEL SITIAR EL PUNTERO EN EL CUADRO INDICADO Y DESPUES PULSAR "
5 PARA DEACTIVAR EL PIXEL SITIAR EL PUNTERO EN EL CUADRO INDICADOY DESPUES PULSAR "
6 PARA MOVER EL PUNTERO USAR "Y" Y "C" CUANDO SE HAYA COMPLETADO EL SCAN PU LSAR "
7 PARA IR PONIENDO ENEL BLOQUE DOLOR O ESTADO DEL ATRIBUTO DE ESTE PARAPERAENDO UNA VEZ DADOS LOS 4 ATRIBUTOS SEPODRÁ COLOCAR EL BLOQUE PULSAR "
8 PARA IR PONIENDO ENEL BLOQUE Y EN MEMORIA LOS ATRIBUTOS PULSAR "
9 PARA CAMBIAR LOS ATRIBUTOS.
10 RESTORE 30
11 DATA 255,129,129,129,129,129,129,129,255
12 FOR N=USR "a" TO USR "a"+7:
13 READ a,POKE n,a,NEXT n
14 INPUT AT 0,0,"DIRECCION de las FIGURAS en la memoria (BIN, 30000000+";d: IF d<300000 THEN GO TO 45
15 INPUT "Numero de figuras que van a generarse ";n: DIM j(0,1,4)
16 LET daxx=0: LET j(1,1)=d
17 LET daad=LET j(1,1)=d
18 FOR d=1 TO n:
19 INPUT "Numero de bytes por LINEA (max. 32)";nb: IF nb<1 OR nb>32 THEN GO TO 50
20 POKE d,nb: LET d=d+1
21 INPUT "Numero de LINERS (max. 211)";nl: IF nl<1 OR nl>211 THEN GO TO 50
22 POKE d,nl: LET d=d+1
23 BORDER 5: BRIGHT 1: INK 0: CLS
24 LET nb=nb*8
25 FOR n=1 TO nl+5
26 LET x=0
27 PRINT AT 0,12: BRIGHT 1;"SC
28 FOR i=1 TO nb:
29 LET c=0: LET b=?
30 FOR l=1 TO nb:
31 IF l>3 THEN PRINT AT l-1,c;
32 LET b=b-1
33 PRINT PAPER p, INK 0,AT l,c
34 IF b=-1 THEN LET b=7: LET p=p+1
35 IF c>32 THEN LET c=0: LET l=l+1: LET p=3
36 NEXT l
37 LET x=1: LET l=3: LET c=0: LET p=3
38 PRINT PAPER 7,AT l,c;""
39 PAUSE 0: LET x$=INKEY$:
40 IF x$<>"0" THEN GO TO 300
41 IF l>nb THEN GO TO 210
42 PRINT PAPER p,AT l,c;"0": L
43 ET C=C+1
44 IF C>32 THEN LET C=0: LET l=l+1: LET p=p+3
45 LET b=ATTR (l,c): LET p=16-4
46 PRINT PAPER 7,AT l,c;" "
47 IF x$<>"0" THEN GO TO 210
48 IF l>nb THEN GO TO 400
49 IF l=c+1 THEN GO TO 210
50 PRINT PAPER p,AT l,c;"0": L
51 ET C=C+1
52 IF C>31 THEN LET C=0: IF l>33 THEN LET l=l-1: LET p=6
53 LET b=ATTR (l,c): LET p=16-4
54 PRINT PAPER 7,AT l,c;" "
55 LET l=l+1
56 FOR i=1 TO nb:
57 IF ATTR (l,c)=64 THEN LET n=n+1
58 LET c=c+1: LET a=a/2
59 IF a<1 THEN POKE d,nv: LET nv=0: LET a=a*2: LET d=d+1
60 IF c>32 THEN LET c=0: LET l=l+1
61 NEXT l
62 LET p=3
63 NEXT n
64 FOR nb=0 TO 10: PRINT AT n,0
65 "- NEXT n
66 LET y=175: LET z=j(0,1)+2
67 GO SUB 1100
68 LET cx=0: LET d=d+1: POKE d,nl
69 LET dxx=LET d=d+1: POKE d,nl
70 LET z=ATTR TO z+attr+l-1)+3
71 STEP 2
72 FOR w=z TO z+cx-1
73 POKE w,(PEEK w)+128
74 PRUDE 0: LET cod=CODE INKEY$:
75 IF cod=13 THEN POKE w,tx: P
76 OKE d,tx: LET d=d+1: GO TO 710
77 IF cod=32 THEN GO SUB 800
78 GO TO 670
79 NEXT w
80 NEXT Z
81 LET j(0,1)=d
82 NEXT 9
83 GO SUB 1000
84 INPUT "QUIERE SALVAR LA FIGURA LINEA ";s
85 IF s<0 OR s>1 THEN
86 IF s>0 AND s<>"0" THEN
87 GO TO 900
88 DIM n$(10): INPUT "NOMBRE DON QUE LA QUIERE SALVAR "; LINE
89 n$=SAVE A$CODE,d,d-d
90 PRINT AT 21,0;"NUMERO TOTAL DE BYTES ";d-d
91 STOP
92 PRINT PAPER 7, INK 0,AT 21,0: INK PAPER BRIGHT FLASH
93 LET tx$=fx$+1: LET ip=7
94 GO SUB 900: LET tx$=tx$+xxx+8
95 GO SUB 910: LET ip=1
96 GO SUB 900: LET tx$=tx$+xxx+12
97 GO SUB 910: RETURN
98 LET f=1: LET px=0: GO TO 99
99 IF f>100 THEN LET f=1
100 LET /f=1: LET px=0: GO TO 99
101 PRINT /f,f
102 IF /f>100 THEN LET /f=1
103 PRINT FLASH 0,AT 20,13: ERROR
104 GO TO 920
105 PRINT FLASH 0,AT 20,13: RETURN
106 FOR n=1 TO n$:
107 CLS: PRINT AT 0,12;"BLOQUE "
108 AT 1,12: -
109 PRINT AT 3,10;"FIGURA",AT 5,0,"DIRECCION de memoria -";j(0,1);"-Numero de bytes por scan -";j(1,0);"-Numero de lineas de memoria -";j(1,1);"-Numero total de bytes -";j(0,1)-j(1,1)-j(1,0)
110 PRINT AT 10,0;"ATRIBUTOS",AT 12,0,"DIRECCION de memoria -";j(0,1);"-Numero de bytes por linea -";j(1,0);"-Numero de lineas de memoria -";j(1,1);"-Numero total de bytes -";j(0,1)-j(1,1)-j(1,0)
111 PRINT AT 10,0;"TOTAL BYTES DEL BLOQUE -";j(0,1)-j(1,1)-j(1,0)
112 PRINT AT 11,0;"AT 21,0: FLASH 1, PULSE PARA REESTAR TECLAS": PAUSE 0
113 NEXT n
114 PRINT AT 19,0;"NUMERO DE BYTES DEL BLOQUE -";j(0,1)-j(1,1)-d,d,AT 21,0: FLASH 0:
115 RETURN
116 FOR n=1 TO j(0,1)+6
117 LET x#=0
118 FOR i=1 TO j(0,1)+6
119 LET /i=1: TO j(0,1)+6
120 FOR w=1 TO j(0,1)+6
121 LET x=x+1
122 LET x=x/2: LET x$=x$+1
123 LET x$=x$+1
124 LET x$=x$+1
125 LET x$=x$+1
126 LET x$=x$+1
127 LET x$=x$+1
128 LET x$=x$+1
129 LET x$=x$+1
130 IF tx$<>x$ THEN PLOT x,y LET
131 tx$=tx$+1
132 LET x=x+1: LET x$=x$+1
133 LET x$=x$+1
134 LET x$=x$+1
135 LET x$=x$+1
136 LET x$=x$+1
137 LET x$=x$+1
138 LET x$=x$+1
139 LET x$=x$+1
140 LET x$=x$+1
141 LET x$=x$+1
142 LET x$=x$+1
143 LET x$=x$+1
144 LET x$=x$+1
145 LET x$=x$+1
146 LET x$=x$+1
147 LET x$=x$+1
148 LET x$=x$+1
149 LET x$=x$+1
150 LET x$=x$+1
151 LET x$=x$+1
152 LET x$=x$+1
153 LET x$=x$+1
154 LET x$=x$+1
155 LET x$=x$+1
156 LET x$=x$+1
157 LET x$=x$+1
158 LET x$=x$+1
159 LET x$=x$+1
160 LET x$=x$+1
161 LET x$=x$+1
162 LET x$=x$+1
163 LET x$=x$+1
164 LET x$=x$+1
165 LET x$=x$+1
166 LET x$=x$+1
167 LET x$=x$+1
168 LET x$=x$+1
169 LET x$=x$+1
170 LET x$=x$+1
171 LET x$=x$+1
172 LET x$=x$+1
173 LET x$=x$+1
174 LET x$=x$+1
175 LET x$=x$+1
176 LET x$=x$+1
177 LET x$=x$+1
178 LET x$=x$+1
179 LET x$=x$+1
180 LET x$=x$+1
181 LET x$=x$+1
182 LET x$=x$+1
183 LET x$=x$+1
184 LET x$=x$+1
185 LET x$=x$+1
186 LET x$=x$+1
187 LET x$=x$+1
188 LET x$=x$+1
189 LET x$=x$+1
190 LET x$=x$+1
191 LET x$=x$+1
192 LET x$=x$+1
193 LET x$=x$+1
194 LET x$=x$+1
195 LET x$=x$+1
196 LET x$=x$+1
197 LET x$=x$+1
198 LET x$=x$+1
199 LET x$=x$+1
200 LET x$=x$+1
201 LET x$=x$+1
202 LET x$=x$+1
203 LET x$=x$+1
204 LET x$=x$+1
205 LET x$=x$+1
206 LET x$=x$+1
207 LET x$=x$+1
208 LET x$=x$+1
209 LET x$=x$+1
210 LET x$=x$+1
211 LET x$=x$+1
212 LET x$=x$+1
213 LET x$=x$+1
214 LET x$=x$+1
215 LET x$=x$+1
216 LET x$=x$+1
217 LET x$=x$+1
218 LET x$=x$+1
219 LET x$=x$+1
220 LET x$=x$+1
221 LET x$=x$+1
222 LET x$=x$+1
223 LET x$=x$+1
224 LET x$=x$+1
225 LET x$=x$+1
226 LET x$=x$+1
227 LET x$=x$+1
228 LET x$=x$+1
229 LET x$=x$+1
230 LET x$=x$+1
231 LET x$=x$+1
232 LET x$=x$+1
233 LET x$=x$+1
234 LET x$=x$+1
235 LET x$=x$+1
236 LET x$=x$+1
237 LET x$=x$+1
238 LET x$=x$+1
239 LET x$=x$+1
240 LET x$=x$+1
241 LET x$=x$+1
242 LET x$=x$+1
243 LET x$=x$+1
244 LET x$=x$+1
245 LET x$=x$+1
246 LET x$=x$+1
247 LET x$=x$+1
248 LET x$=x$+1
249 LET x$=x$+1
250 LET x$=x$+1
251 LET x$=x$+1
252 LET x$=x$+1
253 LET x$=x$+1
254 LET x$=x$+1
255 LET x$=x$+1
256 LET x$=x$+1
257 LET x$=x$+1
258 LET x$=x$+1
259 LET x$=x$+1
260 LET x$=x$+1
261 LET x$=x$+1
262 LET x$=x$+1
263 LET x$=x$+1
264 LET x$=x$+1
265 LET x$=x$+1
266 LET x$=x$+1
267 LET x$=x$+1
268 LET x$=x$+1
269 LET x$=x$+1
270 LET x$=x$+1
271 LET x$=x$+1
272 LET x$=x$+1
273 LET x$=x$+1
274 LET x$=x$+1
275 LET x$=x$+1
276 LET x$=x$+1
277 LET x$=x$+1
278 LET x$=x$+1
279 LET x$=x$+1
280 LET x$=x$+1
281 LET x$=x$+1
282 LET x$=x$+1
283 LET x$=x$+1
284 LET x$=x$+1
285 LET x$=x$+1
286 LET x$=x$+1
287 LET x$=x$+1
288 LET x$=x$+1
289 LET x$=x$+1
290 LET x$=x$+1
291 LET x$=x$+1
292 LET x$=x$+1
293 LET x$=x$+1
294 LET x$=x$+1
295 LET x$=x$+1
296 LET x$=x$+1
297 LET x$=x$+1
298 LET x$=x$+1
299 LET x$=x$+1
300 LET x$=x$+1
301 LET x$=x$+1
302 LET x$=x$+1
303 LET x$=x$+1
304 LET x$=x$+1
305 LET x$=x$+1
306 LET x$=x$+1
307 LET x$=x$+1
308 LET x$=x$+1
309 LET x$=x$+1
310 LET x$=x$+1
311 LET x$=x$+1
312 LET x$=x$+1
313 LET x$=x$+1
314 LET x$=x$+1
315 LET x$=x$+1
316 LET x$=x$+1
317 LET x$=x$+1
318 LET x$=x$+1
319 LET x$=x$+1
320 LET x$=x$+1
321 LET x$=x$+1
322 LET x$=x$+1
323 LET x$=x$+1
324 LET x$=x$+1
325 LET x$=x$+1
326 LET x$=x$+1
327 LET x$=x$+1
328 LET x$=x$+1
329 LET x$=x$+1
330 LET x$=x$+1
331 LET x$=x$+1
332 LET x$=x$+1
333 LET x$=x$+1
334 LET x$=x$+1
335 LET x$=x$+1
336 LET x$=x$+1
337 LET x$=x$+1
338 LET x$=x$+1
339 LET x$=x$+1
340 LET x$=x$+1
341 LET x$=x$+1
342 LET x$=x$+1
343 LET x$=x$+1
344 LET x$=x$+1
345 LET x$=x$+1
346 LET x$=x$+1
347 LET x$=x$+1
348 LET x$=x$+1
349 LET x$=x$+1
350 LET x$=x$+1
351 LET x$=x$+1
352 LET x$=x$+1
353 LET x$=x$+1
354 LET x$=x$+1
355 LET x$=x$+1
356 LET x$=x$+1
357 LET x$=x$+1
358 LET x$=x$+1
359 LET x$=x$+1
360 LET x$=x$+1
361 LET x$=x$+1
362 LET x$=x$+1
363 LET x$=x$+1
364 LET x$=x$+1
365 LET x$=x$+1
366 LET x$=x$+1
367 LET x$=x$+1
368 LET x$=x$+1
369 LET x$=x$+1
370 LET x$=x$+1
371 LET x$=x$+1
372 LET x$=x$+1
373 LET x$=x$+1
374 LET x$=x$+1
375 LET x$=x$+1
376 LET x$=x$+1
377 LET x$=x$+1
378 LET x$=x$+1
379 LET x$=x$+1
380 LET x$=x$+1
381 LET x$=x$+1
382 LET x$=x$+1
383 LET x$=x$+1
384 LET x$=x$+1
385 LET x$=x$+1
386 LET x$=x$+1
387 LET x$=x$+1
388 LET x$=x$+1
389 LET x$=x$+1
390 LET x$=x$+1
391 LET x$=x$+1
392 LET x$=x$+1
393 LET x$=x$+1
394 LET x$=x$+1
395 LET x$=x$+1
396 LET x$=x$+1
397 LET x$=x$+1
398 LET x$=x$+1
399 LET x$=x$+1
400 LET x$=x$+1
401 LET x$=x$+1
402 LET x$=x$+1
403 LET x$=x$+1
404 LET x$=x$+1
405 LET x$=x$+1
406 LET x$=x$+1
407 LET x$=x$+1
408 LET x$=x$+1
409 LET x$=x$+1
410 LET x$=x$+1
411 LET x$=x$+1
412 LET x$=x$+1
413 LET x$=x$+1
414 LET x$=x$+1
415 LET x$=x$+1
416 LET x$=x$+1
417 LET x$=x$+1
418 LET x$=x$+1
419 LET x$=x$+1
420 LET x$=x$+1
421 LET x$=x$+1
422 LET x$=x$+1
423 LET x$=x$+1
424 LET x$=x$+1
425 LET x$=x$+1
426 LET x$=x$+1
427 LET x$=x$+1
428 LET x$=x$+1
429 LET x$=x$+1
430 LET x$=x$+1
431 LET x$=x$+1
432 LET x$=x$+1
433 LET x$=x$+1
434 LET x$=x$+1
435 LET x$=x$+1
436 LET x$=x$+1
437 LET x$=x$+1
438 LET x$=x$+1
439 LET x$=x$+1
440 LET x$=x$+1
441 LET x$=x$+1
442 LET x$=x$+1
443 LET x$=x$+1
444 LET x$=x$+1
445 LET x$=x$+1
446 LET x$=x$+1
447 LET x$=x$+1
448 LET x$=x$+1
449 LET x$=x$+1
450 LET x$=x$+1
451 LET x$=x$+1
452 LET x$=x$+1
453 LET x$=x$+1
454 LET x$=x$+1
455 LET x$=x$+1
456 LET x$=x$+1
457 LET x$=x$+1
458 LET x$=x$+1
459 LET x$=x$+1
460 LET x$=x$+1
461 LET x$=x$+1
462 LET x$=x$+1
463 LET x$=x$+1
464 LET x$=x$+1
465 LET x$=x$+1
466 LET x$=x$+1
467 LET x$=x$+1
468 LET x$=x$+1
469 LET x$=x$+1
470 LET x$=x$+1
471 LET x$=x$+1
472 LET x$=x$+1
473 LET x$=x$+1
474 LET x$=x$+1
475 LET x$=x$+1
476 LET x$=x$+1
477 LET x$=x$+1
478 LET x$=x$+1
479 LET x$=x$+1
480 LET x$=x$+1
481 LET x$=x$+1
482 LET x$=x$+1
483 LET x$=x$+1
484 LET x$=x$+1
485 LET x$=x$+1
486 LET x$=x$+1
487 LET x$=x$+1
488 LET x$=x$+1
489 LET x$=x$+1
490 LET x$=x$+1
491 LET x$=x$+1
492 LET x$=x$+1
493 LET x$=x$+1
494 LET x$=x$+1
495 LET x$=x$+1
496 LET x$=x$+1
497 LET x$=x$+1
498 LET x$=x$+1
499 LET x$=x$+1
500 LET x$=x$+1
501 LET x$=x$+1
502 LET x$=x$+1
503 LET x$=x$+1
504 LET x$=x$+1
505 LET x$=x$+1
506 LET x$=x$+1
507 LET x$=x$+1
508 LET x$=x$+1
509 LET x$=x$+1
510 LET x$=x$+1
511 LET x$=x$+1
512 LET x$=x$+1
513 LET x$=x$+1
514 LET x$=x$+1
515 LET x$=x$+1
516 LET x$=x$+1
517 LET x$=x$+1
518 LET x$=x$+1
519 LET x$=x$+1
520 LET x$=x$+1
521 LET x$=x$+1
522 LET x$=x$+1
523 LET x$=x$+1
524 LET x$=x$+1
525 LET x$=x$+1
526 LET x$=x$+1
527 LET x$=x$+1
528 LET x$=x$+1
529 LET x$=x$+1
530 LET x$=x$+1
531 LET x$=x$+1
532 LET x$=x$+1
533 LET x$=x$+1
534 LET x$=x$+1
535 LET x$=x$+1
536 LET x$=x$+1
537 LET x$=x$+1
538 LET x$=x$+1
539 LET x$=x$+1
540 LET x$=x$+1
541 LET x$=x$+1
542 LET x$=x$+1
543 LET x$=x$+1
544 LET x$=x$+1
545 LET x$=x$+1
546 LET x$=x$+1
547 LET x$=x$+1
548 LET x$=x$+1
549 LET x$=x$+1
550 LET x$=x$+1
551 LET x$=x$+1
552 LET x$=x$+1
553 LET x$=x$+1
554 LET x$=x$+1
555 LET x$=x$+1
556 LET x$=x$+1
557 LET x$=x$+1
558 LET x$=x$+1
559 LET x$=x$+1
560 LET x$=x$+1
561 LET x$=x$+1
562 LET x$=x$+1
563 LET x$=x$+1
564 LET x$=x$+1
565 LET x$=x$+1
566 LET x$=x$+1
567 LET x$=x$+1
568 LET x$=x$+1
569 LET x$=x$+1
570 LET x$=x$+1
571 LET x$=x$+1
572 LET x$=x$+1
573 LET x$=x$+1
574 LET x$=x$+1
575 LET x$=x$+1
576 LET x$=x$+1
577 LET x$=x$+1
578 LET x$=x$+1
579 LET x$=x$+1
580 LET x$=x$+1
581 LET x$=x$+1
582 LET x$=x$+1
583 LET x$=x$+1
584 LET x$=x$+1
585 LET x$=x$+1
586 LET x$=x$+1
587 LET x$=x$+1
588 LET x$=x$+1
589 LET x$=x$+1
590 LET x$=x$+1
591 LET x$=x$+1
592 LET x$=x$+1
593 LET x$=x$+1
594 LET x$=x$+1
595 LET x$=x$+1
596 LET x$=x$+1
597 LET x$=x$+1
598 LET x$=x$+1
599 LET x$=x$+1
600 LET x$=x$+1
601 LET x$=x$+1
602 LET x$=x$+1
603 LET x$=x$+1
604 LET x$=x$+1
605 LET x$=x$+1
606 LET x$=x$+1
607 LET x$=x$+1
608 LET x$=x$+1
609 LET x$=x$+1
610 LET x$=x$+1
611 LET x$=x$+1
612 LET x$=x$+1
613 LET x$=x$+1
614 LET x$=x$+1
615 LET x$=x$+1
616 LET x$=x$+1
617 LET x$=x$+1
618 LET x$=x$+1
619 LET x$=x$+1
620 LET x$=x$+1
621 LET x$=x$+1
622 LET x$=x$+1
623 LET x$=x$+1
624 LET x$=x$+1
625 LET x$=x$+1
626 LET x$=x$+1
627 LET x$=x$+1
628 LET x$=x$+1
629 LET x$=x$+1
630 LET x$=x$+1
631 LET x$=x$+1
632 LET x$=x$+1
633 LET x$=x$+1
634 LET x$=x$+1
635 LET x$=x$+1
636 LET x$=x$+1
637 LET x$=x$+1
638 LET x$=x$+1
639 LET x$=x$+1
640 LET x$=x$+1
641 LET x$=x$+1
642 LET x$=x$+1
643 LET x$=x$+1
644 LET x$=x$+1
645 LET x$=x$+1
646 LET x$=x$+1
647 LET x$=x$+1
648 LET x$=x$+1
649 LET x$=x$+1
650 LET x$=x$+1
651 LET x$=x$+1
652 LET x$=x$+1
653 LET x$=x$+1
654 LET x$=x$+1
655 LET x$=x$+1
656 LET x$=x$+1
657 LET x$=x$+1
658 LET x$=x$+1
659 LET x$=x$+1
660 LET x$=x$+1
661 LET x$=x$+1
662 LET x$=x$+1
663 LET x$=x$+1
664 LET x$=x$+1
665 LET x$=x$+1
666 LET x$=x$+1
667 LET x$=x$+1
668 LET x$=x$+1
669 LET x$=x$+1
670 LET x$=x$+1
671 LET x$=x$+1
672 LET x$=x$+1
673 LET x$=x$+1
674 LET x$=x$+1
675 LET x$=x$+1
676 LET x$=x$+1
677 LET x$=x$+1
678 LET x$=x$+1
679 LET x$=x$+1
680 LET x$=x$+1
681 LET x$=x$+1
682 LET x$=x$+1
683 LET x$=x$+1
684 LET x$=x$+1
685 LET x$=x$+1
686 LET x$=x$+1
687 LET x$=x$+1
688 LET x$=x$+1
689 LET x$=x$+1
690 LET x$=x$+1
691 LET x$=x$+1
692 LET x$=x$+1
693 LET x$=x$+1
694 LET x$=x$+1
695 LET x$=x$+1
696 LET x$=x$+1
697 LET x$=x$+1
698 LET x$=x$+1
699 LET x$=x$+1
700 LET x$=x$+1
701 LET x$=x$+1
702 LET x$=x$+1
703 LET x$=x$+1
704 LET x$=x$+1
705 LET x$=x$+1
706 LET x$=x$+1
707 LET x$=x$+1
708 LET x$=x$+1
709 LET x$=x$+1
710 LET x$=x$+1
711 LET x$=x$+1
712 LET x$=x$+1
713 LET x$=x$+1
714 LET x$=x$+1
715 LET x$=x$+1
716 LET x$=x$+1
717 LET x$=x$+1
718 LET x$=x$+1
719 LET x$=x$+1
720 LET x$=x$+1
721 LET x$=x$+1
722 LET x$=x$+1
723 LET x$=x$+1
724 LET x$=x$+1
725 LET x$=x$+1
726 LET x$=x$+1
727 LET x$=x$+1
728 LET x$=x$+1
729 LET x$=x$+1
730 LET x$=x$+1
731 LET x$=x$+1
732 LET x$=x$+1
733 LET x$=x$+1
734 LET x$=x$+1
735 LET x$=x$+1
736 LET x$=x$+1
737 LET x$=x$+1
738 LET x$=x$+1
739 LET x$=x$+1
740 LET x$=x$+1
741 LET x$=x$+1
742 LET x$=x$+1
743 LET x$=x$+1
744 LET x$=x$+1
745 LET x$=x$+1
746 LET x$=x$+1
747 LET x$=x$+1
748 LET x$=x$+1
749 LET x$=x$+1
750 LET x$=x$+1
751 LET x$=x$+1
752 LET x$=x$+1
753 LET x$=x$+1
754 LET x$=x$+1
755 LET x$=x$+1
756 LET x$=x$+1
757 LET x$=x$+1
758 LET x$=x$+1
759 LET x$=x$+1
760 LET x$=x$+1
761 LET x$=x$+1
762 LET x$=x$+1
763 LET x$=x$+1
764 LET x$=x$+1
765 LET x$=x$+1
766 LET x$=x$+1
767 LET x$=x$+1
768 LET x$=x$+1
769 LET x$=x$+1
770 LET x$=x$+1
771 LET x$=x$+1
772 LET x$=x$+1
773 LET x$=x$+1
774 LET x$=x$+1
775 LET x$=x$+1
776 LET x$=x$+1
777 LET x$=x$+1
778 LET x$=x$+1
779 LET x$=x$+1
780 LET x$=x$+1
781 LET x$=x$+1
782 LET x$=x$+1
783 LET x$=x$+1
784 LET x$=x$+1
785 LET x$=x$+1
786 LET x$=x$+1
787 LET x$=x$+1
788 LET x$=x$+1
789 LET x$=x$+1
790 LET x$=x$+1
791 LET x$=x$+1
792 LET x$=x$+1
793 LET x$=x$+1
794 LET x$=x$+1
795 LET x$=x$+1
796 LET x$=x$+1
797 LET x$=x$+1
798 LET x$=x$+1
799 LET x$=x$+1
800 LET x$=x$+1
801 LET x$=x$+1
802 LET x$=x$+1
803 LET x$=x$+1
804 LET x$=x$+1
805 LET x$=x$+1
806 LET x$=x$+1
807 LET x$=x$+1
808 LET x$=x$+1
809 LET x$=x$+1
810 LET x$=x$+1
811 LET x$=x$+1
812 LET x$=x$+1
813 LET x$=x$+1
814 LET x$=x$+1
815 LET x$=x$+1
816 LET x$=x$+1
817 LET x$=x$+1
818 LET x$=x$+1
819 LET x$=x$+1
820 LET x$=x$+1
821 LET x$=x$+1
822 LET x$=x$+1
823 LET x$=x$+1
824 LET x$=x$+1
825 LET x$=x$+1
826 LET x$=x$+1
827 LET x$=x$+1
828 LET x$=x$+1
829 LET x$=x$+1
830 LET x$=x$+1
831 LET x$=x$+1
832 LET x$=x$+1
833 LET x$=x$+1
834 LET x$=x$+1
835 LET x$=x$+1
836 LET x$=x$+1
837 LET x$=x$+1
838 LET x$=x$+1
839 LET x$=x$+1
840 LET x$=x$+1
841 LET x$=x$+1
842 LET x$=x$+1
843 LET x$=x$+1
844 LET x$=x$+1
845 LET x$=x$+1
846 LET x$=x$+1
847 LET x$=x$+1
848 LET x$=x$+1
849 LET x$=x$+1
850 LET x$=x$+1
851 LET x$=x$+1
852 LET x$=x$+1
853 LET x$=x$+1
854 LET x$=x$+1
855 LET x$=x$+1
856 LET x$=x$+1
857 LET x$=x$+1
858 LET x$=x$+1
859 LET x$=x$+1
860 LET x$=x$+1
861 LET x$=x$+1
862 LET x$=x$+1
863 LET x$=x$+1
864 LET x$=x$+1
865 LET x$=x$+1
866 LET x$=x$+1
867 LET x$=x$+1
868 LET x$=x$+1
869 LET x$=x$+1
870 LET x$=x$+1
871 LET x$=x$+1
872 LET x$=x$+1
873 LET x$=x$+1
874 LET x$=x$+1
875 LET x$=x$+1
876 LET x$=x$+1
877 LET x$=x$+1
878 LET x$=x$+1
879 LET x$=x$+1
880 LET x$=x$+1
881 LET x$=x$+1
882 LET x$=x$+1
883 LET x$=x$+1
884 LET x$=x$+1
885 LET x$=x$+1
886 LET x$=x$+1
887 LET x$=x$+1
888 LET x$=x$+1
889 LET x$=x$+1
890 LET x$=x$+1
891 LET x$=x$+1
892 LET x$=x$+1
893 LET x$=x$+1
894 LET x$=x$+1
895 LET x$=x$+1
896 LET x$=x$+1
897 LET x$=x$+1
898 LET x$=x$+1
899 LET x$=x$+1
900 LET x$=x$+1
901 LET x$=x$+1
902 LET x$=x$+1
903 LET x$=x$+1
904 LET x$=x$+1
905 LET x$=x$+1
906 LET x$=x$+1
907 LET x$=x$+1
908 LET x$=x$+1
909 LET x$=x$+1
910 LET x$=x$+1
911 LET x$=x$+1
912 LET x$=x$+1
913 LET x$=x$+1
914 LET x$=x$+1
915 LET x$=x$+1
916 LET x$=x$+1
917 LET x$=x$+1
918 LET x$=x$+1
919 LET x$=x$+1
920 LET x$=x$+1
921 LET x$=x$+1
922 LET x$=x$+1
923 LET x$=x$+1
924 LET x$=x$+1
925 LET x$=x$+1
926 LET x$=x$+1
927 LET x$=x$+1
928 LET x$=x$+1
929 LET x$=x$+1
930 LET x$=x$+1
931 LET x$=x$+1
932 LET x$=x$+1
933 LET x$=x$+1
934 LET x$=x$+1
935 LET x$=x$+1
936 LET x$=x$+1
937 LET x$=x$+1
938 LET x$=x$+1
939 LET x$=x$+1
940 LET x$=x$+1
941 LET x$=x$+1
942 LET x$=x$+1
943 LET x$=x$+1
944 LET x$=x$+1
945 LET x$=x$+1
946 LET x$=x$+1
947 LET x$=x$+1
948 LET x$=x$+1
949 LET x$=x$+1
950 LET x$=x$+1
951 LET x$=x$+1
952 LET x$=x$+1
953 LET x$=x$+1
954 LET x$=x$+1
955 LET x$=x$+1
956 LET x$=x$+1
957 LET x$=x$+1
958 LET x$=x$+1
959 LET x$=x$+1
960 LET x$=x$+1
961 LET x$=x$+1
962 LET x$=x$+1
963 LET x$=x$+1
964 LET x$=x$+1
965 LET x$=x$+1
966 LET x$=x$+1
967 LET x$=x
```

ZAFIRO
CHIP

¡¡ COMANDO SALVAJE !!



Spectrum Commodore
Amstrad
Amstrad Disk

*Ikari Warriors
añade otra
dimension:
Dos jugadores
entran en
accion
simultanea-
mente.*



ZAFIRO SOFTWARE DIVISION
Paseo de la Castellana, 141. 28046 Madrid
Tel. 459 30 04. Tel. Barca. 209 33 65. Télex: 22690 ZAFIR E

APRENDE DE TUS ERRORES

El informe «Out of screen» no siempre indica lo que parece. Para interpretarlo es necesario conocer como está estructurada la pantalla en el Basic del Spectrum.

Jesús ALONSO RODRÍGUEZ

5 Out of screen

SIGNIFICADO: «Fuera de pantalla». Indica que al intentar imprimir en uno de los canales de pantalla, la expansión de éste exige quitarle el sitio al otro.

CAUSA: Podría parecer que una instrucción como:

PRINT AT 12,33;A\$

daría dar lugar a este mensaje. Lo cierto es que esta instrucción provocaría el mensaje «B Integer out of range». Hemos intentado imprimir fuera de la pantalla y, sin embargo, no ha aparecido ese informe. Entonces, ¿cuándo se obtiene el «Out of screen»?

El Spectrum maneja, en realidad, dos pantallas. Una de ellas es la «parte alta» que consta, normalmente, de 22 líneas y se dirige por el canal «S» (normalmente unido a la corriente #2). La otra es la «parte baja» que consta, normalmente, de dos líneas y se dirige por el canal «K» (normalmente unido a las corrientes #1 y #0).

Por defecto, el ordenador dirige las instrucciones PRINT por la corriente #2 y las hace ir a parar a la parte alta de la pantalla, pero también podemos hacer que se dirijan por la corriente #1, por ejemplo:

PRINT #1;A\$

En este caso, imprimiríamos en la parte baja. De igual forma, el comando INPUT se dirige a la parte baja, aunque en este caso, no podemos hacer INPUT #2 ya que el canal «S» no puede utilizarse como entrada.

Cuando imprimimos en la parte baja (ya sea con INPUT o con PRINT #1), ésta se expande a costa de la parte alta. Puede ver el efecto con el programa:

```
100 BORDER 5  
110 FOR I=1 TO 10  
120 PRINT #1; "PARTE BAJA"  
130 NEXT I
```

Si la expansión de este canal amenazara con cubrir completamente la parte alta, obtendríamos el mensaje «Out of screen». Se puede visualizar cambiando la línea 110 por:

```
110 FOR I=1 TO 30
```

La variable del Sistema DF-SZ (dirección 23659) contiene el número de líneas asignado a la parte baja de la pantalla. Normalmente es 2, pero podemos cambiarlo para que sea, por ejemplo, 1 (este cambio se puede hacer dentro del programa con POKE 23659,1, pero si se detuviera el programa, el ordenador se «colgaría», ya que el Sistema Operativo no podría presentar el informe correspondiente). La parte alta de la pantalla contiene, siempre, un número de líneas que es 24 menos las que tenga la parte baja. Normalmente, la parte baja tiene 2, así que la parte alta tendrá 22 (de la 0 a la 21) si intentáramos imprimir en la 23.^a línea, la parte alta intentaría expandirse amenazando con cubrir la parte baja, y obtendríamos, de nuevo, el mensaje «Out of screen». Sin embargo, si intentáramos imprimir en la 24.^a, el mensaje que obtendríamos será «Integer out of range» en vez de «Out of screen», ya que la sentencia PRINT AT

no admite un número mayor de 22.

Si nos salimos por la derecha, no se produce el «Out of screen», sino el «Integer out of range».

SOLUCIÓN: Este error se tiene que producir en una sentencia INPUT o en una PRINT. En el primer caso, el texto que hemos puesto como salida de INPUT es más largo de 736 caracteres, por ejemplo:

INPUT (A\$);B

Donde LEN A\$ sea mayor de 736. Si la sentencia que ha provocado el error es de este tipo, se debe comprobar la longitud de la variable de salida (en nuestro caso A\$).

Si el error se ha producido en una sentencia PRINT, lo más probable es que exista una variable, que controle la línea de impresión, a la que no se le ha puesto límite, por ejemplo:

PRINT AT a,b;A\$

Produciría este error si «a» llega a valer 22. La solución está en poner un límite a la variable, por ejemplo:

IF a=22 THEN LET a=21

Aunque, de nuevo, no estaría de más comprobar si hemos escrito un nombre de variable equivocado que también existe y vale 22.

6 Number too big

SIGNIFICADO: «Número demasiado grande». Indica

que alguna operación aritmética ha llevado a obtener un resultado superior al máximo número con el que puede operar el Spectrum. Este número máximo es 10 elevado a 38, es decir, un «1» seguido de 38 ceros.

CAUSA: La causa más frecuente de que se obtenga este error, es cuando se intenta dividir por «0». Supongamos que tenemos una línea de tipo: LET a = b/c. Esta línea produciría el error «Number too big» en caso de que «c» llegara a valer «0». Por ello, es interesante colocar un «filtro» antes de este tipo de líneas, que las salte si el denominador vale «0». Otra posible causa es que estemos realizando una operación cuyo resultado sea superior a 1e38 (10 elevado a 38). Es difícil encontrar operaciones que den resultados tan altos, pero un ejemplo podría ser el intentar hallar la factorial de un número mayor de 33 ($n! / n > 33$).

SOLUCIÓN: Lo primero que hay que ver es si el error se nos ha producido en un cociente. En ese caso habrá que comprobar si el denominador vale «0» y, si es así, seguirle la pista hacia atrás para ver dónde adquiere ese valor, o colocar un «filtro» antes de la línea de la forma vista anteriormente. En caso de que el error no se haya producido en un cociente, leeremos el valor de todas las variables que entran en la expresión para ver cuál de ellas tiene un valor desmesuradamente grande o pequeño que nos provoque este resultado. En algunos casos puede que tengamos que replantear el problema, porque estemos intentando hacer algo que el Spectrum no pueda realizar.

SOMOS MAYORISTAS

MICRO-1

EL IVA
LO PAGA MICRO-1

C/ Duque de Sesto, 50. 28009 Madrid
Tel. (91) 275 96 16 - 274 75 02
Metro O'Donnell o Goya (aparcamiento gratuito en Felipe II)

**POR CADA PROGRAMA QUE COMPRES ¡¡GRATIS!! UNOS CASCOS DE MUSICA ESTEREO
SI TU COMPRA ES SUPERIOR A 800 PTAS.**



	PTAS.
KNIGHT RIDER	2.100
TENNIS	1.500
NIGHTMARE RALLY	2.100
LAS 3 LUCES G	2.100
ANTIRIAD	2.100
COBRAS	2.300
FIGHING WARRIOR	495
BOUNTY BOB	495

	PTAS.
DRAGON'LAIR	2.100
ASTERIX Y EL CALDERO M	2.100
JACK THE NIPPER	2.100
PYRACURSE	2.100
STAINLESS STEEL	2.100
PHANTOMAS	2.100
DUMMY RUN	495
SOUTHERN BELLE	495

**IMPRESORAS
20% DE
DESCUENTO**

**SPECTRUM PLUS + 6 JUEGOS
23.800 PTAS.**

**GRATIS 1 QUICK SHOT V
O 1 SUPLEMENTARIO TELEFONICO**

**CASSETTE ESPECIAL
ORDENADOR
3.595 PTAS.
SERVICIO TECNICO
DE REPARACION
TARIFA FIJA
DE 3.600 PTAS.
TAMBIEN
A PROVINCIAS
SIN GASTOS
DE ENVIO**

OFERTAS DE JOYSTICKS	PTAS.
QUICK SHOT I+INTERFACE	2.695
QUICK SHOT II+INTERFACE	2.995
QUICK SHOT IX+INTERFACE	3.695
QUICK SHOT I	1.395
QUICK SHOT II	1.695
QUICK SHOT IX	2.395
INTERFACE CENTRONICS RS-232	8.495
DISKETTES 3"	735
DISKETTES 5 1/4"	295
CINTA C-15 ESPECIAL ORDENADOR	69

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO SIN NINGUN GASTO DE ENVIO. TEL. (91)
275 96 16 - 274 75 02 O ESCRIBIENDO A: MICRO-1, C/ DUQUE DE SESTO, 50. 28009 MADRID.

**PRECIOS EXCEPCIONALES PARA TU AMSTRAD
CPC-464, CPC-6128, PCW-8256, PCW-8512**

Tiendas y distribuidores grandes descuentos.
Dirigirse a Diproimsa. C/ Galatea, 25. Tel. (91) 274 75 03.



GLIDER RIDER

Francisco Cruz, nos facilita un curioso cargador que, según nos asegura, sirve tanto para el Spectrum 48 K como para el 128 K. Con él podremos obtener bombas, energía y tiempo infinitos.

Para utilizar en el 128 K, debes poner el ordenador en el modo 128 K Basic.

```
10 CLEAR 24570: LOAD ""SCREENS
: LOAD ""CODE
20 POKE 34391,0
30 POKE 34973,0
40 POKE 34818,0
50 POKE 37441,0
60 RANDOMIZE USR 24579
70 REM LINEAS PARA UTILIZAR
SOLO CON EL SPECTRUM 128
80 POKE 23888,17: LOAD ""CODE
90 POKE 23888,20: LOAD ""CODE
100 POKE 23888,16: PAUSE 1: RAN
DOMIZE USR 24576
```

JACK THE NIPPER

Por si aún queda por ahí algún despitadillo que no sabe qué es lo que hacer en este curioso programa de Gremlin, Fernando Alamá nos ha hecho llegar desde Madrid una carta en la que nos cuenta todos sus secretos. Por razones de espacio esta semana tan sólo os ofrecemos las acciones relativas a la primera parte.

1. Cogemos la cervatana, salimos de TOY SHOP y la dejamos. Entramos en TOY SHOP.

2. Una vez dentro se cogen los ositos y se tiran.

3. Coger la cervatana e ir a CHINA SHOP. Cargarse los dos platos que están sobre los mostradores (a la izquierda y a la derecha). Subirse al mostrador grande y coger los dos platos y tirarlos.

4. Dejar la cervatana en el suelo e ir a POLICE. Coger la pila y las pesas (en la habitación de al lado).

5. Ir a JUST MICRO y pasar al lado del cuadrado que hay en la parte baja del mostrador grande, a la izquierda, y salir.

6. Ir a HUMO SOKS y entrar. Subirnos sobre el mostrador grande y saltar rápidamente hacia la puerta. Salir.

7. Destruir la pila y las pesas en cualquier lugar.



TOKES & POKES

SE LO CONTAMOS A...

RAMÓN ORMAECHEA

(Pamplona). Según nos cuentas, realizas perfectamente las operaciones necesarias para introducir el poke. Prueba suerte con este otro que te ofrecemos 35136,0. Es para obtener vidas infinitas en Starquake.

BORJA ARTEAGA

(Madrid). Para avanzar en Popeye, debes realizar lo siguiente: cuando hayas cogido las primeras llaves, dirigete hacia la izquierda hasta que encuentres una torre. Abre la puerta y sube las escaleras. Aparecerás en una pantalla donde hay una avispa gigante. Ponte en la parte derecha y espera a que aparezca una nave. Súbete en ella y podrás visitar inóspitos parajes.

J. J. DÍAZ RUIZ

(Gerona). Como vemos, tu curiosidad es notable muchacho. Pero, por tratarse de ti, vamos a contarte cómo puede hacerse la fotografía de una pantalla. En primer lugar, necesitas una cámara de fotos y una pantalla que fotografiar. Después métete en un cuarto todo lo oscuro que puedas y pon la cámara enfrente de la pantalla. Aprieta el botón de disparo de la máquina y manda el carrete a revelar. Sencillo, ¿no?

PEDRO CRUZ ZABAL

(Valencia). Sobre qué ensamblador podemos recomendarte para poder trabajar en C/M, te podemos recomendar el Hisoft Deupac que incluye el Gens 3 y el Mons, ensamblador y desensamblador, distribuidos en España por la casa Ventamatic.

Los pokes, en general, se colocan en el cargador en Basic que lleva el programa, delante de la instrucción de activación de C/M que suele ser un RAND o un PRINT USR.

A continuación te indicamos algunos de los pokes que nos solicitas:

Green Beret: POKE 40919 n.º de vidas

Profanation: POKE 47693,0 vidas infinitas

Knight Lore: POKE 53567,201 vidas infinitas

Batman: POKE 36798,0 vidas infinitas

Swevo's World: POKE 37008,205 255 vidas

En el Gift from the Goods la misión es rescatar a Electra, la hermana del protagonista, secuestrada por Clitamnestra y recuperar el reino usurpado por su madre.

DRAGON'S LAIR

POKE 47372,N

Donde N es el número de vidas que deseemos.

MERMAID MADNESS

J. Mateos nos envían unas interesantes pistas para avanzar en este curioso programa de Electric Dreams.

— Coger la ANKH TWO de la playa y llevarla al lado de la lámpara; coger la lámpara y dejarla en la pantalla oscura; ponernos encima del barco, e irnos por el pasadizo de la izquierda hasta la dinamita; volvemos a la pantalla de la lámpara y subimos hacia arriba, luego, a la derecha, vemos una roca que nos impide el paso, dejamos la dinamita y nos vamos a una pantalla cercana hasta obtener (por la explosión) nuevos SCORE; volvemos y franqueamos el paso abierto, cogemos la dinamita tres que hay al lado de un caballito de mar, y volvemos por donde hemos pasado, hasta llegar al barco; nos metemos de nuevo por el pasadizo a la izquierda; en esa pantalla hay un conjunto de rocas, arriba a la izquierda que nos impide el paso; dejamos la dinamita, y nos vamos a una pantalla cercana, hasta que SCORE..., nos metemos por el paso abierto, cogemos la sal, y vamos a las ruinas, donde hay una concha cerrada; dejamos la sal encima de ella, ligeramente a la izquierda; esta desaparecerá, y la concha se abrirá, dejando a la vista una perla enorme...

— Cuidado de haber dejado en esta pantalla, al lado de la concha, la ANK TWO, si no se nos cerrará el paso, muriendo irremisiblemente...

— Llevamos la perla a la otra concha abierta y así podremos coger la dinamita dos; la llevamos a la pantalla que está a la izquierda de las ruinas, donde hay una roca que nos impide el paso; repetimos la operación de dejar la dinamita..., cogemos el soplete y..., SEGUIRÁ PRÓXIMAMENTE...

De todas formas, y por si esto sabe a poco, también nos facilitan un interesante poke para obtener botellas y tiempo infinitos.

POKE 31484,0

CONSULTORIO

DESPROTECCIÓN

En el número 101 hablabais sobre la introducción de «POKEs» y a mí no me quedó claro qué es eso de «desproteger el programa». ¿Podrían explicarme qué quiere decir y cómo se hace?

Isaac VEGA Madrid

□ En un intento de evitar que se hagan copias ilegales, los fabricantes de software comercial suelen proteger sus programas de forma que, al cargarlos, le quiten el control al Sistema Operativo del ordenador e impidan al usuario detener la ejecución y listar o salvar el programa.

Un efecto secundario de todo esto es que el usuario no puede hacer más que eso, «usar» el producto adquirido, pero se ve imposibilitado para modificarlo («POKEs») o investigar su funcionamiento.

Para introducir un «POKE», es necesario detener la ejecución del programa (o impedir que se auto-ejecute), lo que implica eliminar la protección que ha puesto el fabricante. Las protecciones suelen consistir en falseamiento de cabeceras en los bloques de programa, sistemas de carga que alteran las variables del Sistema, rutinas de carga a alta velocidad (sistema «turbo»), necesidad de un código para arrancar el programa, etc.

El usuario que adquiere legalmente un programa, no tiene por qué verse perjudicado por las peleas entre fabricantes y piratas (peleas que deben dirimirse en el juzgado sin que sus consecuencias trasciendan al producto), por ello, a través de nuestras páginas hemos intentado informar ampliamente sobre los distintos medios de protección empleados por los fabricantes. No quiere esto decir que intentemos facilitar la piratería, nada más lejos de nuestra intención, sino que creemos que quien paga de 2.000 a 4.000 ptas., por un programa, lo menos que tiene derecho es a poder sacar una copia de seguridad o meter el programa en su unidad de disco o microdrive.

Lamentablemente, para eliminar las protecciones de un programa es necesario tener amplios conocimientos de código máquina. La forma de desproteger programas no es algo que se pueda explicar en dos líneas, por esta razón, decidimos publicar la serie «La biblia del Hacker» donde explicábamos los tipos de protección más usados.

LAS PARADAS DEL RELOJ

Habiendo leído en diversos artículos, sobre el Spectrum, que la ULA interrumpe el reloj del Z-80, me gustaría saber: ¿cuándo se da dicha situación?

Jesús M. GÓMEZ Bilbao

□ La ULA tiene que estar leyendo continuamente la zona de memoria correspondiente a la pantalla para modular con su contenido la señal de video que envía al televisor. Esta zona se encuentra en los primeros 16 Ks de RAM y por ello, en esta parte de la memoria, la ULA tiene preferencia para fijar sus direcciones sobre las que fija el microprocesador. La forma empleada es hacer que las señales del Z-80 tengan que atravesar un juego de resistencias antes de llegar a la memoria, mientras que las señales de la ULA llegan directamente.

Este sistema tiene el inconveniente de que, si ambos dispositivos fijan dos direcciones distintas dentro de los primeros 16 Ks de forma simultánea, tendrá preferencia la dirección fijada por la ULA y existirá el riesgo de que el Z-80 lea el contenido de esta dirección, en lugar de la que quiere leer, lo que tendría consecuencias desastrosas.

Para evitar esto, cuando la ULA y el microprocesador coinciden fijando direcciones distintas dentro de los 16 primeros Ks, la ULA le para el reloj al microprocesador durante un tiempo muy corto (justo hasta que ha leído su posición de memoria y retirado su dirección del bus) para impedir que el microprocesador reciba el dato que estaba leyendo la ULA. Como ésta lee la memoria continuamente, los programas colocados en los 16 primeros Ks de RAM corren más lentos que los colocados en cualquier otro lugar de la memoria.

EJECUCIÓN PASO A PASO

¿Existe alguna instrucción en código máquina, como el incremento de

contador, que permita la ejecución de un programa en código máquina instrucción a instrucción?

Aunque ya conozco que en teoría es así, ¿el nuevo Spectrum Plus II corre sin problemas los programas del 48 K? ¿Dispone de dos sistemas operativos?

Julio BAYONA Madrid

□ El funcionamiento interno del microprocesador está controlado por un «micropograma» que se encuentra en su interior de forma inalterable. La secuencia de este micropograma es leer una instrucción, decodificarla, ejecutarla, leer otra y así sucesivamente. Como no tenemos control sobre el micropograma, no podemos alterar esta secuencia. Lo único que podemos hacer es utilizar un monitor, por ejemplo el MONS-3, para colocar «breakpoints» en aquellos lugares del programa que nos interese analizar detenidamente.

Efectivamente, el Spectrum Plus II corre sin problemas el software del 48K. No es que tenga dos sistemas operativos. La ROM del Plus II está dividida en dos bancos de 16 K. El segundo es idéntico a la ROM del Spectrum 48 K. El primero es un editor que contiene todas las rutinas necesarias para trabajar en modo 128K. El Plus II utiliza el primer banco para construir el programa y el segundo para ejecutarlo.

¡¡POR FIN!!

Soy un lector de MICROHOBBY SEMANAL. He leído el Curso de Código Máquina publicado en la revista. En la página 272 del mismo se pide que, si algún lector encuentra un algoritmo para hallar la dirección en el archivo de pantalla, del scan siguiente a uno dado, lo comunique. En respuesta a esta petición, les envío el listado de la siguiente rutina. Se entra con «HL» conteniendo la dirección de un byte cualquiera de un scan. Retorna con «HL» conteniendo la dirección del byte que se encuentra debajo en el siguiente scan.

100	INC	H
110	LD	A.H
120	AND	7
130	RET	NZ

140	LD	A.L
150	ADD	A.32
160	LD	L.A
170	RET	C
180	LD	A.H
190	SUB	8
200	LD	H.A
210	RET	

Una rutina similar para situarse en el scan anterior:

100	DEC	H
110	LD	A.H
120	AND	7
130	CP	7
140	RET	NZ
150	LD	A.L
160	SUB	32
170	LD	L.A
180	RET	C
190	LD	A.H
200	ADD	A.8
210	LD	H.A
220	RET	

Jerónimo PELEGRÍN Zaragoza

□ ¡Por fin!, ya era hora de que algún lector nos remitiese la famosa rutina. Decíamos en la página 272 del Curso que no existe un algoritmo válido para toda la pantalla. Con esto, nos referímos a que cada algoritmo funciona dentro de una determinada línea o de un determinado tercio. En la rutina que usted nos envía, está utilizando, en realidad, tres cálculos distintos; uno si está dentro de la misma línea, otro si está dentro del mismo tercio, y un tercero para cambiar de tercio.

Existen múltiples sistemas para pillar direcciones de pantalla. Nosotros elegimos uno de los más lentos y nuestros lectores tal vez se pregunten por qué. La razón es que la rutina pretendía tener una finalidad didáctica al mostrar la forma de transformar una dirección en un número de scan y viceversa. Por otro lado, la intentamos hacer lo más versátil posible para que tuviera otras aplicaciones y, además, la dotamos de la posibilidad de detectar internamente si el incremento o decremento conducía a una dirección fuera de pantalla.

No obstante, la rutina que usted nos remite es más rápida y sencilla que la nuestra (si bien, tiene el inconveniente de no detectar cuando se sale de la pantalla), así que no dudaros en recomendar a nuestros lectores que la utilicen y en agradecerle el haberla enviado.

IMPRESORAS

¿Qué tipo de interface necesita la impresora GP-50 para conectarla al Spectrum?

Tengo entendido que, con esta impresora, se puede utilizar el comando COPY. ¿Por qué tienen entonces algunas impresoras distintos tipos de letra? Con hacer un COPY de pantalla se podrían obtener todos los tipos de letra que quisieramos, ¿no?

Por último, preguntarles si los comandos LLIST y LPRINT funcionan con esta impresora.

Javier GARCÍA Álava

□ Existe una versión de la impresora GP-50 denominada GP-50S que permite su conexión directa al slot del Spectrum sin ningún tipo de interface.

La impresora GP-50 funciona siempre en modo gráfico. Aun cuando se utilice LPRINT o LLIST, el ordenador envía a la impresora las pautas para componer los caracteres. En realidad, utiliza el juego de caracteres del propio ordenador. No obstante, esto no es lo habitual. La impresora GP-50 sólo puede imprimir 32 columnas con anchura de letra (pitch) fija y a una velocidad muy lenta (requiere 8 pasadas para cada línea). Las impresoras grandes pueden imprimir un mínimo de 80 ó 132 columnas a velocidades de hasta 250 caracteres por segundo y permiten modificar el ancho y tipo de letra.

En estas impresoras no se envian las configuraciones binarias que forman los caracteres (como en la GP-50 o en cualquier otra cuando se hace COPY de pantalla), sino los códigos de los caracteres a imprimir. La impresora tiene su propio juego de caracteres en vez de utilizar el del ordenador.

Por supuesto, la impresora GP-50S trabaja con los comandos LLIST y LPRINT al igual que cualquier otra.

BORRADOS ACCIDENTALES

He instalado una estantería en la que guardo todos mis discos y cassettes para el ordenador. Esta estantería está situada a unos 10 cm por encima del monitor y a otros 15 de un cable eléctrico. Quisiera saber si los datos almacenados en dichos discos y casset-

tes corren o no peligro por las radiaciones.

José AUFRIL Barcelona

□ Lo que puede alterar el contenido de discos y cassettes no son las radiaciones, sino los campos magnéticos intensos. En un monitor, los mayores campos magnéticos suelen estar situados hacia la parte trasera inferior, y aún así, son muy débiles para borrar un disco o un cassette. Se puede afirmar con seguridad que a 10 centímetros por encima del monitor no hay ningún problema.

En cuanto al cable, tampoco debe preocuparse ya que su campo magnético es mínimo aun cuando el disco estuviera a 1 ó 2 centímetros de él.

PROBLEMAS DE «COPYRIGHT»

¿Se puede grabar en video el desarrollo de juegos o utilidades comerciales sin infringir sus derechos de «Copyright»? Se entiende que es el desarrollo del juego y no la grabación del mismo. ¿La cinta de video grabada puedo venderla o regalarla?

Manuel PASALODOS Barcelona

□ Por supuesto, la grabación del desarrollo de un programa no infringe los derechos de propiedad intelectual («copyright») de su autor. Por ejemplo, si usted utiliza un diseñador gráfico para crear pantallas y las graba en video, estas pantallas son fruto de su propia creación artística y es usted el legítimo propietario de esa obra. Imagine-se lo que ocurriría si los creadores de un procesador de textos empezaran a pedir derechos de autor por cada carta o artículo que se hubiera escrito utilizando su programa.

Nosotros no somos expertos en leyes, ni mucho menos, pero en este caso, creemos que la duda se resuelve por simple sentido común. Asimismo, creemos también que estas consideraciones se extienden a cualquier programa, incluido si usted graba el desarrollo de un juego. Como norma general, la ley de propiedad intelectual protege la obra creada por un autor, no lo que los demás creen utilizando su obra como instrumento. Observe que aquí existe una ambivalencia: un programa de ordenador es, simultá-

neamente, una obra susceptible de propiedad intelectual y un instrumento para crear otras obras... Mejor dejemos a los «leguleyos» que resuelvan estos problemas.

S.O.S.

¡¡S.O.S.! Mi interface Centronics/RS-232 C de Indescomp (MHT Ingenieros) no funciona con mi Plus II.

¡¡Help!! ¿Qué hago?

He seguido las instrucciones al pie de la letra y se «cuelga» y/o «resetea».

NOTA: El interface tira perfectamente con un 48 K.

Jorge MEJIAS Palma de Mallorca


□ Tranquilo, lo primero que tiene que hacer es no preocuparse. El problema es que el interface no puede volcar su software porque la circuitería del Plus II le impide paginar su ROM. Lo que tiene que hacer es grabar el software del interface en una cassette utilizando un Spectrum 48 K (o Plus) y cargar ese software desde cinta cada vez que vaya a utilizar el interface, eso sí, bajando previamente la RAMTOP. No obstante, si quiere utilizarlo con los comandos LPRINT y LLIST, sólo podrá hacerlo con el ordenador en modo 48 K. La razón es que, en modo 128 K estos comandos se dirigen a la salida «serie» que lleva incorporada el propio ordenador.

Si con el interface enchufado el ordenador no arranca bastará con pulsar el botón de RESET.

hace unos meses, algunas tiendas de componentes electrónicos empezaron a tener membranas de Spectrum, pero normalmente, de forma errática y sin poder garantizar un suministro regular.

Debido a la cantidad de lectores que nos escribían con este problema, estuvimos indagando en varias tiendas de electrónica de Madrid hasta que dimos con una que tiene, regularmente, membranas de Spectrum a un precio bastante asequible y con la posibilidad de atender pedidos desde provincias. No tiene por qué ser la única, simplemente, es la que nosotros hemos encontrado que reúna estos requisitos. La dirección de esta tienda es:

TELKRON, S. A.
Avda. Donostiarra, 13-post.
28027-Madrid
Tel. 403 42 44-66
Telex. 47833 TKRON-E



REPARACION DE SPECTRUM

Q.L., INTERFACES,
COMMODORE, AMSTRAD
VENTA DE COMPONENTES
PROGRAMAS DE GESTION
PROGRAMAS A MEDIDA

MICROGESEA

C/ Silva, 5-4.^o
28013 MADRID
Tels.: 242 24 71 - 248 50 88

MEMBRANAS DE TECLADO

Tras haber desmontado mi Spectrum en repetidas ocasiones, me encuentro con que una de las cintas de conexión del teclado a la placa, está parcialmente rota, con lo que quedan interrumpidas dos de las 8 pistas.

Hay algún sitio donde pudiera comprar una membrana nueva, o tengo que cambiar el teclado e instalar uno profesional?

David VALBUENA Madrid

□ Este problema es, por desgracia, bastante común. Hasta hace poco no había más remedio que instalar un teclado «profesional» o llevar el ordenador a un taller especializado. Desde

ORBITRONIK

C/ Hermanos Machado, 53
28017 MADRID

Tel. (91) 407 17 61

SERVICIO REPARACIONES DE
ORDENADORES PERSONALES

TARIFA UNICA

SPECTRUM

3.600 ptas.

ENTREGA RAPIDA
MATERIALES ORIGINALES
Trabajamos a provincias
CARACTER URGENTE

OCASIONES

● **VENDO** cassette especial para ordenador, compatible con el Spectrum, Commodore Msx. Precio: 8.500 ptas. y en perfectas condiciones. Interesados llamar al tel. (91) 719 00 35 de Madrid. Juan Jesús (tarde).

● **VENDO** ZX Spectrum 48 K, televisión b/n Sanyo, lápiz óptico «Trojan Pen», 2 joystick, interface Kempston, 100 revistas de ordenadores. Oferta interesante. Llamar al siguiente tel. (976) 23 97 12. Zaragoza.

● **VENDO** radio-cassette, doble pletina Crown con ecualizador, alta velocidad, por sólo 18.000 ptas. Perfectas condiciones de uso. Llamar al tel. (91) 719 00 35. Juan Jesús.

● **VENDO** Spectrum Plus por 40.000 ptas. con los siguientes accesorios: joystick con su correspondiente interface y cassette especial para Spectrum «Euromatic». Para contestación, escribir a Jordi Morera Vendrell. C/ San Eusebio, 9. Bjos. 08006 Barcelona.

● **VENDO** Spectrum 48 K completo, incluyendo joystick, interface Kempston, televisión en b/n y 20 revistas de ZX. Sólo por 30.000 ptas. Interesados escribir a la siguiente dirección: Jesús Gravalos. C/ Errekaixiki, 25, 3.º C. Vitoria (Álava). Tel. (945) 27 91 01.

● **SI ERES** de Logroño y sabes Código Máquina del Spectrum o Amstrad, si sabes hacer gráficos o música, no lo dudes. Llámanos, tenemos local propio y muchos proyectos. Interesados llamar al tel. 22 10 29 de 9 a 10 de la noche. Preguntar por César.

● **VENDO** Spectrum 128 K, en perfecto estado, con sus cables, libro de funcionamiento incluyendo joystick con su interface Kempston. Precio a convenir. Preguntar por Luis Alfonso Labrador. C/ Pintor Zuluaga, 1. 5.º C. Móstoles (Madrid). Tel. 617 10 07.

● **VENDO** Spectrum Plus con cassette, por 20.000 ptas. Llamar o escribir a Antonio Sáez Bravo. C/ Alberche, 136. 45007 Toledo. Tel. (925) 23 15 62.

● **URGE** vender Spectrum Plus 48 K, con todos los cables y fuente de alimentación, manual de instrucciones en inglés y español, cassette especial para ordenador de la marca Computone, joystick Quick Shot II más interface Kempston. Todo en perfecto estado y con muy pocas horas de uso. Precio: 25.000 ptas. Interesados escribir a David Candelaria García. C/ Alcalá Galiano, 15. Gáldar (Las Palmas de Gran Canarias). Tel. (928) 88 33 92.

dores Amstrad, Spectrum y Commodore, Atari e IBM. Escribir a Club Informática Agost. Avda. de Jijona (Casa de la Cultura) s/n. Agost. (Alicante).

● **URGE** vender Spectrum Plus, casi sin usar, todos los cables, fuente de alimentación, cinta de demostración y manuales. Valorado en más de 28.000 ptas. Interesados llamar al tel. (981) 25 28 31. Preguntar por Roberto.

● **VENDO** Spectrum Plus, con fuente de alimentación, cinta de demostración, manual de utilización en castellano, dos libros del Spectrum, un interface tipo Kempston con joystick y un cassette Computone. Todo por el precio de 29.500 ptas. Interesados en la compra llamar al tel. (911) 42 46 49. Preguntar por Joaquín.

● **VENDO** el lote siguiente, por cambio de equipo: ordenador ZX Spectrum Plus con cables y manual por el precio de 20.000 ptas., televisor b/n Sanyo de 12" por la cantidad de 10.000 ptas.; consola de video-juegos Atari con dos estupendos cartuchos, joystick y cable de TV por 13.000 ptas.; pista TCR de persecución de coches super grande con dos coches, dos mandos, un coche obstáculo, fuente de alimentación, complementos diversos por 14.000 ptas.; interface Kempston con joystick por 1.500 ptas. Lo vendo todo junto por el precio de 65.000 ptas. sin gastos de envío. Interesados llamar al tel. (981) 27 84 21. David.

● **QUISIERA** vender un interface Centronics con cable paralelo a la impresora, por el precio de 5.500 ptas. También vendo joystick Quick Shot II con o sin interface Kempston con dos salidas para el joystick, por el precio de 2.500 ptas. Interesados pueden llamar al tel. (91) 711 42 66. Preguntar por Miguel (5 a 7 tarde).

● **ME GUSTARÍA** entrar en contacto con usuarios del ordenador QL, para el intercambio de información, escribir a la siguiente dirección: Javier Ginesta Barquero. C/ Eduardo Soler y Pérez, 10. Esc. B-1. Pta. 21. 46015 Valencia.

● **VENDO** ZX Spectrum 48 K con todos los cables, fuente de alimentación, cinta de horizontes en inglés y castellano, por el precio de 19.000 ptas. Regalo joystick Quick Shot I, Interface Kempston. Todo en perfecto

estado de funcionamiento. Interesados llamar al tel. (968) 51 21 34 de Cartagena, de 2.30 a 3.30 de la tarde.

● **VENDO** ZX Spectrum 48 K, cables, fuente de alimentación, cinta de demostración, cassette International especial para ordenador, interface DK Tronics (Kempston, interface II, Sinclair). Todo en buen estado (impecable), por el precio de 21.000 ptas. Interesados llamar al tel. (91) 889 99 25. Alcalá de Henares (Madrid). José Luis.

● **VENDO** Spectrum Plus en magnífico estado, con fuente de alimentación y manuales en inglés y castellano, así como un cassette especial para ordenador y una colección completa de revistas. Todo ello junto o separado. Precio negociables. Llamar al tel. (965) 49 02 79 de Aspe (Alicante). Preguntar por José Luis.

● **VENDO** ordenador Sinclair Spectrum Plus, con joystick Quick Shot II, interface Kempston, más un lote de revistas Zx, con libros de instrucciones. Regalo un libro de informática por sólo 25.000 ptas. Interesados llamar al tel. (981) 35 46 09. Preguntar por Alberto. Preferentemente por las tardes o bien escribir a C/ Concepción Arenal, 73. 1.º Ferrol (La Coruña).

● **ESTOY** interesado en conseguir los programas Gens-3 y Mons3, así como un buen compilador para el Spectrum. Interesados escribir a la siguiente dirección: Miguel Ángel Ballesteros García. C/ Valle Inclán, 13. 2.º A. 03011 Alicante.


● **VENDO** Interface I, 2 Microdrives, 1 clasificador, libro de manejo de Microdrives y manual de instrucciones. Todo por sólo 25.000 ptas. Ponerse en contacto con Joaquín Bayón López. Capitán Almeida, 28. 1.º B. 33009 Oviedo. Tel. (985) 22 61 13.

● **VENDO** Zx-81 con manual y garantía en blanco, por 5.000 ptas. Sólo para la zona de Córdoba. Interesados en la compra escribir a Abraham Salvador Luna. C/ Ministro Barroso y Castillo, 7. 14004 Córdoba. Teléfono 23 92 41.

● **SOY** usuario del QL y me gustaría contactar con gente que trabajase con QL-Spectrum. Interesados escribir a la siguiente dirección: Fernando Martínez. C/ Anguas y Miranda, 6.º. 31002 Pamplona (Navarra).

COGE NUESTRA ONDA

TE REGALAMOS
ESTOS RADIO-CASCOS



¡¡GRATIS!!

OFERTA VALIDA

SOLO PARA ESPAÑA, HASTA el 31 de ENERO de 1987


Suscríbete y llévate gratis estos magníficos RADIO-CASCOS valorados en 2.500 ptas.

Disfruta de las ventajas de ser suscriptor:


- Ahorra más de 1.000 ptas.
- Evita cualquier subida de precio.
- Recibe MICROHOBBY en tu casa sin miedo de que se agote en el kiosco.
- Y por si fuera poco llévate gratis unos radio-cascos (AM-FM), valorados en 2.500 ptas.

Mándanos hoy mismo tu cupón y no pierdas nuestra onda.

Para suscribirte
puedes llamar al (91)
734 65 00 o bien
enviar tu solicitud a
Hobby Press, S.A.
Apartado de Correos 232.
Alcobendas (Madrid).



El más espectacular de los juegos de las máquinas. Conduce un vehículo especial evitando a los lanzallamas, helicópteros, tanques, jeeps y campos de minas enemigos. El medio para enfrentarte a ellos es el más sofisticado vehículo armado del mundo. Prepárate con él a atravesar, puentes, montañas, ciudades y aeropuertos.



ERBE
Software

Santa Engracia, 17. 28010 MADRID. (91) 447 34 10