

Dansk

R


U

N

8

August '86

Dkr. 29,50 - Nkr. 29,50



COMPUTER(H): C1-24 00:00:13



(C) 1982
H. Bryant
No move
set6
Your move?

PC sider:
Amiga IBM kompatibel
Test af 2 teksbehandlings-
programmer



Commodore sider:
Ny 3,5" diskettestation
Maskinkode for viderekomne

PC siderne er
udvidet til
32 sider

COMMODORE 128. COMPUTEREN DU KAN VOKSE MED.



Behov for færdigheder er noget, der skifter. Derfor har vi udviklet en computer, der kan vokse med opgaven. Commodore 128. Alsidighed er nøgleordet.

Commodore 128 kan benytte et meget varieret programvalg - fra spil og undervisning til avancerede forretnings- og administrationsprogrammer. Derfor er Commodore 128 ideel både for begynderen, den avancerede hjemmebruger og mindre virksomheder.

3 computere i én.

Commodore 128 er "3 computere i én". Den kan arbejde fuldstændig som verdens mest købte computer, Commodore 64. Og bruge det samme programvalg - verdens største. Når den arbejder som "128", er den en kraftig computer med stor hukommelse, avanceret sprog og eminent grafik. Dette gør det muligt at arbejde med brugervenlige færdigprogrammer som f.eks. tekstbehandlingssystemet SUPERScript. Samtidig giver den virkelig store muligheder for den dygtige programmer. Endelig kan Commodore 128 arbejde som en professionel CP/M forretningscomputer. Her får du adgang til det største udvalg af professionelle forretningsprogrammer - i de mest udbredte diskette formater.

Valgt til den bedste computer i USA.

Denne alsidighed gør, at du - både hvad angår behov og kunnen - kan vokse sammen med Commodore 128.

Princippet er ikke nyt. I USA har edb-eksperter værdsat det så meget, at de har valgt Commodore 128 til den suverænt bedste i sin klasse.



Commodore

Fori fremtiden forlængst
er begyndt.



Torvegade 52,
1400 København K

Udgiver: Computerworld Danmark A/S. Ansvarshavende redaktør: Jørgen Jørgensen. Fagredaktion: Henning Randmose, Bjarne V. Jensen, Michael Nielsen, Tor Engebækken, Flemming Lerbæk, Steen Schmitz, Robert Noya. Direktion: Preben Engell (adm.direktør). Annoncer: Ulla Kristensen, Leif Rasmussen (annoncechef). Redaktionssekretær: Grith Axel. Abonnemester: Dorte Christensen. Telefon: (01) 95 56 85. Telex: 31 566 CWDAN. Distribution: Dansk Centralagentur A/S. Sats: City Foto Sats. Tryk: K.Larsen & Søn A/S, Glostrup.

RUN er et medlem under CW-Communications Inc., verdens største udgiver af dataorienteret information. Gruppen udgiver 50 computer-publikationer i 20 industrilande. 9 millioner læser og eller flere af gruppens publikationer hver måned. Medlemmerne i gruppen er:

Argentina:	Computerworld Argentina.
Australien:	Australia Computerworld, Australian PC World, Meeworld.
Brazilien:	Data News, PC Mondo.
Danmark:	Computerworld Danmark, PC World, Buyers Guide, RUN.
England:	Computer News, Computer Business, PC Business World.
Filand:	Mikro.
Frankrig:	Le Monde Informatique, Golden (Apple), OPC (IBM), Distributique, Theorema.
Holland:	Computerworld Netherlands, PC World.
Italien:	Computerworld Italia, PC Magazine.
Japan:	Computerworld Japan.
Kina:	China Computerworld.
Mexico:	Computerworld Mexico.
Norge:	Computerworld Norge, PC Mikrodals.
Schweiz:	Computerworld Schweiz.
Singapore:	The Asian Computerworld.
Spanien:	Computerworld Espana, PC World, Commodore World.
Sverige:	Computer-Sweden, MikroDatorn, Svenska PC World.
Tyskland:	Computerwoche, InfoWelt, PC Welt, Computer Business, RUN, Apple's.
USA:	Computerworld, On Communications, Amiga World, In-Cider, InfoWorld, MacWorld, Micro Marketworld, PC World, Fokus Publikations, RUN, 73 Magazine, 80-Micro.
Venezuela:	Computerworld Venezuela.

ISSN 0109-7121
Forsidefoto: Kaslov Studio

Anmeldelser og tests

Amigasoft 4
Det store udbud af software til Amigaen ligger lige om hjørnet, men vi har kikket på noget af det, des fås i dag.

Der var engang 10
Michael Nielsen har overtaget adventuresiderne og indbyder læserne til samarbejde.

CP/M til 128'eren 12
Dette er et meget forsømt område, men RUN tager nu og i de kommende numre hul på problemet.

Boganmeldelser 14
Spændende bøger om din computer. Læs anmeldelsen i RUN, før du bestemmer dig.

Lyspen og mus 17
Der dukker med mellemrum nye lyspenne og mus op til hjemmecomputeren, men anvendelsesmulighederne er stadig begrænsede.

1581-3.5" disketttestation 18
Sidste nyt fra USA. Commodore er ved at lave en 3.5" disketttestation til hjemmecomputerne.

Final Cartridge 63
Vores anmelder var ved at koge over af begejstring over dette spændende programmodul til 64'eren.

Script plus 64
Endelig et program til PLUS/4 og C16. Kedeligt, at der ikke er meget positivt at sige om det.

Tips, tricks og vejledning

Maskinkode for begyndere, som er blevet bedre 8
Under denne overskrift starter vi en ny serie om lidt mere avanceret maskinkodeprogrammering.

COMind/COMud 16
Som sædvanlig kan Comal-brugere hente hjælp i RUN's læserbrevkasse, når de er gået i stå.

Input/Output 60
RUN's læserbrevkasse bringer hjælp til både begynderen og den garvede programrør. Der er sikkert også noget, du kan lære.

PC sektion

PC'eren tjener sig ind 19
En mindre virksomhed er gået over til EDB. Læs hvordan denne overgang er gået.

Hun baner vejen 22
Vi bringer et interview med Pia Kjærsgaard fra Håndværksrådet, der er med i første række i kampen for at indføre EDB i de mindre virksomheder.

MS-DOS - et operativsystem 26
En gennemgang af de mest almindelige kommandoer.

God nok 33
Vi har testet en af de lavpris-PC'ere, der er ved at vinde indpas på det danske marked.

PC-News 34
Nyheder fra nær og fjern om alt, hvad der rører sig på PC-markedet.

Textomat 36
Vi har testet to tekstbehandlingsprogrammer i den billige prisklasse og er blevet forbløffet over resultatet.

Mest for pengene 38
Det andet tekstbehandlingsprogram, Kvik-Tekst, var det mest opsigtsvækkende af de to programmer.

MS-DOS håndværkeren 40
Vores faste serie for de brugere, der vil kunne lidt mere selv med deres PPC'er.

Amiga - basic 44
Amigaens basic har været meget lidt omtalt. Vi bringer en oversigt over dens kommandoer og sammenligner med Basic 7.00 og GW-Basic til PC'eren.

Amiga - IBM-kompatibel 48
I Tyskland har Commodore udviklet en såkaldt "sidevogn" til Amigaen, der gør den 100% IBM-kompatibel.

Andet

Newsdesk 6
RUN's faste nyhedssider, der specielt sigter mod hjemmecomputer-markedet.

Programsektion 51

AMIGA

De luxe

Mens danske softwarehuse endnu kæmper en sej kamp for at komme først med software til Amigaen, skal vi denne gang se nærmere på en af softwareklassikerne til denne maskine. Det er "De Luxe Paint". Og lad mig sige det straks: Det er bare De Luxe.


Amigaen har en del stærke sider, men grafikken er blevet fremhævet meget ofte. Og det er ikke så sært. Den har så mange muligheder både hvad angår grafiske oplysninger og farvekombinationer, at man har svært ved at forestille sig, at det kan blive bedre.

Men det er ikke altid opløsningen der betyder så meget. For farvesammensætningen spiller voldsomt ind for helhedsindtrykket. Og det ser man tydeligt i de eksempler, der ligger på disketten. Og dem er der en hel del af.

Ved første øjekast ligner den skærm, man præsenteres for efter opstarten alle andre "tegneprogrammer". Men den holder ikke længe. Det hele er musstyret – eller pr. tastatur, hvis man insisterer på det.

Og så opdager man hurtigt, at der findes adskillige fremragende detaljer i denne software, som var en af de første, der blev udviklet til Amigaen. Mange af de "demos", der er vist på Amigaen er lavet med De Luxe Paint.

Et par af de imponerende egenskaber, skal jeg komme med her. Billederne kan zoomes. Det er set før, men ikke bare een gang, nej man kan blive ved, indtil hver pixel fylder et meget stort område på skærmen. Billederne kan spejles over vilkårlige akser, man kan dreje dem over vilkårlige vinkler, man kan strække dem både horisontalt og vertikalt eller begge ting.



En meget imponerende effekt er at bruge en del af et billede til at skabe et nyt. Det er nemlig sådan, at man kan vælge et billedudsnit som "pensel" (brush). Billeder kan bringes til at blive animerede ved at recirkulere billedelementer, f.eks. farverne i et vandfald. Farverne kan selvfølgelig skiftes både under og efter, at et billede er kreeret.

Der er muligheder for at sætte syv forskellige tegnsæt ind. Fire af dem er i to størrelser. Man kan også skraver med programmet. Og man kan tegne efter et "tegnegitter", der naturligvis kan fjernes fra den færdige tegning.

Der er kun et par ting, man kan klage over. For det første er vejledningen på engelsk. Og den er ikke skrevet alt for godt og gennemtænkt. Man skal således slå op i en lille reference-bog, der følger med sættet, for at finde ud af at starte programmet rigtigt. Det skal ind efter opstart i stedet for workbench disken. Det er igen mærkværdigt, for alle programmer burde være mulige at starte fra ikonerne.

Min mening om programmet er: Det er et godt eksempel på, hvor stærk Amigaen kan være med den rigtige software. Karakteren 11 kan komme på tale. Men jeg er sikker på, at der vil komme mange andre spændende programmer frem omkring grafik. Men det kan ikke betale sig at vente, hvis man vil i gang. Dette program lader meget få krav uhonorerede.



AMIGA eventyr

To adventurespil er nu klar til Amigaen. Det er gamle kendinge, for de som holder af denne form for tidsrøvning. For et er sikkert: er man hooked på Adventure er det guf, det her.



"Temple of Apshai – trilogy" og "Rogue" er to velkendte adventurespil, der nu er oversat til Amigaen. Og det er egentlig synd for Amigaen, der kan bydes langt mere end disse "adventures". Det er også synd for et velrenommeret softwarehus, som Epyx, når de ikke er i stand til at lave software unikt for Amiga.

Spillene er selvfølgelig tilpassede. Der er imponerende enkeltbilleder, som dukker op f.eks. i starten, hvor man må konstatere at kraften har forladt een. Men for begge spil gælder det, at de kører på næsten samme grafik og udseende som f.eks. en PC'er gør når den kører disse spil. Og så er man efter min mening ude i sovsen. Heller ikke lyden er imponerende på "Rogue".

Temple of Apshai er som navnet antyder centreret omkring templet, hvor Ra holdt til. Første del af spillet går ud på at gøre klar til de forventede strabadser. Det gøres dels gennem at sammensætte en figur, dvs. udruste en type, som kan klare sig. Eller vælge en af de typer som findes i forvejen.

Dernæst går det løs i selve templet. Det er det sædvanlige med at skulle myrde sig frem i verden. Her er bare 12 niveauer, 568 rum og 37 mystiske bæster at kæmpe imod.

Når det alligevel er morsomt skyldes det tilsætningen af adventure. For tingene sker kun eller reittere i interaktivt samspil – med den rette indgang. Dvs. at man ind i mellem må tænke - så det knager. Til hjælp har man en bog på godt 80 sider, der forklarer dels om det basale i at spille, men også om det eventyr man begiver sig ud i, om de forhold man kan møde og om de utrolige belønninger der venter.

Tredie del af spillet foregår i selve tempelet – siges det. For så langt er jeg ikke nået!!!

Mere simpelt og håndgribeligt går det til i Rogue. Her skal ikke læses i timevis, men kun findes ud af, hvordan våbnene betjenes, så er det ellers der ud af. Og der findes også et

af Flemming Lerbæk

"fast play" tempo, hvis det ikke går hurtigt nok.

Her skal man også gennem et ukendt – og stadigt vekslende antal rum. Hver ny opstart giver et helt nyt spil komplet forskelligt fra det foregående. Men man bevæger sig hver gang i 26 lag indtil man går ind i det helligste, hvor amuletten findes.

Den skal nu erobres. Det er alt. Men hav nu lidt tålmodighed. Et par år – eller mere.

Min mening: om spillene er blandet. Det er gode spil. Spændende og underholdende, så hvorfor holde Amiga-ejerne borte fra denne morsskab. Men alligevel. Jeg troede faktisk, at man skulle forvente lidt mere selvstændighed af en software, til noget Commodore kalder "en kreativ arbejdsplads".

Venligt udlånt af PCS tlf. 02 30 54 88


NEWSDESK

af Flemming Lerbæk



SID er yt

I en ny fremragende musikpakke til Commodore 64 er den ellers så velrenomerede SID (lydchip) bare yt. Den er ikke god nok, hvis man vil have fuld synthesiser-lyd. I stedet er "Sound Expander" udstyret med en Yamaha YM 3526 chip. Det er en såkaldt FM-synthesiser, altså en chip der arbejder efter Frekvens- og amplitudeModulator. SIDen arbejder i stedet via en oscillator og filtre. FM-princippet bruges i de musikværktøjer, som f.eks. popmusikken bruger så som Yamahas egne DX7 og DX21. Det er en meget professionel pakke man præsenteres for. Den kan spille op til otte (8) stemmer samtidig, kan tage akkorder ved blot et tryk på en tast (på 64eren) eller den kan tilsluttes et ægte musik-tastatur. Det kan fås i Vesttyskland til ca. 280 DM. Selve musikenheden koster knap 400 DM incl. software (bånd eller disk). Selve betjeningen



er meget nem, idet man bruger pull down menuer og nodesætning i et nodeblad til at angive melodierne. Eller man laver play back og får dem noteret. Selvfølgelig også rytmeboks

i Sound Expander modulet. Set i Vesttyskland hos: In Print GmbH, Rheinicher Ring 31a, 5210 Troisdorf-Sieglar.



Amiga show

Store dele af Commodores stab har gennem en måneds tid pløjet landet tyndt med et "Amiga show". De har besøgt en del af de større byer, hvor Amigaen er blevet præsenteret for alle som havde lyst til at se den.

Publikum var rekrutteret gennem forhandlerkæden og det er blevet til en små tusinde mennesker, som har fået set og lyttet til de gode argumenter fra bl.a. Donald Tanghus og Jan Nymann.

Deluxe


Det bliver Commodore og ikke Ariolasoft, som kommer til at markedsføre og sælge det fantastiske kunstprogram Deluxe Paint. Muligvis bliver også Deluxe Video og Print programmerne optaget i samme eksklusive klub. Ariolasoft havde ellers, længe før Amigaen var til at få fat i, annonceret med de tre programmer, som er fremstillet af Electronic Arts.

Full house

Commodores 128er er blevet en sællert, modsat mange eksperters udsagn i starten. Men faktisk er der på verdensbasis solgt 800.000 maskiner på bare ni måneder af den normale og D-modellen tilsammen. Alene i Vesttyskland er der solgt 75.000 maskiner.

64er værktøj

Det kan være svært at bevare overblikket, når man begynder at programmere i Assembler. dels skal man jo have adresserne til at stemme, men der er også registre, stack og andet at holde orden på. Tyskerne har gjort det med et nyt stykke værktøj for programmører. Det er en "debugger og simulator", som i vinduer på skærmen viser helt præcist, hvad de ovennævnte ting indeholder. Samtidig er der en monitor og en assembler med i softwaren, der koster knap 80 DM. Det er forlaget Huthig-Verlag i Heidelberg, der har udgivet disketten.



Amstrad køber af Sinclair

Det er ikke bare hos Commodore, der er problemer med finanserne. Langt værre er det for Sinclair med hans Spectrum og QLere. Amstrad har overtaget produkterne for den nette sum af 5 millioner pund. Hvad det betyder for produkternes fremtid er usikkert. Spekulationer går ud på, at QLeren vil overleve, men i en form langt fra den nu kendte. Den skal i

stedet ombygges til en fuld udnyttelse af 68000 CPU'en, altså en ægte 32 bit maskine. Den skal have 512 Kbyte RAM og en 3 1/2" disk. Kan du også se, hvor det bærer hen. Endnu en Amiga-konkurrent er på vej. Og med Amstrads prispolitik – og det må siges med deres gode maskiner og effektive markedsføring, får Commodore noget at se til.



Medie-maskine

Amigaen er en vanskelig maskine. Vanskelig fordi den byder på så mange muligheder, at man bliver helt overvældet. Tyskerne skal jo have orden i sagerne, og de har nu fundet på en betegnelse for Amiga-genera-

tionens computere, som jeg fremover vil holde mig til: Amigaen er en "medie-computer". Så det er altså slut med begreber som hjemmedatamat, personlig datamat og hvad ved jeg.

RAMstik

Hvorfor have besværet med at brænde en EPROM, når man kan bruge en CMOS-RAM i stedet. Kortet er meget let at betjene. Det stikkes ind i brugerporten på både 64ere og 128ere. Med et program på enten

disk eller bånd, kan man både skrive til RAMen eller overskrive den. Et batteri sørger for at informationerne bliver på kortet i 20 år. Herlighederne koster ca. 200 DM og kan fås hos Boston Computer, 8000 Munchen.

Computer design

Computere bruges mere og mere til at lave f.eks. overheads og andre grafiske udkast. Gode gamle C64 har jo en flot, om end noget vanskelig tilgængelig grafik. Den kan nu udnyttes 100 pct. ved hjælp af et nyt amerikansk program, kaldet PrintMaster, som Unison Wold Inc., 2150 Shattuck Ave., Suite 902, Berkeley, CA 94704, har designet. Programmet indeholder 111 færdige grafiske udkast af forskellige motiver, det har syv forskellige fonts, altså typer af bogstaver, 11 baggrunds skraveringer, forskellige 3D effekter, en grafik- og tekst-editor og en database til at gemme de designede sider i. En lang række printere kan køre resultatet ud, bl.a. 1525 og 801 fra Commodore, samt en række af OKIs og Epsons printere.

Fy, fy modul forbedret

Vi omtalte tidligere det såkaldte "Freeze Frame" modul. Det havde få svagheder, som nu er udryddet i den nye version "Freeze Frame MK II". Modulet laver en kopi af alle programmer, som man senere kan spille over på en anden diskette. Nu skulle træfsikkerheden være nær 99 pct. Og de, som allerede har købt modulet kan få en ny version ret billigt. Modulet koster knap 40 pund og kan i England fås fra fremstilleren: Eversham Micros, Bridge Street, Eversham, Worcestershire. Man skal være opmærksom på at modulet kun fungerer sammen med en 1541 diskstation, men ellers kan køre både på 128 i 64 modus og selvfølgelig på 64eren.

Maskinkode

for begyndere, der er blevet lidt bedre!

af Tor Engebakken

I dette nummer starter vi en ny spalte om maskinkodeprogrammering. Den vil i første række henvende sig til de maskinkodeprogrammerere, som har holdt ud et stykke tid, men også begynderen skulle kunne finde nogle nyttige tips her.

Vi vil i stor udstrækning satse på at offentliggøre korte rutiner af almen interesse. Med dette mener vi, at rutinerne ikke behøver (eller bør) være maskinspecifikke, men at de angriber et almindeligt problem, og skal kunne køres på de fleste maskiner med en given processor.

Alle processorer er velkomne i spalterne, men da dette blad specielt henvender sig til Commodore, kan det vel ikke undgåes, at de fleste rutiner vil være for den gode, gamle 6502 og dens mange slægtninge.

Vi håber, at læserne vil bidrage med stof, så hvis du sidder på nogle nyttige tips og rutiner, kan du sende dem til undertegnede:

Tor Engebakken
Postboks 3006
Stavsberg
2301 Hamar
NORGE

Mærk kuverten "MC"

Hvordan sparer vi plads?

Det første, vi skal se på, er en teknik til at spare plads ved brug af flag. Når vi gemmer større maskinkodeprogrammer, havner vi ofte i den situation, at vi har en mængde flag, som ligger og flyder rundt i hukommelsen. Som regel bruger vi måske en BYTE som lagerplads, og lader denne være 0, hvis et flag ikke er sat. Dette er jo en utrolig sløsen med pladsen, af den grund at vi kun er interesseret i at skelne mellem TRUE og FALSE. Hvis vi lader en BIT repræsentere

flaget, opnår vi jo samme effekt, men med den forskel, at vi får plads til otte flag i en BYTE i stedet for et. Ved at lave en flag-label, kan vi lave en lille subrutine, som finder den aktuelle bit og checker denne.

PROGRAM 1 er et eksempel på dette. Rutinen, som er af interesse heder GETBIT, og kaldes med følgende parametre:

X-reg = lowbyte af flag-label
Y-reg = highbyte af flag-label
A-reg = index til flaget, vi er ude efter.

Når vi kommer tilbage fra subrutinen, er CARRY-flaget sat, hvis det pågældende flag er TRUE (1).


Programmet indeholder også et lille trick, som det kan være rart at kunne. Vi ønsker at komme ud af en rutine med en af to værdier i et register, afhængig af en eller anden test. Vi kunne f.eks. skrive det på denne måde:

Se figur 1

En smartere måde ville være:

Se figur 2

Byten \$2C som vi lægger ind, er OP-koden til en absolut BIT instruktion. Denne foretager en logisk AND mellem akkumulator og adressen, men det som tæller for os i denne sammenhæng, er at den vil hoppe over de to næste bytes, og i realiteten sende os direkte til JMP MER. Dermed har vi sparet to bytes, og det kan jo efterhånden blive til en del.



BIT-instruktionen

BIT-instruktionen er måske den mest misforståede og mindst brugte instruktion i 6502. Den er noget begrænset i sin anvendelsesmåde, men har sine stærke sider. Den kan kun bruges i *absolut* og *zero-page* adressering. Som sagt foretager den en logisk AND mellem akkumulator og hukommelse. Forskellen på en almindelig AND og BIT er imidlertid, at resultatet af instruktionen ikke bliver lagret. Vi kan derfor teste hukommelsen uden at indholdet i akkumulatoren bliver ødelagt.

En BIT-test har imidlertid også et andet resultat, som er ret så spændende. Samtidig med at ZERO-flaget bliver påvirket, vil bit 7 og 6 i adressen, vi tester, blive overført til henholdsvis SIGN og OWEFLOW-flagene.

Dette er temmelig effektivt når man f.eks. ønsker at checke diverse statusregistre. Sædvanligvis bruges jo netop 7 BIT'en som information om vigtige hændelser. En BIT mod registeret, og vi kan straks foretage en branch på minus eller plus alt efter, hvad vi er ude efter. Og indholdet i akkumulatoren vil blive liggende uforstyrret.

Med andre ord har vi virkelig mulighed for at spare milli-sekunder, og de kan godt komme os til gode i en tidskritisk situation!

Det var alt for denne gang. I er som sagt velkomne til at skrive til min adresse, og næste gang vil vi bl.a. beskæftige os med manglen på registre, input fra tastaturet og indirekte hop.

På gensyn i næste nummer. □


```

START      LSR TEMP
           BCC IKKECARRY
           LDA #01
           JMP NESTE      IKKECARRY LDA #00
NESTE      JMP MER

```

Figur 1 ▲

Figur 2 ►

```

START      LSR TEMP
           BCC IKKECARRY
           LDA #01
           .BYTE #02C
IKKECARRY  LDA #00
           JMP MER

```

PROGRAM 1.

```

100 SYS700
110 *= $6000
120 .OPT 00
130 ;
140 TEMP = $FB
150 ;
160 LDX #(TABELL) ;LOWBYTE TIL TABELL
170 LDY #(TABELL) ;HIGHBYTE TIL TABELL
180 LDA #$17      ;FLAG NR. #17
190 JSR GETBIT   ;CARRYFLAGGET
200 BCS SET      ;ER SATT HVIS FLAGGET
210 LDA #0       ;ER SATT
220 .BYTE $2C    ;HOPP OVER TO BYTE
230 SET LDA #1   ;GJØR ET ELER ANNET
240 STA $0400
250 STA $0800
260 RTS
270 ;
280 GETBIT = *
290 ;
300 STX TEMP     ;SETT OPP ZERO-PAGE
310 STY TEMP+1   ;PEKER TIL TABELL
320 PHA         ;MASK VEKK 5 OVERSTE
330 AND #0111   ;BIT OG FLYTT INDEX
340 TAX         ;TIL X-REG.
350 PLA         ;HENT TILBAKE ACC
360 LSR         ;FINN BYTEN SOM INNE-
370 LSR         ;HOLDER FLAGGET
380 LSR
390 TAY         ;LEGG DEN I YREG
400 LDA (TEMP),Y ;HENT BYTE
410 GETIT ASL    ;SHIFT MOT VENSTRE
420 DEX         ;TIL VI HAR FLAGG-
430 BPL GETIT   ;BIT'EN I CARRY
440 RTS
450 ;
460 TABELL = *
470 ;
480 .BYTE %10110101
490 .BYTE %11111111
500 .BYTE %00000000
510 .BYTE %11011011

```

Hej!

DATA BECKER

Prisfald

PROFI PASCAL	C 64
PROFI PASCAL	C 128
KALKUMAT	C 64
C - COMPILER	C 64
C - COMPILER	C 128

ALLE HIDLIL kr. 998,-

NU KUN KR.

498,-

De 7 bedste DATA-BECKER bøger til C64
oversat til engelsk.
Normalpris kr. 248,00 pr. stk. - sælges til SPOTPRIS

kr. 129,00 pr. stk.

eller alle 7 håndbøger for kun **kr. 698,00**

Det er da billigt! - **SÅDAN!**

Over 100 bøger og programmer til C64 og C128
samt andre gode computere samlet i eet

KATALOG

Få det hos din forhandler eller send
kr. 5,- i frimærker og få det direkte

BØGER TIL 128 PÅ DANSK

FØRSTEBØGEN kr. 169,00 - INTERN kr. 348,00
TIPS & TR. kr. 248,00 - PEEKS & P. kr. 199,00



NORDIC COMPUTER SOFTWARE
POSTBOX 105 - DK 6950 RINGKØBING

Der var engang...



af Michael Nielsen




Sommerperioden er en død tid, i hvert fald når vi taler om hjemme-computere. Dette gælder specielt for adventure folket, for selv om man er "adventure narkoman", er det nok de færreste, der gider sidde bøjet over sin computer, når der er 25 grader varmt udenfor. Derfor er RUNs faste adventure sider lidt kortere denne gang.

somt på i en adventure, da det ellers kun bliver et spørgsmål om at gætte, hvilke ord man kan bruge. Har man prøvet at få beskeden "I don't know that word" 10 gange eller mere, bliver man hurtigt træt af et måske udmærket spil.

Nå, men på trods af disse vanskeligheder fik jeg loaded spillet (det var jo forklaret, hvordan det skal gøres), og det viste sig, at det var et af de mere almindelige adventure spil. Din opgave er, som i så mange andre

taget siges at være over gennemsnittet.

Jeg må sige, at jeg er lidt i tvivl med hensyn til dette spil. Jeg mener nemlig ikke, at det er noget for garvede adventure løsere. Det ville være godt til folk, der for første gang skal stifte bekendtskab med et adventure spil, da det på en udmærket måde viser, hvad en adventure er. Men da der mangler den før omtalte beskrivelse af hvilke ord, man kan bruge, er det alligevel ikke noget, jeg vil anbefale begynderen udi adventure verden.



Selv om det har været sommer har vi dog fået fat i et enkelt adventure spil, nemlig "SE-KAA of ASSIAH" fra Mastertronic.

Selve spillet består af to programmer på ialt 96K, altså tilsyneladende en stor mundfuld. Jeg må indrømme, at da jeg åbnede for herlighederne, blev jeg fra starten noget skuffet, for den eneste instruktion man får, er en forklaring på, hvordan man "loader" programmet. Nuvel der er da også en introduktion til spillet, der fortæller meget lidt om, hvad opgaven går ud på. Men den største mangel er, at der ikke er nogen oversigt over, hvilke ord og kommandoer adventuren forstår. Dette er efter min mening noget af det første, der skal gøres opmærk-



sammenhænge at finde 3 ting nemlig: the ROD of LIGHT, the HAMMER of VIB-RA og the CASKET of VIB-RA, for ved hjælp af disse tre ting kan de "gode" igen få kontrol over landet.

Spillet er meget ordinært og nok ikke noget, der kan give den garvede adventure narkoman søvnløse nætter. Der er dog en ting jeg gerne vil fremhæve ved denne adventure, nemlig den hurtighed hvormed grafikken bliver tegnet på skærmen. Dette er noget som mange andre adventures kunne lære af. Grafikken til denne adventure må i det hele

QVO VADIS?

Under denne overskrift skrev vores redaktør i sidste nummer af RUN lidt om hvad der er ved at ske med RUN.

Denne overskrift er specielt aktuel for adventure siderne, da jeg fra dette nummer har overtaget disse sider, og jeg vil i den forbindelse gerne høre, om læserne ønsker nogle ændringer. Det er klart, at når der kommer nyt blod til, så vil der ske nogle ændringer. Men her på RUN er vi altid meget glade for at høre fra vore læsere, så hvis du har nogle kommentarer eller forslag til ændringer af adventure siderne, så må du meget gerne skrive til os.

Det er min tanke at fortsætte hjælpe siden da denne lader til at være meget populær, så hvis du har spørgsmål eller kan hjælpe andre så skriv. Hvis du skriver ind, så er der to ting vi vil blive meget glade for, nemlig hvis du vil huske at mærke kuverten "adventure". For det andet bedes du undlade at vedlægge svarku-

vert, da vi desværre ikke kan påtage os at svare hver enkelt skriftligt.

HELP!

Vi har modtaget et langt brev fra Claus Nygaard, som har givet os nogle løsninger til "Arrow of Death 1", vi kan desværre ikke få plads til alle Claus' tips, men vi vil bruge dem lidt ad gangen. Claus skriver også om en Adventure Klub, hvor man kan udveksle erfaringer, tips m.m. Dette lyder som en god idé og hvis der er nogle, der er interesserede, kan I skrive til:

ADVENTURE KLUBBEN af 1985
c/o - Claus Nygaard
Vestergade 25A
4930 Maribo

Claus beder om, at I vil sende en frankeret svarkuvert med et evt. brev.


Til Jesper Krag som i sidste nummer skrev om nogle problemer med "Ring of Power", har vi fået hjælp fra Jon Romstad og Arvid Haugen. De skriver: Du må fylde den tomme flaske med vand i kælderen. Derefter skal man vande bønneplanten. Slip båden, før du klatter op i planten. Våbnet mod dragen findes i kisten.

Jeg håber, at dette kan hjælpe Jesper og andre med samme problem videre i dette fortræffelige spil.

Det sidste brev for denne gang kommer fra Lisbet Hansen, der meget gerne vil vide hvordan man kommer ind på "Schloss-Drackenfeld" i Valkyrie 17. Denne adventure har jeg desværre ikke fået taget hul på, så jeg vil overlade det til læserne at hjælpe Lisbet. Vi vil meget gerne have nogle tips til Valkyrie 17, da vi modtager en hel del breve om dette spil, så hvis du kan hjælpe så skriv ind til os.

Det var alt for denne gang, vi kommer med mere hjælp i næste nummer. □

HOT STUFF



teg. grafisk design

Den professionelle forhandler med det store udbud til de lave priser. Vor erfaring - din tryghed!

3M	5 1/4" SS/DD 40 spor 10 stk.	185,-
3M	5 1/4" DS/DD 80 spor 10 stk.	285,-
3M	3 1/2" SS/DD 135 spor 10 stk. ...	335,-
3M	3 1/2" DS/DD 135 spor 10 stk. ...	385,-
3M	5 1/4" professionelt rensesæt	195,-
(Ikke neutrale disketter - kun den ægte vare!)		

AMIGA	(PAL-version!) ex. moms	14.995,-
AMIGA	256K RAM-ekspansion TILBUD ex. moms	1.445,-
AMIGA	software - vi har det fedeste:	RING!

MODEM 64	til C-64 alle funktioner KUN	1.995,-
SEIKOSHA	SP-1000VC printer t/Commodore	3.995,-

EXPRESS PC	100% IBM-kompatibel. Bemærk: Ikke en Taiwanesisk pladderballe maskine, men japansk kvalitet! Incl. STOR softwarepakke.	
Priser fra, ex. moms		7.995,-

Vi har også **Amstrad, Atari, BBC, Commodore, Fuji, Juki, Seikosha, Shinwa, Star, Vortex** etc., etc. Ring eller skriv efter vort seneste nyhedsbrev med alle de varerne tilbud!

DANMARKS LAVESTE »FULD SERVICE« PRISER
- med garanti!

Alle priser incl. 22% moms med mindre andet er angivet. Der ydes 1 års autoriseret garanti på alle varer.

Alle varer forsendes over hele landet fra dag-til-dag.



Boks 28 • 2980 Kokkedal • Telf. 02 24 26 58/02 24 29
Mand.-Fred. kl. 09.30-22.00 • Lord.-Sønd. kl. 16.00-18.00

GRATIS PROGRAMMER — næsten!

CP/M på 128eren er en af de mere dunkle sider ved denne ellers meget strømlinede computer. Dels fordi CP/M jo "kun" er et operativsystem, og vel dels fordi de fleste naturligt nok beskæftiger

sig med Basic eller Comal, der jo bruges i skolernes undervisning. Men CP/M er også et "sprog" i den forstand, at der kan skrives programmer, der udnytter alle CP/Ms finesser. Og nogle af disse programmer tilbydes nu i bog/diskform — næsten gratis.

Ja, men altså Jytte, når man nu betaler godt 700 kroner, for nogen bløde skiver og en billigbog. Hvordan kan den trossede journalist så skrive, at det er gratis?

Dette kan jeg faktisk godt. For alt er jo relativt, og sammenligner man med, hvad det vil koste en selv af tid for at udvikle — hvis man overhovedet når så langt — tilsvarende software, er det her tilbud "gratis". Eller man kan sammenligne med software købt enkeltvis til et bestemt formål. Hvad ville omkring 70 gode programmer ikke koste. Her er det en flad tier stykket, incl. brugervejledning i bogform.

Og det er netop denne bog, det hele handler om. Manden som sælger disse bøger er John "Tiny" Longman. Englænder, men herboende. Kort tid i branchen, men længe nok til at se mulighederne i "Public domain" systemet.



Dette system er — meget kort fortalt — en samling af software, som på en eller anden måde er kommet i stand under medvirken af offentlige midler, eller udviklet af medlemmer af systemet af "User groups" eller enkelt personer, der har stillet programmerne til rådighed for dette "gratis" system.

"Gratis" er igen i anførelselstegn. For man skal for det første altid betale for kopieringen og for det andet er man tvunget til at aftage andre måske ikke særligt interessante programmer. Men det kommer vi ind på senere, når en andet "gratis" tilbud omtales. Desuden skal man være medlem, og det koster også.

Men, tager man denne form for public domain program-udvælgelse nøjere i åsyn, synes det at være en af de mere tiltalende. Man modtager en bog på engelsk "The free software handbook" på 343 relevante sider. De sidste sider

omtaler hvordan man kan blive en del af "systemet". Prisen er omkring 350 kroner.

Desuden kan man få programmerne på et tilgængeligt format til f.eks. 128erens CP/M. Jeg fik min udgave i Osborn 1 formatet, men det sluger 1571 diskette stationen jo fint. Seks disketter fyldt med programmer. Udvalgt med rimelig omtanke.

Næppe for spille freaks

De 70 programmer som disketterne indeholder er samlet i grupper. Det kan være f.eks. underholdning/spil, utilities, filhjælp, nytteprogrammer, hackerværktøj.

Tro nu ikke, at man får billet til at åbne ethvert program. Slet ikke. Men man får en række programmer, som kan hjælpe en ud af diverse uheld med disketter. Og man får værktøjer, der kan kigge endog meget dybt i diverse programmer lagret på disk.

Der er også en række programmer til at gøre selve filhåndteringen mere smi-

dig. Det er en ikke uvæsentlig detalje i omgangen med CP/M.

Fra bunken af utilityprogrammer kan nævnes f.eks. sammenligning af to filer, udlæsning både forlæns og baglæns af filer og et skrivemaskinkursus.

Der er også et par kommunikationsprogrammer til diverse dataoverførsel.

Blandt de såkaldte "nytteprogrammer" skal nævnes en kalenderprogram, et program om afbetaling, flere password programmer, omdefinering af tastaturet osv.

Spilleprogrammerne er næppe så avancerede, at de kan hidse en op til at købe bogen af netop denne grund. De er ikke ligefrem fulde af flotte farver og action, men af typen tekst-adventure, simple kortspil, biorytmer, golfspil uden grafik, simpelt dominans (Othello) for at tage nogle af de typiske.

Tonsvis af programmer

Ikke så få har set deres kommercielle snit til at udnytte public domain software. Programmerne ligger der: væsgo' hent dem.

Men det gør kun de få. Derfor har flere uafhængige "firmaer" set deres snit til at tjene penge, uden at skulle gøre andet end at kopiere og distribuere.


Det virker ikke så lidt hadstemt når disse købmænd så undskylder sig med, at de kun gør det af velvilje. "friDOS" (Longman) erkender, at det skal koste penge, og han leverer bogen med. Ser man på, hvad den samme bog koster i udlandet er det ikke dyrt at være dansker.

Et andet tilbud kommer nu fra Hvidovre-firmaet Gbgruppen. Fra denne adresse er der udgået ikke så få forskellige initiativer, f.eks. var det her de første ZXere blev importeret gennem, senere Memotech.

udgifter til tryksager, lister osv. Derfor er det smart nok, når man blot bruger de "indholdsfortegnelser", public domain selv producenter. Men det er lovligt smart, at tage 85 kroner for en diskette med en indholdsfortegnelse – efter min mening.

Man skal tænke på, at vil køberen se hele udbuddet af programmer er der tale om køb af mange disketter. Så allerede her kan udgiften godt komme op på langt over 1.000 kroner, inden man har set udbuddet.

Efter min mening, burde disse disketter maksimalt koste disketteprisen plus den reelle porto-udgift. Selvfølgelig skal en sælger tjene på sit produkt, men det er for smart at tjene på



Nu gælder det bl.a. MS DOS og CP/M programmer fra public Domain området. 35.000 programmer lyder teksten i annoncen. Løkkende toner og vi forsøgte os.

Det kan være svært at finde en måde at få så mange programmer ud til folk, uden at løbe ind enorme


sin "oplysende virksomhed" omkring produktet.

Der er en enhedspris på 85 kroner for en diskette. Også de disketter med programmer. Og ikke et ondt ord om det. Det er efter min mening ganske rimeligt at betale for distribution osv.

3SSS software præsenterer:

SUPERDUMP 802

Programmet der gør MPS-802 og MPS4023 printerne til grafikprintere. SUPERDUMP 802 udskriver enhver grafikskærm i C-64'ens hukommelse i enten 1/8, 1/2 eller 1/1 sides format.



SUPERDUMP 802 udskriver billeder lavet med bl.a. Koalainter, Doodle, Panorama H, Printshop, Profi Painter, Comal 80, Simons Basic, samt grafikskærme fra spil. SUPERDUMP 802 kan bruges i såvel direkte mode som i egne programmer, og indeholder en række nyttige kommandoer såsom invertering af grafikskærm, hardcopy, printlist og directory. SUPERDUMP 802 rummer desuden en diskurbo-loader (6 gange hurtigere) samt en hurtigformatteringsrutine (13 sek.).

Vejl. udsalgspris kr. 248,-

Forhandlere henvises af :

3SSS software
Åtoften 101
2990 Nivå
tlf. 02-247825

D/C TRADING
Søndergade 24
9240 Nibe
tlf. 08-353344.


Når PEEK og POKE er en fryd

Jeg KAN godt huske hvordan det var, da jeg i sin tid sad med min C64er og SKULLE PEEK'e og POKE, for at komme de fejl og mangler Commodores Basic havde, til livs. Men i mellemtiden fylder min Basic 7.0 som 128eren er udstyret mig med glæde. Alligevel - og måske netop derfor - kan jeg i dag frydes, når jeg tager en PEEK eller POKE kommando i brug. For det betyder altid et bedre program.

Og skal man bruge disse kommandoer, der sætter en i direkte forbindelse med enhver adresse i computeren, er bogen "Commodore 128 - Peeks & Pokes" lige sagen. Det er igen det lille - ja det bliver større og større - Vestjyske forlag NCS som igen er der med en Data Becker oversættelse.

Og selv om man måske efterhånden skulle tro, jeg var betalt for at skrive det: Det er endnu engang en perle. Jeg kan da heller ikke gøre for, at de hver eneste måned kommer med en ny glimrende bog?

Denne gang kan man som kritikpunkt sige, at den skulle have været



Titel: Commodore 128 Peeks & Pokes.

Forlag: NCS, Ringkøbing.

Pris: 199,- kr.

Begynd med Amiga

Der er flere måder at nærme sig sin ønske-computer på. En af dem er ved at læse om den. Og er Amigaen øverst på ønskesedlen, trykknudskaberne i orden og fejler tegnebogen heller ikke noget, kan Data Becker bogen "Amiga fur Einstieger" måske hjælpe lidt på vej.

Jeg vil kalde bogen typisk tysk. Den er grundigt indtil det irriterende. Den kunne være skrevet på den halve plads, simpelthen. Men Data Becker forlaget har denne gang gjort det usædvanlige - for dette forlag også at illustrere bogen med farvesider. Det er såmænd godt nok. Men hvorfor dog spilde penge på det, når

motiverne kan findes på de medfølgende diske nemlig AmigaTutor.

Men bogen afhjælper mange af de problemer og spørgsmål, man uvilkaarligt vil stille, når man åbner sin

Titel: Amiga fur EinstiegerForlag: Data Becker/NCS

Pris: 248,- kr.

Amiga pakke. For guderne skal vide, at den dokumentation, som følger med er ringe. Den er engelsksproget, dårligt skrevet og/eller for poppet (læs: overfladisk).

på gaden for f.eks. INTERN 128. For i Peeks & Pokes får man en grundig lektion i hele mysteriet med maskinprogrammering. Bogen er altså mere end blot en opremsning af en række "smarte" adresser og tips og deres anvendelse.

Fra indholdet skal nævnes områder som rigtig brug af PEEK/POKE/SYS/USR, hvad er pointer og zero-page, hvordan er RAM og ROM skruet sammen (hvad med bankswitching i 64-modus), der er en del om grafik både under basic og ved hjælp af maskinrutiner om f.eks. 3d-grafik, der er et afsnit om sprites, om 40 & 80 tegn, om lyden, tastaturet og Userporten osv.

Men et par helt fine afsnit sætter læseren i stand til at forstå maskinprogrammering både med 8502 og Z80A CPU'erne. Og der er i appendiks listet alle OP-koder til de to processorer.

Bogen er som altid lidt sammen-skrevet i forhold til sit tyske ophav. Men det har bestemt blot styrket helheden. Peeks & Pokes er et godt udgangspunkt for de dybere bekendtskaber med 128eren.

Det overfladiske kan man ikke ved første øjekast se i Data Beckers bog. Men kender man sin Amiga (og hvem gør det?) så gemmer der sig nu noget mere i den maskine, end bogen lader ane.

Jeg ville vente på noget dansk litteratur om samme computer. Det er som om, bogen ikke virker overbevisende. Men som sagt, det ved man ikke, hvis man kun har den medfølgende litteratur. Og til alle de, der har købt en Amiga - og det BØR være mange så er her en mulighed for yderligere informationer.

Bon appetit

En ikke uvæsentlig detalje, når maden skal bestilles er en god menu. Det forholder sig faktisk præcis på samme måde med et computer program.

Hvor tit har man ikke siddet og slået op i en brugervejledning for at finde rundt i et program. Spildt minut efter minut med hals-løs søgning. Og til sidst opgivet at finde rundt i programmet, for så at kassere det. Mange gange kunne en menubetjening have klaret det problem. Altså et program, hvor man spørges/vejledes gennem programmet.


På den vis er ideen til "Menuer til Commodore 64 og 128" af E.Dam Ravn, god nok. Det er et relativt væsentligt problem, han vil afhjælpe med bogen. Men den kommer aldrig ned under papiret. Derved, hvor de virkelige finesser ligger. Jeg tror at alle Basic-brugere vil kunne klare selv at udtænke de menu-forslag, der gives i bogen.

Men lad os nu se lidt Schlütersk på det. Der kan være dem, som har brug for et lille spark for at komme i gang. Men hvem?

Bogen er på 79 sider. Den når en masse igennem, men stadig kun på overfladen. Det er f.eks. om farvelægning af menuer, for at give særlig betydende felter en ekstra status, brug af sprites i menuer, lidt lyd og lidt om brugen af WINDOW på 128eren.

Det hele er holdt i et let forståeligt sprog, men der er heller ikke gjort de store anstrengelser for at vælge de smarte løsninger. Jeg ved ikke om det er en hjælp for nogen, at et program som f.eks. "Lån og tilbagebetaling", som forfatteren også havde med i sin bog "Hjemmets Computer" nu blot fylder 4-5 gange mere, men stadig kun kan det samme.

Der fås i øvrigt en diskette med programmerne, så slipper man for at taste dem ind. □



Titel: "Menuer til Commodore 64 og 128"

Forlag: Clausens Bøger

Pris: 75.-

Lars Krull præsenterer CITIZEN 120 D



CITIZEN 120 D er en EPSON FX-8X kompatibel DOT MATRIX printer med NLQ i en 9 x 18 matrix, og er derfor velegnet til tekstbehandling. CITIZEN 120 D har 4 KB Buffer, og leveres med interface som kan stilles til IBM-PC/Centronics. Printeren leveres selvfølgelig med dansk tegnsæt og traktor drev. På dette produkt giver vi 2 års garanti.

CITIZEN 120 D koster kun kr. **3995,-**

COMMODORE INTERFACE
til 120 D kr. 550,00
EPSON LX-80 (NLQ)
til COMMODORE KR. 4195,00

10 stk. 5,25" DSDD kr. 122,00
Incl. moms og 1 års garanti



Lars Krull ApS
Palladem 12
DK - 9430 Vadum
Tlf. (08) 27 12 31



NYHEDER!!!!

BWW-Alpha S/P

Kør BWW-Alpha S/P ind en gang - læs herefter samtlige dine disketter ind - værs'go - du har en Total-directory over alle dine programmer. Programmet kan også rydde op på dine disketter, for efter at du har fået den totale oversigt, kan du hurtigt afgøre, hvilke programmer, der er uaktuelle - slet dem med BWW-Alpha S/P og få mere plads på disketterne.

Du kan bruge BWW-Alpha S/P og få en total oversigt over samtlige dine disketter - sæt kuler på tilværelsen og få dine disketter indhold ordnet i alfabetisk rækkefølge samt en superoverskuelig printet diskette-oversigt i to kolonner.

BWW-Alpha S/P er meget let at betjene - ligesom alle de andre BWW-programmer.

Efter oprydningen på disketten kører du så totaloversigten ud på printeren - gem den i et ringbind, hvorefter du hurtigt kan finde det program, du får brug for.

Har du ingen printer, kan programmet gemme dine sidste Total-directory på en disk, og du kan hurtigt lade det ind, næste gang du får brug for den.

Commodore 64 **Kr. 195,-** Commodore 128 **Kr. 295,-**

BWW-Skolens nr. 1 a Kr. 398,-

Udvidet udgave af BWW-Skolens nr. 1

Ring og hør nærmere

BWW-SOFTWARE Trillegårdsvej 208, 8210 Århus V
Tlf. 06 - 15 22 88



COMind

Redaktionens beslutning om at slutte med Comal skolen, synes jeg er en skam. I er mig bekendt det eneste blad, der beskæftiger sig med Comal programmering, så i stedet burde I bringe mere.

Når I tester udvidelser til C-64, kan I så teste deres kompatibilitet med Comal modulet, jeg tænker særlig på disk-speedere og ram-diske.

I Comal-håndbogen står anført hvordan man sikrer sig mod fejlindtastninger ved indtastning af tal (TRAP-ERR), men denne metode er ikke "vandtæt". Har I en løsning, der ikke bruger ret meget RAM. Jeg vedlægger en programlistning, jeg har fået af en comal-fan, men synes den optager for meget plads (forkortet af red.).

Poul Erik Damgaard
Alsøgade 36
6400 Sønderborg

COMud

Jeg var også ked af, at Comal skolen måtte gå al kødets gang, og brevbunken fortæller, at vi er nogle stykker. Det sjove ved det hele er, at det efter min mening er "opfinderne" af Unicomals Comal-80, der er skyld i Comals manglende gennemslagskraft herhjemme. Mest fordi de endnu ikke er kommet med en kompilier, så "profferne" også gad bruge Comal. Dernæst fordi markedsføring åbenbart er et uforståeligt fremmedord. Jeg synes, det er for dårligt, at man til et dansk opfundet computersprog, skal hente næsten al series information fra USA, hvor f.eks. AHOY nu også begynder at bringe artikler om Comal, samtidig med at de på deres månedlige disk bringer 400 blokke med Comal.

Vedrørende test af kompatibilitet med Comal kapslen, er der så at sige intet der er kompatibelt. Comal bru-

ger jo banks på 16K, samt helt andre adresser end BASIC. Hvis der en dag kommer noget, der er kompatibelt, skal vi nok omtale det, men ellers kan du roligt gå ud fra at det ikke er det.

Jeg indrømmer at midsendte programlistning er lang, jeg har derfor ikke indtastet og afprøvet den.

Nu fremgår det ikke helt af dit brev, hvad du mener med "vandtæt", hvis det kun gælder om at opfangne indtastninger, der ikke er tal, så skulle følgende gøre det.

```
0010 PAGE
0020 LOOP
0030 TRAP
0040 INPUT "indtast et tal: ":tal
0050 EXIT WHEN tal 99999 // ud-
gang fra LOOP
0060 PRINT "Dit tal er: ",tal
0070 HANDLER
0080 CASE ERR OF
0090 WHEN 206
0100 PRINT "Du må kun indtaste tal"
0110 WHEN 2
0120 PRINT "Tallet er for stort"
0130 OTHERWISE
0140 PRINT "Du laver noget galt, jeg
ved ikke hvad"
0150 ENDCASE
0160 ENDTRAP
0170 ENDLOOP
```

COMind

Jeg er stødt på et problem. Når jeg slår interrupt op i Comal manualens indeksregister, bliver jeg henvist til side 126, men der står intet om interrupt. Er den glemt?

Byrial Rastad Flintemose

COMud

Ja, den er "glemt". Se RUN nr. 5-86, der omtaler jeg interrupt.

COMind

Hej Henning

Comal 80 data base er meget god, da den søger fint, men hvordan skal jeg få udskrevet en enkelt adresse? De databaser jeg har, skriver samtlige adresser ud. Kan du hjælpe mig med det i den nye Comal 80.

Med hilsen og tak
Orla Nicolajsen
Slyngborggade 17
Randers

COMud

Det glæder mig du kan lide den. Hvis du kobler nedenstående procedure på databasen, kan du nøjes med at få en post udskrevet.

```
10 PROC udskriv en post
20 PAGE
30 INPUT AT 22,1: "Indtast karto-
teksnummer: ":nr
40 CURSOR 3,1
50 udskriv indhold(nr)
60 INPUT AT 23,1,1: "Ønskes po-
sten udskrevet på printer j/n: ":svar$
70 IF svar$ IN "J" THEN
80 SELECT OUTPUT "lp:"
90 PRINT TAB(10), a1$(nr);a2$(nr)
100 PRINT TAB(10), a3$(nr)
110 PRINT TAB(10), a4$(nr)
120 PRINT TAB(10), a5$(nr)
130 SELECT OUTPUT "ds:"
140 ENDF
150 ENDPROC udskriv en post
```

I menuen kan du give den tallet nul, så får du en linje 351 og 352.

```
351 WHEN 0
352 udskriv en post
```

Proceduren kan du indtaste i forlængelse (med andre linjenumre), eller MERGE den til.

hilsen Henning

□



Af Steen Schmelitzer



Mus og Lyspen

Musenes leg på bordet.

For at få det fulde udbytte af en mus, er det ubetinget nødvendigt at have noget ordentligt SOFTWARE. De tegneprogrammer, der følger med disse MUS er desværre håbløse og forringer kun den samlede vurdering af produkterne. Lad os derfor ikke spilde flere ord på dem.

Ideen med musen er god nok. Først og fremmest til tegneopgaver. Jeg har afprøvet musene på forskellige tegneprogrammer. Det er ikke sikkert, at begge mus virker på de samme programmer, men spørg forhandleren. Tegnearbejdet går meget nemmere. Det er lettere at styre nøjagtigt hvor og hvad der skal tegnes. Minusset ved det hele er det areal, musen skal bruge for at fungere. Der kræves et anseligt bordareal for at musen kan fungere ordentligt. Arealet kan ikke opgøres nøjagtigt, da den hastighed hvormed musen fremføres spiller en ikke uvæsentlig rolle for størrelsen af arealet.

Til daglig bruger jeg en mus i forbindelse med mit arbejde. Selvfølgelig en meget mere professionel udgave end de testede; men udbyttet er faktisk det samme.

Jeg har også afprøvet musene i forbindelse med almindelige spil og det kan ikke anbefales at bruge dem til dette formål, da det er umuligt at styre ordentligt. Musene kan anbefales til folk, der bruger computeren til meget tegnearbejde. For alle andre må det være et kuriosum.

Forskellen på de 2 produkter er nem at få øje på. Magic Mouse er forsynet med 3 knapper, hvilket gør den mere attraktiv end Rush Ware. Desuden er kvaliteten på Magic Mouse noget bedre. Et lille minus for Magic Mouse er nok størrelsen, som efter min mening er lidt for stor.

Med begge produkter følger som sagt noget software. Tegneprogrammerne er omtalt; men til Magic Mouse medfølger desuden et program til at lave sprites med og et til at lave IKONER med. Jeg syntes ikke at det er noget at råbe hurra for. Så mit råd er: Vælg ikke musen efter den software der følger med!

Fabrikat: RUSH WARE
Pris: 698.- kr. (vejl.)

Fabrikat: MAGIC MOUSE
Pris: 525.- kr. (vejl.)

LYSPEN

Nu er det jo ikke første gang der er fremkommet en lyspen til hjemmecomputerne, men det er sjældent, de er noget værd. Denne er lidt anderledes end de øvrige, og jeg havde store forventninger, der ikke blev skuffet. Og dog, for det tegneprogram, der følger med denne lyspen er lidt skuffende. Men skidt med det, vi kan bare lave vores eget. Hvis du er i besiddelse af enten COMAL 80 eller en 128'er er det lige så nemt som at klo sig i nakken. Det vender jeg tilbage til senere.

Selve lyspennen ligger godt i hånden og er meget følsom. Den kan holdes op til 1 cm fra selve skærmen afhængig af hvor meget lys/kontrast der er. Ledningen, der skal sættes i joystickporten, er ikke over 1/2 meter. Fabrikanten tror åbenbart, at alle skærme står ovenpå computeren.

Som sagt er det så som så med det medfølgende tegneprogram. Men en god ting skal dog fremhæves. Spillet ligger på bånd men indeholder et fiks lille program der automatisk overspiller tegneprogrammet til diskette. Sådan skal det være! Desuden ligger der endnu et program på bånd-

det. Med det kan man hente billeder enten fra disk eller bånd, for derefter at få billedet printet ud på sin MPS 801. Kvaliteten er ikke rigtig god, men kan gå an. Det, der mangler mest af alt i tegneprogrammet, er en ZOOM funktion.

For de af jer der har en 128'er kommer her et lille demoprogram. Så simpelt kan det gøres:


```
10 GRAPHIC 1,1
12 COLOR 2,3
14 X = PEN(0)
16 Y = PEN(1)
18 IF X *z1446 OR Y
  *z1446 THEN 14
20 DRAW 1,X-45,Y-45
TO X-45,Y-45
22 GOTO 14
```

Når man er vant til at tegne med joystick er det en helt klart forbedring at benytte sig af lyspennen. Jeg syntes at prisen er i overkanten, men kan man programmere lidt selv, er der næsten ingen begrænsning for det, man kan bruge den til.

Fabrikat: DART Electronics
Pris: 598.- kr. (vejl.)

1581 Diskteststation

Fra vor redaktion i USA kan vi denne gang bringe en virkelig nyhed



Commodore 128 og 64 ejere, som tænker på at anskaffe endnu en diskteststation, vil måske være interesseret i at se nærmere på den nye 1581'er.

1581'eren fylder ikke meget, ca. 23 cm. dyb, 7,5 cm. høj og 10 cm. bred og den ligner en miniatureudgave af 1571'eren. Farven matcher med C-128 og den nye C-64, den bruger dobbelt-sidede, standard 3.5" disketter ligesom Amigaen, og den er forbundet med computeren gennem Commodores standard serielle bus. Den har ekstern strømforsyning i form af et lille adapter, der direkte sættes i stikkontakten (som til C-16), hvilket er med til at gøre diskteststationen kompakt og samtidig holde køleproblemet ned på et minimum.

Specifikationer

1581 er kompatibel med 1571, 1570 og 1541, hvilket gør den til en værdifuld "nr.2-station" for C-64, Plus/4, C-16 og C-128 (i alle 3 modes). Den har sit eget sæt af DOS-kommandoer, men kan samtidig anvende standardkommandoerne fra 1571 og 1541.

1581 har den samme microprocessor som 1571 og 1541. Den har 8kRAM, hvilket er fire gange så meget som de to andre. Denne ekstra RAM tillader en fuldspors buffer, hvilket forbedrer diskteststationens ydeevne både når man loader og saver. Ligesom 1571, har den 32kROM, to serielle porte og en microswitch på bagsiden til bestemmelse af device nr. 8, 9, 10 eller 11. I USA sælges den for omkring \$ 250.

CP/M software

Har du en 128'er og bruger CP/M, kan 1581'eren bruge de samme CP/M programmer, som du nu bruger sammen med 1571. MFM- og

CGR-formatteret CP/M software vil fungere (hvis du altså kan finde den i 3.5" format), ligesom al public domain software vil fungere. De fleste CP/M programmer er på 5.25" diskette og er ikke kopibeskyttede, så det vil være let at lave en back-up af dit CP/M bibliotek over på 1581'eren.

Commodore arbejder tæt sammen med softwarehusene og har gjort disse opmærksom på 3.5" stationen og dens specifikationer. Udviklingen bevæger sig nemlig generelt hen imod 3.5" disketten, og den kan meget vel blive fremtidens standard.

Der vil efterhånden komme software til det nye disketteformat, men vi skal ikke vente det lige med det samme. Derfor vil 1581'eren kun blive markedsført som en "nr.2 station" for de brugere, som ønsker en høj kapacitet forenet med højere hastighed, for på denne måde at komplettere deres 5.25" diskteststation.

Så vidt fra vor kollega i USA. Hvornår 1581'eren dukker op herhjemme vides ikke på nuværende tidspunkt. RUN er jo på forkant med udviklingen og første gang, jeg nævnte den nye diskteststation for Commodore i Århus, måbøde de bare – Godaw Do...

Overførselshastighed og kapacitet

Den nye diskteststation byder på en betydelig forbedrelse sammenlignet med både 1541 og 1571. Bruger man 1581 sammen med C-64 og Plus/4, er overførselshastigheden 500 cps (characters per second), hvilket er 60% hurtigere end 1541. Bruges

128'ens specielle kommandoer, er overførselshastigheden 8500 cps, hvilket ligeledes er 60% hurtigere.

1581'ens dobbeltsidede disketter giver plads til en megabyte data uformatteret og 737Kbytes formatteret. Dette svarer til diskkapaciteten på Amigaen.

Software kompatibilitet

Da du ikke kan bruge dine 5.25" disketter i 1581'eren, er det nødvendigt at kopiere dine programmer over på 3.5" disken. Dette kan dog ikke lade sig gøre med kopibeskyttede programmer, men alle dine ikke-beskyttede programmer og sekventielle filer kan kopieres og vil køre upåklageligt. Du bruger simpelthen et af de mange backup-programmer, der findes, og ændrer devicenummeret på bagsiden af 1581'eren.


Skønt 1581'eren har samme microprocessor som 1541 og 1571, har den en anden indre struktur. Nogle chips er udskiftet, størrelsen af RAM er forskellig, og der er andre adresser på ROM og RAM. Det betyder, at de programmer, der downloader en kode i diskteststationen, ikke virker. Kun de programmer, der bruger Commodore DOS kontrol, vil fungere fejlfrit. (Af samme årsag vil de versioner af GEOS, vi kender indtil nu, ikke arbejde sammen med 1581'eren). Du bør være forsigtig med at bruge kommercielle kopiprogrammer, der downloader koder i begge diskteststationer. Nogle af disse kopiprogrammer sætter overførselshastigheden op ved at totalt ignorere DOS'en.

PC tillæg

Indhold PC-sektion:

PC'eren tjener sig ind	19
Hun baner vejen	22
MS-DOS et operativsystem	26
God nok	33
PC-News	34
Textomat	36
Mest for pengene	38
MS-DOS håndværkeren	40
Amiga-basic	44
Amiga IBM-kompatibel	48

For en lille lysfabrik på midtsjælland var overgangen til en PC'er en glædelig overraskelse



PC'eren tjener sig ind ▶

af Jørgen Jørgensen

Normalt forsvinder virksomhederne fra de små samfund fordi de enten lukker eller flytter nærmere... Ja, nærmere hvad? Storbyen med dens jag og stress.

Jette og Palle Andersen gjorde det modsatte. De havde en lille lystfabrik på Frederiksberg, men tog i 1983 springet og købte lystfabrikken Sandved Lys, der ligger i en lille landsby på midtsjælland. På den måde kunne de slå de to virksomheders produktion sammen og leve i omgivelser, der både økonomisk og menneskeligt er mere fordelagtige.

Sandved Lys hører til de små virksomheder, som EDB-branchen er begyndt at rette øjnene imod. Dels fordi der her ligger et meget stort og uopdyrket marked, og dels fordi priserne efterhånden er kommet ned på et niveau, der gør det muligt at få virksomheder som f.eks. Sandved Lys i tale.

Store overvejelser

Palle Andersen er normalt ikke bange for at prøve noget nyt. Da han for få år siden var blevet træt af et omflakkende liv som oliesælger, begyndte han at fremstille lys. Det er siden gået fremad og med en voksende administration og bogholderi, begyndte Palle Andersen at spekulere på, om ikke man kunne have glæde af en computer.

Det var en svær beslutning, for her var et område, hvor han følte sig på helt bare bund. I første omgang var tanken en hjemmecomputer, men det blev frarådet af revisoren.

Næste skridt på vejen blev en kontakt med JD Totalinformation i Næst-



Jette og Palle Andersen i færd med at pakke specielle lys, der til forveksling ligner populære drikkevarer.

ved, der fandt ud af, hvilket behov Palle Andersen egentlig havde. Resultatet blev en Commodore PC 10 med printer, et bogholderiprogram og et lille tekstbehandlingsprogram.

Smertefri overgang

PC'eren rykkede ind i dagligstuen i foråret 1986, hvor revisoren allerede havde bogført de første tre måneder. Palle Andersen fik en grundig vejledning og var overrasket over, hvor let det egentlig var. Han startede forfra med indtastningen af bilag fra 1. januar for at kontrollere, om computeren gav de samme resultater som revisoren. Det gjorde den – og Palle Andersen var overbevist.

– Jeg bruger nok den samme tid i dag foran computeren, som jeg før brugte med at føre kassekladden, udtaler Palle Andersen.

– Men i dag har jeg den store fordel, at jeg med det samme kan trække tal ud og se, hvor jeg egentlig står. Selvfølgelig var det mange penge at investere, men besparelsen på revisionshonoraret kan tjene den ind på mindre end to år. Desuden må jeg da indrømme, at computeren er be-

gyndt at interessere mig, siger Palle Andersen med et skævt smil.

Fremtiden

Det var tanken, at Jette Andersen skulle overtage arbejdet bag computeren, men indtil nu har hun ikke haft tid til at sætte sig ind i systemet.

Tekstbehandling er man endnu ikke begyndt at bruge, og efter Palle Andersens mening er det ikke særlig godt dokumenteret. Det var måske et fejlkøb.

Konklusion

Tilfældet med Sandved Lys er naturligvis en solskindhistorie (!), hvor alt stort set er gået godt. At det er gået godt, skyldes nok, at Palle Andersen har søgt og fået den rette vejledning fra starten.

I mange tilfælde går det galt. Det forkerte udstyr, programmer der ikke passer til virksomhedens behov, manglende service, fejlbetjening osv. Faldgrupperne er mange og RUN vil i de kommende numre beskæftige sig med problemerne omkring førstegangsanskaffelsen af professionelt computerudstyr i de mindre virksomheder. □

JBC Diskette Central



MicroComputer
Accessories, Inc.

XIDEX
PRECISION FLEXIBLE DISKS

JBC Diskette Central præsenterer:

Verdens største producenter og leverandører til databranchen. **XIDEX** Magnetic, som på kun 4 år har nået at blive No. 1 med sine højteknologisk udviklede datamedier. MicroComputer Accessories med deres PC miljø indretninger, som rummer over 60 varenumre.

JBC Diskette Central er ligeledes importør af:

ABA Diskettebokse, APS Krympfoliemaskiner, Disketteformatterings- & Dupliceringsudstyr, samt arkivsystem for IBM 3480.

Mød os på HI-Messen i Herning fra den 9.-14. september 1986 eller på KONTOR & DATA, Bella Center i København fra den 1.-8. oktober 1986. Der vil De kunne se hele vort brede data-tilbehørs program. Yderligere informationer, samt rekvirering af invitationsbillerter til ovennævnte udstillinger kan ske hos:

JBC DisketteCentral, Langelinie 15, Snekketup, DK-4140 Borup. Telf.: 03 62 88 00. Teletex: 2381-133383-JBC Telex: 9133383 jbc

Hun baner vejen...

af Helene Holm

Håndværkerne i Danmark er i fuld gang med at inddrage EDB i den daglige drift, hvad enten det nu drejer sig om frisører, bagere, maskinværksteder eller andet.

I brancheorganisationernes sammenslutning, Håndværksrådet, hvis medlemmer overvejende er virksomheder fra 0 til 50 ansatte, sidder en ung civilingeniør og samler tråde i takt med – til tider foran – udviklingen.

Hun hedder Pia Kjærgaard, er 31 år og har i to et halvt år været leder af Håndværksrådets EDB-aktiviteter. Den beskedne titel dækker over et hav af projekter fra rådgivning, kursusvirksomhed, undersøgelser og ideformidling til at holde et vågent øje med EDB-udviklingen samt bevægelser blandt medlemmernes konkurrenter i udlandet.

Paraplyorganisation

– Vi er paraplyorganisation for en række brancheorganisationer, og således er vore aktiviteter som regel af en bredt dækkende og generel karakter, fortæller Pia Kjærgaard.

Håndværksrådet har med Jens Haunstrup Clemmesen foretaget en undersøgelse af de små og mellemstore virksomheders EDB-forbrug på grundlag af 1931 besvarede spørgeskemaer. Heraf fremgår det, at den ny teknologi endnu ikke har vundet massiv indpas, men en del har dog taget skridtet og har anskaffet sig en enlig PC'er eller måske et flerbrugersystem.

Brancheløsninger

– Mange medlemmer har lavet brancheløsninger og allieret sig med en leverandør, som på denne måde opbygger et gedigent kendskab til netop denne branches behov, og megen tid og mange penge kan spares, hvis håndværkerne i brancheorganisationerne udveksler erfaringer – gode som dårlige – med de forskellige systemer og leverandører, siger Pia Kjærgaard.

– Et af vore mål er at etablere en koordineret EDB-anvendelse blandt byggeriets mange parter, fordi det vil kunne fremme dansk byggeri

konkurrenceevne på det internationale marked, som ofte er præget af gigantfirmaer, der varetager snart sagt alt, mens det herhjemme som regel er forskellige, mindre firmaer, der tilsammen står for et byggeri.

Disse overvejelser har ført til oprettelsen af et samarbejde mellem Håndværksrådet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Praktiserende Arkitekters Råd, og Entreprenørforeningen – populært kaldet "Fire-banden".

Fire-banden

I Byggecentrum/Byggeriets Planlægningssystemes regie har "Fire-banden" udgivet et idekatalog om EDB-anvendelse i byggesektoren, hvorfra langt de fleste af Håndværksrådets medlemmer kommer. Kataloget tilbyder kort, præcist og gratis knap 50 ideer til uddannelse og videreformidling, etablering af videndatabaser, informationsudveksling samt oprettelsen af databaser med

overblik over rettigheder, forpligtelser, ansvar og i det hele taget juran forbundet med brugen af EDB.

Hver idé er overskueligt opdelt i punkterne *projektide*, *aktivitetsområde* samt *beskrivelse*. Der foreslås databaser med det seneste årtis dårlige erfaringer i byggeriet, så fejl lettere kan undgås i fremtiden, sammenkøring af produkt- og komponentoplysninger for at gøre bygge-markedet mere gennemskueligt og sikre hensigtsmæssig udnyttelse af det omfangsrige udbud.

For delene ved kataloget er mange, og flere af ideerne er da også allerede taget i brug af med Håndværksrådets indstilling til Teknologirådet om finansiell støtte.

Elektronisk dataudveksling

Behovet for elektronisk dataudveksling for byggebranchen er en realitet, men realisationen ligger langt ude i



fortsættes side 24 ►

Klaus Berggreen, cand. merc.:

"EPSON's FX-printere kombinerer luksus-printeren med arbejdshesten. Tempo og kvalitet vælges ved tryk på en knap. Her er der virkelig tale om fuldt IBM-kompatible "proff-printere," hvis alsidighed og præstationer er helt uden sidestykke - og så er de utroligt støjsvage. Ikke så sært, at EPSON er verdens førende på printer-markedet."



EPSON FX-printere til professionelle præstationer -alsidighed, hurtighed og kvalitet uden for al konkurrence!

EPSON FX-85 arbejder med alle papirformater op til A4. Udskrift i både skønskrift og EDB-skrift. Hurtigt skift mellem enkelt-ark og endeløse baner.



EPSON FX-105 klarer også alle mindre formater, men kan desuden tage bredformater helt op til 406 mm samt tabeller og for-trykte formularer/skemaer, der kræver maximal præcision.

KUPON

Indsend kuponen og modtag vort brochuremateriale. Tlf. 02 65 52 00 anviser nærmeste forhandler.

Navn _____

Firma _____ Tlf. _____

Adresse _____

Postnr./By _____

RUN 8-85

EPSON

T.O. Data A/S, Ballerup Byvej 222, 2750 Ballerup
Tlf. 02-65 52 00

fremtiden, siger Pia Kjærgaard. "Fire-banden" arbejder med den, men endnu er der mange uafklarede spørgsmål. Ingen er i tvivl om fordelene ved en sådan fælles database med varekataloger, gode og dårlige erfaringer, leverandører og meget, meget mere, som brugere blot kan gå ind og slå op i.

Men endnu er forhindringerne for store: hvem skal ajourføre sådan en, rette i den, tilføje osv., og hvordan sikre den imod misbrug?

Ligeledes i "Fire-bandens" regie er en advokatfuldmægtig og en civilingeniør med indgående kendskab til EDB i færd med at kortlægge de juridiske problemer, der uvægerligt opstår i kølvandet på så uåndgribelig en nyskabelse, som EDB jo er.

Formålet er at komme vilkårlige, retslige præcedensafgørelser i forkøbet. Arbejdet skal munde ud i en publikation, formuleret i et sprog så alle kan forstå den, i stil med idekataloget. Blot hedder stikordene her *situation, problem og jura*.

Poulsen og frue

Som interesseorganisation gør Håndværksrådet meget ud af at informere medlemmerne. På EDB-området bliver der lavet informationskampagner og seminarer om muligheder, faldgruber, behovsspecifikationer, anskaffelse m.m.

En særlig stor informationskampagne er det blevet til for smedeb Branchen. I den anledning fik rådet filmmanden Per Holst til at lave en lille film, der fokuserede på "smedemester Poulsen og fruens" problemer med anskaffelsen – i stedet for udbuddet af teknologi. "Robotten er blød" hed filmen, der viste, hvor Poulsen kunne søge råd og vejledning.

– Vi fokuserer på medlemmernes behov og problemer. Leverandørerne kan sagtens selv vise deres udstyr frem, siger Pia Kjærgaard.

I en ikke al for fjern fremtid, skulle der gerne være oprettet et eller flere demonstrationsanlæg, som kommende brugere kan tage i øjesyn, inden de beslutter sig for, hvilket system de selv vil anskaffe.

Nul gratis reklame

En ting afholder Håndværksrådet sig dog helt fra. Herom siger Pia Kjærgaard: – Jeg anbefaler ikke et be-

stemt mærke. Firmaerne kan snilt gøre reklame for sig selv. Det behøver vi ikke at hjælpe dem med. Til gengæld anbefaler vi enhver køber at søge råd hos en konsulent. Hans honorar er rigeligt indtjent, hvis køberen får et godt system, der opfylder hans behov. Det kan let blive dyrt, hvis man lader sig overtale til at købe noget, der ikke helt opfylder behovene, for så kan der gå lang tid med ændringer og tilpasning, før der står et funktionsdygtigt system klar til brug.

Hvis man tror, at det at anskaffe sig EDB er lige så let som at købe sig en ny bil, kan man i følge Pia Kjærgaard godt tro om igen. Det koster mange kræfter at finde det rigtige, og det er ikke bare noget man bytter, hvis det ikke fungerer ordentligt.



Se dig godt om

Der er mange ting, man skal gøre sig klart, inden man kaster sig ud i udbudsjunglen. Pia Kjærgaard anbefaler, at man ser sig godt om. Inden man finder sig et styresystem, skal man nøje have gjort sine behov op. Man skal finde et system, der er rimeligt udbredt og har et stort, passende udbud af standardprogrammer. Man skal se på størrelsen – om det er et- eller flerbrugersystem – om skærm og tastatur er rart at arbejde med og selvfølgelig på prisen.

Man skal få systemets anvendelsesmuligheder og funktioner demonstreret – på dansk og ikke på det ofte uforståelige teknikersprog – og sikre sig, at der er dansk tastatur samt separate taster til de vigtigste funktioner. Desuden skal man sikre sig, at man overhovedet kan leve med den nye "medarbejder" – støjer printeren eller ventilationen for meget, kan man holde skærmens farver ud osv.

Man skal ikke købe den første den bedste, men tage sig tid til at tale med kolleger, konsulenter og leverandører.

Når man endelig har fundet sig en leverandør, skal man sikre sig, at han ikke er på ruins rand og går hen og lukker i morgen, at han yder ordentlig service og vedligeholdelse, og at de håndbøger, der følger med udstyret er de originale til netop den model, man anskaffer.

EDB og økonomi

De fremtidige brugere skal sættes grundigt ind i, hvordan man benytter systemet, så man kan være sikker på, at det overhovedet vil blive anvendt. Det er ikke nok at forstå sig enten på EDB eller økonomi, hvis det er et bogholderisystem, man har brug for. Brugeren skal forstå sig på begge dele for at udnytte teknikkens fordele fuldt ud.


Et andet problem er købsaftalen. Den skal kunne forstås og accepteres af både køber og sælger. Det er absolut at foretrække, at der til købekontrakten oprettes et bilag, der sikrer, at maskinen kan opfylde de aftalte funktioner og aftaler, at leverandøren sørger for de fornødne kurser samt fastslår, hvad der sker, hvis han lukker. Også en garanti for udelukkelsesmuligheder og programudbud bør nedfældes her, ligesom aftale om programvedligeholdelse, udbedring af mangler og – vigtigt – service og tilkaldetid samt ansvarsfordeling, hvis der er tale om flere leverandører. Den almindelige køber har jo ikke en jordisk chance for at vide, om en fejl er opstået i et program, i printeren, maskinen eller andet.

Vær på vagt

De fleste leverandører har en standardkontrakt, men pas på den, for her fralægger de sig som regel ethvert ansvar. Hvis leverandøren ikke vil gå med til at udarbejde et bilag, råder Pia Kjærgaard til, at man støtter sig til den almindelige købelov, hvorunder leverandøren ikke helt kan fralægge sig ansvaret.

Når denne spidsrod gennem købejunglen er tilbagelagt, er der alle chancer for, at man har fået et system, der passer til en, og som man kan have megen glæde af, slutter Pia Kjærgaard. □

Udvalget er stort



Valget er let:



maxell[®]
DATA-DISKETTER

Antistatisk

Maksimal sikkerhed:
- ved skrivning
- ved læsning
- ved lagring.
Ingen tab af data.

Det betyder:
Tryghed.

Robust

Maxell's HR-omslag beskytter mod:
- varme op til 60°C
- stød og slag
og er smudsafvisende.

Det betyder:
Driftssikkerhed.

Minimal slitage

Maxell disketter har en special overflade, som giver minimal slitage på læse-skrivehovedet.

Det betyder:
Holdbarhed.

Kontrol

Alle Maxell-disketter gennemgår et testprogram på 114 punkter før levering til brugeren.

Det betyder:
Kvalitetsgaranti.

KØB MAXELL HOS DIN LOKALE FORHANDLER

Forhandleroplysning: 0430-1244

Generalimportør: BRUHN, 02-84 22 44

MS-DOS

– et operativsystem

Der findes mange forskellige typer operativsystemer. De mest kendte og udbredte er CP/M og MS-DOS, hvor specielt den sidste, som er valgt til operativsystem for IBM PC, har fået meget stor udbredelse.


Hvad er et operativsystem?

Et operativsystem er et sæt programmeringsværktøjer, der skal gøre det lettere for brugere og programmører at få den optimale udnyttelse af datamaten. Folk, der bruger datamater, har forskellige niveauer af ønsker og interesser. Det kan derfor være praktisk at opdele folk i to grupper: brugere og programmører.

Brugerne ønsker et passende sæt af kommandoer til at arbejde med datafiler, kopiere disketter, starte programmer som f.eks. tekstbehandling, bogholderi og meget andet.

Programmøren har brug for et sæt redskaber til at udvikle og fejlfrette programmer. Der er behov for editorer, assemblere, oversættere, linkere og debuggere. Det gør livet væsentlig lettere for programmøren, hvis vedkommende kan bruge færdige rutiner i operativsystemet til f.eks. filmanipulation, dataoverførsel mellem forskellige enheder (tastatur til skærm, eller data til og fra diskette).

MS-DOS er et operativsystem, der både er designet for brugere og programmører.



af Bjarne Hansen

Grundlæggende egenskaber ved MS-DOS

MS-DOS er et operativsystem for 16-bit 8086/8088-baserede datamater. Navnet DOS står for Disk-Operativ-System, fordi de programmer, der gør brug af operativsystemet forventer at finde filerne ude på disketten.

MS-DOS indeholder et stort antal funktioner, hvor nogle er for brugeren, og andre for programmøren.

I forbindelse med mange DOS-kommandoer skal man specificere, hvilket diskdrev man vil arbejde på.

Mange moderne PC'ere er udstyret med to diskdrev eller eventu-

elt et diskdrev plus en harddisk. De forskellige diskdrev benævnes med bogstaverne A, B, C osv.

På skærmen kan man se, hvilket diskdrev, man har kontakt med. Hvis der på skærmen står A>, er det A-drevet.

Man skifter drev ved at skrive B:, hvorefter der på skærmen står B>.

De forskellige typer af kommandoer

Alle de DOS-kommandoer, vi beder om at blive udført, er programmer på den ene eller anden måde. I DOS har vi forskellige typer, som vi kan kalde interne og eksterne kommandoer. De interne kommandoer ligger permanent i lageret, så de kan bruges til enhver tid, mens de eksterne programmer kun kan kaldes, hvis man har DOS-disketten med DOS-kommandoer siddende i diskette-drevet.

Hvis man ønsker at få udført et program, som ikke ligger på den diskette, der sidder i datamaten, giver DOS-fejlmeldelsen.

Bad command or filename

Når man ser denne meddelelse første gang, kan man blive forvirret, men DOS fortæller blot, at den ikke kan udføre den kommando, den er

MS-DOS' historie

I 1980 skulle Seattle Computer Products bruge et operativsystem til deres 8086-baserede datamat. Forfaderen til MS-DOS blev født i 1980 og fik navnet QDOS. Tim Paterson, der udviklede QDOS, havde en veludviklet sans for humor, hvilket afspejles i navnet QDOS, som står for "Quick and Dirty Operating System". Operativsystemet gennemgik en lang række forbedringer og blev til 86-DOS i slutningen af 1980.

Microsoft købte rettighederne til 86-DOS, og da IBM gik ind i microcomputerbranchen, valgte de Microsoft som et af de mulige firmaer, der skulle udvikle et operativsystem til IBM PC. I dyb hemmelighed udviklede en gruppe af Microsofts programmører en prototype af MS-DOS til IBM PC, hvor udgangspunktet blev taget i 86-DOS. I maj 1981 købte Microsoft eneretten til 86-DOS og omdøbte det samtidig til MSDOS. MS-DOS findes i dag i hovedparten af de såkaldte PC'ere.

fortsættes side 28 ►


PC/AT PROFESSIONAL TIL PROFESSIONELLE

Man behøver ikke at være »billig«, bare fordi man er køn og ikke for dyr.

PC/AT PROFESSIONAL viser fuldt ud, at man kan indeholde kvalitet, selv om prisen er lav! - og **PC/AT PROFESSIONAL** er ovenikøbet 50% hurtigere end den mere »kendte«.

PC/AT PROFESSIONAL er fuld IBM kompatibel og vi giver selvfølgelig 1 års fuld garanti.

KR. 20.800,-
incl. mono skærm,
excl. moms.



SPECIFIKATIONER:

- Processor** : 80286 (8MHz) 16 bit mikroprocessor.
Brugerdefineret 6,77 eller 8MHz clock-frekvens.
Adresserer op til 1 Gigabyte.
- Co-processor** : Plads til 80287 co-processor.
- RAM** : 640Kb standard, kan udvides til 1Mb på motherboard.
- ROM** : 64Kb Read Only Memory, kan udvides til 128Kb.
- Tastatur** : 84 taster, IBM PC/AT kompatibelt dansk tastatur.
- System backup** : 2 stk. 3 V lithium batterier.
- Expansion slots** : 6 stk. 36/62 pins AT slots og 2 stk. 62 pins XT slots.
- Disk lager** : 2 stk. 5 1/4" IBM PC kompatible floppy disks. Læser og skriver automatisk både 360Kb og 1.2Mb incl. formatering.
- System support** : 7 kanals direct memory address (DMA). 16 niveaus interrupt.
3 programmerbare timere. System clock.
- Power supply** : 192 W.
- Standard udstyr** : Hercules kompatibelt mono/grafik kort (720x348)
eller IBM kompatibelt farve/grafik kort
(640x200 i 2 farver, 320x200 i 16 farver). Parallel printerport.
Seriel port og hard disk controller.

A)autoexec
of ScandinaVia Aps
P.O. Box 283 DK-2200 Herning Denmark Tel. +45 71 21 01 21 Bt 045 72 370



J A,

Jeg ønsker

Information om PC/AT PROFESSIONAL

Navn

Adresse

Postnr.

By

Postnr.

blevet bedt om, enten fordi kommandoen er stavet forkert eller fordi DOS ikke kan finde kommandoen på den diskette, der sidder i datamaten. Når man beder DOS om at udføre en kommando, skal denne have et specielt format.

Alle kommandoer starter med følgende format: kommandonavn parametre (hvis der er nogen).

Et eksempel på en sådan kommando er: **COPY A: *.* B:**

Kommandoen hed COPY, hvilket betyder, at vi giver ordre til at udføre en kopiering. De efterfølgende parametre A: *.* B: fortæller, at vi skal kopiere fra A-drevet, og *.* betyder, at vi skal kopiere *alt* på A-drevet, mens det sidste B: fortæller, at der skal kopieres over på B-drevet.

En anden type kommando vi vil nævne, er **FORMAT**.

Man kan f.eks. skrive **FORMAT B: /S** som betyder, at vi vil formatere den diskette, der sidder i B-drevet. Og udvidelsen /S betyder, at DOS-systemet bliver lagt over på B-disketten samtidig med, at den bliver formatteret.

Filer, filnavne og deslige

Alle data på disketten er organiseret i filer. For at identificere har hver et navn, som skal være helt entydigt. Der ville ellers blive vild forvirring, hvis to forskellige filer på disken havde samme navn. Hvilken af filerne skulle systemet vælge, når man bad om det pågældende filnavn.

Ethvert filnavn er opdelt i to, det sande filnavn og en udvidelse. Filnavnet er på mindst et tegn og kan højst være på otte tegn. Filnavnet kan bestå af tal og bogstaver, men der må ikke bruges mellemrum i filnavnet.

Eksempler på filnavne:

FILENAVN
TEST
ABC
78

Filnavnsudvidelsen adskilles fra filnavnet med et punktum og kan være tre tegn langt.



DOS holder styr på dato og klokkeslæt.

Eksempler: **ADRESSE.LST** (filnavne må gerne illustrere, hvad filen indeholder), **NYEDATA.FIL**.

Vi vil senere gå mere i detaljer med filnavne.

OVERSIGT OVER DE ELEMENTÆRE KOMMANDOER

Tidskommandoerne – DATE og TIME

DOS kan holde styr på dato og tidspunkt, hvilket kan være praktisk af forskellige grunde. En af grundene er, at hver gang der ændres i en fil, bliver dato og klokkeslæt for ændringen skrevet på filen, således at man altid kan se, hvornår den pågældende fil har været rørt.

For at gøre det muligt for os at indtaste og ændre dato og klokkeslæt, har DOS to specielle kommandoer, der hedder DATE og TIME. Disse kommandoer arbejder uafhængigt af hinanden, så man kan ændre enten dato eller tid.

Når datamaten startes op med en DOS-diskette, bruges begge disse kommandoer, således at man i opstarten kan indtaste korrekt dato og klokkeslæt.

Hvis vi giver kommandoen DATE, siger datamaten:

Current date is Mon 08-04-1985
Enter new date:

DOS holder selv styr på datoskift, når vi passerer midnat, og der holdes også styr på skuddår.

DATE og TIME er interne kommandoer, så de kan altid bruges uanset hvilke disketter, der sidder i datamaten.

Visse datamater er udstyret med et ur i hardware med batteribackup. Ved hjælp af et lille program kan DOS aflæse dato og tid fra dette ur, og derved bliver man selv fri for at indtaste dato og tid.

Kommandoer til at undersøge diske – DIR, CHKDSK

Der er to kommandoer, der er beregnet til, at man kan finde ud af, hvad der ligger på diskene, og de kaldes DIR og CHKDSK.

DIR er en directory listingkommando, som giver en liste over alle "synlige" filer på disken. Dir kan bruges på flere måder. Den mest almindelige er kommandoen DIR efterfulgt af en specifikation af diskettedrevet som:

DIR A:



DIR giver en liste over disketteindholdet.

Den list vi får over alle filerne på disken indeholder filnavne, filnavnsudvidelser, størrelsen af filen i tegn eller bytes og endelig dato/tidspunkt for dannelse eller sidste ændring af filen.

DANMAX

DANSK ADMINISTRATIVT SYSTEM

- ☆ Dækker ethvert behov.
- ☆ 100% integreret.
- ☆ Brugervenligt.
- ☆ Hjælpetekster.
- ☆ Modulopbygget.
- ☆ Arbejder på alle maskiner.

DANMAX

DANMAX kan med garanti varetage ALLE Deres administrative opgaver. DANMAX er opbygget i moduler, så der kan anskaffes og tilpasses specielt til Deres behov. DANMAX arbejder med en hurtighed, De ikke har set i andre programmer. Brugervenligheden er perfekt. Kasseklade, kontokort og faktura vises på skærmen, præcist som De er vant til.

***FINANSBOGHOLDERI:** - Valgfri kontoplan - tre alternative moms-koder - automatisk posteringsforslag - budget på hver konto - ubegrænsede sammentællinger - overskriftskonti - posterer i flere måneder - 4 saldobalancer, afslutningsark, posteringsjournal, kontokort - alle udskrifter på skærm & printer - posterer direkte i debitor- og kreditorstyringen.

4.000

***KREDITORSTYRING:**

Individuelle betalingsfrister, kontospecifikationer, posteringsjournal, saldobalancer, aldersfordelt saldobalancer, automatisk samling, giring, forespørgsel på navn og nummer.

2.200

***DEBITORSTYRING:** Automatisk rentelskrivning, valgfrie rentesatser, valgfrie betalingsfrister, valgfrie betalingsfrister, kontokort (med/uden giro), posteringsjournal, rykkerlister, aldersfordelt saldobalancer, automatisk registrering af alle fakturaer og indbetalinger.

3.000

***LAGERSTYRING:** Automatiske eller manuelle registreringer, opret, ændre og nedlæg varer, styring af lagerplacering, minimums- & maximums-beholdning, prisjusteringer på valgfrie dele af lageret, arbejder med 3 priser, sortering, nummer & gruppeorden, automatisk justering ved ny kost- eller salgspris, udskriv lagerplan, bestillingsliste, optællingsliste, salgsstatistik, avancestatistik, prislister, labels, automatisk postering af vareforbrug i finans.

3.000

***FAKTURERING:** Faktura med/uden girokort. Overførsel til finans, debitor og lager. Tekstskrivning på tværs af faktura-blanket. Standard tekster på samtlige fakturaer. Valgfri faktura-opbygning. 10 skema-avaler. Faktura gemmes til senere udskrift.

2.500

***KARTOTEK:**

Kan flette med alle de øvrige moduler, individuelle tekstskrivning, kartotekslister & labels, sorteres på navn, nummer & type.

1.500

***ARBEJDSKORT/ORDRE:** Komplet styring af ordre, løbende postering på arbejds-kort, statistikker på medarbejdere, debitorer, ordrebeholdninger, indlæg egne tekster på udskrifter, udskriv tilbud, ordrebeholdninger, indlæg faktura, udskriv arbejds-, ordre- & medarbejderkort. Komplet transaktionsjournal.


4.500

DANMAX leveres også i revisorudgave

BRDR. DAMGAARD DATA APS

Landemærket 51, 1119 København K, telefon 01 32 25 26

- angiver nærmeste forhandler



FORMAT-kommando indtegner dårlige områder.

Hvis man ikke vil se alle filer på disken (dette vil man som regel ikke på f.eks. en harddisk, hvor der let kan ligge flere hundrede filer), kan man f.eks. specificere, at man kun vil se filer, der har udvidelsen DAT (det er ofte kun datafiler). Man skriver så:

DIR A: * . DAT

Ved DIR-kommandoen vises også hvor megen ledig plads, der er tilbage på disken.

Mens DIR giver en liste over filerne på disken, vil CHKDSK (check disk) give os en statusrapport over disken.

Først undersøger den, hvor megen plads der er på disken, og hvor megen, der er i brug. Den fortæller også, hvor mange filer der i alt ligger på disken, og hvor mange skjulte filer, der ligger på disken.

CHKDSK er en ekstern kommando og kan altså kun bruges, når man har disken med programmet inde i datamaten.

Diskettekommandoerne FORMAT, SYS og DISKCOPY

Da DOS har så meget at gøre med disketter, er det naturligt, at der findes nogle kommandoer, der bruges til lave disketter klar, så systemet kan bruge dem. De tre kommandoer, der bruges i denne forbindelse er FORMAT, SYS og DISKCOPY.

Hver af disse tre kommandoer er eksterne.

FORMAT-kommandoen bruges til den grundlæggende forberedelse af disketten. Den svarer egentlig til, at man tegner vandrette streger på et stykke hvidt papir, så man senere kan skrive pænt lige på papiret.

FORMAT gør to væsentlige ting ved disketten, den tegner "elektroniske" streger, der gør det muligt for DOS at arbejde med disketten, og den undersøger også, og der er fysi-

ske fejl på disketten. Hvis FORMAT finder en fysisk fejl på disketten, sætter den et "hegn" omkring fejlen, rapporterer hvor fejlen ligger, og hvor stort område, der ikke kan bruges. Når dette er gjort, kan man sagtens bruge disketten, idet det dårlige område automatisk bliver sprunget over, når vi lægger data ud på disketten. Normalt er der ikke fejl på disketterne, eller også er det meget små fejl. Hvis der er større fysiske fejl på disketten, skal man ikke bruge den, men få den byttet hos disketteleverandøren.

Når man formatterer en diskette, kan man samtidig lægge DOS operativsystemet over på disketten. Fordelen ved dette er, at man kan starte datamaten op med en vilkårlig diskette og altså ikke behøver at starte med en bestemt diskette hver gang. Ulempen ved at lægge DOS over på disketten er, at den optager en hel del plads, således at der er mindre plads til programmer og data.

Når vi giver kommandoen FORMAT med udvidelsen /S, bliver der lagt tre filer over på disketten. To af disse filer er skjulte, dvs vi kan altså ikke se dem ved at give kommandoen DIR. Den tredje hedder COMMAND.COM og er ikke skjult.

Hvis man bruger DOS-2, kan man give selve disketten et navn, når man formatterer den. Selve navnet kan være 11 tegn langt. Hvis man vil give disketten et navn, skrives FORMAT JV.

FORMAT er en af de farligere kommandoer, idet den totalt sletter den diskette, man formatterer. Man skal derfor være helt sikker på, at det er en diskette, der må slettes, inden man bruger kommandoen FORMAT.

Man kan komma ud for at skulle overføre DOS-systemet til en di-

skette, der allerede er formatteret. SYS-kommandoen klarer dette problem. Der kan være flere grunde til at bruge SYS-kommandoen. Den ene er, hvis man køber en programdiskette, som skal have DOS-systemet lagt over.

Den anden er, hvis der kommer en ny version af DOS, som man gerne vil have lagt over på alle sine disketter. SYS-kommandoen overfører de to skjulte filer, som er en del af DOS, men ikke filen COMMAND.COM. Denne kan evt. overføres med COPY-kommandoen.

Den anden kommando, der kan bruges til at forberede en diskette, er DISKCOPY. Denne kommando overfører både formattering, system og data fra en diskette til en anden. Det er en meget hurtig måde at lave kopier af disketter på, men der er nogle problemer med at bruge DISKCOPY, så det må anbefales at lave kopier ved at bruge kommandoen COPY.

Den største ulempe ved brug af DISKCOPY er, at den ikke tillader, at der er dårlige områder på disketten. Disse dårlige områder vil blive "infrosset", hvis man bruger FORMAT og derefter COPY.

En anden fordel ved COPY frem for DISKCOPY er, at COPY pakker filerne sammen på den nye diskette, så man rent faktisk kan få mere plads til rådighed ved at bruge COPY i stedet for DISKCOPY.

Fordelen ved DISKCOPY er, at den laver en kopi meget hurtigt, og hvis man kan lave en DISKCOPY uden fejlmeddelelser, er man sikker på, at originaldisketten er uden fejl.

Kopiering og sletning af filer COPY, DEL, ERASE, REN og TYPE

COPY-kommandoen bruges til at kopiere diskfiler. F.eks. vil

COPY A: TEST B: tage filen på diskdrev A med navnet TEST og kopiere den over på B-drevet.

Hvis man har en lang række programmer TEST1, TEST2, TEST3 osv., kan alle disse programmer, der indeholder TEST som de fire første bogstaver i navnet kopieres med kommandoen:


COPY A: TEST* . * B:

Man kan også kopiere en fil med et navn over i en fil med et andet navn, f.eks.:

Mibola Mikrodata

Din fremtidige EDB-leverandør?

- | | |
|-------------------------|--|
| Faglig betjening | (Vi har specialuddannet personale) |
| Venlig betjening | (Vi har altid tid til vores kunder) |
| Serøs betjening | (Vi har en skare af tilfredse kunder bag os) |
| Ærlig betjening | (Vi sælger dig ikke en mainframe, hvis du kan bruge en PC'er). |




COMMODORE PC-10 II 15.400,-

COMMODORE PC-20 II 25.400,-

excl. moms

Hvad enten du vælger en PC-10 eller PC-20, har vi et righoldigt udbud af forskellige programmer. Så ring eller kom forbi, vi finder altid en løsning.

Mibola
MIKRODATA



Østerbrogade 117 - 2100 København Ø - tlf. 01-18 33 66

PC-afdeling: tlf. 02 - 81 84 97

COPY GLFIL NYFIL

Filen med navnet GLFIL bliver kopieret over i en ny fil NYFIL, uden at GLFIL bliver slettet.

Man kan selvfølgelig også slette filer på disken. Til dette brug har man kommandoen DEL/ERASE. Det er en kommando, som kan optræde enten med navnet DEL eller med navnet ERASE.

Hvis man f.eks. vil slette alle filer med filudvidelsen BAK, skrives:

DEL * .BAK

Når man først har slettet en fil, er der ingen mulighed i DOS for at få filen tilbage igen, så man skal være forsigtig, når man bruger DEL.

Der findes visse programmer, der kan 'redde' filer, som er slettet med DEL, blandt andre kan nævnes, at der findes en diskette, der hedder NORTON UTILITIES, som indeholder programmer, der kan redde slettede eller ødelagte filer.

Kommandoen REN bruges til at give diskfiler et nyt navn, f.eks. vil

REN NAVN.OLD NAVN.NEW give filen med navnet NAVN.OLD det nye navn NAVN.NEW.

TYPE-kommandoen bruges, hvis man vil se nærmere på indholdet af en diskfil. TYPE skriver en kopi af filen direkte ud på skærmen. I virkeligheden er TYPE blot en COPY-kommando, der bruger skærmen i stedet for en anden diskfil. Det er kun filer, der indeholder tekst, som man normalt vil få noget fornuftigt ud af ved at skrive TYPE. *Som f.eks. TYPE TEST.DAT, der vil skrive hele indholdet af filen TEST.DAT ud på skærmen.

Kommandoen VER skriver på skærmen, hvilken version af DOS, der bruges i øjeblikket.

Kommandoen VOL skriver det navn, man har givet disken.


Kommandoen CLS (CLear Screen) sletter skærmen.

Dette var en gennemgang af alle de mere simple kommandoer i DOS.

Avancerede kommandoer i DOS

Man skal være opmærksom på, at det er de enkelte datamatleverandører, som implementerer DOS på datamaten. Man kan derfor komme ud for, at kommandoer kan optræde med forskellige navne på forskellige datamater.

Man kan sammenligne to filer eller disketter.



Sammenligning af filer – COMP/FC/FILECOMP og DISKCOMP

Når man har lavet kopier af file eller diske, kan det ofte være nødvendigt at få sikkerhed for, at kopien er korrekt. Normalt er kopifunktionen meget sikker, så der er ingen grund til at sammenligne diskkopier lige efter, at de er lavet. Hovedårsagen til at sammenligne filer eller diske er for at finde ud af, om der er lavet nogen ændringer.

Der er to sæt sammenligningskommandoer. Den ene sammenligner to filer, og den anden sammenligner to diske.

Det er ikke alle versioner af DOS, der indeholder programmer til sammenligning af filer og man kan komme ud for navne som COMP, FILECOMP, FILECOM eller bare FC. Diskettesammenligningskommandoen hedder normalt DISKCOMP eller DSKCOMP.

Hvis man vil sammenligne to diske for at se, om de er helt identiske, skrives:

DSKCOMP A: B:

Hvis man vil undersøge om to filer er ens, skrives:

FC KOPI.GL1 KOPI.GL2

DEBUG – et stykke værktøj til at se nærmere på systemet

DOS indeholder en kommando, der kaldes DEBUG, og som bruges, hvis man vil snuse lidt rundt i systemet. DEBUG er ikke specielt let at bruge. Den er faktisk udviklet til brug for avancerede programmører.

Men det er meget godt at have en ide om, hvad DEBUG kan hjælpe med.

DEBUG giver mulighed for at vise en vilkårlig del af datamatens lager, så man direkte kan se, hvad der ligger i de forskellige lagerceller. Man kan ændre indholdet i en vilkårlig lagercelle. Man kan lede efter en ganske bestemt information i lageret,

og to dele af lageret kan sammenlignes for at se, om de er ens; og et område af lageret kan kopieres fra et sted til et andet.

Ud over de allerede nævnte ting kan DEBUG indlæse en fil fra disken ind i lageret, hvorefter den kan udskrive filen, lede efter en bestemt information, gå ind et bestemt sted og rette i data, hvorefter den ændrede fil lægges tilbage på disken.

Der kan manipuleres med to forskellige dele af datamaten, registre og porte. Ved hjælp af DEBUG kan man læse indholdet i et register eller på en port og nye data kan lægges ud i et register eller en port.

Når man viser en del af et program på skærmen, vil man se, at det er opbygget af lutter hexadecimalt tal, hvilket er meget svært at overskue. DEBUG kan disassemblere et program, hvilket betyder at det kan oversætte de hexadecimalt tal til assemblerkode. Hvis man kan læse et assemblerprogram, vil man have en mulighed for at finde ud af, hvad det pågældende program laver.

DEBUG i DOS-2 indeholder en assembler-facilitet, så man kan indtaste instruktioner i assemblerkode og derefter få dem oversat og lagt ind i lageret.

Ved hjælp af DEBUG kan man steppe gennem et program et trin ad gangen, så man kan se, hvad programmet laver trin for trin.

Hvis man har brug for de faciliteter, som DEBUG tilbyder, skal man bruge en hel del tid på at sætte sig ind i maskinsprogsprogrammering.

Dette var en omtale af en del af kommandoerne i MS-DOS.

I senere artikler vil vi gå mere i dybden, der findes i MSDOS. □

EXPRESS – megen computer for få penge

af Jørgen Jørgensen



Lavpris-PC'erne er for alvor trådt ind på den danske PC-scene. Ude i kulisserne står "primadonnaerne" og håber på, at "debutanterne" vil gå i stå midt under forestillingen. RUN har gennem længere tid haft en af de første debutanter, EXPRESS, stående og kan her berette om dette bekendtskab.

EXPRESS'en er en lavpriscomputer, der er fremstillet i Japan. Den indeholder (i vor version) tastatur, CPU med to diskettstationer, farvegrafikkort og 640K RAM. Specifikationer, der fuldt ud kan dække den mindre brugers behov. Alt dette leveres for under 10.000 kroner. Den nøjagtige pris er vel nok "dagspris" – ligesom benzinprisen.

Brugervejledningen

Brugervejledningen var ikke noget at råbe hurra for. Godt nok får man en vejledning på omkring 200 sider (på engelsk), men den er hverken overskuelig eller pædagogisk. Førstegangsbrugeren er i hvert fald nødt til at søge støtte andetsteds. Førstegangsbrugeren får også andre overraskelser. Man opdager, at der er noget, der hedder DOS (se evt. side 26), og dette følger ikke med. Det er ikke noget problem, når man sidder og roder med PC'ere til daglig, men sidder man i Hanstholm og lige har fået sin PC'er med fragtmænd, kan det hurtigt blive det. Ret skal være ret. Jeg har set flere brugervejledninger til lavpris PC-ere og denne hører absolut til de bedste af slagsen. Firmaet UNI-COM, som importerer computeren, er heller ikke et firma, der lader brugeren i stikken, men derfor er der alligevel ting, jeg kunne ønske mig bedre.

Tastaturet

EXPRESS'en kan leveres med fem forskellige tastaturer. Det tastatur, vi havde lånt, brød jeg mig ikke om, men der findes som sagt fire andre,

så smag og behag skulle kunne dækkes.

CPU'en

CPU'en ligner meget IBM. Det er vel heller ikke tilfældigt. Imidlertid er den meget lettere at komme til: et tryk på to knapper og hele låget kan åbnes som kølerhjelmen på en bil. Mere servicevenligt kan det vist ikke blive. Ventilatoren er behagelig lydsvag og det er let at anbringe forskellige boards i de fem ledige slots.

Langsomme diskdrev

Navnet EXPRESS virker lidt malplaceret, når man ser, hvordan de to disk-drive kører. De kører nemlig i bumletogsart. Der, hvor det generer mest, er når man skal gemme filer. For at sikre mig, at det ikke var min tidsfornemmelse, der var noget galt med, sammenlignede jeg hastigheden med både en Commodore PC 10 og en anden lavpriscomputer. Det viste sig i begge tilfælde, at EXPRESS'en var 20% længere tid om det samme arbejde.

Ikke 100% kompatibel

Vi er onde her på redaktionen, for det lykkedes os faktisk at finde et par programmer, der ikke fungerede på EXPRESS'en. En forespørgsel til forhandleren gav det svar, at det var noget, der let kunne rettes. Vi har ikke set bevis for den påstand, så under alle omstændigheder bør man prøve det eller de programmer, man ønsker at bruge, for at sikre sig, at de kører upåklageligt.

Konklusion

Computeren kan det, alle de andre også kan. Den er servicevenlig og robust, og kan man leve med, at den er lidt mere langsom, får man megen computer for pengene, når man har sikret sig, at den kan køre med ens programmer.


Man må regne med at skulle ofre 840 kr. ekstra på en MS-DOS/GW-Basic, og er man ikke dus med en PC'er i forvejen, bør man nok også afsætte penge til lidt supplerende litteratur. Men ellers virker det som et godt køb.





Det vil revolutionere tekstbehandling!

Sagde Kevin Jenkins, Hercules præsident, da de offentliggjorde at de havde udviklet det nye HERCULES Graphics Card Plus.



Den revolutionerende teknik, der ligger bag kortet, kaldes RamFont. RamFont er en ny hardware mode, som kombinerer den enkle og hurtige måde tekst behandles på, med fleksibiliteten i grafik mode.

RamFont gør det muligt for software udviklere at skrive programmer hvor man på en gang, kan have forskellige fonts ("bogstavtyper") i forskellig størrelse og grafik på det samme skærbillede. Det er muligt at have op til 24 fulde fonts på skærmen på en gang.

Med RamFont kan Lotus 1-2-3 udgave 2 ny vise grapher i vinduer der lægger sig over spreadsheetet med en driver Hercules har udviklet.

Microsoft Word kan med RamFont installeret direkte på skærmen vise: italic, boldface, superscript, sub-

script og condensed med fire gange så stor hastighed som der før blev vist almindelig tekst.

RamFont er mulig gjort af en unik video processor, der kaldes V112, og som det har taget Hercules 2 år at udvikle. V112 bruger en 12 bit kodeskema istedet for det almindelige 8 bit. Det nye kodeskema tillader at der vises op til 3072 tegn (3K) på en gang.

Sammen med kortet leveres et program – FONTMAN – der hjælper en med at lave og redigere fonts til RamFont, sammen med over 25 prøve fonts og et SETMODE til skift ud og ind af RamFont. Der er også inkluderet drivers for bl.a. Lotus 1-2-3, Microsoft Word + flere.

Prisen er 299 US dollar.

Nok en kompatibel

A>autoexec i Herning, der indtil nu har været softwareleverandør, går nu, efter med jysk forsigtighed, at have fået afprøvet deres computere af forskellige virksomheder, for alvor ind på markedet for lav-pris PC'ere. Under en rejse i østen fandt firmaet en PC-serie, som de vil markedsføre i Danmark under navnet PROFESSIONAL.

Prisen for den billigste (model E) er i skrivende stund (4/6-86) kr. 9.800,- excl. moms men incl. monitor. Grunden til at jeg sætter dato på er, at markedet for PC'ere efterhånden ligner markedet for benzin hvor angår priser. Model E er udrustet med 256Kb, 2x360Kb diskdrev, dansk tastatur og tegnsæt, monoskærm og mono/grafikkort.

I serien indgår også en XT'er. og en AT'er til henholdsvis kr. 10.800 og kr. 20.800.

Til alle modellerne fås mod ekstra betaling andre monitører



Ny bærbar PC'er fra Data General
Nu introducerer Data General A/S i Glostrup den nye generation af deres bærbare PC – DATA GENERAL/One Model 2.

Den nye model fås i forskellige udgaver, flagskibet er modellen med en 10Mb indbygget winchester disk, som også fås med den nye elektroluminiserede skærm, der kan aflæses under alle belysningsforhold. Den har også plads til en 8087 processor for flydende regning og interface for flere asynkrone linier samt farvemotor.

Vægt under 12 kg.



Programmet, der starter med Model 1 over den nye Model 2, sælges nu med to diskettedrev til priser der med standardudrustning går fra kr. 15.200,- til 28.400,-.



Pro Consultants & Systems ApS er for nylig flyttet til Vesterbrogade 15 i København. På billedet ses dir. Mogens Simonsen (siddende) og konsulenterne Jørgen Bundgård og Steen Schleimann.

Systemafdelinger undgår at blive overhalet indenom med nyt programmerings-værktøj

Ifølge Pro Consultants & Systems ApS afslører de første brugere erfaringer, at der er et meget stort potentiale for deres nye 4. generationsværktøj PRO IV.

Systemerne bliver bedre end ved traditiel systemudvikling, da slutbrugeren nu kan involveres tidligere og oftere end før. Systemudvikling og -test kan ske på PC-niveau uden at belaste en hovedcomputer, og alligevel kan systemerne uden videre flyttes over og operere på mini- eller

mainframe-udstyr – endda af flere forskellige fabrikater.

PRO IV er udviklet af det amerikanske softwarefirma Pro Computer Sciences Inc. Der kan anvendes en række eksisterende registre, f.eks. DL/1 og DB/2 databaser og VSAM filer. PRO IV er både skærm og batch orienteret, og kan anvendes under både CICS, IMS og TSO. I skandinavien markedsføres produktet af Pro Consultants & System ApS.

HERA-SOFT

ADMINISTRATIVE SYSTEMER – bedst – billigst – Danmarks mest solgte

PC-FINANS

Vælgfri kontoplan, aut. momsregning med op til 3 forskellige momssatser, overskriftskonti, budget på hver konto, 4 saldo-balancer afslutningsark, kontokort, udskrift på skærm eller printer, postering direkte på debitor/kreditor med saldo kontrol på samtlige kontonumre, fuld sikkerhed ved strømsvigt, med indbyggede hjælpe tekster, fås også i revisor- og advokatversion.

fra kr. 2.000

PC-FAKTURA / LAGER

Incl. kundekartotek og lagerstyring, fakturering i fremmed valuta er standard, opretter nye kunder under faktureringen, tekstskrivning på tværs af faktura, rabatmatrix med 100 kundeafhængige rabatter, 2 mængdeafhængige rabatter for hvert varenummer, fakturering med eller uden giro, lager med dækningsbidrag på hvert varenummer samt på 10 varegrupper, aut. opdatering af varelageret ved fakturering, udskrift af lageropgørelse, labels m.m.

fra kr. 2.000

PC-DEBITOR / KREDITOR

Aut. bogføring af fakturaer på de rigtige kunders konti, aut. renteftilskrivning, aut. udskrift af kontoudtog med eller uden giro, saldo- og rykkerlisten.

kr. 2.000

PC-FIRMALON

Restskat, frikort, karens fradrag, sygedagpenge, feriepenge, ATP og AUD, afregning af feriegiro, SH-betaling, statistisk materiale, løsarbejder, uge-, 14-dages- og månedslønnede.

kr. 4.000

PC-DEMO

Køb ikke katten i sækken – køb en demo-version med FINANS, FAKTURA og DEBITOR, incl. programdiskette og dansk brugervejledning.

kr. 250

Med en demo kan du i fred og ro afprøve HERASOFT hjemme hos dig selv for du bestemmer dig for at købe den fulde version, demoen kan det samme – blot er antal af konti og posteringer begrænset i demoen. Alle priser er excl. moms.

HERA-DATA R/S
Anviser nærmeste forhandler.

GUNDSØMAGLE VIG – 4000 ROSKILDE – TELEFON 02 - *38 82 83

Prisbillig tekstbehandling til PC'eren

RUN har konstateret, at tekstbehandlingsprogrammer ikke behøver at koste en formue

Når man beslutter sig for at købe en PC'er er det ofte for at bruge maskinen til bl.a. tekstbehandling. Og så kommer dilemmaet: Hvilken tekstbehandling skal jeg købe.

For nogle år tilbage var det at få en Commodore 64er det muliges kunst for de fleste. Senere kom f.eks. 128eren til. Og nu er også PC'erne god med. Data Becker er fulgt i denne udviklings meget nære kølvand. Til 64'eren udviklede de først programmet "Textomat", så kom "Textomat Plus", som også blev konverteret til 128'eren og bl.a. indeholder også 80 tegns skærm-mulighed og lyngurto betjening.

Nu er forlaget Data Becker gået et skridt videre og har sendt PC programmet "Textomat PC" ud på markedet. RUN er som sædvanlig først ude og har fået en prototype til test. Når det understreges, er det fordi, der er små fejl i programmet, som importøren søger at få løst inden det sendes ud på markedet for alvor.

Fejlene er meget små, så man kan roligt købe allerede nu. Senere vil man kunne få byttet sit program, i hver NCS i Ringkøbing, som står for al import af Data Becker produkter til Norden. Vi har opdaget to fejl, hvoraf den ene skyldes – efter Data Beckers mening – at farveskærme er for langsomme til at opbygge billederne. Når man ser på skærmens ytrer det sig som en flimren, mens en tast betjenes. Ellers er billedet ok og helt uden rystelser (hvis monitoren er i orden).

Den anden "fejl" synes at ligge i mulighederne for at udskrive "liste-breve", altså f.eks. enslydende skrivelser til en række kunder. Når maskinen bliver bedt om at gøre det, går den i "sort". Altså helt i dvale og må re-sættes. Arbejdet er spildt, hvis man ikke har savet sit brev – men det har man faktisk også normalt på dette trin af en udskrifts-procedure.

```

Edit-Modus      Zeile: 013      Spalte: 000 (Textomat PC)      1MS
-----
1  Kette er en tekst af Textomat for Data Becker i Vestingekland.
2  *
3  * Textomat findes til flere forskellige computere, Commodore 64, Commodore 128,
4  Atari m.fl. Textomat er et godt, gennemprøvet tekstbehandlingsprogram, der me
5  get er udviklet til PC'erne.
6  *
7  * Jeg tror ikke, jeg fik nevnt det i anmeldelsen, men jeg kan da oplyse, at dette
8  program koster omkring 1.400 kr. og kan fås hos Nordic Computer Center i
9  Ringhøj.
10 *
11 * Det bemærk, der nu mangler, er at programmet bliver oversat til dansk.
12 *
13 .....
14 .....
15 .....
16 .....
17 .....
18 .....
19 .....
20 .....
21 .....
22 .....
23 .....
24 .....
25 .....
26 .....
27 .....
28 .....
29 .....
30 .....
31 .....
32 .....
33 .....
34 .....
35 .....
36 .....
37 .....
38 .....
39 .....
40 .....
41 .....
42 .....
43 .....
44 .....
45 .....
46 .....
47 .....
48 .....
49 .....
50 .....
51 .....
52 .....
53 .....
54 .....
55 .....
56 .....
57 .....
58 .....
59 .....
60 .....
61 .....
62 .....
63 .....
64 .....
65 .....
66 .....
67 .....
68 .....
69 .....
70 .....
71 .....
72 .....
73 .....
74 .....
75 .....
76 .....
77 .....
78 .....
79 .....
80 .....
81 .....
82 .....
83 .....
84 .....
85 .....
86 .....
87 .....
88 .....
89 .....
90 .....
91 .....
92 .....
93 .....
94 .....
95 .....
96 .....
97 .....
98 .....
99 .....
100 .....
101 .....
102 .....
103 .....
104 .....
105 .....
106 .....
107 .....
108 .....
109 .....
110 .....
111 .....
112 .....
113 .....
114 .....
115 .....
116 .....
117 .....
118 .....
119 .....
120 .....
121 .....
122 .....
123 .....
124 .....
125 .....
126 .....
127 .....
128 .....
129 .....
130 .....
131 .....
132 .....
133 .....
134 .....
135 .....
136 .....
137 .....
138 .....
139 .....
140 .....
141 .....
142 .....
143 .....
144 .....
145 .....
146 .....
147 .....
148 .....
149 .....
150 .....
151 .....
152 .....
153 .....
154 .....
155 .....
156 .....
157 .....
158 .....
159 .....
160 .....
161 .....
162 .....
163 .....
164 .....
165 .....
166 .....
167 .....
168 .....
169 .....
170 .....
171 .....
172 .....
173 .....
174 .....
175 .....
176 .....
177 .....
178 .....
179 .....
180 .....
181 .....
182 .....
183 .....
184 .....
185 .....
186 .....
187 .....
188 .....
189 .....
190 .....
191 .....
192 .....
193 .....
194 .....
195 .....
196 .....
197 .....
198 .....
199 .....
200 .....
201 .....
202 .....
203 .....
204 .....
205 .....
206 .....
207 .....
208 .....
209 .....
210 .....
211 .....
212 .....
213 .....
214 .....
215 .....
216 .....
217 .....
218 .....
219 .....
220 .....
221 .....
222 .....
223 .....
224 .....
225 .....
226 .....
227 .....
228 .....
229 .....
230 .....
231 .....
232 .....
233 .....
234 .....
235 .....
236 .....
237 .....
238 .....
239 .....
240 .....
241 .....
242 .....
243 .....
244 .....
245 .....
246 .....
247 .....
248 .....
249 .....
250 .....
251 .....
252 .....
253 .....
254 .....
255 .....
256 .....
257 .....
258 .....
259 .....
260 .....
261 .....
262 .....
263 .....
264 .....
265 .....
266 .....
267 .....
268 .....
269 .....
270 .....
271 .....
272 .....
273 .....
274 .....
275 .....
276 .....
277 .....
278 .....
279 .....
280 .....
281 .....
282 .....
283 .....
284 .....
285 .....
286 .....
287 .....
288 .....
289 .....
290 .....
291 .....
292 .....
293 .....
294 .....
295 .....
296 .....
297 .....
298 .....
299 .....
300 .....
301 .....
302 .....
303 .....
304 .....
305 .....
306 .....
307 .....
308 .....
309 .....
310 .....
311 .....
312 .....
313 .....
314 .....
315 .....
316 .....
317 .....
318 .....
319 .....
320 .....
321 .....
322 .....
323 .....
324 .....
325 .....
326 .....
327 .....
328 .....
329 .....
330 .....
331 .....
332 .....
333 .....
334 .....
335 .....
336 .....
337 .....
338 .....
339 .....
340 .....
341 .....
342 .....
343 .....
344 .....
345 .....
346 .....
347 .....
348 .....
349 .....
350 .....
351 .....
352 .....
353 .....
354 .....
355 .....
356 .....
357 .....
358 .....
359 .....
360 .....
361 .....
362 .....
363 .....
364 .....
365 .....
366 .....
367 .....
368 .....
369 .....
370 .....
371 .....
372 .....
373 .....
374 .....
375 .....
376 .....
377 .....
378 .....
379 .....
380 .....
381 .....
382 .....
383 .....
384 .....
385 .....
386 .....
387 .....
388 .....
389 .....
390 .....
391 .....
392 .....
393 .....
394 .....
395 .....
396 .....
397 .....
398 .....
399 .....
400 .....
401 .....
402 .....
403 .....
404 .....
405 .....
406 .....
407 .....
408 .....
409 .....
410 .....
411 .....
412 .....
413 .....
414 .....
415 .....
416 .....
417 .....
418 .....
419 .....
420 .....
421 .....
422 .....
423 .....
424 .....
425 .....
426 .....
427 .....
428 .....
429 .....
430 .....
431 .....
432 .....
433 .....
434 .....
435 .....
436 .....
437 .....
438 .....
439 .....
440 .....
441 .....
442 .....
443 .....
444 .....
445 .....
446 .....
447 .....
448 .....
449 .....
450 .....
451 .....
452 .....
453 .....
454 .....
455 .....
456 .....
457 .....
458 .....
459 .....
460 .....
461 .....
462 .....
463 .....
464 .....
465 .....
466 .....
467 .....
468 .....
469 .....
470 .....
471 .....
472 .....
473 .....
474 .....
475 .....
476 .....
477 .....
478 .....
479 .....
480 .....
481 .....
482 .....
483 .....
484 .....
485 .....
486 .....
487 .....
488 .....
489 .....
490 .....
491 .....
492 .....
493 .....
494 .....
495 .....
496 .....
497 .....
498 .....
499 .....
500 .....
501 .....
502 .....
503 .....
504 .....
505 .....
506 .....
507 .....
508 .....
509 .....
510 .....
511 .....
512 .....
513 .....
514 .....
515 .....
516 .....
517 .....
518 .....
519 .....
520 .....
521 .....
522 .....
523 .....
524 .....
525 .....
526 .....
527 .....
528 .....
529 .....
530 .....
531 .....
532 .....
533 .....
534 .....
535 .....
536 .....
537 .....
538 .....
539 .....
540 .....
541 .....
542 .....
543 .....
544 .....
545 .....
546 .....
547 .....
548 .....
549 .....
550 .....
551 .....
552 .....
553 .....
554 .....
555 .....
556 .....
557 .....
558 .....
559 .....
560 .....
561 .....
562 .....
563 .....
564 .....
565 .....
566 .....
567 .....
568 .....
569 .....
570 .....
571 .....
572 .....
573 .....
574 .....
575 .....
576 .....
577 .....
578 .....
579 .....
580 .....
581 .....
582 .....
583 .....
584 .....
585 .....
586 .....
587 .....
588 .....
589 .....
590 .....
591 .....
592 .....
593 .....
594 .....
595 .....
596 .....
597 .....
598 .....
599 .....
600 .....
601 .....
602 .....
603 .....
604 .....
605 .....
606 .....
607 .....
608 .....
609 .....
610 .....
611 .....
612 .....
613 .....
614 .....
615 .....
616 .....
617 .....
618 .....
619 .....
620 .....
621 .....
622 .....
623 .....
624 .....
625 .....
626 .....
627 .....
628 .....
629 .....
630 .....
631 .....
632 .....
633 .....
634 .....
635 .....
636 .....
637 .....
638 .....
639 .....
640 .....
641 .....
642 .....
643 .....
644 .....
645 .....
646 .....
647 .....
648 .....
649 .....
650 .....
651 .....
652 .....
653 .....
654 .....
655 .....
656 .....
657 .....
658 .....
659 .....
660 .....
661 .....
662 .....
663 .....
664 .....
665 .....
666 .....
667 .....
668 .....
669 .....
670 .....
671 .....
672 .....
673 .....
674 .....
675 .....
676 .....
677 .....
678 .....
679 .....
680 .....
681 .....
682 .....
683 .....
684 .....
685 .....
686 .....
687 .....
688 .....
689 .....
690 .....
691 .....
692 .....
693 .....
694 .....
695 .....
696 .....
697 .....
698 .....
699 .....
700 .....
701 .....
702 .....
703 .....
704 .....
705 .....
706 .....
707 .....
708 .....
709 .....
710 .....
711 .....
712 .....
713 .....
714 .....
715 .....
716 .....
717 .....
718 .....
719 .....
720 .....
721 .....
722 .....
723 .....
724 .....
725 .....
726 .....
727 .....
728 .....
729 .....
730 .....
731 .....
732 .....
733 .....
734 .....
735 .....
736 .....
737 .....
738 .....
739 .....
740 .....
741 .....
742 .....
743 .....
744 .....
745 .....
746 .....
747 .....
748 .....
749 .....
750 .....
751 .....
752 .....
753 .....
754 .....
755 .....
756 .....
757 .....
758 .....
759 .....
760 .....
761 .....
762 .....
763 .....
764 .....
765 .....
766 .....
767 .....
768 .....
769 .....
770 .....
771 .....
772 .....
773 .....
774 .....
775 .....
776 .....
777 .....
778 .....
779 .....
780 .....
781 .....
782 .....
783 .....
784 .....
785 .....
786 .....
787 .....
788 .....
789 .....
790 .....
791 .....
792 .....
793 .....
794 .....
795 .....
796 .....
797 .....
798 .....
799 .....
800 .....
801 .....
802 .....
803 .....
804 .....
805 .....
806
```

- Data Becker har ikke stødt på problemet før vi gjorde opmærksom på det, siger konsulent hos NCS, Jesper Steffensen. Men de arbejder nu med de DOS-versioner, som er på det danske marked og håber der igennem at finde fejlen.

Hurtigt

Det er til gengæld også de eneste "fejl" der er at anke over. Textomat PC er skabt over samme koncept, som sine forgængere ud fra et ønske om at kunne give folk, som har prøvet Textomaterne på deres maskiner tidligere, en genvej til et godt tekstprogram som både gav den det familiære arbejdsredskab og PC'ens egen-skaber.

Efter min mening er det lykkedes
100 pct.

Det er ikke bare Commodores maskiner, som har haft Textomat programmerne til rådighed. Også Amstrad/Schneider og Atari har kunnet bruge dem. Der er derfor et stort potentiel til disse programmer. For jeg her ikke fundet et bedre – og relativt simpelt – tekstprogram til disse maskiner. Alle tænkelige funktioner er med. Kun har de små maskiner relativt beskedne kapacitet sat grænser for hurtighed og komfort. Men PC-versionen har også løst disse hurdle.

Der er nu skabt et meget hurtigt program. Det bruger vinduer til forklaring, og er således meget nemt at betjene. Forklaringen følger i et vindue, som dukker op med et "valg-skema", hver gang man ønsker en eller anden mulighed udnyttet. Det sparer mange opslag i manualen – der i øvrigt som altid er fremragende. Med programmet følger desuden et kort til "quick reference".

Programmet kører naturligvis med dansk tastatur. Man kan tilpasse det til enhver printer. Dels er der en række forud-programmerede muligheder og dels er der et tilpænningsprogram, som kan bruges til at få styrekoderne på plads.

Skærbilledet er som sædvanlig overskueligt. Oplysninger om Modus, spalte og linje, kontrol for om man kører med numerisk tastatur on/off, INS-kontrol, CAPS-kontrol, Mærknings-kontrol, og Numerisk Lock-kontrol.

Desuden kan sættes tabulator og klokke-funktion. Endelig vises den aktuelle spalteposition.

Nederst på billedsiden angives de 11 hovedmenu-spring, som kan foretages, men de er valgfrit fremme. Valgfrit er det også om man vil have prikker på skærmen. Det er egentlig en hjælp, når man har vænnet sig til det. Især, hvis man skal sætte breve

Run
TEST

op og andre spidsfindigheder.

Jeg har selv brugt Textomat programmet (til 64 & 128) i mere end to år. Ikke en gang har jeg savnet såkaldte avancerede muligheder. Programmerne har det man skal bruge, kan som netop beskrevet bruges til alle former for printere, incl Okimate 20. Netop denne printer har givet alle andre tekstprogrammer problemer med æ, ø og å.

Kapaciteten på PC-versionen er pr. tekstfil – som kan kædes sammen i det uendelige – 48.000 tegn på op til 1999 linjer. Der kan være op til 240 tegn på en linje, men med standardopstillingens 80 tegn svarer kapaciteten til ca. 600 linjer.

Forskellene til de tidligere versioner ligger først og fremmest i komforten. der er meget bedre adgang til de forskellige menuer. Der er ikke tale om, at man skal efterlade bestemte programdele eller andet. Nogle få sekunders indlæsning og så er man i gang.

Kravet til systemet er også beskedent. En IBM kompatibel maskine med mindst 192 Kbyte RAM. Et diskdrev er nok. Valgfrit om man vil køre monokrome eller farve. Monokrome er fuldstændig blinkfrit, men det bliver farveversionen formentlig også.

Programmet er frit kopierbart. Hurra for det. Det er første gang Data Becker gør det. Min diskstation (1571) er blevet hårdt prøvet af disse Data Becker-programmers sindrige forsøg på at beskytte programmerne. Men det er altså slut i denne ægte PC-version. Man laver som altid en arbejdskopi og den bruges så i det daglige. En egentlig arbejdskopi med opstartsfilen osv på laves også første gang man går i gang med programmet. Men det er nemt nok og fint forklaret i manualen, som i øvrigt er på ca. 180 sider.

Der mangler ikke nogen muligheder i programmet. Man kan – hvis ellers ens printer formår det sætte alt fra proportionalskrift, kursiv, halvfed, understregning osv i gang med enkle

koder. For programmet betjener sig af koder, der sættes med f.eks. en Ctrl-tast og en anden taste i kombination. også styretegn på skærmen laves på denne måde, men selvfølgelig bruges også tastaturets egne styretegn som side op/ned osv.

Der er i denne version også mulighed for hjælp ved orddeling. Det er ikke set før i et Textomatprogram. Programmet kommer med forslaget eller man sætter sit eget forslag. Der er desuden mulighed for tastaturtilpasninger. Det er f.eks. aktuelt, hvis man vil lave filer, som skal bruges til "C" programmering. Her har man

brug for kantede parenteser og de er optages af æ & ø.

Der er desuden mulighed for at lave sit eget adresse arkiv med op til 400 kort. De kan bl.a. bruges ved seriebreve – den funktion, der som nævnt er kludder med.

Min mening: Man får et meget brugervenligt program til under en tredjedel af det beløb, man skal give for f.eks. et tekstassistentprogram. Jeg savner kun en funktion, nemlig en stavetkontrol.

Kommer programmet på dansk vil det blive meget efterspurgt. Og med rette. □

COMPUTERAUKTION

Professionelt EDB til private
og/eller
supplering for professionelle

Alle de kendte mærker og produkter

Nu har de første leverandører endelig tømt deres overskudslagre for PC'ere samt udstyr og software til disse.

Udstyret, der dels er brugt til demonstration og dels til udlån og lignende, vil nu blive bortauktioneret til interesserede til yderst fordelagtige priser.

KOM OG GØR ET KUP!

Dato: torsdag d. 21. august

Tid: 14.00 Eftersyn og demonstration

16.00 Auktionen starter

ca. 18.00 Lukketid

Sted: Hørkær 32, 2730 Herlev (lige ved Ring III)

RING! allerede idag, og få tilsendt et gratis katalog over de mere end 150 varenumre, der denne dag udbydes til salg.

**INTET SALÆR FOR KØBER!
KUN KONTANTSALG!**



DE DANSKE COMPUTER-AUKTIONER

ApS

01 - 564858





MEST FOR PENGENE!

af Hans Christensen

At PC software begyndte at falde i pris, måtte jo ske før eller senere. Man har længe set, hvordan PC'ere er faldet og faldet, så derfor blev jeg ikke så overrasket, da jeg modtog pakken med dette tekstbehandlingsprogram.

Det første jeg lagde mærke til var prisen, kr. 485,- excl. moms for program og en 144 sideres brugervejledning, begge dele på DANSK. I den medfølgende pressemeddelelse fra distributøren Kvik Data ApS står, at firmaets formål er at markedsføre kvalitets-programmer til PC'ere til lavpris. De vil snart komme med både elektroniske regneark, databaseprogrammer, finans m.m., og hvis pris og kvalitet er lige så god, som det er tilfældet med Kvik-Tekst, kan man forudse at enten vil Kvik Data løbe med markedet, eller også må software leverandørerne til at sænke deres priser.

BRUGERVEJLEDNING

Da jeg så prisen, var en af de første tanker naturligt nok, det kan da ikke være meget værd. Det var med nogen skepsis jeg startede med at se på brugervejledningen, der er i bogform. Det er en nydelig sag, indbundet i stift hvidt bind med rød og blå tryk. Da jeg åbnede den og begyndte at læse, må jeg indrømme, at jeg blev forbløvet.

Det er en af de mest forståelige og bedst organiserede brugervejledninger jeg har set, trykt i to farver og med masser af tegninger og skærmbilleder. Det man selv skal indtaste, står i blåt med halvfed skrift, skærmtæks når den omtales midt i en tekst er også blå, men i normal skrift, skærmbilleder også i blå og i en helt tredje skrifttype. Tangenter, der skal testes, står i fed sort, hvis de da ikke vises ved en tegning osv.

Selve bogen er bygget op således, at den kan bruges af såvel øvede,

som nybegyndere. Der er et helt afsnit, der omhandler de mest almindelige DOS kommandoer som FORMAT, COPY m.f.

Bogen (brugervejledningen) starter med at fortælle, hvordan man laver en kopi af disketten (er ikke kopibeskyttet), både hvis man har et, to diskdrev, eller harddisk.

Dernæst beskrives hvordan man lægger de DOS filer over, der er nødvendige for at kunne starte op direkte på Kvik-Tekst disketten. Når man har klargjort sin arbejdsdiskette, kommer en grundig instruktion i, hvordan man skriver sit første brev.

Ambitionen er, at man skal kunne skrive sit første brev efter en halv time. For mig tog det ca. 15 minutter, deraf gik det meste med at kopiere programmet, og selve indskrivningen af brevet voldte ingen problemer, da man hele tiden på skærmen (på dansk) kan læse, hvilke muligheder man har - mere derom senere, lad os afslutte brugervejledningen først.

Det næste afsnit i bogen omhandler de forskellige funktioner der er til rådighed i programmet. Så følger afsnittet med DOS kommandoer. Et afsnit om hvordan man kan konvertere en Kvik-Tekst fil til ren ASCII fil, til f.eks. fotosats, eller til brug i et andet tekstbehandlingsanlæg (for dem der skriver programmer, kan jeg oplyse at der er adgang til 224 ASCII koder direkte fra Kvik-Tekst).

Så følger et afsnit om installering af printere, der kan være ni installerende. Der fortælleres også, hvordan man installerer en seriell printer, idet standard er parallel.

Dernæst beskrives hvordan man kan tegne e.a. i Kvik-Tekst. Til sidst for indeks er en ASCII tegn-tabel og en oversigt over funktionstasterne.

Det er sjældent, at man ikke har et eller andet kritikpunkt, dette er et af disse tilfælde. Det skulle da lige være, at det er forklaret for grundigt, da alt er forklaret som - du tager med

fortsættes side 42 ►

2 x OPTAGET. TÆKSTTEMP.ORD SID 1 (1) LIM 19
1-----10-----20-----30-----40-----50-----60-----1

Dette er en test af Kvik Data's nye tekstbehandlingsprogram
Kvik-Tekst til kun 485 kroner.
Programmet er særdeles let at gå til, idet man på skærmen har
alle funktionstasterne betydning. Er man i tvivl, behøver man
blot at trykke på F10, for at få en hjælpemenu frem.
►

Selv om tekstbehandlingsprogrammet er særdeles velegnende, er
det især den flotte brugervejledning, der tiltrækker specielt
opmærksomhed. Den er på 256 sider, tryk i to farver og indbundet
i stift lærredsbind, der gør den næsten "uopsidelig".
►

Det er naturligvis også muligt at skrive med lige højremargen,
ligesom det er muligt at tegne på skærmen. I øvrigt har jeg lige
inden redaktionsens afslutning fået at vide, at der kommer et
tegneprogram, der kan være i computeren sammen med Kvik-Tekst og
arbejde sammen med denne. Læg mærke til, at dette afsnit har
fået en lige højremargen. Slut med denne tekst, der kan er
skrevet til ære for fotografen.
Hans Christensen.

TEKST ØDELTER FORMAT ØRDET COTIL Ørdning Ørdje Ørdje Ørdje Ørdje Ørdje

MS-DOS håndværkeren

af Henning Randmose

COPY CON - Hovedmenu med autostart af programmer og en undermenu, hvorfra man kan ændre farver på skærm og tekst.

SLUK - et program der slukker for din skærm, når den ikke har været brugt i to minutter.

fig. 1 ▼

```
A>copy con menu.txt

                                HOVEDMENU

(tast tallet ud for det valgte program, nedtryk derefter 'Q' -tangenten)

1 skrive breve (tekstbehandling)
2 lave budgetter (regneark)
3 finde/ændre adresser (database)
4 ændre skærmfarve

'Z
1 File(s) copied
A>
```

I de foregående afsnit har vi mest brugt EDLIN, enkelte gange DEBUG, så nu må det være på tide at bruge COPY CON (kopiere skærm) til at lave bat-filerne med.

For at lave SLUK.COM skal vi bruge debug.

Det kan være praktisk at have en menu liggende på hver diskette, samt at kunne starte op fra alle de disketter, man har et program liggende på. Hvis man laver sig et menu-program som dette, behøver man ikke taste programnavnet ind, man skal kun nedtrykke en enkelt tast. Hvis man har lavet sin disk til en opstart-disk, behøver man ikke at tage en DIR, da man jo med det samme i menuen kan se, om det er den rigtige man har i drev.

Hvis man har en harddisk, er et menuprogram så at sige en nødvendighed. (I næste nummer vil problemet med PATH (rutebeskrivelse), MD (lave biblioteker) og CD (skifte aktivt bibliotek) blive behandlet, dengang tager vi kun floppy-disketten.

HOVEDMENU

Tekst-filen, vist i figur 1 er et eksempel på, hvordan man kan bruge COPY CON til først at lave et skærmbillede (du laver det, som du synes ser pæneste ud), for derefter at få det udskrevet af TYPE.

Du taster blot copy con menu.txt <RETURN>. Hver linje i alle filerne skal afsluttes med <RETURN>, hvis du vil have en tom linje mellem teksterne, tast <RETURN>. Det underlige tegn () laver du ved at nedtrykke Alt-tasten og taste et tal på det numeriske tastatur yderst til højre. Når tallet er tastet, slippes Alt-tasten, og det gentages for hver enkelt tegn. Her er det 17, 196 og 217. Når du får det udskrevet af TYPE, er det som den "knækkede" pil på RETURN-tasten.

Når du er færdig med at designe din menu, afslutter du ved at nedtrykke F6.

Hvis du laver en fejl, og først opdager den, efter at have tastet RETURN, kan du bruge Break-tasten og starte forfra, du kan også bruge F6 og derefter bruge EDLIN til at rette fejlen med.

fig. 3 ▶

MENU.BAT

Nu er hovedmenuen designet, nu skal vi have lavet en BAT-fil til at udskrive den (figur 2).

```
A>copy con menu.bat
echo off
cls
prompt Dit valg er?
type %0.txt
'Z
1 File(s) copied
A>
```

fig. 2 ▲

Først sørger vi for at slukke for ekko (echo off), så ordrene til centralenheden ikke bliver "ekkoet" op på din skærm. Dernæst renser vi skærmen (cls), så laver vi en ny systemprompt. I stedet for A>, gør vi den brugervenlig (Dit valg er?).

Til sidst beder vi om, at få udskrevet den menu vi designede. Til det formål anvender vi TYPE (procent-tegn, nul, punktum og så typebetegnelsen TXT), %0 bliver her af systemet erstattet med ordet menu.

PROGRAMVALG

Selvom du ikke har en farvegrafik skærm, kan du godt lave undermenuen "farver", men kan så kun bruge FED skrift og normal skrift. Hvis du ikke ønsker det, skal du ikke lave den sidste BAT-fil i figur 3.

```
A>copy con 1.bat
tekstprg
menu
'Z
1 File(s) copied

A>copy con 2.bat
regneark
menu
'Z
1 File(s) copied

A>copy con 3.bat
database
menu
'Z
1 File(s) copied

A>copy con 4.bat
farver
'Z
1 File(s) copied

A>
```

Alle BAT-filerne er lavet rekursivt, dvs. at du efter at have udført det ønskede vender tilbage til menuen (dog ikke altid, da nogle programmer er lavet på en måde, at det ikke er muligt). På første linje i BAT-filen (hvor jeg har skrevet tekstprg, regneark, database og farver) skriver du

fortsættes ▶

► fortsat

navnet på det program, du vil have udført, så menu og afslut som sædvanlig med F6.

Husk at BAT-filens navn skal være det samme, som du har angivet i hovedmenuen. Her har jeg brugt navnene 1, 2, 3, og 4.

UNDERMENU

Undermenuen (figur 4) laver du på samme måde som hovedmenuen, dernæst laver du FARVER.BAT (figur 5), der udskriver den. Den laves på samme måde som MENU.BAT, her bliver %0 udskiftet med farver, når den kaldes.

fig. 4 ▼



Figure 6 består af 7 programmer, et til hvert menu-punkt. De første 5 ændrer skærmmfarver (kun ved farvegrafik skærm), de sidste 2 ændrer din skærmskrift til henholdsvis FED og NORMAL. Her er programkaldet et bogstav, derfor er BAT-filens navn et bogstav.

Hvis du vil have andre farver, så se i din brugervejledning for de rigtige koder (eller i RUN nr. 5 – 86).

Farverne bestemmes i den første PROMPT linje, i den anden linje beder vi om, at vi samtidig med at få udskrevet systemprompten A>, får udskrevet i hvilket bibliotek (directory/subdirectory) vi er i. Så sener vi skærmen, og til sidst vender vi tilbage til vor hovedmenu.

SLUK

SLUK.COM er lavet efter ide' i vort søsterblad PC World, USA. Når du aktiverer SLUK.COM sker der tilsyneladende intet, men hvis du lader være at røre nogle af tasterne i 2 minutter, slukkes der for skærmen. Hvis du efter at have aktiveret SLUK.COM, henter et program ind i din computer, f.eks. et tekstbehandlingsprogram, skriver et halvt brev, går ind og drikker kaffe i mere end to minutter, ja så har SLUK.COM slukket for din skærm (gælder ikke kompilerede BASIC programmer). Men

```
A>copy con farver.bat
echo off
cls
type %0.txt
^Z

1 File(s) copied

A>
```

bare rolig, du skal ikke starte forfra, du skal bare nedtrykke enten Alt, Ctrl eller Shift (skiftenøglen), og straks er dit halve brev tilbage i uændret form.

Alle har formentlig hørt om eller set en skærm hvor et jævnlgt brugt skærmbillede er "brændt fast" på skærmen, så det endda kan læses også når der er slukket for monitoren – det er det SLUK.COM kan afhjælp.

I figur 7 vises hvordan du indtaster programmet, i figur 8 vises alle de linjer du skal indtaste, samt hvordan en "dump" af programmet ser ud.

Hvis du har et diskdrev, lægger du din DOS-disk i drev og taster debug, når du har DEBUG prompten (-) på skærmen, fjerner du DOS-disketten og lægger en nyformatteret disk i drev. Har du to drev, lægger du din DOS-disk i drev B. Du skal indtaste så du får følgende skærmbillede A>b:debug. Har du hardisk, kan du følge eksemplerne direkte. Efter debugprompten (-) taster du (e) (for ENTER), så et mellemrum efterfulgt af linjenummeret (100 første

gang), derefter programmet. Vær meget omhyggelig med indtastningen - du får ingen fejlmeldelser.

Når du har indtastet linje 0300 skal du have afløst to registre. Først register BX, der skal indeholde nul, svar 0, dernæst register CX, så indtaster du hvor mange bytes (HEX) programmet består af (0108), så navngiver du programmet (n.a.: (drev A)sluk.com), så skriver du det ned på disk (w), og til sidst forlader du debug (q). Husk at afslutte hver linje med et RETURN.

Du kan kontrollere indholdet af SLUK.COM, ved at bruge DEBUG til at dumpe indholdet ud på enten skærm eller printer.

Ved et drev – tast debug b:sluk.com. Ved to drev – tast B>debug a:sluk.com. Ved harddisk som i figur 8.

Når debug prompten er fremme, så tast: d 100 030f <RETURN>. Når du er færdig med kontrollen taster du: q <RETURN>.

Du kan bruge EDLIN til at lægge SLUK.COM ind i din AUTOEXEC-fil.

Hvis du har taster forkert så virker det ikke, og du må ind og rette fejlene, det gør du på samme måde, som vist i figur 2 RUN nr. 6/7 – 86. □

▼ fig. 8

C:\>debug a:sluk.com

```
g 100 030f
0B1F:0100 EB 05 90 00 00 00 00 00 B4-35 B0 1C CD 21 06 53 5A K...450.MI.SZ
0B1F:0110 1F B4 25 B0 60 CD 21 B4-35 B0 09 CD 21 06 53 5A k...M450.MI.SZ
0B1F:0120 1F B4 25 B0 61 CD 21 B4-35 B0 10 CD 21 06 53 5A 4kAm450.MI.SZ
0B1F:0130 1F B4 25 B0 62 CD 21 0E-1F B4 5D 01 B4 25 B0 1C 4kAm450.MI.SZ
0B1F:0140 CD 21 0E 1F B4 5D 01 B4-25 B0 09 CD 21 06 53 5A M...450.MI.SZ
0B1F:0150 EA 01 B4 25 B0 10 CD 21-B4 08 03 CD 27 B5 10 1E J.4K0.MI...M.P
0B1F:0160 0E 1F 80 3E 03 01 00 75-31 FF 06 05 01 81 3E 05 ...ul...t...
0B1F:0170 01 88 08 72 52 C7 06 05-01 00 52 06 88 40 00 ...R08...R.08
0B1F:0180 8E CD 26 88 16 63 00 B3-C2 04 26 60 65 00 24 F7 n...k...B...w
0B1F:0190 EE 07 5A C6 06 03 01 01-EB 2D 80 63 01 00 74 n.ZF...k...B...w
0B1F:01A0 26 52 06 88 40 00 8E C0-26 88 16 63 00 83 C2 04 6R.08...B...B...
0B1F:01B0 26 A0 65 00 EE 07 5A C6-06 04 01 00 06 06 03 01 &n.ZF...F...
0B1F:01C0 00 C7 06 05 01 00 50 1F-58 CD 60 CF FB 50 1E 0E ...R...X...G...P
0B1F:01D0 1F 80 3E 03 01 00 74 07-C6 06 04 01 01 CD 1C C7 ...T...F...M...G
0B1F:01E0 06 05 01 00 00 1F 58 CD-C1 67 CF 50 1E 0E 1F 80 ...XMa0P...
0B1F:01F0 3E 03 01 00 74 07 C6 06-04 01 01 CD 1C C7 06 05 ...T...F...M...G
0B1F:0200 01 50 00 1F 38 CD 62 CF-C8 3E 8D 09 76 04 8A F9 ...XMa0P...v...y
0B1F:0210 EB 02 32 FF 2E 3A 1E 60-05 76 04 8A D9 E3 02 32 K...v...Yk.2
0B1F:0220 DB E8 D4 00 FF 74 14 FF-74 12 FF 74 14 FF 74 12 (H...t...t...t...
0B1F:0230 26 8F 06 0A 00 26 8F 06-C0 33 C0 8E D8 8F 06 ...X...B...X...
0B1F:0240 88 00 8F 06 0A 00 52 1E-2E 8E 1E 08 05 BA 80 00 ...XMa0P...v...y
0B1F:0250 84 1A CD 21 1F 5A 26 06-54 05 01 74 26 2E 2C 5 4M.Z.V...t...E
0B1F:0260 36 5F 05 02 C4 3E 50 05-26 8C 5D 10 4E 4E 89 1C d...D...P...I...NN...
0B1F:0270 26 89 75 0E 2E C5 06 58-26 8C 5D 10 4E 89 45 6 v...E...I...&...E
0B1F:0280 12 E8 64 90 E8 78 0E 06-C4 36 3B 05 FA 2E 8E 6 Xd.hk...Eg...E...y
0B1F:0290 61 05 2E 8B 26 5F 05 FB-1E 56 82 C2 6E DA 8B 05 &...&...V...B...Z...C
0B1F:02A0 CB 53 8B 00 00 08 00 00-58 C3 52 8B 1E 8B 03 K8...h...[CS...
0B1F:02B0 E8 02 00 5B C3 50 2E-A1 63 05 08 C0 74 07 48 H...C...P...e...t...h
0B1F:02C0 8E 06 89 1E 01 00 3E A1-67 05 0B C0 74 07 48 E X...t...e...h...h
0B1F:02D0 DE 89 1E 01 00 58 1F C3-E8 1D 00 FF 74 16 32 E4 ...X...X...Ch...t...2d
0B1F:02E0 E8 04 9D F9 EB 09 50-E8 0F FF 74 16 08 F8 9C ...Yk...h...t...x...
0B1F:02F0 E8 0C 00 8F 44 16 EB 8A-10 1F 36 3C 06 C3 50 D H...D...k...t...Eg...CP
0B1F:0300 52 2E 8A 16 88 05 B8 01-33 CD 21 5A 58 C3 00 00 R...&...S...3M...Z...C...
```

C:\>

```
C:\>delbuz
-e 100 eb 05 90 00 60 00 00 b4 35 b0 1c cd 21 06 53 5a
-e 110 1f b4 25 b0 60 ed 21 b4 35 b0 09 cd 21 06 53 5a
-e 120 1f b4 25 b0 61 ed 21 b4 35 b0 10 cd 21 06 53 5a
-e 130 1f b4 25 b0 62 ed 21 0e 1f ba 5d 01 b4 25 b0 1c
-e 140 cd 21 0e 1f ba cc 01 b4 25 b0 09 cd 21 0e 1f ba
-e 150 ea 01 b4 25 b0 10 ed 21 ba 08 03 cd 27 1b 50 1e
-e 160 0e 1f 80 3e 03 01 00 75 31 1f 06 05 01 81 3e 05
-e 170 01 88 08 72 52 e7 06 05 01 00 00 52 0e b8 40 00
-e 180 8e cd 26 8b 16 63 00 83 c2 04 26 a0 65 00 24 17
-e 190 ee 07 5a c5 06 03 01 eb 26 80 3a 04 01 00 74
-e 01a0 26 52 06 b8 40 00 8e c0 26 8b 16 63 00 83 c2 04
-e 01b0 26 a0 65 00 ee 07 5a c5 06 04 01 00 c6 06 03 01
-e 01c0 00 e7 06 05 01 00 00 1f 58 cd 60 cf 1b 50 1e 0e
-e 01d0 1f 80 3e 03 01 00 74 07 06 04 01 01 cd 1c e7
-e 01e0 06 05 01 00 00 1f 58 cd 61 cf 1b 50 1e 0e 1f 80
-e 01f0 3e 03 01 00 74 07 c5 06 04 01 01 cd 1c e7 06 05
-e 0200 01 00 00 1f 58 cd 62 cf 00 00 00 00 00 00 00
```

```
r bx
BX 0000
J 0
-r cx
CX 0108
:0108
-n a:sluk.com
-w
Writing 0108 bytes
-q
```

fig. 7▲

```
A>copy con b.bat
prompt $e$44m $e$37m
prompt $p$g
cls
menu
-Z
```

1 File(s) copied

```
A>copy con r.bat
prompt $e$45m $e$37m
prompt $p$g
cls
menu
-Z
```

1 File(s) copied

```
A>copy con g.bat
prompt $e$42m $e$37m
prompt $p$g
cls
menu
-Z
```

1 File(s) copied

```
A>
A>copy con h.bat
prompt $e$47m $e$34m
prompt $p$g
cls
menu
-Z
```

1 File(s) copied

```
A>copy con c.bat
prompt $e$46m $e$35m
prompt $p$g
cls
menu
-Z
```

1 File(s) copied

```
A>copy con f.bat
prompt $e$1m
prompt $p$g
cls
menu
-Z
```

1 File(s) copied


A>

```
A>copy con n.bat
prompt $e$0m
prompt $p$g
cls
menu
-Z
```

1 File(s) copied

A>

fig. 6



Der kom en båd med computere P.C.

IBM-kompatibel PC/XT
intel. 8088 processor
256 K on board, kan udvides
til 640 K, 2 x 360 K floppy,
parallel, seriel og game
port. Farve/grafik - kort.
DK - AT keyboard.
Klar til brug.



kr. **8.000,-**

excl. monitor, Udvidelse til 640 K 500;

Alle priser excl. moms.

Turbo 8 MHz for kun ekstra kr. **1.000,-**

RGB Farvemonitor 14", 0-42mm
kan omstilles til grøn eller amber kr. **3.900,-**

TTL Monitor 12",
Herculeskompatibel med
vippe/drejefod kr. **1.500,-**

COMPOSITE Monitor 12"
med vippe/drejefod kr. **1.400,-**

Alle Monitører er reflektsfri og inklusive alle kabler. Kan
leveres i grøn eller amber.

Nye video kort:

EGA-kort (640 x 200 m/16 farver, 640 x 350 i
enhanced mode, 720 x 350 i

mono chrom «Hercules» mode) kr. **3.900,-**

TS-8501 (640 x 400 m/4 farver (interlace), 640 x 200
m/16 farver, 640 x 350

monochrom) kr. **2.000,-**

TS-8603 (640 x 200 i farve, 720 x 348 i
monocrom «Hercules» mode) kr. **2.000,-**

Disketter m/software

PC-CALC v 3.0 PC-Deskmate v 1.01

PC-WRITE v 2.60 PC-FILE III v 4.0

Best Utilities Patrick's best games

Helt nye versioner Mange typer kun kr. **120,-**

20MB Harddisk kr. **6.000,-**

m/kontroler kun

Og der er meget mere

mus, joy stick, disketter, light pen o.s.v.

Forhandlere velkomne IMPORTØR **ARLO**

højre hånds tommel og pegefinger....., men da manglende eller uforståelig forklaring, plejer at være det man kritiserer, må jeg i dette tilfælde melde pas.


PROGRAMMET

Det skulle rettere være programmerne, da de er opdelt i fem. Der er programmet KONVERT, der konverterer filer til rene ASCII filer, altså fjerner alle koder. Så er der ORDINS, som bruges til at installere printere og aktiv disk-drev (drev kan ændres uanset hvor man er i Kvik-Tekst). Der er selve hovedprogrammet der hedder ORD, et indskrivningsprogram der hedder ORDIN og et udskrivningsprogram ORDUT. De sidste tre er naturligvis integrerede, så de opdeles som et hele, men kan altså også køre selvstændigt.

Når man taster ORD, får man en hovedmenu, der tilbyder indskrivning af ny tekst, redigering af eksisterende, udskrive på printer, kopiere tekst, omåbte tekst, fjerne tekst, vise indholdet på disketten, ændre drev. Vælger man redigering af eksisterende tekst, får man diskettens indhold op på skærmen, og Kvik-Tekst foreslår den tekst, man sidst har arbejdet med. Ønsker man en af de andre tekster, skriver man blot navnet på den. Den bliver så hentet ind, og man kommer over til standard skærm billedet, der er det samme som ved en ny tekst.

Øverst til venstre, kan man hele tiden se, hvor mange procent af hukommelsen der er brugt. Kvik Tekst kan udnytte 256 kB. Derefter står TEKST (hvis man har valgt at skrive tekst uden koder til fotosats, eller til brug af andre tekstbehandlingsprogrammer, står der ej TEKST). Så vises det drev man har hentet teksten fra samt navnet på den tekst man er i gang med. Derefter vises sidenummeret, og til sidst på øverste linje, den linje markøren står i. Næste linje kaldes linealen, her kan man se hvor man er henne på den vandrette led, samt hvordan tabulatoren er indstillet, der er 10 valgfri tabulatorpositioner. På linealen kan man også læse sin venstre/højre margen, samt om man kører med brudt eller lige højre-margen.

Tredje linje bruges til et +, der hele tiden følger markøren. Hvis man står i f.eks. position 30 på nederste linje,



står plusset lige under tallet 30 i linealen, så man kan altid se nøjagtig hvor på skærmen man er.

Der er 23 synlige linjer til indskrivning af tekst, da den sidste linje er brugt til at vise, hvilke ord der ligger på funktionstasterne. På de første 5 kan funktionerne variere, de sidste fra 6 til 10 er faste overalt i programmet. Med F6 kan man hoppe fra ord til ord, med F7 kan man fjerne et ord ad gangen, F8 fjerner en linje ad gangen, F9 bruges til at justere skærmen efter rettelser og endelig F10, som er HJÆLP.

Når man bruger F10 HJÆLP, får man en hjælpeskærm, der fortæller om mulighederne i den menu man netop nu befinder sig. F10 har en funktion mere, som mange sikkert vil sætte stor pris på. Mange har sikkert prøvet at slette en tekst, og så fortrudt det. Det er der taget højde for her. Hvis man fortryder en sletning, trykker man blot på F10 to gange efter hinanden, og den slettede tekst er tilbage på skærmen.

Der er flere fikse detaljer. Udover at man naturligvis kan bruge piltasterne som normalt, kan man komme til begyndelsen af den linje markøren står i ved at trykke på HOME, trykker man to gange kommer man til begyndelsen af skærmen, ved tre tryk til begyndelsen af teksten, END virker modsat, altså til enden af linjen, enden af skærmen, enden af teksten.

Udover disse meget brugervenlige redigeringsmuligheder, kan man også arbejde med blok-operationer

(eller deltekst som det kaldes i Kvik-Tekst), man kan afmærke en blok tekst, kopiere, slette eller gemme den.

Man kan lave lige højre margen, indrykke, centrere tekst, søge på et ord/sætning, søge og erstatte med automatisk erstatning eller med bekræftelse. Man kan vælge 8 forskellige skrifttyper, dobbelt, halvdans eller normal linjefasthed, hvis ens printer ellers kan klare det. Der er 10 linjer til rådighed til toptekst og 15 til bundtekst, hvilket ikke mange tilbyder. Hvis man ønsker det, kan man få siderne nummereret automatisk, med nummeret placeret hvor man ønsker det. Ved udskrift kan man starte med f.eks. side 5 og slutte med side 6 selvom dokumentet består af 20 sider. Der er ikke adressefletning, men man kan hente tekster ind, hvor man ønsker det, og meget mere.

KONKLUSION

Et virkeligt godt køb, ikke kun på grund af prisen, men også på grund af kvaliteten. Det kan det de fleste har behov for. Det er enkelt at bruge, der skal ikke huskes en masse koder, idet alt ses på skærmen.

I Sverige er programmet solgt i 6000 eksemplarer på 11 måneder, jeg spår at det her i Danmark bliver en lige så stor succes.

**Pris: kr. 485,- excl. moms.
Distributør: Kvik Data ApS
Telefon: 01-855558**

PC'eren - hvordan bruger De den?

Heldagskonference

den 24. september 1986
på Hotel Scandinavia, København

Computerworld og PC World arrangerer PC-konference for storkøbere »volume-buyers« af personlige computere.

PC'ere finder større og større anvendelse i store virksomheder. Erfaringer ved køb og implementering samt brug stilles her til rådighed fra nogle af landets storbrugere.

Computerworld har fået SAS, Lego Systems A/S, Falcks Redningskorps A/S, IBM Danmark A/S, Parkegaard Partners, Topsikring samt den offentlige sektor m.fl. til at delagtiggøre andre i deres erfaringer.

Målgruppen for konferencen er brugere fra store og mellemstore virksomheder samt den offentlige sektor.

Sæt allerede kryds i kalenderen i dag for Deres deltagelse — den 24. september kan blive en meget nyttig dag for Dem.

Deltagergebyr er kr. 1800,00 pr. tilmelding. Over 3 tilmeldinger fra samme firma kr. 1500,00 pr. deltager.

Nærmere oplysninger hos Mette Lautrup på telefon 01-95 56 95.

Computerworld

Torvegade 52 • 1400 København K



BASIC

Det har knebet med konkret information omkring Amigaens muligheder som computer for Basic programmøren. Ganske enkelt fordi ingen vidste noget om den Basic-version, der følger med maskinen. Det råder vi bod på i et par artikler. Det er vort håb, at læserne skal kunne vurdere, om Amigaen også på dette punkt er en "fremtidens computer".

Amigaen er udråbt som "medie-computer" og som et kreativt værktøj, samt meget andet fornemt. Og der er ingen tvivl om, at kreative mennesker kan få virkelig meget ud af de muligheder computeren byder på med sine hurtige grafiske egenskaber og sin blændende lyd.

Men der er som regel – ikke altid – en gruppe mennesker, som har lavet forarbejdet, så disse kreative mennesker kan få deres "sjov". Det er programmørerne. Hidtil har vi hørt en del om de store software-huses kamp for at udnytte maskinen. Men i denne artikelserie vil vi koncentrere os om Amigaen som hjemmedatamat. Og vi lægger ud med at se på Amigaens Basic.

Først for ganske nylig besluttede Commodore i Europa og dermed også i Danmark, at den Basic vi skal lære at kende sammen med Amigaen ikke bliver "ABasic" (AmigaBasic), som maskinen blev introduceret med i USA. Det bliver derimod den langt stærkere og mere moderne version af Microsofts Commodore Amiga Basic, der så sent som i oktober i fjor blev søsat fra Microsoft Corporation. Jeg synes, det er et godt valg, man har gjort. Det er en meget stærk Basic, der ikke bare har fat i alle de bedste sider af programmerings-sproget, men også får udnyttet Amigaens meget stærke hardware.

Amiga ComBasic	Basic 7.0	PC Basic
-------------------	-----------	-------------

Skema 1:

aABS	*	*	DEFINT	–	*
ALL	–	–	DEFLNG	–	*
AND	*	*	DEFSGN	–	*
APPEND	*	–	DEFSTR	–	*
AREA	–	–	DELETE	–	*
AREAFILL	–	–	DIM	–	*
AS	–	–		DCLOSE	–
ASC	*	*	–	DEF FN	–
ATN	*	*	–	DIRECTORY	–
–	AUTO	*	–	DLOAD	–
BASE	–	–	–	DO	–
BEEP	–	–	–	DOPEN	–
BREAK	–	–	–	DRAW	*
–	BACKUP	–	–	DS	–
–	BANK	–	–	DSAVE	–
–	BEGIN	–	–	DS\$	–
–	BEND	–	–	DVERIFY	–
–	BLOAD	*	EDIT	–	*
–	BOOT	–	ELSE	*	*
–	BOX	–	ELSE IF	–	*
–	BSAVE	*	END	*	*
–	BUMP	–	EOF	–	*
–	CALL	–	EQV	–	*
–	CDBL	*	ERASE	–	*
–	CHAIN	*	ERL	–	*
–	CHDIR	–	ERR	*	*
–	CHR\$	*	ERROR	*	*
–	CINT	*	EXIT	*	–
–	CIRCLE	*	EXP	*	*
–	CLEAR	–	–	EL	–
–	CLNG	–	–	ENVELOPE	–
–	CLOSE	*	–	ER	–
–	CLS	–	FIELD	–	*
–	COLLISION	*	FILES	–	*
–	COLOR	*	FIX	–	*
–	COMMON	*	FN	*	*
–	CONT	*	FOR	*	*
–	COS	*	FRE	*	*
–	CSRLIN	–	FUNCTION	–	*
–	CVD	–	–	FAST	–
–	CVI	–	–	FETCH	–
–	CVL	–	GET	*	*
–	CVS	–	GOSUB	*	*
–	–	*	GOTO	*	*
–	CATALOG	–	–	GETKEY	–
–	CHAR	–	–	GET	–
–	CBM	–	–	GO64	–
–	CONCAT	–	–	GO TO	–
–	COPY	–	–	GRAPHIC	–
–	–	COM	–	GSHAPE	–
–	–	CSNG	–	–	*
DATA	*	–	HEX\$	*	*
DAT\$	–	*	–	HEADER	–
DECLARE	*	–	–	HELP	–
DEF	*	*	IF	*	*
DEFDBL	*	*	IMP	–	*

Amiga ComBasic	Basic 7.0	PC Basic
-------------------	-----------	-------------

INKEY\$	-	*	OBJECT.Y	-	-
INPUT	*	*	OCT\$	-	*
INPUT	*	*	OFF	-	*
INSTR	*	*	ON	*	*
INT	*	*	OPEN	*	*
-	-	INP	OPTION	*	*
-	JOY	-	OR	*	*
KILL	-	*	OUTPUT	-	-
-	KEY	*	-	-	OUT
LBOUND	-	*	PAINT	*	*
LEFT\$	*	*	PALETTE	-	-
LEN	*	*	PATTERN	-	-
LET	*	*	PEEK	*	*
LIBRARY	-	-	PEEK	-	-
LINE	-	*	PEEKW	-	-
LIST	*	*	POINT	-	*
LLIST	-	*	POKE	*	*
LOAD	*	*	POKEL	-	-
LOC	-	*	POKEW	-	-
LOCATE	-	*	POS	*	*
LOF	-	*	PRESET	*	*
LOG	*	*	PRINT	*	*
LPOS	-	*	PRINT	*	*
LPRINT	-	*	PSET	-	*
LSET	-	*	PUT	-	*
MENU	-	-	-	PEN	-
MERGE	-	*	-	PLAY	*
MID\$	*	*	-	POINTER	*
MKD\$	-	*	-	POT	-
MKI\$	-	*	-	PUDEF	-
MKL\$	-	*	RANDOMIZE	-	*
MKS\$	-	*	READ	-	*
MOD	-	*	REM	*	*
MOUSE	-	*	RESET	*	*
-	MONITOR	-	RESTORE	*	*
-	MOVSPR	-	RESUME	*	*
-	-	MOTOR	RETURN	*	*
NAME	-	*	RIGHT\$	*	*
NEW	*	*	RND	*	*
NEXT	*	*	RSET	-	*
NOT	*	*	RUN	*	*
OBJECT.AX	-	-	-	RCLR	-
OBJECT.AY	-	-	-	RDOT	-
OBJECT.CLI	-	-	-	RENUMBER	-
OBJECT.CLOSE	-	-	-	RGR	-
OBJECT.HI	-	-	-	RREG	-
OBJECT.OF	-	-	-	RSPCOLOR	-
OBJECT.ON	-	-	-	RSPPOS	-
OBJECT.PLANES	-	-	-	RSPRITE	-
OBJECT.PRIORITY	-	-	-	RWINDOW	-
OBJECT.SHAPE	-	-	-	-	RENUM
OBJECT.START	-	-	SADD	-	-
OBJECT.STOP	-	-	SAVE	*	*
OBJECT.VX	-	-	SAY	-	-
OBJECT.VY	-	-	SCREEN	-	*
OBJECT.X	-	-	SCROLL	-	-

Når Basic er bedst

Basic har det svært i disse år. Der er kommet ikke så få andre programmerings-sprogs-alternativer frem. Mange af Basic'ens svagheder har været stillet til skue, når f.eks. der blev draget sammenligning til Fort, Pascal eller Comal. Og der har da også været en del at pege fingre af. Men Amigaens Basic opfordrer folk til at holde fingrene i lommen.

Her er nogen af de nye karakteristika ved Basic-versionen:

Basic-versionen er skrevet i assembler og fylder omkring 80 Kbyte. Det er lidt usædvanligt eftersom det meste af programmet til Amigaen er skrevet i "C". Men det er en version, der er grundigt testet, og som trods sine specielle Amiga egenskaber ikke blokerer for at køre programmer, der er lavet selv på den ældste version af Microsoft Basic.

Det betyder bl.a., at det er meget nemt at omsætte Basicprogrammer fra f.eks. MS-Basic (Macintosh) og IBM-PC Basic eller Commodores PC-basic. (se skema 1.)

Basic'en indeholder alle de værktøjer, man kan ønske sig til at programmere og afvikle sine programmer incl. f.eks. mus-funktioner, indbygget menu-opstiller, mulighed for at se program-linjer samtidig med programudførelsen linje for linje, indbygget sprite/MOB kreator.

På selve programstrukturen er der features som valgfri linjenummer (man kan undlade linjenumre), komplet struktureret program-opstilling, subprogrammer (egne/fælles variable), mulighed for afvikling af programmer i kæder (CHAIN), navngivning med op til 255 karakterer, 16 og 32 bit understøttelse, aritmetik med op til 64 bit, komplet understøttelse af lyd-chip'en via Basic med muligheder for fonetisk tale (SAY & TRANSLATE), lynhurtig grafik med understøttelse af animation.

Der er også de savnede muligheder som f.eks. GET og PUT, der

AMIGA

► kan hente og gemme en grafisk side eller overføre den til en printer, der er muligheden for at køre maskinprogrammer som subrutiner – med overførsler af store mængder data, understøttelse af pull-down menuer og meget andet.

Som det fremgår af selv denne lille oversigt er det en kraftfuld basic. Og jeg vil gå nærmere ind i de enkelte kommandoer senere. Men som en start skal vi drage sammenligning til Commodore 128 og dens meget gode Basic version 7.0.

186 kraftfulde ordre

Jeg vil holde mig til at kommentere – ganske kort – de kommandoer, som ikke findes i de hidtidige Basic-versioner som Commodore har betjent sig af. I tabel 1 er angivet en komplet liste over alle 186 kommandoer, som denne Amiga Basic indeholder. Vi

har fremhævet de kommandoer, som omtales. Og de vil senere blive udbygget i en efterfølgende artikel.

Der er virkelig nytænkt omkring denne Basic. Amigaen har inspireret til at finde på nogle gode egenskaber. Og det er uden overdrivelse den stærkeste Basic, der endnu er set.

At der er tænkt på maskinen som værktøj også for mere videnskabelige formål, hvor præcision spiller en væsentlig rolle, kan man bl.a. se af de tal maskinen er i stand til at regne med. I "double præcision" kan den klare tal op til $1.79 \cdot 10^{308}$. Det mindste tal er $2.23 \cdot 10^{-308}$.

Der køres med en præcision på hele 15,9 betydende cifre i double præcision.

I den langt hurtigere "single præcision" regnes med tal op til $3.4 \cdot 10^{38}$ og ned til $1.18 \cdot 10^{-38}$ og 7,2 betydende cifre.

Man skal ikke lade sig narre af, at der findes kommandoer i Basic 7.0, der ikke er med i Amigaens Basic. Det gælder f.eks. på det grafisk område. Men det skyldes, at de – relativt – få kommandoer Amigaens version råder over er utroligt fleksible. Og så er de hurtige. Endelig er der også en del kommandoer, som er navngivet forskelligt, man som har samme – eller næsten samme – funktion.

Der er 105 "nye" kommandoer set i forhold til Basic 7.0. Næste gang skal vi se på de mest interessante. Men vi slutter denne gang med at give en oversigt over Amiga Basic samt til sammenligning Basic 7.0 og PC Basic. Sidstnævnte ligger meget tæt på AmigaBasic, men har naturligvis ikke de særlige kommandoer, som kun Amigaen kan udnytte. □

Amiga ComBasic	Basic 7.0	PC Basic
-------------------	-----------	-------------

SGN	*	*	—	SPRDEF	—	USR	*	*
SHARED	—	—	—	SPRITE	—	UNTIL	*	*
SIN	*	*	—	SPRSV	—	VA	—	—
SLEEP	*	*	—	SSHAPE	—	VARPTR	*	*
SOUND	*	*	—	ST	—	VAL	*	*
SPACE\$	—	*	—	STASH	—	VERIFY	—	—
SPC	*	*	—	SYS	—	VOL	—	—
SQR	*	*	TAB	*	WAIT	*	*	*
STATIC	—	—	TAN	*	WAVE	—	—	—
STEP	*	*	THEN	*	WEND	—	*	*
STICK	—	*	TIME	—	WHILE	*	*	*
STOP	*	*	TIMER	*	WIDTH	*	*	*
STR\$	*	*	TO	*	WINDOW	*	—	—
STRIG	—	*	TRANSLATE\$	—	WRITE	—	*	*
STRINGS\$	—	*	TROFFTRO	*	WRITE	—	*	*
SWAP	*	*	TRON	*	XOR	*	*	*
SUB	—	—	—	TEMPO	*	—	—	—
SYSTEM	—	*	—	TI	—	—	—	—
—	SCALE	—	—	TIS	—	—	—	—
—	SCNCLR	—	—	TRAP	—	—	—	—
—	SCRATCH	—	UBOUND	—	—	—	—	—
—	SLOW	—	UCASE\$	—	—	—	—	—
—	SPRCOLOR	—	USING	*	*	*	*	*

* = med i basicversionen
— = ikke med i basicversionen

Min sekretær forlangte
professionelt værktøj...

Vi valgte SEIKOSHA

printeren med de mange muligheder...

Til vores kontor valgte vi en printer fra SP1000 serien.

SEIKOSHA printeren er lettere at betjene end en almindelig skrivemaskine. Papiret føres automatisk frem til skrivepositionen. Margen indstilles ved et enkelt tryk på printerens betjeningspanel og farvebånd skiftes elegant og hurtigt – uden at få snavsede fingre!



Vore breve skrives altid med korrespondanceskrift. Til andre opgaver vælger vi normalt en anden skrifttype, hvorved skrivehastigheden forøges 5-6 gange. (Det er forevrigt rart at kunne vælge mellem 8 forskellige skrifttyper).

Omstillingen fra brevpapir til formularer klares på sekunder og selv ved den højeste skrivehastighed arbejder SP1000 næsten lydløst.

Vores printer er også velegnet til grafisk gengivelse af kurver og diagrammer – en facilitet vores salgschef sætter stor pris på! Vi kan anbefale alle at prøve SP1000 hos forhandleren.

SEIKOSHA-familien dækker ethvert behov – fra de små simple opgaver til selv de største administrative systemer. Kort sagt...

SEIKOSHA er printeren med de mange muligheder.

Generalagent i Danmark


CC·DATA

Nybrovej 99 . 2820 Gentofte . 02-87 77 00

Danmarks førende leverandør af perifert dataudstyr – anviser nærmeste forhandler

IBM-KOMPATIBEL AMIGA

Amiga'en fra Commodore er en unik computer. Alligevel præsenterer firmaet nu et stykke hardware, der gør maskinen fuld kompatibel med en IBM PC'er. Det kunne se ud som om man havde handlet ud fra devisen: Hvis du ikke kan slå dem, så gå sammen med dem. Men det er slet ikke tilfældet. Tykkerne har udviklet denne "Sidecar". Og det er sket med den sædvanlige grundighed. Resultatet er blevet fremragende computerteknologi, der ikke bliver overgået de første år.



Sidecar og Amiga'en forener gammel kendt teknik med en ny generations computere. Resultatet er sublimt.

Commodore i Danmark vil overraskende nok præsentere Sidecar allerede på de to messer omkring computer- og kontorteknologi i Herning og København i disse måneder.

Normalt er man ikke blandt de første til at beslutte sig for et nyt produkt, hos de høje herrer i Århus. Men denne gang er det forståeligt, at man er med helt fremme. For Sidecar vil afhjælpe den mangel, der for tiden er på kvalificeret software til Amiga'en.

Ganske vist arbejdes der på højtryk på at udvikle software. Flere danske producenter vil på de samme messer komme med de første resultater, og de er sømne spændende nok. For Amiga'en er ikke bare hestehoveder foran IBM PC'ens teknologi, men generationer. Omvendt forholdet det sig med softwaren.

Fremragende software – gennemprøvet i tusinder af tilfælde kan nu bruges på Amiga'en. Og ikke bare bruges. For Amiga'ens egenskaber udnyttes i forbindelse med PC teknologien. Resultatet er en helt ny generation af computer, der kan køre flere generationers software bedre end nogen anden computer har formået det – indtil nu.

Det er på Commodores store produktions-anlæg i Braunschweig i Vesttyskland, PC teknologien hos Commodore har til huse. Det er også

derfra sidevognen kommer. Vesttyskerne producerer i dag en af de mest kompatible IBM computere på markedet. Og ikke nok med det. Den er IBM overlegen på forskellige områder, bl.a. hvad angår tastatur. Samtidig er den billigere uden at være i "low cost"-computerens rækker. Hardwaren, forarbejdningen og ikke mindst service og software er da også betydeligt bedre end hos disse østasiatiske sammenskrninger.

Tysk grundighed har præget udviklingen. For der er udviklet mere end bare en IBM-konverter. Amiga'ens egenskaber som grafik, lyd, hurtighed, multitasking (altså evnen til at køre flere jobs samtidig) er bibeholdt og kan samarbejde med Sidecar. Samtidig har man skabt udvidelsesmuligheder for Amiga'en med et væld af hardware, idet Sidecar rummer teknik, der betyder adgang til IBM-kompatibel teknologi men udnyttet til Amiga'ens formål.

En super sidevogn

Som det ses på billedet er Sidecars design tilpasset både Amiga'ens udseende og det faktum, at enheden skal kunne bruges til dels 5 1/4" disk – med 360 Kbyte formatteret kapacitet – og op til tre udvidelseskort. Det betyder adgang til f.eks. modemkort eller harddiskcontroller.

Der bruges en 8088 CPU som

drives med en taktfrekvens på 4,77, ganske som Commodores PC'ere (og IBMs). Der er 256 Kbyte RAM og en særlig 128 Kbyte overførsels-RAM, som sikrer hurtig transport af informationer mellem hovedkøretøjet og sidevognen. Det er en såkaldt dual-ported-RAM, som er specielt velegnet til at samarbejde med Amiga'ens høje hastigheder på 68000 CPU'en. Da man samtidig har direkte kontakt til floppy'en på Sidecar fra Amiga'en sker ordre tilgangen og udførslen lige så hurtigt og i nogen tilfælde hurtigere end på en IBM.

Floppycontrolleren i Sidecar giver adgang til at drive flere enheder – både 5 1/4" og 3 1/2" som IBM nu også er udrustet med. Da Amiga'en ikke har mistet nogen af sine egne porte ved udvidelsen er der stadig både seriell og parallel porte til rådighed. Også musstyringen og joystick, samt udvidelsesporten er ført videre gennem sidevognen og kan således bruges uanset om Sidecar er koblet på eller ej. Sidecar har desuden en sokkel til matematik-processoren 8087. Og dens egenskaber kan bruges både af Amiga'en og af Sidecar-enheden, altså i PC-mode. Det betyder, at Amiga'en får en mulighed for en regneudvidelse på talbehandling – som ellers er relativ dyr at opnå på 32 bit niveauet, som 68000-generationen af CPU'ere befinder sig på.

Internt kan Sidecar rumme op til 2 Mbyte med specialistik eller 512 i sokler. Og den kan styre en 20 Mbyte harddisk. Det skulle dække de fleste professionelle behov, skulle man tro. Den står altså ikke i skyggen af nogen kendt PC'er, hvad angår ydelser.

Amiga kraft

Amigaen bliver altså ikke bare fuld IBM-kompatibel. Den får adgang til relativt billige uddannelses-muligheder på en meget traditionel måde – uden at miste de traditionelle egenskaber både som IBM-regner og som super moderne Amiga.

Da de første europæiske Amigaer også netop begynder at komme i september og oktober – med dansk tastatur, forbedret grafik-opløsning, 512 Kbyte som standard, større software tilbehør – er det et meget stærkt stik Commodore her tager hjem.

Hvor meget enheden kommer til at koste vil Commodore først afsløre i Herring. Men man kan godt tænke sig, at man nu får ekstra gang i Amiga-salget på bekostning af PC'erne. Det vil nok få betydning for prisfastsættelsen. Men hvad betyder det for en virksomhed. Ikke ret meget. For nu kan man bruge sin software fra PC-generationen og få alle Amigaens fremragende egenskaber med.

Jeg mener Commodore nu har fat i den lange ende. Med den rigtige pris og en fornuftig markedsføring findes der ingen hindringer for Amigaens succes. Køberne får simpelthen det hele på een gang. Og da Commodore også vil give både en DOS (Disk Operativ System) og forskellige utility-programmer med er det svært at komme uden om Amigaen også når man vil købe en PC'er. □

EDB i byggebranchen

af Helene Holm

EDB-udbredelsen i bygge- og anlægsbranchen er lav. Branchen, der i allerhøjeste grad er præget af små virksomheder, ligger også under for ydre forhold som årstiderne, konjunkturerne og ikke mindst stemningen på Christiansborg.

Det fastslår International Data Corporation (IDC) i en undersøgelse fra sidste kvartal af 1985. IDC har interviewet 152 virksomheder fordelt over tre grupper med henholdsvis 119 ansatte (gr. I), 20-49 (gr. II) og 50 eller flere ansatte (gr. III). 95,6 procent af branchens 20.500 virksomheder tilhører den første gruppe, 3,3 procent den anden og 1,1 procent den sidste gruppe, oplyser IDC.

Nogle klarer sig uden

29 procent af de 50 adspurgte i gruppe I klarer sig helt uden EDB, mens kun to af de lige så mange adspurgte i gruppe III endnu ikke har taget den ny teknologi i anvendelse. 18 procent af gruppe II's 52 adspurgte havde ikke anskaffet EDB.

Ved årets udgang var 11 fra gruppe III udelukkende tilsluttet et servicebureau, mens ni både brugte bureau og havde egne PC'ere og flerbrugersystem. 17 i gruppe I benyttede sig udelukkende af servicebureau, men 9 havde en eller flere PC'ere installeret. Fem havde både PC og var tilsluttet flerbrugersystem. Kun en mellemstor virksomhed havde både PC og flerbrugersystem samtidig med, at den var tilsluttet servicebureau. □

EDB-anvendelse i mindre og mellemstore virksomheder, baseret på 1931 besvarelser:

Fremstillingssektoren	24%
Metalvarefremstilling	35%
Maskinfremstilling	40%
Maskinværksteder	12%
Plastfremstilling samt træ- og møbelindustri	24%
Bygge- og anlægsbranchen	12%
Autoreparatører	12%
Butiks- og servicevirksomheder	8%

38% bruger servicebureau

Et enkelt firma i gruppe I havde flerbrugersystem og benyttede sig af et servicebureau.

IDC anslår ud fra undersøgelsen, at 90 procent af virksomhederne ikke bruger PC'ere, mens 38% i stedet har valgt at koble sig på et servicebureau for at få ordnet lønkrøsl og bogholderi.

IBM har leveret 20 procent af flerbrugersystemerne til branchen, mens Olivetti står for ca. 17 procent og NCR for 14. Ericsson dominerer inden for PC'erne ved at have leveret cirka en tredjedel, mens Commodore og IBM cirka leverer 10 procent hver, anslår IDC. □

Kvik data aps

præsenterer:
PC kvalitetsprogrammer til lavpris
(til IBM PC, XT, AT og compatible)

Kvik-Tekst kr. 485,00

- Professionelt dansk tekstbehandlingsprogram til markedets laveste pris
- Alle skærmerkster på dansk
- Indbudnen dansk håndbog i to løver på 160 sider indeholdende pædagogisk brugervejledning og introduktion i brugen af PC
- Velegnet til undervisningsbrug
- Har alle nødvendige funktioner:
 - Indsætte, ændre, fjerne og kopiere bogstaver, ord, linjer og blokke
 - Fønikke sig strimtype: understregning, fedt, bred, smal m.fl.
 - Centering og lige højremargen
 - Kan samarbejde med andre tekstbehandlingsprogrammer
 - Kan hente filer fra Kvik-Kalk
- Versioner findes på svensk, engelsk, tysk og græsk

Kvik-Kalk kr. 595,00

- Professionelt dansk regneark (spreadsheet)
- Programdiskette med alle skærmerkster på dansk
- Indbudnen dansk håndbog i to løver på 256 sider indeholdende pædagogisk brugervejledning og introduktion i brugen af PC
- Velegnet til undervisningsbrug
- Indeholder 26 kolonner og 500 linjer
- Over 30 funktioner
- Makrofunktioner
- Kan samarbejde med andre spreadsheet-programmer og tekstbehandlingsprogrammer med Kvik-Tekst

Uddannelse

Undervisningsmoduler a 6 timer.
Pris kr. 600,00 pr. modul
(egnet alfen og lærere)

Jeg bestiller

- stk. Kvik-Tekst incl. håndbog a kr. 485,00
..... stk. Kvik-Kalk incl. håndbog a kr. 595,00
□ Send yderligere information om Kvik-Tekst
□ Send yderligere information om Kvik-Kalk
Alle priser er excl. moms og porto

Navn

Firma

Postnr. By

Telefon

Underskrift:

Kvik Data ApS, Gørtlervej 4, 2400 København NV • Telf. 01 – 85 55 58



Vil du på stand m 10120

FRIT VALG!

Tegn abonnement på PC World Danmark

De første 50 nytegninger deltager i lodtrækningen om et af de viste produkter



Samtlige nye abonnenter får gratis tilsendt 2 stk. Xidex PC-disketter

- A: Micro fold printerstand.
 B: 5 1/4" DSDD Soft Sec 48 T og 5 1/4" M100 T BOX ABA
 C: Datalight-Low Volt. Halo. og 5 1/4" DSDD Soft Sec 48 T
 D: 5 1/4" DSDD Soft Sec 48 T og Disk Jockey.
 E: 5 1/4" Driver cleaner, 5 1/4" DSDD Soft Sec 48 T og 50 + 4 Disk-file.
 F: Tilt'n turn og 5 1/4" DSDD Soft Sec. 48T.

Ja tak!

RUN 8-86

Jeg ønsker at tegne årsabonnement på PC World Danmark, så jeg automatisk får bladet tilsendt hver måned med posten. Normalpris kr. 295,- incl. moms.

Spar 15 %. Introduktionstilbud kr. 250,- incl. moms.

Navn/firma _____

Stilling _____

Adresse _____

Postnr. _____ By _____

Dersom jeg vinder ønsker jeg produkt:

☐ A
 ☐ B
 ☐ C
 ☐ D
 ☐ E
 ☐ F

Klip kuponen ud og send den i en lukket konvolut til PC World
Torvegade 52 · 1400 København K



Program sektion

NYT KONTROLSUMSPROGRAM

Fra nr. 1/2 1986 har vi printet programmerne ud på en anden måde end tidligere. Dette skyldes, at vi i samarbejde med RUN i Vesttyskland har fået lavet et forbedret kontrolsumsprogram, der skulle give en fejlfri indtastning.

Kontrolsumsprogrammet på næste side er et maskinkodeprogram, der »kører« uafhængigt af det Basic-program, du er i færd med at taste ind. Du skal imidlertid være opmærksom på følgende:

1) tallet til højre i øverste programlinje er kontrolsummen, og den skal ikke tages ind.

2) når du har indtastet en programlinje og trykker på return, får du øverst på skærmen den kontrolsum, der gerne skulle passe med den, der står i bladet.

3) alt hvad der står i de kantede parenteser er styrekoder og skal indtastes i henhold til nedenstående skema.

4) CBM i programlistningerne betyder Commodore-tasten.

5) små bogstaver betyder SHIFT og det pågældende bogstav.

6) tre tegn »afviger«

$\backslash = \text{£}$
 $\cdot = \uparrow$
 $- = \leftarrow$

7) når du har indlæst kontrolsumsprogrammet og »kørt« det, skal du taste NEW, før du indtaster dit Basic-program.

8) hvis du saver og loader dit kontrolsumsprogram som et maskinkodeprogram, loades det med ,8,1 eller ,1,1 og startes med SYS 49152.

Når du ser

trykker du

Skærm

[CLR]	SHIFT +	CLR/HOME		[CBM 1]		1	
[HOME]		CLR/HOME		[CBM 2]		2	
[UP]	SHIFT +	CRSR ▲		[CBM 3]		3	
[DOWN]		CRSR ▼		[CBM 4]		4	
[LEFT]	SHIFT +	CRSR ←		[CBM 5]		5	
[RIGHT]		CRSR →		[CBM 6]		6	
[RVS]	CTRL	9		[CBM 7]		7	
[OFF]	CTRL	0		[CBM 8]		8	
[BLK]	CTRL	1		[F1]		F1	
[WHT]	CTRL	2		[F2]	SHIFT +	F2	
[RED]	CTRL	3		[F3]		F3	
[CYN]	CTRL	4		[F4]	SHIFT +	F4	
[PUR]	CTRL	5		[F5]		F5	
[GRN]	CTRL	6		[F6]	SHIFT +	F6	
[BLU]	CTRL	7		[F7]		F7	
[YEL]	CTRL	8		[F8]	SHIFT +	F8	

KONTROLSUMSPROGRAM COMMODORE 64

DISKETTEVERSION

```

10 RESTORE :FOR A=49152 TO 4815
49629:POKE A,234:NEXT :PRINT
"[CLR]VENT LIDT, DATA
INDLAESSE!!!"
20 F=0:READ A:Y=PEEK (63)+PEEK 3548
(64)*256:IF A=0 THEN 200
30 READ B,C:FOR D=A TO B:READ 2619
A$:IF LEN (A$)-2 THEN 90
40 E=ASC (A$)-48-(7 AND A$>"@") 4864
):IF AS<"0" OR AS>"G" OR AS>
:" AND AS<"A" THEN 90
50 AS=MIDS (AS,2):E=E*16+ASC 3378
(AS)-48-(7 AND A$>"@")
60 IF AS<"0" OR AS>"F" OR AS> 2849
"9" AND AS<"A" THEN 90
70 F=F+E:POKE D,E:NEXT :IF F=C 2118
THEN 20
80 PRINT "CHECKSUMSFEJL: SKAL" 3013
C", VARE:"F:GOTO 100
90 PRINT "INDTASTNINGSFEJL: " 2700
A$:Y=0
100 Z=PEEK (63)+PEEK (64)*256: 4388
AS=STRS (Y)+STRS (-Z):IF Y=
0 THEN AS=STRS (Z)
110 PRINT "[DOWN]L:"A$"[2UP]": 3342
POKE 198,1:POKE 631,13:END
200 PRINT "[DOWN]SLUT!!!" :PRINT 4261
"[DOWN]SKAL
MASKINKODEPROGRAMMET
210 INPUT "GEMMES[2SPACES]J 3478
[3LEFT]";A$:IF A$<>"J" THEN
300
220 SYS 57812"@:49152 KORREKTOR" 5764
8:POKE 193,0:POKE 194,192:
POKE 174,222
230 POKE 175,193:SYS 62957: 4675
VERIFY "49152 KORREKTOR",8,1
300 AS="":INPUT "[DOWN]START" 6582
KONTROLSUMSPROGRAM? J
[3LEFT]";A$:IF A$="J" THEN
SYS 49152
999 :
1000 DATA 49187,49208,2342,A9,AE, 6007
A2,C0,8D,02,03,8E,03,03,00,
A0,1F,B9,E2
1001 DATA C1,99,00,04,88,10,F7 1991
1002 DATA 49323,49387,9136,4C,31, 6332
EA,78,A9,2E,A2,C0,8D,14,03,
8E,15,03,58
1003 DATA A9,00,8D,E1,C1,20,60, 6106
A5,8C,E1,C1,86,7A,84,7B,AC,
E0,C1,F0,13,A0
1004 DATA 10,B9,E1,C1,99,F1,C1, 5541
A9,A0,99,E1,C1,88,D0,F2,8C,
E0,C1,20,73,00
1005 DATA AA,F0,D3,88,84,3A,90,55 2231
1006 DATA 49467,49629,19950,4C, 6096

```

```

96,A4,4C,08,AF,20,6B,A9,20,
79,A5,84,0B,A0
1007 DATA 00,84,08,84,45,84,46, 5766
84,09,C8,BE,FF,01,F0,38,A5,
08,30,0C,E0,20
1008 DATA F0,F2,E0,3A,F0,0C,E0, 5954
8F,F0,28,E0,22,D0,02,49,80,
09,01,85,08,8A
1009 DATA A6,09,F0,06,0A,69,00, 6365
CA,D0,FA,18,65,45,85,45,90,
02,E6,46,E6,09
1010 DATA A5,09,29,07,85,09,10, 6099
C2,46,08,90,21,A0,FF,8C,E0,
C1,A2,14,20,B9
1011 DATA C1,C8,A9,BD,99,E2,C1, 5428
A9,BE,C8,99,E2,C1,C8,A2,45,
20,B9,C1,A9,BB
1012 DATA 99,E2,C1,4C,A4,A4,84, 6286
08,B5,00,85,63,B5,01,85,62,
A2,90,38,20,49
1013 DATA BC,20,DF,BD,A4,08,AA, 5164
C8,BD,00,01,F0,08,09,80,99,
E2,C1,E8,D0,F2,60
1999 :
2000 DATA 49152,49186,5131,AD,03, 6223
03,C9,C0,D0,09,AD,DE,C1,AE,
DF,C1,4C,27
2001 DATA C0,8D,DF,C1,AD,02,03, 5136
8D,DE,C1,A9,A0,A2,1F,9D,E2,
C1,CA,10,FA
2999 REM EINGABESICHERUNG
3000 DATA 49285,49322,4626,AD,E1, 5845
C1,D0,21,8D,20,D0,8D,21,D0,
A5,DA,30,0E
3001 DATA 09,80,85,DA,A0,27,A9, 5995
20,99,28,04,88,10,FA,A6,D6,
D0,05,A9,11,20,35,EB
4998 :
4999 :
5000 DATA ,49293,49295,702,EA,EA, 2948
EA,

```

I kassetteversionen skal følgende linjer ændres til:

```

200 PRINT "[DOWN]FERTIG.":PRINT 4926
"[DOWN]SKAL
MASKINKODEPROGRAMMET GEMMES
210 INPUT "PAA KASSETTEN 3666
[2SPACES]J[3LEFT]";A$:IF A$<
>"J" THEN 300
220 SYS 57812"49152 KORREKTOR" 5738
1,1:POKE 193,0:POKE 194,192:
POKE 174,222
230 POKE 175,193:SYS 62957:PRINT 5050
"SPOL VENLIGST BAANDET
TILBAGE OG
240 INPUT "TRYK RETURN":A$: 3654
VERIFY "49152 KORREKTOR".1

```

Til Commodore 64/128

S U P E R L A B E L

Indsendt af:

Lars V. Petersen
Højlandsvangen 80
2700 Brønshøj

```

3 ZS="<[32SPACES]" 1664
10 POKE 53281,8 814
20 POKE 53280,0 778
30 PRINT "[CLR,DOWN,BLK] 4737
    ccccccccccc[CBM R]
    ccccccccccc[CBM R]
    ccccccc"
40 PRINT " b[RED]LABELS LVP 3524
    [BLK]bANTAL[32SPACES]:
    [4SPACES]bNORMAL b"
50 PRINT "[CBM Q]cccccccccc 3794
    [CBM E]ccccccccccccc
    [CBM W,7SPACES]b"
60 PRINT " bLINIE-CENTRERING 3361
    : J/N[2SPACES]b*****b"
70 PRINT "[CBM Q]c[CBM R]c 4659
    [CBM R]c[CBM R]c[CBM R]c
    [CBM R]ccccccccccccc
    [SHIFT +]ccccccc[CBM W]"
80 PRINT " b1b2b3b4b5b 3660
    LINIENUMMER bDOBBELTB"
90 PRINT "[CBM Q]c[SHIFT +]c 4184
    [SHIFT +]c[SHIFT +]c
    [SHIFT +]c[SHIFT +]c
    ccccccccccccc[CBM W,
    7SPACES]b"
91 PRINT " b b b b b b 3071
    CENTRERING[2SPACES]b* *
    *b"
92 PRINT "[CBM Q]c[SHIFT +]c 5036
    [SHIFT +]c[SHIFT +]c
    [SHIFT +]c[SHIFT +]c
    ccccccccccccc[SHIFT +]
    ccccccc[CBM W]"
93 PRINT " b b b b b b 2347
    DOBBELT[5SPACES]b
    [7SPACES]b"
94 PRINT "[CBM Q]c[CBM E]c 4550
    [CBM E]c[CBM E]c[CBM E]c
    [CBM E]ccccccccccccc
    [CBM E]ccccccc[CBM W]"
95 PRINT " b[32SPACES]b" 1503
96 PRINT " b[32SPACES]b" 1503
97 PRINT " b[32SPACES]b" 1503
98 PRINT " b[32SPACES]b" 1503
99 PRINT " b[32SPACES]b" 1503
100 PRINT "[CBM Q] 4649
    cccccccccccccccccccccccc
    ccccc[CBM W]"
101 PRINT " b[32SPACES]b" 1503
102 PRINT " b[32SPACES]b" 4771
    jccccccccccccccccccccccc
    ccccccc"
130 PRINT "[HOME,2DOWN,RIGHT, 4118
    BLK]b[1RIGHT]b[WHIT]ANTAL
    [BLK]":TA=23:LA=3:GOSUB
    500
140 AN=VAL (C$):IF AN<1 THEN 1689
    130
141 PRINT "[HOME,2DOWN,RIGHT, 4205
    BLK]b[1RIGHT]bANTAL[BLK]":
    :ZB=AN:GOSUB 142:GOTO 143
142 PRINT "[HOME,2DOWN,WHIT" 3517
    TAB(25-LEN (STR$ (ZB)))
    STR$ (ZB)"[BLK]":LEFT$ ("
    ",1):RETURN

```

```

143 GOSUB 1000:IF PE=1 THEN 1380
    200
144 GOSUB 970 604
150 PRINT "[HOME,4DOWN,RIGHT, 2685
    BLK]b[WHIT]LINIE-CENTRERING
    [BLK]"
151 GET XS:IF XS<"J" AND XS<> 2609
    "N" THEN 151
152 IF XS="J" THEN LC=1:PRINT 3243
    "[HOME,4DOWN]" TAB(21):
    [WHIT] JA [BLK]"
153 IF XS="N" THEN LC=0:PRINT 3693
    "[HOME,4DOWN]" TAB(21):
    [WHIT] NEJ[BLK]"
154 PRINT "[HOME,4DOWN,RIGHT, 4162
    BLK]bLINIE-CENTRERING[BLK]
    ":IF FE=1 THEN GOTO 187
155 PRINT "[HOME,8DOWN]" TAB( 1543
    12)"[WHIT] [BLK]"
157 POKE 198,0 870
158 GET XS 481
159 IF CE(1)=1 AND XS="1" THEN 4114
    PRINT "[HOME,8DOWN,2RIGHT,
    BLK] [OFF]":CE(1)=0:GOTO
    158
160 IF CE(1)=0 AND XS="1" THEN 4656
    PRINT "[HOME,8DOWN,2RIGHT,
    BLK,RVS] [OFF]":CE(1)=1:
    GOTO 158
161 IF CE(2)=1 AND XS="2" THEN 4911
    PRINT "[HOME,8DOWN,4RIGHT,
    BLK] [OFF]":CE(2)=0:GOTO
    158
162 IF CE(2)=0 AND XS="2" THEN 4786
    PRINT "[HOME,8DOWN,4RIGHT,
    BLK,RVS] [OFF]":CE(2)=1:
    GOTO 158
163 IF CE(3)=1 AND XS="3" THEN 5279
    PRINT "[HOME,8DOWN,8RIGHT,
    BLK] [OFF]":CE(3)=0:GOTO
    158
164 IF CE(3)=0 AND XS="3" THEN 5165
    PRINT "[HOME,8DOWN,8RIGHT,
    BLK,RVS] [OFF]":CE(3)=1:
    GOTO 158
165 IF CE(4)=1 AND XS="4" THEN 5593
    PRINT "[HOME,8DOWN,8RIGHT,
    BLK] [OFF]":CE(4)=0:GOTO
    158
166 IF CE(4)=0 AND XS="4" THEN 5274
    PRINT "[HOME,8DOWN,8RIGHT,
    BLK,RVS] [OFF]":CE(4)=1:
    GOTO 158
167 IF CE(5)=1 AND XS="5" THEN 5454
    PRINT "[HOME,8DOWN,
    10RIGHT,BLK] [OFF]":CE(5)=
    0:GOTO 158
168 IF CE(5)=0 AND XS="5" THEN 5869
    PRINT "[HOME,8DOWN,
    10RIGHT,BLK,RVS] [OFF]":
    CE(5)=1:GOTO 158
169 IF XS=CHR$ (13) THEN 171 1486
170 GOTO 158 640
171 PRINT "[HOME,8DOWN]" TAB( 1515
    12)" [BLK]"
172 PRINT "[HOME,10DOWN]" TAB( 2119
    12)"[WHIT] [BLK]"
173 POKE 198,0 870
174 GET XS 481
175 IF D(1)=1 AND XS="1" THEN 4607
    PRINT "[HOME,10DOWN,
    2RIGHT,BLK] [OFF]":D(1)=0:
    GOTO 174
176 IF D(1)=0 AND XS="1" THEN 4694
    PRINT "[HOME,10DOWN,
    2RIGHT,BLK,RVS] [OFF]":
    D(1)=1:GOTO 174
177 IF D(2)=1 AND XS="2" THEN 4990

```


	PRINT "[HOME,1DOWN,		
	4RIGHT,BLK] [OFF]":D(2)=3:		
	GOTO 174		
178	IF D(2)=3 AND XS="2" THEN	4893	
	PRINT "[HOME,1DOWN,		
	4RIGHT,BLK,RVS] [OFF]":		
	D(2)=1:GOTO 174		
179	IF D(3)=1 AND XS="3" THEN	4794	
	PRINT "[HOME,1DOWN,		
	6RIGHT,BLK] [OFF]":D(3)=3:		
	GOTO 174		
180	IF D(3)=3 AND XS="3" THEN	5110	
	PRINT "[HOME,1DOWN,		
	6RIGHT,BLK,RVS] [OFF]":		
	D(3)=1:GOTO 174		
181	IF D(4)=1 AND XS="4" THEN	5474	
	PRINT "[HOME,1DOWN,		
	8RIGHT,BLK] [OFF]":D(4)=3:		
	GOTO 174		
182	IF D(4)=3 AND XS="4" THEN	5153	
	PRINT "[HOME,1DOWN,		
	8RIGHT,BLK,RVS] [OFF]":		
	D(4)=1:GOTO 174		
183	IF D(5)=1 AND XS="5" THEN	5851	
	PRINT "[HOME,1DOWN,		
	10RIGHT,BLK] [OFF]":D(5)=		
	3:GOTO 174		
184	IF D(5)=3 AND XS="5" THEN	5811	
	PRINT "[HOME,1DOWN,		
	10RIGHT,BLK,RVS] [OFF]":		
	D(5)=1:GOTO 174		
185	IF XS=CHRS(13) THEN	1590	
186	GOTO 174	616	
187	PRINT "[HOME,1DOWN]" TAB(	2211	
	12)"[BLK] [BLK]"		
190	AL=3:FOR S=1 TO 5:XS=LEFT\$	3100	
	("[4DOWN]",S-1)		
191	POKE 198,0:GET XS:GOSUB	2595	
	192:GOTO 197		
192	IF S=1 THEN PRINT "[HOME,	3124	
	6DOWN,RIGHT]b[WHIT]1[BLK]		
	b2b3b4b5b " :RETURN		
193	IF S=2 THEN PRINT "[HOME,	3262	
	6DOWN,RIGHT]b1b[WHIT]2[BLK]		
	b3b4b5b " :RETURN		
194	IF S=3 THEN PRINT "[HOME,	3244	
	6DOWN,RIGHT]b1b2b[WHIT]3		
	[BLK]b4b5b " :RETURN		
195	IF S=4 THEN PRINT "[HOME,	3259	
	6DOWN,RIGHT]b1b2b3b[WHIT]4		
	[BLK]b5b " :RETURN		
196	IF S=5 THEN PRINT "[HOME,	2716	
	6DOWN,RIGHT]b1b2b3b4b[WHIT]		
	5[BLK]b " :RETURN		
197	PRINT "[HOME,12DOWN]":FOR	5076	
	Y=1 TO 5:PRINT :NEXT Y:		
	PRINT "[UP,2RIGHT]":TA=2:		
	LA=32+16*(D(5)=1)		
198	GOSUB 1100:GOSUB 500:	4796	
	LIS(S)=CS:PIS(S)=CS:IF CS<		
	>" THEN AL=AL+1		
199	NEXT S	296	
200	FOR T=1 TO 5:ZF=INT (LEN	3734	
	(LIS(T))/2):IF LIS(T)="		
	THEN ZF=2		
201	IF CE(T)=1 THEN LIS(T)=	5318	
	LEFTS ("[16SPACES]",16+8*		
	(D(T)-1)-ZF)+LIS(T)		
202	NEXT T:GOSUB 800	787	
203	GOSUB 400:FOR T=1 TO 5:	3767	
	SS(T)=LIS(T):TS(T)=LIS(T):		
	NEXT T		
204	FOR T=1 TO 5	876	
205	IF D(T)=0 THEN	1418	
206	SS(T)="":FOR S=1 TO LEN	4999	
	(TS(T)):BS=MIDS (TS(T),S,		
	1):SS(T)=SS(T)+BS+" " :NEXT		
	S		
207	NEXT T	298	
208	PRINT "[HOME,11DOWN]"	1130	
209	FOR T=1 TO 5:PRINT "	1851	
	[2RIGHT]"SS(T):NEXT		
210	TT=G:PRINT "1DOWN,	2155	
	2SPACES]TILFREDS J/N"		
211	GET XS:IF XS<>"J" AND XS<>	2640	
	"N" THEN	211	
212	PRINT "[UP,17SPACES]":IF	3359	
	XS="N" THEN GOSUB 800:TT=		
	1:GOTO 190		
213	IF PE=0 THEN GOSUB 1017:IF	2330	
	FF=1 THEN RUN		
214	OPEN 1,4:FOR T=1 TO AN:ZB=	3468	
	T:GOSUB 142:FOR S=1 TO 5:		
	GOSUB 192		
215	IF D(S)=1 THEN PRINT#1,	1984	
	CHRS (14):		
216	IF D(S)=0 THEN PRINT#1,	1984	
	CHRS (15):		
217	PRINT#1,LIS(S)	1024	
218	NEXT S:GOSUB 900:PRINT#1	1080	
219	NEXT T	298	
220	PRINT "[HOME,2DOWN,	3374	
	2SPACES]PAPERFEED J/N"		
221	GET XS:IF XS<>"J" AND XS<>	2704	
	"N" THEN	221	
222	IF XS="J" THEN FOR T=1 TO	2546	
	36:PRINT#1:NEXT		
223	CLOSE 1:CLR :GOTO 0	942	
400	IF LC=0 THEN RETURN	863	
401	FOR T=1 TO 5:VS(T)=LIS(T):	3463	
	E(T)=D(T):NEXT		
402	IF AL=1 THEN LIS(1)="":	5449	
	LIS(2)="":LIS(3)=VS(1):		
	LIS(4)="":LIS(5)=""		
403	IF AL=1 THEN D(1)=0:D(2)=	4660	
	0:D(3)=E(1):D(4)=0:D(5)=0		
404	IF AL=2 THEN LIS(1)="":	5862	
	LIS(2)=VS(1):LIS(3)="":		
	LIS(4)=VS(2):LIS(5)=""		
405	IF AL=2 THEN D(1)=0:D(2)=	3768	
	E(1):D(3)=0:D(4)=E(2):		
	D(5)=0		
406	IF AL=3 THEN LIS(1)="":	6030	
	LIS(2)=VS(1):LIS(3)=VS(2):		
	LIS(4)=VS(3):LIS(5)=""		
407	IF AL=3 THEN D(1)=0:D(2)=	4641	
	E(1):D(3)=E(2):D(4)=E(3):		
	D(5)=0		
408	IF AL=4 THEN LIS(1)=VS(1):	6184	
	LIS(2)=VS(2):LIS(3)=VS(4)		
	LIS(4)=VS(3):LIS(5)=VS(4)		
409	IF AL=4 THEN D(1)=E(1):	4787	
	D(2)=E(2):D(3)=0:D(4)=		
	E(3):D(5)=E(4)		
410	IF AL=5 THEN FOR T=1 TO 5:	2896	
	LIS(T)=VS(T):NEXT		
411	IF AL=5 THEN FOR T=1 TO 5:	2415	
	D(T)=E(T):NEXT		
412	RETURN	142	
500	IF TT=0 THEN CS=""	1392	
501	GET XS:GG=- (LEN (CS)<LA)	2709	
502	PRINT "[UP]" TAB(TA)CS:	4917	
	LEFTS (ZS,-(LA-LEN (CS)-		
	1)*(LEN (CS)<LA)):LEFTS		
	("",GG)		
503	IF XS=" " THEN	501	1243
504	IF XS=CHRS (20) AND LEN		3282
	(CS)>0 THEN CS=LEFTS (CS,		
	LEN (CS)-1):GOTO 501		
505	IF XS=CHRS (13) AND LEN		5089
	(CS)>0 THEN PRINT "[UP]"		
	TAB(TA)CS:LEFTS (" ",-1*(		
	LEN (CS)<LA)):RETURN		
506	IF XS<" " OR XS>" " THEN	2099	
	501		
507	IF LEN (CS)=LA THEN	501	1277

508	CS=CS+XS:GOTO 501	995	LC=1:LA=LD	
800	PRINT "[HOME,12DOWN,2RIGHT,32SPACES]"	2321	PRINT "[HOME,18DOWN,2RIGHT,31SPACES]"	2852
801	PRINT "[2RIGHT,32SPACES]"	1623	PRINT "[HOME,10DOWN]"	5318
802	PRINT "[2RIGHT,32SPACES]"	1623	27)BNS:PE=1:IF LC=1 THEN	
803	PRINT "[2RIGHT,32SPACES]"	1623	PRINT "[HOME,4DOWN]"	TAB(
804	PRINT "[2RIGHT,32SPACES]":	1857	PRINT "[WHT] JA [BLK]":RETURN	21)"[WHT] JA [BLK]":RETURN
	RETURN			
900	PRINT "[HOME,6DOWN,RIGHT] b1b2b3b4b5b[WHT]_[BLK]":	2531	1014 IF LC=0 THEN PRINT "[HOME,4DOWN]"	2606
	RETURN		TAB(21)"[WHT] NEJ [BLK]":RETURN	
910	PRINT "[HOME,12DOWN,2RIGHT] A) FORMAT : ALT SMAAT[10SPACES]"	3186	1015 PRINT "[HOME,18DOWN,2RIGHT]DISK FEJL[23SPACES]"	3241
920	PRINT "[2RIGHT] B) FORMAT : ALT STORT[10SPACES]"	2672	1016 FOR Y=1 TO 2000:NEXT :PE=0:CLOSE 1:CLOSE 15:GOTO 1000	2819
930	PRINT "[2RIGHT] C) FORMAT : QVERSTE LINIE STORT"	3291	1017 PRINT "[HOME,18DOWN,2RIGHT]SKAL DETTE SAVES J/N ?[4SPACES]":IF PEEK (197)<64 THEN 1017	5814
940	PRINT "[2RIGHT] D) FORMAT : 1.& 4. LINIE STOR [2SPACES]"	3154	1018 GET XS:IF XS<>"J" AND XS<>"N" THEN 1018	2600
950	PRINT "[2RIGHT] E) FORMAT : MANUEL[12SPACES]":	2798	1019 PRINT "[HOME,18DOWN,2RIGHT,26SPACES]":POKE 198,0	3147
	RETURN			
970	GOSUB 910:POKE 198,0:GET XS:BNS="MAN."	2788	1020 IF XS="N" THEN 1028	1728
971	GET XS:IF XS<"A" OR XS>"E" THEN 971	2583	1021 PRINT "[UP,2RIGHT]FILNAVN :":TA=13:LA=16:GOSUB 500	3674
972	IF XS="E" THEN FE=0:GOSUB 800:PRINT "[HOME,10DOWN]"	4008	1022 OPEN 1,8,2,"@:~+CS+"S.W"	2296
	TAB(27)BNS:RETURN		1023 PRINT#1,"LVL":FOR T=1 TO 5:ZXS=PI\$(T):IF PI\$(T)=" THEN ZXS="[PI]"	4059
973	FOR T=1 TO 5:CE(T)=1:NEXT	1770	1024 PRINT#1,ZXS	901
974	IF XS="B" THEN FOR T=1 TO 5:D(T)=1:NEXT :PRINT "[HOME,10DOWN,2RIGHT,RVS] [OFF]b[RVS] [OFF]b[RVS] [OFF]b[RVS] [OFF]b[RVS]"	5307	1025 PRINT#1,CE(T)	710
			1026 PRINT#1,D(T):NEXT :LD=LC*LA	1840
975	IF XS="C" THEN D(1)=1:PRINT "[HOME,10DOWN,2RIGHT,RVS] [OFF]b[RVS] [OFF]b[RVS] [OFF]b[RVS]"	3457	1027 PRINT#1,LD:PRINT#1,BN\$:CLOSE 1:CLOSE 15	1877
976	IF XS="D" THEN D(1)=1:D(4)=1:PRINT "[HOME,10DOWN,2RIGHT,RVS] [OFF]b b b[RVS] [OFF]b b b[RVS] [OFF]b b b[RVS]"	4179	1028 PRINT "[HOME,18DOWN,2RIGHT,26SPACES]"	2585
			1029 PRINT "[HOME,18DOWN,2RIGHT]SKAL DETTE PRINTES J/N ?[8SPACES]"	4323
977	PRINT "[HOME,8DOWN,2RIGHT,RVS] [OFF]b[RVS] [OFF]b[RVS] [OFF]b[RVS] [OFF]b[RVS] [OFF]b[RVS]"	2823	1030 POKE 198,0	870
978	IF XS="A" THEN PRINT "[HOME,10DOWN,2RIGHT] b b b b"	2783	1031 GET XS:IF XS<>"J" AND XS<>"N" THEN 1031	2594
979	FE=1:GOSUB 800:BN\$="FORM." +XS:PRINT "[HOME,10DOWN]"	4321	1032 PRINT "[HOME,18DOWN,2RIGHT,26SPACES]"	2585
	TAB(27)BNS:RETURN		1033 IF XS="J" THEN FF=0:RETURN	1975
1000	PRINT "[HOME,18DOWN,2RIGHT,RVS]D[OFF]ISKETTE ELLER [RVS]I[OFF]NDTASTING"	4582	1034 FF=1:RETURN	921
1001	POKE 198,0	870	1000 IF TT=1 THEN CS=PI\$(S):PRINT "[UP,2RIGHT]"	2799
1002	GET XS:IF XS<"D" AND XS<>"I" THEN 1002	2422	1001 RETURN	142
1003	PRINT "[HOME,18DOWN,2RIGHT,26SPACES]"	2585		
1004	IF XS="I" THEN PE=0:RETURN	1951		
1005	PRINT "[UP,2RIGHT]FILNAVN :":TA=13:LA=16:GOSUB 500	3674		
1007	OPEN 1,8,2,CS+"S.R"	1767		
1008	INPUT#1,MS:IF MS<>"LVL" THEN 1015	2506		
1009	FOR T=1 TO 5:INPUT#1,LIS(T),CE(T),D(T):IF LIS(T)="[PI]" THEN LIS(T)="	4918		
1010	PI\$(T)=LIS(T)	1364		
1011	NEXT :INPUT#1,LD,BNS:CLOSE 1:CLOSE 15:IF LD>0 THEN	3656		

Til Commodore 64/128

DATA I MEMORY

Indsendt af:

John Bach Thygesen
Sorøvej 14D
7400 Herning

90	PRINT CHR\$(147):"[DOWN, 2SPACES]MADE BY JOHN BACH THYGESEN."	3704	1030	DATA 133,057,133,058,133, 061,133,062,133,063,133, 064,165,043,1371	6981
100	INPUT "[2DOWN,4RIGHT]START ADRESSE":AD	2616	1030	DATA 164,344,133,061,132, 062,024,160,001,177,061, 240,031,160,1450	6847
110	DF=AD:PRINT "[25RIGHT,UP] TIL":AD+378	5260	1040	DATA 002,177,061,133,063, 200,177,061,133,064,200, 200,177,061,1709	7396
120	FOR DA=1 TO 14:READ BY: POKE DF,BY	1706	1050	DATA 208,251,200,152,101, 061,133,061,165,062,105, 000,133,062,1694	6987
130	CH=CH+BY:DF=DF+1:NEXT :	2522	1060	DATA 208,218,032,069,193, 160,000,132,098,177,251, 133,099,024,1794	7612
140	IF CH<LI THEN PRINT " [DOWN] DATA FEJL I":PEEK (63)+PEEK (64)*256:END	3821	1070	DATA 101,057,133,057,165, 058,105,000,133,058,162, 144,056,032,1261	6566
150	SF=SF+CH:CH=0:IF DF=AD+ 378 THEN 170	3045	1080	DATA 073,188,032,223,189, 162,255,232,189,000,001, 208,250,164,2166	6979
160	GOTO 120	564	1090	DATA 002,200,169,048,224, 003,240,005,145,061,232, 208,244,136,1917	6788
170	READ SLUTFACIT:IF SF<> SLUTFACIT THEN PRINT " [DOWN,2SPACES]SLUTFACIT ER FORKERT":END	5799	1100	DATA 162,255,232,189,000, 001,240,005,200,145,061, 208,245,132,2075	6899
180	PRINT "[DOWN,3RIGHT]ALLE DATA ER OK !"	2397	1110	DATA 002,230,251,208,002, 230,252,165,254,197,252, 208,009,165,2425	7277
190	REM ***** ***** FOR RIGTIG JUMP.....*****		1120	DATA 253,197,251,208,003, 240,087,234,165,004,001, 013,240,013,2109	6880
200	A1=AD+87:B1=AD+325	1867	1130	DATA 230,004,164,002,200, 169,044,145,061,132,002, 208,150,160,1671	6637
210	A2=AD+257:B2=AD+297	1718	1140	DATA 001,177,122,201,084, 240,002,208,051,165,057, 133,099,165,1705	7482
220	A3=AD+260:B3=AD+89	1380	1150	DATA 058,133,098,162,144, 056,032,073,188,032,223, 189,164,002,1554	7275
230	A4=AD+263:B4=B2	1293	1160	DATA 200,169,044,145,061, 200,169,002,145,061,162, 255,200,232,2075	7342
240	REM ***** *****		1170	DATA 189,000,001,240,004, 145,061,208,245,169,000, 133,057,133,1585	7205
250	POKE A1+1,B1/256:POKE A1, B1-PEEK (A1+1)*256	3930	1180	DATA 058,136,132,002,032, 041,193,076,089,192,032, 041,193,169,1386	7076
260	POKE A2+1,B2/256:POKE A2, B2-PEEK (A2+1)*256	3557	1190	DATA 000,168,162,003,145, 061,200,232,208,250,165, 061,105,002,1732	6799
270	POKE A3+1,B3/256:POKE A3, B3-PEEK (A3+1)*256	3949	1200	DATA 133,045,165,062,105, 000,133,046,032,115,000, 208,251,076,1371	6515
280	POKE A4+1,B4/256:POKE A4, B4-PEEK (A4+1)*256	3576	1210	DATA 174,167,234,164,002, 200,169,000,145,061,200, 152,024,160,1852	6897
290	PRINT "[DOWN,3RIGHT] PROGRAMMET LIGGER DATALINJER"	3568	1220	DATA 000,101,061,145,061, 200,170,165,062,105,000, 145,061,133,1409	7114
300	PRINT "[3RIGHT]DIREKTE I HUKOMMELSEN, SOM KAN"	3494	1230	DATA 062,134,061,165,063, 024,105,010,133,063,165, 064,105,000,1154	6948
310	PRINT "[3RIGHT]VAERE BAADE MED OG UDEN	2954	1240	DATA 105,064,160,002,165, 063,145,061,200,165,064, 145,061,200,1428	7045
320	PRINT "[3RIGHT]CHECKSUM PAA HVER DATALINJE."	3569	1250	DATA 169,131,145,061,200, 169,032,145,061,132,002, 169,000,132,1549	7800
330	PRINT "[DOWN,9RIGHT]SYNTAX FOR PROGRAMMET....."	4227	1260	DATA 004,096,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000	5530
340	PRINT "[[DOWN,3RIGHT]SYS"; AD",FRA,TIL,""	2778	1270	DATA [2SPACES]44667	949
350	PRINT "[[DOWN,3RIGHT]HVIS DER STAAR T ER DET MED"	3024			
360	PRINT "[3RIGHT]CHECKSUM."	2071			
370	PRINT "[3RIGHT]HVIS DER STAAR ET ANDET"	2691			
380	PRINT "[3RIGHT]BOGSTAV ER DET UDEN CHECKSUM."	3706			
1000	DATA 032,115,000,032,138, 173,032,247,183,132,251, 133,252,032,1752	7536			
1010	DATA 253,174,032,138,173, 032,247,183,132,253,133, 254,169,000,2173	7114			

Til Commodore 64/128

RENUMMERERING

Indsendt af:

John Bach Thygesen
Sorøvej 14D
7400 Herning

90	PRINT CHR\$(147)	964	208,251,032,251,168,024,	
100	AD=49152:PRINT "[DOWN,	4512	144,216,076, 2254	
	RIGHT]VENT ET ØJEBLIK.":		1090 DATA 116,164,000,000,162,	6658
	DF=AD		255,160,255,232,200,177,	
110	PRINT "[DOWN,3RIGHT]LIGGER	3448	122,157,000, 2000	
	FRA"AD:"TIL":AD+469		1100 DATA 002,240,042,201,034,	6768
120	FOR DA=1 TO 14:READ BY:	1706	240,000,201,137,240,012,	
	POKE DF,BY		201,138,240, 1978	
130	CH=CH+BY:DF=DF+1:NEXT :	2522	1110 DATA 008,201,141,240,004,	7081
	READ LI		201,167,208,227,200,232,	
140	IF CH<LI THEN PRINT "	3821	177,122,157, 2285	
	[DOWN] DATA FEJL 1":PEEK		1120 DATA 000,002,240,013,201,	6562
	(63)+PEEK (64)*256:END		032,240,243,201,058,176,	
150	SF=SF+CH:CH=0:IF DF=AD+	3076	212,201,048, 1867	
	476 THEN 170		1130 DATA 144,208,136,072,032,	7063
160	GOTO 120	564	251,168,160,000,134,004,	
170	READ SLUTFACIT:IF SF<0	5799	132,003,104, 1548	
	SLUTFACIT THEN PRINT "		1140 DATA 096,200,200,232,177,122,	6999
	[DOWN,2SPACES]SLUTFACIT ER		157,000,002,240,235,201,	
	FORKERT":END		034,240,180, 2116	
180	PRINT "[DOWN,3RIGHT]ALLE	2397	1150 DATA 208,241,000,032,115,	6873
	DATA ER OK !"		000,032,107,169,032,019,	
200	PRINT "[DOWN,3RIGHT]	3842	166,176,000, 1300	
	RENUMMERERING AF		1160 DATA 076,138,193,165,122,	7550
	BASICPROGRAMMER."		072,165,123,072,032,142,	
210	PRINT "[3RIGHT]PROGRAMMET	2853	166,165,251, 1882	
	LAVER OGSA"		1170 DATA 133,253,165,252,133,	6982
220	PRINT "[3RIGHT]GOTO :	4190	254,160,000,177,122,200,	
	GOSUB : ON A : RUN"		197,020,208, 2277	
230	PRINT "[3RIGHT]OG THEN XXX	2235	1180 DATA 006,177,122,197,021,	7117
	[2SPACES]OM."		240,025,160,000,200,177,	
240	PRINT "[DOWN,3RIGHT]MED	3415	122,208,251, 1911	
	UDSKRIFT HVIS DER ER EN"		1190 DATA 032,251,168,165,253,	6954
250	PRINT "[3RIGHT] GOTO LINE	3754	024,101,002,133,253,165,	
	DER IKKE PASSER."		254,105,000, 1906	
260	PRINT "[DOWN,10RIGHT]	2439	1200 DATA 133,254,144,216,165,	6826
	SYNTAX,		253,133,099,165,254,133,	
270	PRINT "[2DOWN,3RIGHT]	4526	098,162,144, 2353	
	SYS49152,FØRSTELINENR.,		1210 DATA 056,032,073,188,032,	6921
	INTERVAL"		223,189,166,004,160,255,	
280	END	128	200,185,000, 1763	
1000	DATA 173,002,003,133,005,	6881	1220 DATA 001,240,006,157,000,	6882
	173,003,003,133,006,169,		002,232,208,244,104,133,	
1010	DATA 003,169,193,141,003,	7193	123,104,133, 1687	
	003,032,115,000,032,107,		1230 DATA 122,032,160,255,200,	6773
	169,165,020, 1152		232,177,122,157,000,002,	
1020	DATA 164,021,133,251,132,	7391	240,021,201, 2091	
	252,032,155,183,134,002,		1240 DATA 032,240,243,201,044,	6949
	032,142,166, 1799		208,007,232,032,185,192,	
1030	DATA 160,002,177,122,240,	7038	076,213,192, 2097	
	024,200,177,122,133,065,		1250 DATA 032,134,192,168,208,	7127
	200,177,122, 1921		247,134,004,232,232,232,	
1040	DATA 133,066,169,005,032,	6927	232,232,134, 2413	
	252,168,032,130,192,170,		1260 DATA 011,165,065,164,066,	7379
	240,229,076, 1894		133,020,132,021,076,164,	
1050	DATA 213,192,165,005,141,	6589	164,165,095, 1441	
	002,003,165,006,141,003,		1270 DATA 164,096,133,122,132,	6771
	003,032,142, 1213		123,164,004,136,032,251,	
1060	DATA 166,160,002,177,122,	7257	168,076,042, 1643	
	240,036,200,165,251,145,		1280 DATA 192,000,169,188,160,	6993
	122,200,165, 2149		193,032,030,171,166,020,	
1070	DATA 252,143,122,165,251,	6870	165,021,032, 1539	
	024,101,002,133,251,165,		1290 DATA 200,189,169,200,160,	7214
	252,105,000, 1968		193,032,030,171,165,065,	
1080	DATA 133,252,200,177,122,	6917	164,066,132, 1941	
			1300 DATA 058,133,057,032,194,	7362
			189,169,013,032,210,255,	
			160,255,200, 1957	
			1310 DATA 177,122,208,251,032,	7391
			251,168,076,042,192,032,	
			076,073,078, 1778	
			1320 DATA 069,032,078,082,046,	6981
			032,000,000,032,070,073,	
			078,068,069, 720	
			1330 DATA 083,032,073,075,075,	6496
			069,046,000,000,000,000,	
			000,000,000, 453	
			1340 DATA [2SPACES]60371	737

Til Commodore 64/128

FLYTT LINE

Indsendt af:

John Bach Thygesen
Sorøvej 14D
7400 Herning

```
100 PRINT CHR$(147); "[DOWN,3RIGHT] 4837
110 RIGHT]VENT ET OJEBLIK !"
110 AD=49152:DF=AD 1375
120 FOR DA=1 TO 14:READ BY: 1706
POKE DF,BY
130 CH=CH+BY:DF=DF+1:NEXT : 2522
READ LI
140 IF CH<>LI THEN PRINT " 3821
[DOWN] DATA FEJL I":PEEK
(63)+PEEK (64)*256:END
150 SF=SF+CH:CH=0:IF DF=AD+ 2946
224 THEN 170
160 GOTO 120 564
170 READ SLUTFACIT:IF SF<> 5799
SLUTFACIT THEN PRINT "
[DOWN,2SPACES]SLUTFACIT ER
FORKERT":END
180 PRINT CHR$(147) 964
190 PRINT "[DOWN,3RIGHT]ALLE 2397
DATA ER OK !"
200 PRINT "[2DOWN,3RIGHT] 3865
PROGRAMMET KAN FLYTTE
BASICLINJER"
210 PRINT "[3RIGHT]I MELLEM TO 3098
LINJE NUMMERE"
220 PRINT "[3RIGHT]TIL EN 4182
ANDEN ENDE AF
PROGRAMMET."
230 PRINT "[3RIGHT,DOWN]F.EKS 3908
HVIS LINJE 100 TIL LINJE
200"
240 PRINT "[3RIGHT]SKAL 3720
FLYTTE SÅA DE HAR
LINJENR."
250 PRINT "[3RIGHT]100 TIL 2635
1000 SÅA SKRIV"
260 PRINT "[3RIGHT,DOWN] 3198
SYS49152,100,200,+1000"
270 PRINT "[DOWN,3RIGHT]ELLER 3701
HVIS DE SKAL DEN ANDEN
VEJ"
280 PRINT "[DOWN,3RIGHT] 3308
SYS49152,100,1000,-1000"
```

```
290 PRINT "[DOWN,3RIGHT]DE 4275
LINJER DER BLIVER FLYTTET
BLIVER"
300 PRINT "[3RIGHT]AUTOMATISK 2558
SLETTET."
990 END 128
1000 DATA 170,002,003,133,003, 6965
170,003,003,133,004,032,
115,000,032, 809
1010 DATA 107,169,165,020,164, 7333
021,133,251,132,252,032,
115,000,032, 1593
1020 DATA 107,169,165,020,024, 7466
105,002,133,253,165,021,
105,000,133, 1402
1030 DATA 254,032,115,000,201, 6873
170,240,007,201,171,240,
003,076,008, 1718
1040 DATA 175,133,002,032,115, 7414
000,032,107,169,165,020,
164,021,133, 1268
1050 DATA 063,132,064,165,251, 7407
164,252,133,020,132,021,
230,251,208, 2086
1060 DATA 002,230,252,165,252, 7286
197,254,238,019,165,251,
197,253,238, 2653
1070 DATA 013,165,003,141,002, 6862
003,165,004,141,003,003,
076,116,164, 999
1080 DATA 032,019,166,144,212, 7030
162,255,160,003,200,232,
177,095,157, 2014
1090 DATA 000,002,208,247,169, 6920
178,141,002,003,169,192,
141,003,003, 1458
1100 DATA 165,002,201,171,240, 7437
015,024,165,020,101,063,
133,020,165, 1485
1110 DATA 021,101,064,133,021, 6982
144,013,056,165,020,229,
063,133,020, 1183
1120 DATA 165,021,229,064,133, 7365
021,200,076,162,164,166,
252,164,251, 2068
1130 DATA 208,001,202,136,132, 6854
020,134,021,234,169,000,
141,000,002, 1400
1140 DATA 169,073,141,002,003, 7182
169,192,141,003,003,160,
005,076,162, 1299
1150 DATA 164,000,000,000,000, 5543
000,000,000,000,000,000,
000,000,000, 164
1160 DATA 23599 790
```

Til Commodore 64/128

SKIFT UD

Indsendt af:

John Bach Thygesen
Sorøvej 14D
7400 Herning

```
90 PRINT CHR$(147) 964
100 INPUT "[DOWN,4RIGHT]START 2267
ADRESSE":AD
110 DF=AD:PRINT "[25RIGHT,UP] 5080
TIL":AD+210
120 FOR DA=1 TO 14:READ BY: 1706
POKE DF,BY
130 CH=CH+BY:DF=DF+1:NEXT : 2522
```

```
READ LI
140 IF CH<>LI THEN PRINT " 3821
[DOWN] DATA FEJL I":PEEK
(63)+PEEK (64)*256:END
150 SF=SF+CH:CH=0:IF DF=AD+ 2880
210 THEN 170
160 GOTO 120 564
170 READ SLUTFACIT:IF SF<> 5799
SLUTFACIT THEN PRINT "
[DOWN,2SPACES]SLUTFACIT ER
FORKERT":END
180 PRINT "[DOWN,3RIGHT]ALLE 2397
DATA ER OK !"
190 PRINT "[3RIGHT,2DOWN] 3567
PROGRAMMET KAN UDSKIFTE
BASICORD"
200 PRINT "[3RIGHT]OG ORD I 2655
STRENGE."
210 PRINT "[DOWN,7RIGHT]SYNTAX 2196
!"
```



```

220 PRINT "[DOWN,3RIGHT]SYS"; 3071
AD:="[PRINT=PRINT#";
230 PRINT "[6RIGHT]ELLER" 1571
240 PRINT "[3RIGHT]SYS";AD:="[ 2208
A=B"
250 PRINT "[DOWN,3RIGHT]OG 3028
NAAR DET ER I STRENGE"
260 PRINT "[DOWN,3RIGHT]SYS"; 6704
AD:="[CHRS (34);"XXX";
CHRS (34);"=";CHRS (34);
"YYYY";CHRS (34)
270 PRINT "[DOWN,3RIGHT]OBS. 4059
DER KAN IKKE SAETTES MERE
IND"
280 PRINT "[3RIGHT]END DER 3504
STAAR I FORVEJEN."
290 END 128
990 : 6875
1000 DATA 165,034,133,061,165,
044,133,062,032,115,000,
201,034,240, 1428
1010 DATA 071,133,002,032,115,
000,201,178,208,058,032,
115,000,133, 1278
1020 DATA 003,160,001,177,061,
240,047,160,003,200,177,
061,240,025, 1555
1030 DATA 201,034,240,010,197,
002,208,243,165,003,145,
061,208,237, 1954
1040 DATA 030,177,061,240,006,
201,034,240,228,208,245,
024,200,152, 2216
1050 DATA 101,061,133,061,165,
062,105,000,133,062,144,
203,032,115, 1377
1060 DATA 000,096,162,000,232,
189,000,002,201,034,208,
248,134,002, 1508
1070 DATA 160,001,177,061,240,
096,160,003,200,177,061,
240,074,201, 1851
1080 DATA 034,208,247,166,002,
232,200,177,061,201,034,
240,237,221, 2260
1090 DATA 000,002,208,244,200,
232,177,061,136,221,000,
002,208,231, 1922
1100 DATA 200,189,001,002,201,
034,208,238,134,003,202,
136,189,000, 1737
1110 DATA 002,201,034,208,247,
166,003,232,189,002,002,
201,034,208, 1729
1120 DATA 248,200,232,189,002,
002,145,061,189,003,002,
201,034,208, 1716
1130 DATA 242,240,175,024,200,
152,101,061,133,061,165,
062,105,000, 1721
1140 DATA 133,062,144,154,032,
115,000,208,251,096,000,
000,000,000, 1195
1150 DATA 25447 901

```

Salg af programmer

Siden starten har vi solgt bånd og disketter med de programmer, der er listet ud i bladet.

Programmerne i RUN nr. 8 består af et meget flot program til udskrivning af labels samt en serie særdeles nyttige rutiner til brug for egen programmering. Alle programmer er selvforklarende.

Disketten med programmerne indeholder desuden fem andre programmer, specielt udvalgt fra RUN i USA. Pris kr. 118,00.



Nye samlinger

For et år siden samlede vi de 15 bedste programmer fra RUNs første år. Denne diskette, der stadig kan købes, blev en så stor succes, at vi nu har samlet de 15 bedste programmer fra RUNs andet år. Pris ligeledes kr. 118,00.

Superdisk nr.1 bestod af tre top-programmer fra RUN USA. Flere har spurgt, hvornår vi kommer med en Superdisk nr.2. Den er vi i færd med at lave nu, og den skulle ligge klar i slutningen af måneden. Disketten, der denne gang indeholder fem pro-


grammer, vil bl.a. bestå af et virkelig godt tekstbehandlingsprogram fra RUN i USA. Prisen på Superdisk nr.2 er ligeledes kr. 118,00.

Privatregnskab

RUN's bestseller, Privatregnskab, hjælper dig med at holde styr på økonomien. Du kan opstille budgetter, indtaste faktiske udgifter, og senere foretage sammenligninger for at se, hvordan dit budget holder. Privatregnskab fås ligeledes på bånd eller diskette til kr. 198,00.

I øvrigt kan vi stadig levere programmer omtalt i tidligere numre.

Alle programmer fra RUN sælges kun mod forudbetaling. Send beløbet enten på check eller giro (girokonto 1 48 31 61) – og husk at skrive præcis, hvad det er, du ønsker.



INPUT/OUTPUT INPUT/OUTPUT



af Tor Engebakken

INPUT/OUTPUT er RUNs læser-brevkasse, hvor du har mulighed for at få svar på nogle af de problemer, du går og tumler med.

Desværre kan vi ikke nå at besvare alle de breve, vi modtager. Vi prøver at få så mange med som muligt og udvælger dem, vi mener, der har bredest interesse.

Commodore-interesserede, som har spørgsmål eller tips at bidrage med, kan skrive til Tor Engebakken, Postboks 3006, Stavberg, 2301 Hamar, Norge.

Tegn i flere farver

INPUT



Hej Tor

Jeg har en Commodore 64 og et par problemer.

1. Hvordan kan jeg lave programmer, så man ikke kan liste dem?
2. Hvordan kan jeg lave grafikken på tastene i to farver?

Venlig hilsen
Frank Schrøter
Senderkøer 266
Billund



OUTPUT

1. Selv om dette spørgsmål tydeligvis er en ønskereprise blandt læserne, er det sidste gang jeg overhovedet nævner noget om, hvordan man forhindrer list!

Maskinen hopper gennem en vektor i 774-775, når den skal liste et program. Ved at ændre denne vektor, kan vi få maskinen til at udføre noget andet end den ellers ville have gjort.

For at forhindre en udlisning af programmet, er det nok at poke 774 med 20. Ønsker vi en mere brutal effekt, kan vi få list-rutinen til at høre til koldstart ved:

POKE774,226:POKE775,252

Nu er spørgsmålet, hvor vi skal lægge disse pokes. Det er ikke nok at lægge dem ind i programmet. For at det skal have nogen effekt, må programmet køres, og det gør man jo ikke mere end een gang. Næste gang lister man bare programmet uden at køre det.

Vi må derfor sørge for at disse værdier saves sammen med programmet. Når programmet er færdig, siver du selvfølgelig en almindelig version først. Derefter skriver du i direkte mode:

POKE774,226:POKE775,252:
REM HINDRE LIST
POKE43,6:POKE44,4:REM SET
START AV BASIC TIL LISTVEKTOR

De sidste pokes narrer maskinen til at tro, at dit program starter længere nede i hukommelsen, således at du kan save vektoren sammen med programmet.

SAVE "PROGRAMNAVN",8,1

Du vil nu have fået en ny version af programmet. Denne version må lades med ",8,1", og er umulig at liste.

2. Dette kan lade sig gøre ved at benytte en af de mest oversete grafik-modes på 64'eren.

Denne mode kaldes EXTENDED BACKGROUND COLOR, og hver karakter kan nu have en af de fire baggrundsfarver.

Forgrundsfarven fungerer på samme måde som før.

Du kommer ind i denne mode ved at skrive POKE53265,PEEK(53265)OR64 (for at komme tilbage, skriver du POKE53265,PEEK(53265)AND191).

I stedet for at alle karaktererne henter baggrundsfarven fra adresse 53281 (skærmfarve), kan du nu vælge, om de skal hente baggrunden fra 53282, 53283 eller 53284.

Der er selvfølgelig en pris at betale for disse ekstra farver. Maskinen må have en eller anden måde at finde ud af, hvilken baggrundsfarve den skal vælge. Dette gør den ved at bruge de to øverste bits i værdien, som karakteren har, når den ligger på skærmen.

Når de to øverste bits bruges på denne måde, har vi kun seks bits tilbage til at bestemme, hvilken karakter, vi skal have. Dermed vil vi ikke kunne få mere end de første 64 karakterer i tegnsættet frem (dette gælder også, hvis du definerer dit eget tegnsæt).

Tabellen nedenfor viser forholdet mellem de to øverste bits, og hvilken adresse karakteren henter baggrundsfarven fra.

00 = 53281
01 = 53282
10 = 53283
11 = 53284

Se i øvrigt programmet "EXTENDED COLOR".

RAM'en under ROM'en

INPUT



Hej Tor!

- 1) Hvordan får jeg fat i RAM'en, der ligger under ROM og I/O-chip'en?
- 2) Efter en ordre (f.eks. PEEK) kommer der et udtryk. Hvordan finder jeg et udtryks værdi ved f.eks. SYS-49152,X,Y,"HEI"?
- 3) Kan I lave en serie om 64'erens ROM?
- 4) Hvordan kan jeg sætte farten op eller ned på jeres udmærkede "TURBOTAPE"?
- 5) Jeg synes, det ville være en god ide, hvis I lavede en lille opgave til

INPUT/OUTPUT INPUT/OUTPUT

læserne i hvert nummer. F.eks. hvem kan lave det bedste SPACE-INVADERS på 20 linjer!

Hilsen
I.D.Lindstrøm
Liljevej 8
3600 Frederikssund



OUTPUT

1) Du skal koble ROM'en ud, før du kan gøre dette, og det må gøres i maskinkode.

```
SEI ; du må hindre interrupten, når  
KERNALen er ude  
LDA #$30  
STA $01  
CLI  
RTS
```

2) Basic'en har rutiner for dette. Her er dem, du behøver, og hvilke vær-dier, du får tilbage.

```
$ADFD / Leder efter komma  
$AD8A / Udregner udtryk. Resultatet  
lægges i floating point akkumulator  
$B7F7 / Ændrer floating point akku-  
mulator til heltal. A-reg = high - Y-  
reg = low  
$AD9E / Evaluerer udtryk  
$B6A3 / Håndterer streng. A-reg =  
længde. X-reg = lowbyte. Y-reg =  
highbyte
```

Det kan betale sig at lave nogle små subrutiner, som henter disse værdier, så man ikke behøver at skrive fuldstændige rutiner hver gang.

```
GETINTEGER = ★  
JSR $ADFD  
JSR $AD8A  
JMP $B7F7
```

```
GETBYTE = ★  
;  
JSR GETINTEGER  
TYA  
RTS
```

```
GETSTRING = ★  
;  
JSR $ADFD  
JSR $AD9E  
JMP $B6A3
```

En "PRINT AT"-rutine kunne derfor se således ud:

```
PRINTAT = ★  
;  
JSR GETBYTE  
PHA  
JSR GETBYTE  
TAX  
PLA  
TAY  
CLC  
JSR PLOT ; $FFFO (kernal rutine -  
set cursor)  
JSR GETSTRING  
STX TEMP ; zero page pointer  
STY TEMP+1  
CMP #0  
BEQ NOSTR  
STA TELLER  
LDY #0  
PRN2 LDA (TEMP),Y  
JSR CHROUT ; $FFD2 (KERNAL-  
ROUTINE OUTPUT CHARACTER)  
INY  
DEC TELLER  
BNE PRN2  
NOSTR RTS
```

Se forøvrigt "PRINTAT" programmet

3) Vi arbejder på sagen

4) Det kan du ikke!

5) Jeg synes, det er en glimrende ide, og vi vil kraftigt overveje at tage den op.

Forkortelse af kommandoer

INPUT

Hjælp!

Jeg er en testegal pige på snart 40 år, og ejer af en Commodore 64, men har desværre ingen forstand på programmering.

Jeg har tastet en del programmer ind fra RUN, men "EVENTYRSPIL" i RUN nr. 9 kan jeg ikke få ind i maskinen. En del af linjerne går ud over 2 skærmlinjer, og jeg kan kun forkorte dem ved at taste alt ind uden mellemrum.

Jeg venter spændt, om der kommer nogen reaktion på mit brev.

Med venlig hilsen
Else Mobius
Rosenvej 23
3660 Stenløse



OUTPUT

Selvfølgelig får du en reaktion. Det skulle bare mangle! Af alle de tusinder af breve, jeg har fået indtil nu, er dit det første, som er skrevet af en repræsentant fra kvindesiden!!!

Jeg ved ikke rigtig, hvordan dette skal tolkes.

Enten ved pigerne bare det hele, eller også beskæftiger de sig overhovedet ikke med computere.

Dit spørgsmål er let at besvare. Der findes en ganske effektiv måde at forkorte indtastningen på. Næsten alle Basic-kommandoer kan forkortes ved at taste første bogstav i ordet og derefter SHIFT/det andet bogstav.

LIST kan derfor forkortes ved L og SHIFT/L.

GOTO med G og SHIFT/O.

Enkelte ord må indtastes med de første to bogstaver og derefter SHIFT/tredje bogstav. Et eksempel er GOSUB, som forkortes GO og SHIFT/S.

Dette sparer en del tid ved indtastning, men der er en ulempe ved denne indtastning. Ved i udstrakt grad at anvende forkortelser af den-ne type, vil vi kunne få Basic-linjer som, når de listes ud på skærmen, overskrider de 80 tegn. Det betyder ganske vist ikke noget, når vi skal køre programmet. En Basiclinje kan godt være 255 bytes lang, hvad angår oversætteren, men skærmedito-ren kan ikke klare mere end 80 karakterer. Dette er irriterende, hvis vi senere skal rette i linjen. Har vi en fejl i begyndelsen af linjen, er det let at glemme, at vi må skrive hele linjen om med alle forkortelser for at få plads - ellers bliver sidste del af linjen borte med de fejl, det medfører.

INPUT/OUTPUT INPUT/OUTPUT

Load directory

INPUT



Forst mange tak for jeres udmærkede blad, som jeg har haft megen gavn af. Jeg spekulerer på, hvordan jeg kan lade indholdsfortegnelsen fra disketten uden at slette programmet i computeren?

Med venlig hilsen
Jørgen H. Pedersen
Smorumsvej 72

Programmet »RAM DIR« udfører dette, så hvis du ikke er interesseret i at finde ud af det på egen hånd, kan du bare bruge dette program. Efter at have RUN'et programmet, ligger et maskinkodeprogram i kassettebufferen.

Ved at skrive SYS 828, vil du få loadet directory ind og skrevet den ud uden at forstyrre BASIC. Directory vil blive lagt bag ROM i \$A000. Du kan derfor få den skrevet ud igen ved at skrive SYS831, uden du behøver at vente på disketten.

Hvis programmet skal loades ind på et andet sted end det blev savet fra, må Y-reg være 01, ellers 00.

SETNAM

```
1009 LDA #$04
100B LDX #$20
100D LDY #$10
100F JSR $FFBD
```

Opretter navnet på filen
Acc = Længde
X-reg = Lowbyte navn
Y-reg = Highbyte navn

OUTPUT



Det er ikke noget problem at lade directory ind i computeren, men det må gøres i maskinkode, hvis den ikke skal have i BASIC-området. Når du åbner en fil (SETLFS) med Y-registeret lig 0, vil programmet lade sig ind i den adresse, som ligger i x- og y-registeret, når du kalder LOAD-rutinen (\$FFD5). Navnet sættes der lig med et dollartegn ved hjælp af SETNAM (se Reference Guide for nærmere forklaring af disse rutiner).

Problemet opstår, når du skal have skrevet det ud igen.

Når du loader directory på sædvanlig måde, vil den blive loadet ind som et program med alt, hvad det indebærer. Du må derfor vide, hvordan et program ser ud.

De to første bytes er en »link«, som fortæller os, hvor næste programlinje begynder. I vort tilfælde behøver vi ikke at bekymre os om det. De to næste bytes er normalt linjenummeret, men i directory bliver disse brugt til at angive, hvor mange blokke filen består af. Derefter følger selve filnavnet. Heldigvis indeholder dette ikke nogen bestemte koder, kan skrives ud som almindelig tekst. Navnet afsluttes med et nul som en almindelig Basic-linje. Når vi finder dette nul, må vi udsende en return, således at alt ikke bliver skrevet lige efter hinanden.

Således fortsætter vi til hele directory er færdigudskrevet på skærmen. Vi finder slutningen på directory ved at highbyte i sidste »link« er nul.

Placering af tegnsæt

INPUT



Hej Tor

Jeg har fået nogle problemer, som jeg håber, du kan hjælpe mig med.

- 1) Kan man placere et dansk tegnsæt hvor man vil i maskinen?
- 2) Kan man lade filer fra disk i maskinkode?
- 3) Kan nedenstående, hvor A er en variabel, på en eller anden måde lade sig gøre.
- 4) Findes Sunshine-bøgerne på dansk?

Hilsen
Morten Christensen
Åbrinken 19
7171 Uldum

OUTPUT



- 1) Et dansk tegnsæt kan placeres hvor som helst i maskinen bortset fra \$1000-\$2000 og \$9000-\$A000. Dette skyldes, at maskinen her vil se "skyggebillede" af karaktergeneratoren i ROM.
- 2) Du må kalde et par rutiner for at gøre dette.

SETLFS

```
1000 LDA #$01
1002 LDX #$08
1004 LDY #$01
1006 JSR $FFBA
```

Denne rutine bruges til at oprette en fil.

Acc = Logisk filnummer
X-reg = Device
Y-reg = Secondary adresse

LOAD

```
1012 LDA #$00
1014 LDX #$00
1016 LDY #$20
1018 JSR $FFD5
101B RTS
1020 41 41 41 41
```

Dette er rutinen, som loader programmet. Hvis SETLFS blev kaldt med 0 i Y-reg, behøver vi ikke gøre andet end lægge 0 i Acc.

Hvis filen skal til et andet sted i hukommelsen, må X og Y indeholde starten på den nye adresse som henholdsvis Low- og high-byte.

3) Dette problem er ikke stor, men det kræver, at vi må kopiere Basic til RAM, og foretage et par forandringer der.

I GOTO rutinen er der et kald på en subrutine, som finder linjenummeret. Denne skifter vi ud med et hop til vor egen rutine. Denne Rutine er ikke på mere end 6 bytes, og benytter to andre Basic-rutiner for at udregne en talværdi.

\$A8A0 JMP PATCH

```
PATCH JSR $AD8A
JMP $B7F7
```

Programmet "KALKULERT GOTO" kopierer Basic, og ændrer de ting, der er nødvendige.

4) Såvidt jeg ved, findes Sunshine-bøgerne hverken på dansk, norsk eller svensk. □



The Final Cartridge

THE UTILITY OF THE YEAR 1985



Der er både fordele og ulemper ved at sidde og anmelde produkter. Fordelen er, at man sjældent selv køber katten i sækken, og ulempen er, at man af og til får lyst til at købe sig fattig. For en ting er sikkert: Dette modul *skal* jeg have. Det er ikke til at undvære, når man først har haft fingrene i det.

Det er et usædvanligt lækkert stykke værktøj for enhver programmer, og som et ekstra plus optager den ingen hukommelse i computeren. Modulet indeholder en række hjælpemidler, der i det følgende vil blive hurtigt gennemgået. Yderligere information findes i den udmærkede DANSKE brugervejledning, som importøren (JD Totalinformation, Næstved) har lavet.

For det første indeholder modulet en række nyttekommandoer (Toolkit commands), som det altid er rart at have lige ved hånden:

AUTO: computeren vil automatisk skrive linjenummer mens du laver dine programmer.

DEL: sletning af en eller flere linjer i programmet.

RENUM: med denne kommando kan du få computeren til at lave en afstand på f.eks. 10 mellem eksisterende programlinjer. Alle GOTO-, GOSUB og IF THEN sætninger bliver også lavet om.

OLD: skulle du blive nødt til at bruge RESET knappen på modulet eller har du skrevet NEW ved en fejl, kan du 'hente programmet' frem igen med denne kommando.

FIND: kan finde tekststreng, variable og kommandoer i hele programmet.

HELP: skulle du få en fejlmeddelelse, når du prøver at RUN'e et program, kan denne kommando vise hvilken linje fejlen befinder sig i.

APPEND/DAPPEND: hvis du har en række subrutiner og programstump-

per liggende på disk/bånd, vil du blive meget glad for denne kommando. Du kan nemlig hægte flere programstumper sammen på denne måde.

Diskette-kommandoer

Under normale omstændigheder skal man skrive

OPEN 15,8,15,"S:FILNAVN" hver gang man ønsker at slette en fil på disketten. Med modulet isat kan man nøjes med at skrive SYS"S:FILNAVN". Hvis man ønsker at se kataloget på disken skriver man SYS"\$" og kataloget listes med det samme, uden at ødelægge hvad der allerede måtte befinde sig i computeren. Alle kommandoer til 1541 kan benyttes på denne måde.

Noget af det mest kraftfulde i modulet, er den indbyggede TURBO-LOAD og SAVE til både disk og bånd. Lade hastigheden og SAVE hastigheden bliver forbedret med 5 - 6 gange!! Jeg har efterhånden prøvet flere forskellige TURBO systemer med varierende resultater. Denne TURBO er helt klart den bedste i sin gruppe. Den klare langt flere forskellige færdige programmer end nogen af de andre. Desuden undersøger modulet om programmet i forvejen er udrustet med et TURBO system. Hvis det er, vil modulet lade så meget som muligt med sin egen TURBO og derefter lade programmets TURBO overtage resten af arbejdet. Dette er grunden til at flere programmer klares med dette modul.

Monitoren

Modulet er udstyret med en fin maskinkode monitor der bl.a. indeholder bankswitching. Du kan lave dine egne maskinkode programmer eller du kan ASSAMBLE eller DISAS-SAMBLE dine egne programmer eller de programmer du har købt!!! Normalt har du ikke mulighed for se de færdige programmer, men når du loader et program, vil du automatisk få oplyst både start og slutadresse! Der er selvfølgelig flere muligheder i monitoren, og en af disse er konverteringen af hexadecimal tal til decimal tal.

Freeze Frame

I brugervejledningen kalder importøren dette: En mulighed for at lave sikkerhedskopier af sine programmer. For mig at se minder det nu mere om noget, der ligner med mand med træben og klap for det ene øje. Men det er vel et formulerings-spørgsmål.

Jeg har selvfølgelig prøvet at lave "sikkerhedskopier" af forskellige programmer. Det kan lade sig gøre. Men hovedregelen er, at det ikke lykkes! Hvis det færdige program er bare rimeligt beskyttet kan det ikke lade sig gøre. Når det lykkes kan du vælge at lave en "sikkerhedskopi" enten til bånd eller diskette. Der er endnu en lille hage ved denne mulighed. Spil der er gemt på denne

fortsættes ►

Det er for dårligt!

af Flemming Lerbæk



Når man præsenteres for en tekstbehandling er det første, som bør undersøges, evnen til at skrive det danske alfabet. Den test falder mange software på.

Maskiner som Plus/4 og C16 fortjener al opmærksomhed, når der endelig kommer lidt software til dem. De er blevet meget populære på det sidste – nu er alting jo relativt – og det har betydet, at der også dukker software frem, derfor var det ikke uden interesse, da Commodore annoncerede en tekstbehandling til C16 og Plus/4. Og vi gik til fadet og testede løs.

"Script/plus" hedder tekstbehandlingen, og den koster bare 350 kroner. Den er endog på kasse, altså ikke noget med at lade ind. Da den samtidig kan yde service overfor både bånd og diskette er den velegnet som tekstbehandling for de mange, der ikke har en diskstation. Skulle man tro.

Det er imidlertid utroligt, at der stadig kommer software frem i Danmark, som ikke tager højde for vort særlige alfabet. Især da, når det drejer sig om tekstbehandling. Jeg ved godt, at man kan se stort på den tekst, som kommer på skærmen og i stedet snyde sin printer ved at bruge henholdsvis "Ø", ":", og ";" taster-

ne. Det giver de store Æ, Ø og Å. Men det lille ø kan man ikke få frem.

Og meget skal man finde sig i af EDB-tyranni nu om stunder. Men "raadgraad med floede"! Nej, vel. Det dur ganske enkelt ikke.

Alligevel vil jeg gennemgå ganske kort – hvad denne software kan byde på. For det kan da være, at ikke alle kan lide rødgrød med fløde.

Modulbetjeningen er rimelig nem. Jeg kan godt lide, at man ikke automatisk kommer ind i modulet når man tænder/resætter sin Plus/4. Her tages først F2 og RETURN.

Man skal så vælge skærmbredde fra 40 til 240 tegn. Men tro ikke, at den kan vise alle 240 tegn på en gang. Nej, der scrolles. Kun 40 tegn vises af gangen.

Modulet er temmelig gammeldags sådan at forstå, at moderne software bruger pull down menuer eller andre smarte påfund. Script/plus har ganske vist hjælp at hente på HJÆLP tasten, men det er blot en stak information som ruller hen over skærmen, den rigtige form må være nogle korte og præcise oplysninger om netop det, man nu er i gang med.

Men ellers har modulet de fleste af de ting, der skal til for at kunne kaldes tekstbehandling. Der er en del koder, som skal bruges under arbejdet. Og på skærmen vises ikke resultatet af

disse koder, altså f.eks. indrykning, kursiv og understregninger. Modulet har en show-funktion, men den viser kun indrykninger og andre former for tabuleringer.

I den forbindelse er det værd at bemærke sig, at ikke alle printere kan bruges til modulet. Ganske vist kan man foretage visse tilpasninger, men Centronics parallel printere har det svært.

Positive træk er få, men f.eks. evnen til at fungere med en regnefunktion fungerer godt. Kapaciteten er ret lille – 40 tegn x 91 linjer på C16 og to tekstark af 40 tegn x 510 linjer på Plus/4. Men til hjemmebrug vil det vel række, i hvert fald på Plus/4. Til gengæld har modulet gode muligheder for at køre flere filer ud efter hinanden, så man på den måde kan kæde store tekster sammen.

Min mening

Det er svært at skulle kritisere software til disse maskiner ene og alene fordi det er så sjældent, der kommer noget. Men det skal gøres. Her er en software, som er billig. Den tilbyder en tekstbehandling – som Plus/4 har i forvejen og som er for lille på C16. Men den er billig og man slipper helt for at bruge æ, ø og å. For de findes ikke. □

► fortsat

måde, kan kun hentes ind i computeren igen, hvis man er i besiddelse af dette modul!

Ved hjælp af FREEZE FRAME kan det også lade sig gøre at lave en SCREEN DUMP til printer af næsten alle skærbilleder. Desuden er modulet forsynet med et Centronics printer interface, der tillader dig at bruge alle de kendte Centronics printere. Alle Commodores printere kan selvfølgelig også benyttes. Screen dumpen vil komme ud på printeren

med 12 gråtoner. Der vises begrænsninger, bl.a. vil sprites ikke blive printet.

Konklusion

Modulet indeholder mange flere ting end de her omtalte. Men denne smagsprøve må have fået mange til at overveje om ikke det ville være en god investering. Prisen virker lidt høj; men på den anden side er det et effektivt og pålideligt stykke værktøj. Modulet kan næppe anbefales til folk der ikke programmere selv eller som ikke har et rimeligt kendskab til com-

puteren og dens muligheder. De vil ikke få det fulde udbytte af modulet.

Det kan i hvert fald fastslås at det ikke er uden grund at modulet sidste år fik prisen: "Utility of the Year" 1985 i England.

Titel: The Final Cartridge
Computer: IBM 64/128
Medium/pris:

Cartridge 695.- kr. vejl.
Fabrikat: Home & Personal Computers of Rotterdam, Holland
Importør: JD Totalinformation
(03) 72 68 88 □

Commodore-MARKED

Disketter 5 1/4"

NEUTRALE:

Bulk Packed, SSDD	7,95
SSDD i box	8,95
DSDD i box	9,95

Fortress clip level 60%, neutral DSDD, pakket i 25 stk. med tyvek cover, velegnet til privat label, softwarehouse m.m. 12,95

Disketteboxe i 3 1/2", 5 1/4" m.m.

Alle priser ved 100 stk. + 10% v. mindre antal.


Alt i formattering/duplikering af disketter. Alle priser ex. moms og forsendelse.

Forhandler velkommen
IMPORT-EXPORT

HEXASOFT

Ringstedvej 16, 4440 Mørkøv

03 - 47 41 22



Er en standard-diskette, men pris som en sådan. Leveres i plastboks som standard. Egen produktion fra A-Z. Livsvarig nedslid's garanti.

Eksempler hvor Xidex går langt over ansi krav:

- Centerhøj's tolerance forbedret med 50%.
- Altid perfekt sporing.
- Højglanspoleret overflade.
- Nul slid på hoved og diskette.

Enieportør:

JBC Diskette Central

Langelinie 15, Snekket, 4140 Borup
Tlf. (03) 62 88 00.

5,25" disketter

10 stk. SSDD, typ. NX	99,-
24 stk. SSDD, typ. NX (11,83/stk.)	288,-
10 stk. DSDD, typ. NX	118,-
24 stk. DSDD, typ. NX (12,46/stk.)	284,-
10 stk. DSDD, typ. IWE	138,-
3,5" (Amiga/Atari ST), 10 stk.	380,-
Joystick, QuickShot II m. auto	98,-
Printer, Brother HPS, m. dansk	1895,-
Farve monitor, Sanyo 3195C	2895,-
Modem, Comm. 300 baud	475,-
Modem, XLR 300, 75/1200, 1200/1200	1598,-
Disk rensekitt f. 5,25" drive	65,-
Diskette box f. 50 stk. m. lås	135,-
Diskette box D100, f. 100 stk. m. lås	159,-
Diskdrive Matadore-Comm.	1995,-
80-tegns kabel t. 128 m. omskift.	160,-
128/4-Drammaster + mange billeder.	70,-

Pr. stk. incl. dansk manual
Danske manualer til SpeedScript, Dansk WordProcessor, SpeedCalc, Hypra-Assembler & CP/M-guide, pr. stk. 49,-



Disk hacker klipper fir-kantede hak i dine disketter så du kan udnytte bagsiden.
Pris kr. 65,- incl. moms
Send check eller indbetaling på giro 947 87 36. Eller forlang efterkrav.
DATA+, Box 17, 8970 Havndal. 06 47 06 21

SÅDANI!

COMMODORE 128 D	6.995,00
COMMODORE 128	3.295,00
COMMODORE 64	1.995,00
COMMODORE 1541	2.400,00
COMMODORE 1570	3.195,00
COMMODORE 1571	3.595,00
COMMODORE 1901	3.995,00
Joystick fra	110,00
Disketteboks fra	30,00
The Final Cartridge	610,00

- Vi har stadig 15 % rabat på alt software
- Vi har stadig disketter (dsdd) til 19,00 kr. eller 170,00 kr. for 10 stk.!

Vi sender over hele landet. Ring og få en snak eller få tilsendt et katalog.

HOME DATA

Tlf. 06 17 94 99

Birksøvej 8

8240 Risskov

Hverdage efter kl. 18.00

+ hele weekenden

REPARATION

Er microdatamaten gået i stykker?

Ring og få en snak om problemet, eller send datamaten til os med posten.

Vi reparerer hurtigt og billigt og vi giver gerne et tilbud først.

Vi sælger også reservedele og tilbehør.



GRØNHØJ elektronik

v. Frode Harritz

Mønstedvej 35

7470 Karup

Tlf. 06-66 11 56

PLATINUM UNIVERSAL DISKETTE™

- ANVENDES I ALLE 5 1/4" DREV (48-1D, 48-2D, 96-1D, 96-2D, dog ikke 96-2D-HD)
- 75% CLIP-LEVEL (MARKEDETS HØJESTE)
- TOTAL OVERFLADE TESTING, OGSÅ MELLEM SPORENE
- ÆGTE FLIPPI DISKETTE MED TYVEK COVER
- PLATINUM ER ÆGTE 96 TPI DSDD - HVER GANG
- SYNCOM PRODUKTION HELT IGennem
- AMERIKANSK TOP KVALITET

FORHANDLER SØGES

ENIEPORTØR:

HEXASOFT - RINGSTEDVEJ 16 - DK-4440 MØRKØV - TLF.: 03-474122



LAB DATA

20MB HARDDISK


7.995.-*



PROBLEM! Dette er ingen overdrivelse. Der bliver let rodet, når man skal lede alle sine disketter igennem for at finde den, man søger. Hvorfor ikke samle alle data på en enkelt harddisk? Så bliver du fri for at lede!

LabData 20MB harddisk har dobbelt så stor kapacitet som IBM PC XT, men fylder kun halvt så meget. Den har samme kvalitet som IBM til en betydeligt lavere pris.

LabData harddisk er fuldstændig IBM-kompatibel og kan installeres i de fleste PC'ere. Dansk installationsvejledning medfølger!



* Vejledende udsalg ekskl. moms.

Ring og få oplyst nærmeste forhandler!

DENNIS BERGSTRÖM TRADING A/S • International House, Center Boulevard 5,
2300 København S • Tlf. 01-52 02 11

TEGN ABONNEMENT I DAG!



SPAR 20%

For mindre end 20 kr. om måneden kan du holde dig a jour med alt, hvad der vedrører din Commodore computer, din PC'er og de dermed beslægtede produkter.

Hvis du tegner abonnement på RUN, får du bladet leveret med posten og sparer samtidig 20% i forhold til løssalgprisen. Et årsabonnement koster kun kr. 236,00 for 10 numre – du sparer altså kr. 59,00, hvilket svarer til 2 gratis numre.

Send kuponen i dag – eller ring til vor abonnements-afdeling: (01) 95 56 95

Ja tak!

Jeg ønsker at tegne helårsabonnement på RUN, så jeg automatisk får bladet tilsendt med posten. Normalpris kr. 295,- incl. moms.

Spar 20%. Introduktionstilbud kr. 236,- incl. moms.

Navn/firma _____

Stilling _____

Adresse _____

Postnr. _____ By _____

Klip kuponen ud og send den i en lukket kuvert til
RUN · Torvegade 52 · 1400 København K

RUN 8-86


Dette nye operativsystem bygget ind i et cartridge bruger ingen hukommelse og er der altid. Kompatibel med 98% af alle programmer.

THE FINAL CARTRIDGE

Det første operativsystem der fungerer uden for Commodore 64*)



Utility
of the year
1985



695.-
incl. moms

DISK TURBO - 6 gange hurtigere loading - 8 gange hurtigere saving.

TAPE TURBO - 10 gange hurtigere, selv med filer - normale Commodore ordrer - kompatibel med standard turboer.

CENTRONICS INTERFACE - kompatibel med alle kendte centronics printere og Commodores printer program. Printer alle Commodore grafiktegn og kontrolkoder (vigtigt ved programlisterne).

SKJERM DUMP FACILITET - af lav- og højopløsningsskærme samt multi-color!! Printer fuld side med 12 nuancer af gråtoner ved multicolorskærme, selv fra programmer som Doodle, Koala Pad, Printshop etc. Søger automatisk adresser for skærbilledet. Special version mulig for Commodore 801 og 803 printere.

24K RAM EKSTRA TIL BASIC-PROGRAMMER - 2 nye kommandoer »Memory Read« (læs i hukommelsen) og »Memory Write« (skriv i hukommelsen). De flytter 192 bytes med maskinsprogshastighed overalt i de 64K Ram hukommelse i CBM 64. Kan bruges med strenge og variable.

BASIC 4.0 KOMMANDOER - som Dload, Dappend, Catalog.

BASIC VÆRKTØJ (NYTTEORDRE) - med Auto, Renum (incl. Goto og Gotsub), Find, Help, Old etc.



Flerfarvet udskrift direkte fra skærm Dump.

FORPROGRAMMEREDE FUNKTIONSTASTER: Run, Load, Disk kommandoer, List (fjerner listbeskyttelser!).

TASTATUR EKSTRAFUNKTIONER - giver dig mulighed for at fjerne dele af linier; stoppe og fortsætte listninger; bevæge cursoren til nederste venstre hjørne. Pokes og Sys i hexadecimalt. Type-kommando får din printer til at fungere som skrivemaskine.

KOMFORTABEL UDVIDET MASKIN-KODEMONITOR: - med scroll op eller ned. Bankswitching, etc. - optager ingen ekstra hukommelse!!

RESET KNAK - reset til monitoren; reset med OLD; reset til højopløsningsprinting; resetter ethvert beskyttet program!

ON/OFFKNAK - Vi håber du aldrig vil behøve den!

FREEZE FRAME

Stopper og fortsætter næsten ethvert program og giver dig muligheden for at lave en TOTAL KOP! til diskette eller bånd af programmet, ganske automatisk!

12 mdr.s garanti
DANSK BRUGERVEJLEDNING

KØB DEN HOS:

JD-Totalinformation

Jernbanegade 7 - Næstved
Tlf. 72 68 88

- eller i din lokale computerforretning



*) Også 128 - i 64 mode